

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** REALUKEY      **Longueur** 15      **Position** 1 - 15

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

**Nom de la variable** PERSONID      **Longueur** 2      **Position** 16 - 17

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur SEQ\_NO.

**Nom de la variable** DESIGPRV      **Longueur** 2      **Position** 18 - 19

**Nom de la question**

**Concept** Province de l'échantillon

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6\_DES au cycle 2 (1996) et PRC8\_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	873	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	849	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	852	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	878	733,000
QUÉBEC	24	2,345	7,036,000
ONTARIO	35	3,345	10,677,000
MANITOBA	46	972	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	975	960,000
ALBERTA	48	1,235	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,305	3,612,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	20 - 21
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CYCLE 1 - 1994-1995	1	13,629	28,318,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SUBCYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	22 - 23
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de l'échantillon**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE	1	13,629	28,318,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LONGPAT	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	24 - 28
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Profil de réponse longitudinal**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Basé sur APPSTAT2 et SP32\_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=Placé(e) en établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL	11111 - 15552	13,629	28,318,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHARE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	29
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question****Concept** Accepte de partager les données**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM64\_SHA, AM66\_SHA, AM68\_SHA, AM60\_SHA, AM62\_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13,194	27,473,000
NON	2	435	845,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	30 - 31
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Jour de naissance**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,627	28,312,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	4,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOB	Longueur	2	Position	32 - 33
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	1,091	2,287,500		
FÉVRIER	2	1,065	2,242,500		
MARS	3	1,193	2,459,000		
AVRIL	4	1,130	2,484,500		
MAI	5	1,177	2,418,500		
JUIN	6	1,132	2,333,000		
JUILLET	7	1,198	2,504,500		
AOÛT	8	1,160	2,445,000		
SEPTEMBRE	9	1,181	2,493,000		
OCTOBRE	10	1,153	2,337,000		
NOVEMBRE	11	1,063	2,132,000		
DÉCEMBRE	12	1,084	2,176,000		
NE SAIT PAS	97	1	1,500		
REFUS	98	1	4,500		
<b>Total</b>			13,629	28,318,308	

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	34 - 37
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1892 - 1995	13,629	28,318,500		
<b>Total</b>			13,629	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      SEX                              **Longueur**                      1      **Position**                      38**Nom de la question****Concept**                      Sexe**Question****Univers**                      Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	6,179	14,020,000
FÉMININ	2	7,450	14,298,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	39 - 40
<b>Nom de la question</b>	KGGH-Q6				
<b>Concept</b>	Poids à la naissance				
<b>Question</b>	Quel était le poids de ... à la naissance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	14	41,000
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	8	14,000
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	20,000
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	15	46,000
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	35	96,000
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	82	285,000
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	153	412,000
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	221	500,500
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	299	828,500
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	237	653,000
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	170	428,500
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	93	264,500
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	55	120,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	45	109,500
SANS OBJET	96	12,151	24,385,000
NE SAIT PAS	97	14	27,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	27	84,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      HWBG1                      **Longueur**                      1                      **Position**                      41

**Nom de la question**

**Concept**                      Poids à la naissance - (G)

**Question**

**Univers**                      Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1

**Note**                      Basé sur GHK6\_6 au cycle 2 (1996) et GHK8\_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,390	3,698,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	32	80,000
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	14	41,000
SANS OBJET	6	12,151	24,385,000
NON DÉCLARÉ	9	42	114,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	42 - 43
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Pays de naissance
----------------	-------------------

<b>Question</b>	Dans quel pays êtes-vous né(e)?
-----------------	---------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,971	23,391,000
CHINE	2	38	106,000
FRANCE	3	24	67,000
ALLEMAGNE	4	83	196,500
GRÈCE	5	17	63,500
GUYANE	6	20	76,500
HONG KONG	7	45	195,000
HONGRIE	8	30	64,000
INDE	9	61	301,000
ITALIE	10	86	302,500
JAMAÏQUE	11	29	108,500
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	68	132,000
PHILIPPINES	13	35	137,500
POLOGNE	14	79	229,000
PORTUGAL	15	34	135,500
ROYAUME-UNI	16	362	776,500
ÉTATS-UNIS	17	170	311,500
VIÊT-NAM	18	26	132,000
AUTRE	19	451	1,593,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COBC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	44 - 47
---------------------------	------	-----------------	---	-----------------	---------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COBGC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	48 - 49
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour le pays de naissance - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_1 au cycle 1 (1994), SDC6\_1 au cycle 2 (1996) et SDC8\_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,971	23,391,000
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	185	346,500
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	141	551,500
EUROPE	4	938	2,341,500
AFRIQUE	5	57	248,500
ASIE	6	322	1,388,500
OCÉANIE	7	15	50,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IMM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	50
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question****Concept** Statut d'immigrant**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_3 au cycle 1 (1994), SDC6\_3 au cycle 2 (1996) et SDC8\_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,592	4,757,500
NON	2	12,030	23,536,500
NON DÉCLARÉ	9	7	24,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOI	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	51 - 54
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q3				
<b>Concept</b>	Année de l'immigration au Canada				
<b>Question</b>	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1994	1,592	4,757,500
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	59	145,500
SANS OBJET	9996	11,971	23,391,000
NE SAIT PAS	9997	5	21,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AOI	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	55 - 57
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge au moment de l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	1,592	4,757,500
SANS OBJET	996	12,030	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	7	24,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	58 - 59
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Jour de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,115	1,504,000
SANS OBJET	96	12,385	26,600,500
NE SAIT PAS	97	33	51,500
NON DÉCLARÉ	99	96	162,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	60 - 61
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Mois de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	111	155,000
FÉVRIER	2	89	125,500
MARS	3	118	149,500
AVRIL	4	107	143,500
MAI	5	88	110,500
JUIN	6	97	124,500
JUILLET	7	98	131,500
AOÛT	8	86	138,500
SEPTEMBRE	9	67	88,000
OCTOBRE	10	83	101,500
NOVEMBRE	11	105	141,000
DÉCEMBRE	12	103	147,500
SANS OBJET	96	12,385	26,600,500
NE SAIT PAS	97	3	5,000
NON DÉCLARÉ	99	89	156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	62 - 65
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Année de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés

**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 2003	1,157	1,562,500
SANS OBJET	9996	12,385	26,600,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	86	154,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	COD	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	66 - 70
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour la cause de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés

**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	84 - 9830	907	1,174,500
SANS OBJET	99996	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99999	337	543,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	71
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994			1	3,043	5,450,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994			2	3,214	5,837,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994			3	3,782	8,476,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995			4	3,590	8,554,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	72
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Méthode de sélection				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	73 - 77
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon - strate				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	78 - 84
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PRC4\_CUR      **Longueur** 2      **Position** 85 - 86

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	873	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	849	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	852	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	878	733,000
QUÉBEC	24	2,345	7,036,000
ONTARIO	35	3,345	10,677,000
MANITOBA	46	972	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	975	960,000
ALBERTA	48	1,235	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,305	3,612,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** GE34DURB      **Longueur** 1      **Position** 87

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,524	4,867,000
URBAINE	2	10,105	23,451,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	88 - 90
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	91 - 93
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	94 - 96
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,120	10,963,000
ST. JOHN'S	001	254	170,500
HALIFAX	205	296	339,000
SAINT JOHN	310	153	118,000
CHICOUTIMI	408	74	196,000
QUÉBEC	421	234	757,000
SHERBROOKE	433	50	131,000
TROIS-RIVIÈRES	442	55	154,000
MONTRÉAL	462	839	3,102,000
OTTAWA / HULL	505	382	972,000
OSHAWA	532	108	287,500
TORONTO	535	990	4,041,500
HAMILTON	537	226	622,500
ST. CATHARINES	539	121	398,500
KITCHENER	541	122	338,000
LONDON	555	149	350,000
WINDSOR	559	100	260,500
SUDBURY	580	56	181,500
THUNDER BAY	595	55	129,000
WINNIPEG	602	326	612,500
RÉGINA	705	209	224,500
SASKATOON	725	212	189,500
CALGARY	825	409	864,500
EDMONTON	835	401	850,500
VANCOUVER	933	562	1,759,000
VICTORIA	935	126	306,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	97 - 99
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE34DHLR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	100 - 101
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région sanitaire - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	51	126,500
ONTARIO - EST	51	545	1,438,000
ONTARIO - EST CENTRAL	52	1,260	4,890,000
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	704	2,027,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	546	1,418,000
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	290	903,500
MANITOBA - CENTRAL	61	125	98,000
MANITOBA - EASTMAN	62	127	93,500
MANITOBA - INTERLAKE	63	120	84,000
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	67	52,500
MANITOBA - PARKLANDS	65	68	34,000
MANITOBA - WESTMAN	67	170	117,500
MANITOBA - WINNIPEG	68	295	583,000
SANS OBJET	96	9,261	16,452,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	102 - 107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVPCA.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP34_CPA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		3,043	5,450,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		3,214	5,837,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,721	8,321,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		3,307	7,868,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995		5		344	841,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	109 - 110
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q6				
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLTYP.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,990	18,577,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		630	1,613,500
MAISON EN RANGÉE		3		673	1,623,500
DUPLEX		4		423	844,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,730	3,385,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		734	1,666,500
ÉTABLISSEMENT		7		2	5,000
LOGEMENT COLLECTIF		8		16	26,500
MAISON MOBILE		9		400	513,500
AUTRE		10		29	58,000
NON DÉCLARÉ		99		2	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	111
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q1				
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLOWN.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,734	20,679,000
NON		2		3,891	7,633,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	1,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	112 - 113
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMBEDRM.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 22		13,624	28,304,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		3	8,000
NON DÉCLARÉ		99		1	5,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	114
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q4				
<b>Concept</b>	Animal domestique - en a un				
<b>Question</b>	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PETS.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,249	13,358,500
NON		2		7,378	14,958,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DH_4DP2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	115 - 116
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Animal domestique - genre (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
<b>Note</b>	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,859	3,792,500
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		902	1,754,500
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		286	715,000
CHAT(S) ET AUTRE		4		222	527,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		2,128	4,384,500
CHIEN(S) ET AUTRE		6		263	668,000
AUTRE SEULEMENT		7		589	1,517,000
SANS OBJET		96		7,378	14,958,000
NON DÉCLARÉ		99		2	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	117
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q5A				
<b>Concept</b>	Animal domestique - vit à l'intérieur				
<b>Question</b>	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
<b>Note</b>	Anciennement PETINDR.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,620	9,734,500
NON		2		1,040	2,107,000
SANS OBJET		6		7,967	16,475,000
NON DÉCLARÉ		9		2	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM34_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	118 - 119
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q7				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM34_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	120 - 121
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		11,107	21,422,500
FRANÇAIS		2		2,503	6,814,000
CHINOIS		4		12	63,000
ALLEMAND		6		2	1,000
POLONAIS		12		1	2,500
PORTUGUAIS		13		2	11,000
NON DÉCLARÉ		99		2	4,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	122 - 123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVECFM94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,552	2,660,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	327	671,500
COUPLE SEUL	3	2,834	5,188,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	79	171,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,485	13,983,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	468	1,671,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	257	722,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	72	257,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	908	1,648,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	100	230,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	160	305,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	14	23,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	148	297,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	7	26,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	32	55,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	105	199,500
NON DÉCLARÉ	99	81	208,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	124 - 125
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVLVNG94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,552	2,660,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	294	648,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,834	5,188,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,285	7,797,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	641	932,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	290	517,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	329	863,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	647	1,267,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,865	5,824,500
AUTRE	10	842	2,495,500
NON DÉCLARÉ	99	50	125,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	126 - 127
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	13,629	28,318,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	128 - 129
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT25. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 9		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	130 - 131
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	132 - 133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMEQ12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	134 - 135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLE5. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	136 - 137
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUM6TO11. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	138 - 140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DONNÉES COMPLÈTES		000		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	141 - 143
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q4				
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 102		13,629	28,318,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	144 - 145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	590	1,529,000
4 À 5 ANS	2	270	799,000
6 À 9 ANS	3	618	1,605,500
10 À 11 ANS	4	305	724,000
12 À 14 ANS	5	429	1,380,500
15 À 19 ANS	6	754	2,022,500
20 À 24 ANS	7	869	1,673,500
25 À 29 ANS	8	974	2,011,500
30 À 34 ANS	9	1,229	2,523,500
35 À 39 ANS	10	1,162	2,649,500
40 À 44 ANS	11	986	2,270,000
45 À 49 ANS	12	933	1,860,500
50 À 54 ANS	13	746	1,519,000
55 À 59 ANS	14	704	1,310,500
60 À 64 ANS	15	692	1,235,000
65 À 69 ANS	16	667	1,015,000
70 À 74 ANS	17	667	943,000
75 À 79 ANS	18	499	644,500
80 ANS OU PLUS	19	535	602,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	146 - 147
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MARSTAT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,771	12,556,000
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	685	1,516,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	34	72,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,827	11,307,500
VEUF OU VEUVE	5	1,203	1,292,500
SÉPARÉ(E)	6	386	561,000
DIVORCÉ(E)	7	722	1,011,500
REFUS	98	1	1,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	148
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q7				
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	149
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
COMPLET	1	13,629	28,318,500		
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	150 - 151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,629	28,318,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	152 - 153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		44	143,000
MARS		3		3,582	8,460,000
MAI		5		2	5,500
JUIN		6		3,162	5,845,000
JUILLET		7		7	12,500
AOÛT		8		3,147	5,767,000
OCTOBRE		10		371	769,000
NOVEMBRE		11		3,314	7,316,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	154 - 157
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1994		1994		9,659	18,879,500
1995		1995		3,970	9,439,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	158 - 159
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		5,143	13,078,000
SANS PROCURATION		2		8,486	15,240,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	161
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		995	2,204,500
NON		2		12,634	26,113,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	162 - 163
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0 JOUR		0		80	168,500
1 JOUR		1		339	810,000
2 JOURS		2		237	521,500
3 JOURS		3		118	290,500
4 JOURS		4		60	122,500
5 JOURS		5		29	65,000
6 JOURS		6		23	41,500
7 JOURS		7		36	81,000
8 JOURS		8		8	12,000
9 JOURS		9		5	7,500
10 JOURS		10		10	14,500
11 JOURS		11		1	1,000
12 JOURS		12		2	2,500
13 JOURS		13		2	1,000
14 JOURS		14		45	67,000
SANS OBJET		96		12,634	26,113,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	164
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,870	3,758,500
NON	2	11,714	24,492,500
SANS OBJET	6	45	67,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	165 - 166
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	59	110,500
1 JOUR	1	303	691,500
2 JOURS	2	361	742,000
3 JOURS	3	234	508,500
4 JOURS	4	145	305,500
5 JOURS	5	106	208,000
6 JOURS	6	50	79,000
7 JOURS	7	162	317,500
8 JOURS	8	19	35,500
9 JOURS	9	13	17,500
10 JOURS	10	60	117,500
11 JOURS	11	15	21,500
12 JOURS	12	33	60,000
13 JOURS	13	22	40,500
14 JOURS	14	288	504,000
SANS OBJET	96	11,759	24,559,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	167
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TWC4_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,076	25,081,500
NON		2		1,552	3,232,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC4DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	168 - 169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de jours d'incapacité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVDSY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0 JOUR		0		11,462	23,851,000
1 JOUR		1		390	931,000
2 JOURS		2		391	799,000
3 JOURS		3		243	521,500
4 JOURS		4		165	374,000
5 JOURS		5		108	237,000
6 JOURS		6		85	164,000
7 JOURS		7		146	273,000
8 JOURS		8		43	96,500
9 JOURS		9		28	73,500
10 JOURS		10		59	116,000
11 JOURS		11		10	20,500
12 JOURS		12		22	37,500
13 JOURS		13		10	19,500
14 JOURS		14		467	804,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	170
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,403	2,491,000
NON		2		12,225	25,825,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	171 - 173
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		1,291	2,254,000
SANS OBJET		996		12,336	26,062,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	174 - 176
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille incluse «pédiatre».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 100		13,597	28,255,000
NE SAIT PAS		997		29	57,500
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		2	3,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	177 - 178
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		1		940	2,001,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		2		380	610,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		3		207	435,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ		4		7,544	14,745,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		5		113	225,500
À LA MAISON		6		66	95,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		7		123	194,500
AUTRE		8		25	47,500
SANS OBJET		96		4,201	9,902,500
NON DÉCLARÉ		99		30	60,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	179 - 181
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	11,837	23,638,500
SANS OBJET	996	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	997	9	22,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	182 - 184
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin incluse «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	13,614	28,287,000
NE SAIT PAS	997	15	31,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	185 - 186
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	128	249,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	633	1,198,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	117	246,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	2,153	4,393,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	31	42,500
À LA MAISON	6	4	4,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	22	37,000
AUTRE	8	46	99,000
SANS OBJET	96	10,480	22,018,000
NON DÉCLARÉ	99	15	31,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	187 - 189
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	13,619	28,298,000
NE SAIT PAS	997	8	16,500
REFUS	998	2	4,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	190 - 191
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	68	132,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	94	188,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	47	97,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	194	338,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	67	142,500
À LA MAISON	6	239	318,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	155	254,500
AUTRE	8	96	202,500
SANS OBJET	96	12,661	26,627,500
NON DÉCLARÉ	99	8	17,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	192 - 194
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	13,625	28,309,000
NE SAIT PAS	997	3	6,500
REFUS	998	1	3,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	195 - 197
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 144		11,839	23,645,000
SANS OBJET		996		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		997		6	12,500
REFUS		998		1	3,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	198 - 200
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		11,842	23,649,500
SANS OBJET		996		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		997		4	11,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	201 - 203
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	13,622	28,303,500
NE SAIT PAS	997	7	14,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	204 - 206
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	13,620	28,301,500
NE SAIT PAS	997	9	17,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	207 - 209
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 128	11,841	23,652,500
SANS OBJET	996	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	997	5	8,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK4_2OT	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	210 - 212
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre personne formée				
<b>Question</b>	Au cours de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		1,783	4,657,500
SANS OBJET		996		11,846	23,661,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	213 - 215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4_2A et HCC4_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 219		13,592	28,248,000
NON DÉCLARÉ		999		37	70,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	216
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4_2A à HCC4_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12,668	26,361,000
NON		2		951	1,935,000
NON DÉCLARÉ		9		10	22,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	217
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		600	1,208,500
NON		2		11,243	22,446,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	218
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		298	599,000
NON		2		302	609,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	219
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	190,000
NON		2		502	1,018,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	220
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	339,000
NON		2		443	869,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	221
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	10,500
NON		2		595	1,198,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	222
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	18,500
NON		2		592	1,190,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	223
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		599	1,207,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	224
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		598	1,205,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	225
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	57,000
NON		2		563	1,151,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	226
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	74,000
NON		2		559	1,134,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	227
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	13,500
NON		2		591	1,195,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	228
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		599	1,207,500
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	229
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,500
NON		2		595	1,199,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	230
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	122,500
NON		2		548	1,086,000
SANS OBJET		6		13,026	27,104,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	231
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		522	951,000
NON		2		11,320	22,702,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4F7W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	232
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		511	938,500
SANS OBJET		6		13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ		9		15	20,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4G7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	233
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	122	236,000
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	49	93,000
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	48	83,000
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	120	197,500
AUTRE	5	172	329,000
SANS OBJET	6	13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ	9	15	20,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	234
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique
----------------	--

<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_A.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	601,500
NON	2	181	349,500
SANS OBJET	6	13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ	9	4	7,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	235
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	116,000
NON		2		460	835,000
SANS OBJET		6		13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ		9		4	7,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	236
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	46,500
NON		2		495	905,000
SANS OBJET		6		13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ		9		4	7,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	237
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	141,000
NON		2		452	810,000
SANS OBJET		6		13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ		9		4	7,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	238
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	82,500
NON		2		481	869,000
SANS OBJET		6		13,103	27,359,500
NON DÉCLARÉ		9		4	7,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	239
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		438	548,500
NON		2		10,541	20,504,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4FS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	240
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		426	535,000
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	241
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	213,000
NON		2		282	322,000
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	242
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	61,500
NON		2		374	473,500
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	243
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		239	272,000
NON		2		187	263,000
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	244
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	37,500
NON		2		378	497,500
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	245
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,500
NON		2		422	528,500
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	246
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	60,000
NON		2		386	475,000
SANS OBJET		6		13,190	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		13	15,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	247
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,878	2,964,000
NON		2		9,965	20,690,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	248
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	283,500
NON		2		2,299	5,835,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,430	17,536,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	249
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	608	1,191,000
NON	2	6,758	14,518,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,478	7,946,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1	3,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	250
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,674	2,842,500
NON	2	10,169	20,812,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1	3,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	251
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,080	3,493,000
NON		2		9,762	20,158,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	252
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'ind. pour limitation d'act. du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des ind. des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,896	4,977,500
NON		2		10,730	23,334,000
NON DÉCLARÉ		9		3	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	253
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,347	3,885,500
NON		2		9,496	19,768,500
NON DÉCLARÉ		9		1,786	4,664,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	254
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,743	4,634,500
SANS OBJET		6		10,793	23,515,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		87	159,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	255 - 259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4
---------------------------	-------------

<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement ICD994. Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	2,743	4,634,500
SANS OBJET	99996	10,793	23,515,500
NE SAIT PAS	99997	4	6,500
REFUS	99998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99999	87	159,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	260 - 261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRSTC94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	427	819,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	60	96,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	214	268,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	75	121,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	276	507,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	51	63,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	13	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	313	440,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	314	579,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	391	694,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	85	133,500
AUTRE	12	524	889,000
SANS OBJET	96	10,793	23,515,500
NON DÉCLARÉ	99	93	168,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	262 - 263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRST94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	14	19,000
DÉSORDRE MENTAL	2	85	182,500
TROUBLE VISUEL	3	113	191,000
TROUBLE AUDITIF	4	68	122,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	147	305,000
HYPERTENSION	6	46	59,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	60	96,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	168	209,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	75	121,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	41	74,500
ASTHME	11	137	268,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	48	74,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	50	89,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	24	37,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	41	52,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	10	11,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	13	22,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	313	440,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	231	420,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	83	159,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	391	694,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	85	133,500
NÉOPLASME	23	52	70,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	89	157,000
AUTRE	25	359	625,000
SANS OBJET	96	10,793	23,515,500
NON DÉCLARÉ	99	93	168,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	264 - 265
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	132	219,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	134	275,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	140	241,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	284	598,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	238	453,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	112	210,500
MALADIE	7	1,090	1,696,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	377	551,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	23	34,000
AUTRE	10	293	502,500
SANS OBJET	96	10,793	23,515,500
NE SAIT PAS	97	10	16,000
NON DÉCLARÉ	99	3	6,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	266
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	293	470,500
NON	2	11,551	23,185,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1	3,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	267
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		530	751,000
NON		2		11,314	22,904,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	268
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		603	904,500
NON		2		11,241	22,751,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	269
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,271	1,812,000
NON		2		10,573	21,843,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	270
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		187	308,000
NON		2		11,657	23,347,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	271
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	188,000
NON		2		11,733	23,467,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	272
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,456	21,660,000
NON		2		1,388	1,996,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	273
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	5	14,000
SOUVENT	2	24	53,000
DE TEMPS À AUTRE	3	91	252,000
RAREMENT	4	216	567,000
JAMAIS	5	253	642,000
SANS OBJET	6	13,039	26,789,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	274
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	873,500
NON	2	252	654,500
SANS OBJET	6	13,039	26,789,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCK4\_3      **Longueur** 1      **Position** 275  
**Nom de la question** KCHR-Q3  
**Concept** Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance  
**Question** Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCK4\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	103	260,500
2 FOIS	2	79	216,000
3 FOIS	3	54	123,000
4 FOIS OU PLUS	4	101	274,000
SANS OBJET	6	13,291	27,444,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CCC4\_1A      **Longueur** 1      **Position** 276  
**Nom de la question** CHRON-Q1  
**Concept** A des allergies alimentaires  
**Question** Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus  
**Note** Anciennement CHRQ1\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	715	1,352,500
NON	2	11,118	22,280,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	3	10,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	277
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,097	4,303,000
NON		2		9,736	19,329,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	278
<b>Nom de la question</b>	KCHR1-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		264	715,000
NON		2		1,519	3,942,500
SANS OBJET		6		11,846	23,661,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	279
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		953	2,074,000
NON		2		12,663	26,216,000
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	280
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC1				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une crise				
<b>Question</b>	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		493	1,029,000
NON		2		459	1,043,000
SANS OBJET		6		12,663	26,216,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		13	28,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	281
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC2				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une respiration sifflante				
<b>Question</b>	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		727	1,546,000
NON		2		226	528,000
SANS OBJET		6		12,663	26,216,000
NON DÉCLARÉ		9		13	28,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	282
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,059	3,030,000
NON		2		9,774	20,602,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	283
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,795	3,250,500
NON		2		10,038	20,382,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	284
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,365	2,105,500
NON		2		10,468	21,527,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	285
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		893	1,703,000
NON		2		10,940	21,929,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	286
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		479	867,500
NON		2		13,137	27,422,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	287
<b>Nom de la question</b>	CHRON-QI				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		656	1,014,000
NON		2		11,177	22,618,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	288
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		457	742,500
NON		2		11,376	22,890,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	289
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	165,500
NON		2		13,529	28,124,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	290
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		673	993,000
NON		2		12,943	27,297,000
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	291
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		236	366,000
NON		2		11,597	23,266,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4FM1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	292
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1MM				
<b>Concept</b>	Indicateur pour type de cancer				
<b>Question</b>	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		235	364,000
SANS OBJET		6		13,380	27,924,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		13	28,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	293
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		460	742,000
NON		2		11,373	22,890,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	294
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dûs à un accident cardio-vasculaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		133	198,000
NON		2		11,700	23,434,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	295
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	224,000
NON		2		11,672	23,408,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	296
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'acné				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	210,000
NON		2		2,934	6,869,500
SANS OBJET		6		10,603	21,230,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2	3,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	297
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	21,000
NON		2		10,949	21,005,000
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	298
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		423	554,000
NON		2		10,544	20,472,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	299
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	220,500
NON		2		10,813	20,805,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	300
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		970	1,884,500
NON		2		12,646	26,405,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	301
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pas de problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,152	14,121,500
NON		2		7,464	14,168,500
NE SAIT PAS		7		10	18,500
REFUS		8		3	10,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,464	14,168,500
NON		2		6,152	14,121,500
NON DÉCLARÉ		9		13	28,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	303 - 304
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC4\_1A à CCC4\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	13,614	28,286,500
NON DÉCLARÉ	99	15	31,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	305 - 307
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC4\_AGE, AM64\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	1,590	4,751,500
SANS OBJET	996	12,030	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	9	30,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	308
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,071	11,326,000
NON		2		8,531	16,943,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	309
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,179	7,024,000
NON		2		10,423	21,245,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	310
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,906	6,809,500
NON		2		9,696	21,459,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	311
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,394	2,695,000
NON		2		12,208	25,574,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	312
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,267	3,886,500
NON		2		11,335	24,383,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	313
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,020	3,664,500
NON		2		11,582	24,604,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	314
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		388	1,233,500
NON		2		13,214	27,036,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	315
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		590	1,028,000
NON		2		13,012	27,241,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	316
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		429	920,000
NON		2		13,173	27,349,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	317
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		188	756,500
NON		2		13,414	27,512,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	318
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	270,000
NON		2		13,514	27,999,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	319
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		359	858,000
NON		2		13,243	27,411,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	320
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	338,000
NON		2		13,511	27,931,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	321
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	509,000
NON		2		13,495	27,760,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	322
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	335,000
NON		2		13,501	27,934,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	323
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		265	572,000
NON		2		13,337	27,697,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	324
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	174,500
NON		2		13,488	28,094,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	325
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	17,500
NON		2		13,588	28,251,500
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	326
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,618	4,228,500
NON		2		11,984	24,041,000
NE SAIT PAS		7		25	43,000
REFUS		8		2	6,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	327
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,947	23,738,000
NON		2		1,681	4,578,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	328
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,719	9,466,000
NON		2		9,909	18,850,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	329
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	179,500
NON		2		13,583	28,137,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	330
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	645,500
NON		2		13,471	27,671,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	331
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	29,500
NON		2		13,592	28,287,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	332
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		378	674,500
NON		2		13,250	27,642,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	333
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	165,500
NON		2		13,589	28,150,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	334
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	93,500
NON		2		13,575	28,223,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	335
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	774,000
NON		2		13,411	27,542,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	336
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	8,000
NON		2		13,626	28,308,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	337
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	13,500
NON		2		13,623	28,302,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	338
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	302,000
NON		2		13,514	28,014,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	339
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	236,000
NON		2		13,564	28,080,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	340
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	228,500
NON		2		13,583	28,088,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	341
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	449,500
NON		2		13,474	27,866,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	342
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	107,000
NON		2		13,600	28,209,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	343
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		191	261,000
NON		2		13,437	28,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	344
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	113,500
NON		2		13,604	28,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	345
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		561	1,721,000
NON		2		13,067	26,595,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	346 - 347
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4\_5A à SDC4\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	8,427	14,839,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,482	3,926,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,862	4,253,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	337	1,136,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,321	3,509,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	38	150,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	161	502,500
NON DÉCLARÉ	99	1	2,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement SOCQ6\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,502	17,479,500
NON	2	4,126	10,834,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	349
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,796	7,007,000
NON		2		10,832	21,306,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	350
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	105,500
NON		2		13,599	28,208,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	351
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	603,500
NON		2		13,483	27,710,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	352
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	21,500
NON		2		13,602	28,292,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	353
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		263	433,500
NON		2		13,365	27,880,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	354
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	145,500
NON		2		13,594	28,168,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	355
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	89,500
NON		2		13,580	28,224,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	356
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		160	582,000
NON		2		13,468	27,731,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	357
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	13,000
NON		2		13,625	28,300,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	358
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	23,000
NON		2		13,622	28,290,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	359
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		103	283,000
NON		2		13,525	28,030,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	360
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	196,000
NON		2		13,576	28,118,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	361
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	206,000
NON		2		13,589	28,107,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	362
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	192,000
NON		2		13,572	28,122,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	363
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	101,500
NON		2		13,602	28,212,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	364
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		168	204,000
NON		2		13,460	28,109,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	365
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	95,500
NON		2		13,608	28,218,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		493	1,486,500
NON		2		13,135	26,827,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	367
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,860	25,493,000
NON		2		765	2,817,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	368
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		181	737,500
NON		2		13,444	27,573,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	369
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	807,000
NON	2	13,454	27,503,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	370
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	525,500
NON	2	13,477	27,784,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	2	6,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	371
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	286,000
NON		2		13,445	28,024,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	372
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	130,500
NON		2		13,597	28,179,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	373
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	181,000
NON		2		13,580	28,129,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	374
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	126,000
NON		2		13,592	28,184,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	375
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	43,000
NON		2		13,608	28,267,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	376
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	29,500
NON		2		13,618	28,280,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	377
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	164,000
NON		2		13,578	28,146,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	6,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	378 - 379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Race ou couleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLANC(HE)		1		12,781	25,319,500
NOIR(E)		2		127	468,500
CORÉEN(NE)		3		7	29,500
PHILIPPIN(NE)		4		38	155,500
JAPONAIS(E)		5		15	39,000
CHINOIS(E)		6		173	706,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD		7		136	214,000
ASIATIQUE DU SUD		8		162	778,500
ASIATIQUE DU SUD-EST		9		27	111,000
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÏN		10		27	129,000
RACES MULTIPLES		11		89	204,500
NON DÉCLARÉ		99		47	163,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	380
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,209	3,142,500
NON		2		7,810	15,859,500
SANS OBJET		6		4,580	9,243,000
NON DÉCLARÉ		9		30	73,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	381
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		877	2,345,000
À TEMPS PARTIEL		2		313	747,500
SANS OBJET		6		12,390	25,103,000
NON DÉCLARÉ		9		49	123,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	382 - 383
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		33	84,500
1 À 5 ANNÉES		2		387	636,000
6 ANNÉES		3		350	767,000
7 ANNÉES		4		496	1,027,500
8 ANNÉES		5		919	1,564,000
9 ANNÉES		6		799	1,539,000
10 ANNÉES		7		1,241	2,299,500
11 ANNÉES		8		1,557	2,946,000
12 ANNÉES		9		4,846	9,304,500
13 ANNÉES		10		1,198	3,441,500
SANS OBJET		96		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		97		14	29,500
REFUS		98		6	21,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	384
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,798	14,268,500
NON		2		4,567	7,876,500
SANS OBJET		6		2,244	6,122,500
NON DÉCLARÉ		9		20	51,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	385
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q3				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,144	12,467,500
NON	2	5,220	9,675,500
SANS OBJET	6	2,244	6,122,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	20	51,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	386 - 387
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,123	2,037,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	934	2,029,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	637	1,294,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,111	2,052,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	751	1,649,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,205	2,567,000
MAÎTRISE	7	217	460,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	43	83,000
DOCTORAT ACQUIS	9	59	157,000
AUTRE	10	63	136,000
SANS OBJET	96	7,464	15,798,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	21	53,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	388 - 389
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	33	84,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,177	2,323,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,821	5,292,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,652	3,444,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	63	136,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,123	2,037,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	934	2,029,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	637	1,294,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,111	2,052,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	751	1,649,000
BACCALaurÉAT	11	1,205	2,567,000
MAÎTRISE	12	217	460,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	43	83,000
DOCTORAT ACQUIS	14	59	157,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	20	51,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	390 - 391
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	33	84,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,177	2,323,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,821	5,292,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,652	3,444,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	63	136,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,123	2,037,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	934	2,029,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	637	1,294,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,111	2,052,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	751	1,649,000
BACCALaurÉAT	11	1,205	2,567,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	319	701,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	20	51,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	392
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5 et EDC4\_7 Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	4,031	7,700,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,652	3,444,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,757	5,496,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,386	6,968,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	20	51,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	393
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5 et EDC4\_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,897	2,452,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	911	1,645,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,354	4,434,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,703	7,697,000
SANS OBJET	6	4,593	11,631,500
NON DÉCLARÉ	9	171	459,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4DLF	Longueur	1	Position	394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS			1	556	1,443,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART			2	279	664,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS			3	303	854,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL			4	30	72,000
SANS OBJET			6	12,390	25,103,000
NON DÉCLARÉ			9	71	181,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_1	Longueur	2	Position	395 - 396
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité principale en ce moment				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q1.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOIN DE FAMILLE			1	1,521	2,931,000
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE			2	4,043	8,561,000
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE			3	1,625	3,371,000
ÉTUDES			4	919	2,489,500
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ			5	339	549,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI			6	360	690,500
RETRAITÉ			7	2,451	3,403,000
AUTRE			8	157	280,500
SANS OBJET			96	2,212	6,038,000
REFUS			98	2	4,000
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	397
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,563	3,353,500
NON		2		4,180	6,967,000
SANS OBJET		6		7,880	17,970,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		5	26,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	398
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,052	14,859,000
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		7		3	17,500
REFUS		8		15	47,500
NON DÉCLARÉ		9		167	388,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4\_41      **Longueur** 1      **Position** 399  
**Nom de la question** LFS-Q4.1  
**Concept** Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1  
**Question** Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)  
**Note** Anciennement LFS\_Q4\_1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,384	11,602,500
NON	2	1,846	3,677,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	6	27,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	400 - 401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	149	317,000
FÉVRIER	2	103	244,000
MARS	3	1,346	3,313,500
AVRIL	4	146	289,000
MAI	5	228	427,000
JUIN	6	1,674	3,265,000
JUILLET	7	204	374,000
AOÛT	8	1,647	3,242,000
SEPTEMBRE	9	187	359,000
OCTOBRE	10	390	862,500
NOVEMBRE	11	1,093	2,447,500
DÉCEMBRE	12	61	135,500
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	7	33,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4\_51D      **Longueur** 2      **Position** 402 - 403

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept** Jour de début - emploi 1

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,191	15,211,500
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NE SAIT PAS	97	38	67,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	7	33,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** LFC4\_51Y      **Longueur** 4      **Position** 404 - 407

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept** Année de début - emploi 1

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	7,228	15,275,000
SANS OBJET	9996	6,392	13,005,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,000
REFUS	9998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	7	33,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	408
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,278	13,443,000
NON		2		910	1,763,000
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		48	106,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	409 - 410
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		53	133,000
FÉVRIER		2		66	192,500
MARS		3		1,469	3,594,500
AVRIL		4		39	60,000
MAI		5		62	117,000
JUIN		6		1,704	3,333,000
JUILLET		7		91	140,500
AOÛT		8		1,892	3,715,500
SEPTEMBRE		9		104	185,000
OCTOBRE		10		230	449,000
NOVEMBRE		11		1,409	3,156,500
DÉCEMBRE		12		68	127,500
SANS OBJET		96		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		49	107,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	411 - 412
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		7,177	15,185,500
SANS OBJET		96		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		97		11	21,000
NON DÉCLARÉ		99		49	107,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	413 - 416
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		7,188	15,206,000
SANS OBJET		9996		6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ		9999		49	107,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	417 - 419
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		7,160	15,146,000
SANS OBJET		996		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		997		12	31,500
NON DÉCLARÉ		999		65	135,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	420 - 421
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,058	10,643,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	332	835,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	118	309,000
QUART ROTATIF	4	701	1,366,500
QUART BRISÉ	5	69	163,000
SUR APPEL	6	157	289,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	696	1,468,500
AUTRE	8	45	108,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	61	129,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	422
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,920	6,005,500
NON	2	4,252	9,168,500
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	61	129,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	423
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,411	2,868,500
NON		2		5,764	12,311,500
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		61	129,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	424
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,399	2,838,500
SANS OBJET		6		12,156	25,317,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		70	148,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	425
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		746	1,565,000
NON		2		665	1,303,500
SANS OBJET		6		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		9		62	133,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	426 - 427
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		45	82,500
FÉVRIER		2		30	62,000
MARS		3		209	449,000
AVRIL		4		35	52,000
MAI		5		77	152,000
JUIN		6		278	577,000
JUILLET		7		50	101,500
AOÛT		8		297	610,000
SEPTEMBRE		9		69	117,000
OCTOBRE		10		107	222,500
NOVEMBRE		11		196	406,000
DÉCEMBRE		12		18	36,000
SANS OBJET		96		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		99		62	133,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	428 - 429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,404	2,855,000
SANS OBJET	96	12,156	25,317,000
NE SAIT PAS	97	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	62	133,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	430 - 433
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,411	2,868,500
SANS OBJET	9996	12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ	9999	62	133,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	434
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		544	1,155,000
NON		2		860	1,700,000
SANS OBJET		6		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		9		69	146,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	435 - 436
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		58	129,000
FÉVRIER		2		45	93,500
MARS		3		190	421,000
AVRIL		4		59	95,000
MAI		5		77	137,500
JUIN		6		234	469,000
JUILLET		7		70	147,500
AOÛT		8		264	515,000
SEPTEMBRE		9		106	221,500
OCTOBRE		10		75	163,500
NOVEMBRE		11		152	324,500
DÉCEMBRE		12		74	138,000
SANS OBJET		96		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		99		69	146,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	437 - 438
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,396	2,847,000
SANS OBJET		96		12,156	25,317,000
NE SAIT PAS		97		8	8,000
NON DÉCLARÉ		99		69	146,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	439 - 442
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,404	2,855,000
SANS OBJET		9996		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		9999		69	146,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	443 - 445
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,392	2,834,000
SANS OBJET		996		12,156	25,317,000
NE SAIT PAS		997		3	10,000
NON DÉCLARÉ		999		78	157,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	446 - 447
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		699	1,425,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		200	420,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		36	64,500
QUART ROTATIF		4		88	170,500
QUART BRISÉ		5		18	35,000
SUR APPEL		6		77	163,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		254	521,500
AUTRE		8		24	47,000
SANS OBJET		96		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		99		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	448
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		773	1,568,500
NON		2		623	1,278,000
SANS OBJET		6		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		9		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	449
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		287	545,500
NON		2		1,109	2,301,500
SANS OBJET		6		12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ		9		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	450
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	544,500
SANS OBJET		6		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		9		78	155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	451
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	239,500
NON		2		168	306,000
SANS OBJET		6		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		9		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	452 - 453
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		11	25,000
FÉVRIER		2		6	8,500
MARS		3		45	85,500
AVRIL		4		7	18,500
MAI		5		16	29,000
JUIN		6		52	102,500
JUILLET		7		19	31,000
AOÛT		8		46	79,000
SEPTEMBRE		9		9	24,000
OCTOBRE		10		17	33,500
NOVEMBRE		11		52	95,000
DÉCEMBRE		12		7	14,000
SANS OBJET		96		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		99		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	454 - 455
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		286	544,000
SANS OBJET		96		13,265	27,618,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	456 - 459
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		287	545,500
SANS OBJET		9996		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		9999		77	154,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	460
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	69,000
NON		2		247	475,000
SANS OBJET		6		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		9		78	155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	461 - 462
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		17	31,500
FÉVRIER		2		13	37,500
MARS		3		17	26,500
AVRIL		4		20	24,500
MAI		5		16	30,000
JUIN		6		36	70,500
JUILLET		7		21	46,500
AOÛT		8		50	100,500
SEPTEMBRE		9		30	54,000
OCTOBRE		10		17	45,000
NOVEMBRE		11		24	29,500
DÉCEMBRE		12		25	48,000
SANS OBJET		96		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		99		78	155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	463 - 464
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		286	544,000
SANS OBJET		96		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		99		78	155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	465 - 468
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		286	544,000
SANS OBJET		9996		13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ		9999		78	155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	469 - 471
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		283	539,500
SANS OBJET		996		13,265	27,618,500
NE SAIT PAS		997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		80	157,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	472 - 473
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	142	268,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	38	63,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	8	11,000
QUART ROTATIF	4	30	59,500
QUART BRISÉ	5	3	5,500
SUR APPEL	6	12	21,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	48	104,000
AUTRE	8	4	8,500
SANS OBJET	96	13,265	27,618,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	78	155,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	474
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	324,500
NON	2	120	220,000
SANS OBJET	6	13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ	9	78	155,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	475
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q12				
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>	Quel était l'emploi principal?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	7,160	15,161,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	77	152,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	476
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,838	14,541,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NE SAIT PAS	7	2	9,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	395	756,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	477
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,838	14,542,000
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		395	756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	478
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,834	14,527,000
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		395	756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	479
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	6,131	12,940,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,010	2,180,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	18	37,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	77	152,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	480 - 481
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	497	835,000
GROSSESSE	2	57	129,500
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	466	986,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	18	25,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	346	660,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	738	1,920,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	8	19,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	282	416,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	166	277,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	314	695,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	9	15,000
AUTRE	12	570	1,121,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	28	64,500
SANS OBJET	96	9,935	20,833,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	194	321,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	482 - 483
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)**Question****Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement**Note** La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	450	747,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	784	1,570,000
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	524	1,382,500
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	470	853,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,337	3,218,500
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	493	902,000
SANS OBJET	96	8,439	19,402,000
NON DÉCLARÉ	99	132	242,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	484 - 487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,678	14,175,500
SANS OBJET	9996	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9999	559	1,137,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	488 - 489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	279	474,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	188	302,000
SERVICES PUBLICS	3	65	170,000
CONSTRUCTION	4	358	779,000
FABRICATION	5	729	1,837,500
COMMERCE	6	968	2,065,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	327	713,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	354	803,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	301	763,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	189	465,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	539	1,073,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	722	1,368,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	286	655,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	428	928,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	399	784,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	546	992,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	559	1,137,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4CO91      **Longueur** 4      **Position** 490 - 493

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,678	14,179,500
SANS OBJET	9996	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9999	559	1,133,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	494 - 495
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	91,000
AUTRES DIRECTEURS	2	451	985,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	144	349,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	399	781,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	756	1,617,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	308	726,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	181	378,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	185	305,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	203	392,500
ENSEIGNANTS	10	360	715,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	169	373,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	183	426,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	390	814,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	237	461,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	102	208,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	259	504,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	567	1,274,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	71	211,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	139	307,000
AUTRES MÉTIERS	20	314	735,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	266	574,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	139	273,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	414	668,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	335	860,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	78	147,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	559	1,133,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	496 - 497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	91,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	104	230,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	153	326,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	194	427,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	144	349,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	119	235,000
SECRÉTAIRES	7	183	349,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	97	196,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	54	105,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	702	1,512,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	172	416,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	136	309,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	65	156,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	116	222,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	62	113,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	123	192,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	130	266,500
ENSEIGNANTS	18	360	715,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	73	126,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	80	172,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	89	201,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	79	155,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	183	426,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	223	475,000
CAISSIERS	25	124	247,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	105	221,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	111	200,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	102	208,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	42	74,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	259	504,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	510	1,176,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	71	211,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	139	307,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	71	166,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	26	56,000
MÉCANICIENS	36	171	372,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	46	140,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	51	106,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	215	468,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	139	273,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	246	422,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	105	127,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	63	118,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	54	123,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	216	538,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	65	198,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	78	147,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	559	1,133,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Anciennement LFS\_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	6,419	13,743,500
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	4,998	8,536,500
SANS OBJET	6	2,212	6,038,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,716	3,492,500
NON	2	5,387	11,578,500
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	134	242,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	6,227	13,364,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	892	1,729,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	4,180	6,967,000
SANS OBJET	6	2,212	6,038,000
NON DÉCLARÉ	9	118	219,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	501 - 502
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note**

Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4\_7 (date de fin) moins LFC4\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	127	261,000
1 MOIS	1	191	409,000
2 MOIS	2	218	458,500
3 MOIS	3	174	334,000
4 MOIS	4	162	356,000
5 MOIS	5	110	224,000
6 MOIS	6	120	215,500
7 MOIS	7	107	230,500
8 MOIS	8	101	206,000
9 MOIS	9	87	153,000
10 MOIS	10	120	238,500
11 MOIS	11	106	212,000
12 MOIS	12	5,478	11,766,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	136	249,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,734	9,983,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	1,024	2,318,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	457	922,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	256	562,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	615	1,235,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	151	292,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	504 - 505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	4,180	6,967,000
1 EMPLOI	1	5,764	12,311,500
2 EMPLOIS	2	1,109	2,301,500
3 EMPLOIS	3	285	541,500
SANS OBJET	96	2,212	6,038,000
NON DÉCLARÉ	99	79	158,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	506 - 507
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,034	10,876,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	730	1,435,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	245	526,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	822	1,699,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	258	512,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	12	15,500
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	136	249,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	508
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,831	14,536,500
1 INTERVALLE	1	229	454,500
2 INTERVALLES	2	41	73,000
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	136	249,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,266	13,427,500
NON	2	894	1,733,500
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	77	152,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	510 - 511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	147	306,500
1 MOIS	1	263	561,500
2 MOIS	2	294	583,500
3 MOIS	3	226	429,000
4 MOIS	4	193	428,500
5 MOIS	5	146	297,000
6 MOIS	6	158	280,500
7 MOIS	7	137	280,500
8 MOIS	8	131	278,500
9 MOIS	9	113	199,500
10 MOIS	10	134	267,000
11 MOIS	11	104	216,000
12 MOIS	12	5,114	11,033,500
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	77	152,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	512
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,734	11,993,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,410	3,129,500
SANS OBJET		6		6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ		9		93	189,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	513 - 514
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,846	8,247,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,651	3,523,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		147	350,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		619	1,174,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		239	524,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		610	1,229,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		13	38,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		31	66,000
SANS OBJET		96		6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ		99		81	162,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	515 - 516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	148	307,500
1 MOIS	1	265	567,500
2 MOIS	2	295	584,000
3 MOIS	3	226	429,000
4 MOIS	4	195	431,500
5 MOIS	5	146	297,000
6 MOIS	6	159	283,000
7 MOIS	7	137	280,500
8 MOIS	8	131	278,500
9 MOIS	9	113	199,500
10 MOIS	10	134	267,000
11 MOIS	11	106	217,500
12 MOIS	12	5,121	11,041,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	61	129,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	517 - 518
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4\_72 (date de fin) moins LFC4\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	106	236,000
1 MOIS	1	159	291,000
2 MOIS	2	130	231,000
3 MOIS	3	110	223,500
4 MOIS	4	80	162,000
5 MOIS	5	71	151,000
6 MOIS	6	59	125,500
7 MOIS	7	59	141,000
8 MOIS	8	45	96,500
9 MOIS	9	40	60,500
10 MOIS	10	43	101,500
11 MOIS	11	20	53,500
12 MOIS	12	474	974,000
SANS OBJET	96	12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ	99	77	154,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	519 - 520
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4\_73 (date de fin) moins LFC4\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	31	61,500
1 MOIS	1	53	93,000
2 MOIS	2	33	66,500
3 MOIS	3	31	45,000
4 MOIS	4	21	51,000
5 MOIS	5	13	29,500
6 MOIS	6	17	28,000
7 MOIS	7	12	25,500
8 MOIS	8	4	3,500
9 MOIS	9	3	3,500
10 MOIS	10	6	17,500
11 MOIS	11	8	19,000
12 MOIS	12	54	100,000
SANS OBJET	96	13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ	99	78	155,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	521
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4\_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,747	12,014,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,413	3,131,500
SANS OBJET	6	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	9	77	167,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	522
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4\_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	622	1,243,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	770	1,590,000
SANS OBJET	6	12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ	9	81	167,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	523
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4\_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	139	251,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	144	288,000
SANS OBJET	6	13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ	9	81	160,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	524 - 525
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4\_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,853	8,256,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,655	3,532,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	147	350,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	621	1,175,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	239	524,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	613	1,231,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	13	38,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	31	66,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	65	139,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	526 - 527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	513	1,066,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	422	843,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	18	40,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	88	165,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	88	166,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	243	519,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	4	6,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	20	41,000
SANS OBJET	96	12,156	25,317,000
NON DÉCLARÉ	99	77	154,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	528 - 529
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	101	174,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	87	168,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	5	12,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	28	53,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	13	31,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	47	94,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	4	8,500
SANS OBJET	96	13,265	27,618,500
NON DÉCLARÉ	99	79	158,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DOMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	530 - 531
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	7,026	14,916,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	101	190,500
TROISIÈME EMPLOI	3	28	47,500
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	5,500
SIXIÈME EMPLOI	6	1	2,000
SANS OBJET	96	6,392	13,005,500
NON DÉCLARÉ	99	77	152,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,598	11,307,500
NON		2		7,031	17,011,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	533
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,305	21,236,000
NON		2		4,227	6,849,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	534
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,504	5,853,500
NON		2		11,028	22,231,500
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	535
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,919	5,729,500
NON		2		10,613	22,356,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	536
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,153	4,118,500
NON		2		11,379	23,967,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	537
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		426	994,500
NON		2		13,106	27,090,500
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	538
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,864	4,318,500
NON		2		10,668	23,766,500
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	539
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,943	3,223,500
NON		2		11,589	24,862,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	540
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,551	3,618,500
NON		2		10,981	24,467,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	541
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,148	7,280,500
NON		2		10,384	20,804,500
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	542
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,174	2,537,500
NON		2		12,358	25,548,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	543
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		406	909,000
NON		2		13,126	27,176,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	544
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	93,000
NON		2		13,476	27,992,500
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	545
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,062	2,156,000
NON		2		12,470	25,929,000
NE SAIT PAS		7		28	79,500
REFUS		8		62	144,500
NON DÉCLARÉ		9		7	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	546
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	78,000
NON	2	13,493	28,007,000
NE SAIT PAS	7	28	79,500
REFUS	8	62	144,500
NON DÉCLARÉ	9	7	9,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	547 - 548
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,970	18,381,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,316	3,105,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	186	361,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	225	364,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	69	140,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	603	862,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,001	1,656,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,120	1,243,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	28	64,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	689	1,353,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	20	41,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	14	16,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	240	399,000
AUCUNE	14	39	78,000
NE SAIT PAS	97	6	9,500
REFUS	98	6	8,500
NON DÉCLARÉ	99	97	233,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	549
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,316	4,907,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,860	22,375,500
AUCUN REVENU	3	70	171,000
SANS OBJET	6	39	78,000
NE SAIT PAS	7	118	255,000
REFUS	8	129	298,500
NON DÉCLARÉ	9	97	233,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	550
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	772	1,029,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,531	3,856,500
SANS OBJET	6	9,969	22,624,500
NE SAIT PAS	7	12	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	344	786,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	551
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	155	266,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	615	761,500
SANS OBJET	6	12,500	26,481,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	357	807,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	552
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,355	1,943,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,164	1,893,000
SANS OBJET	6	10,741	23,654,000
NE SAIT PAS	7	10	14,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	357	807,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	553
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,879	7,498,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,911	14,691,500
SANS OBJET	6	3,425	5,156,500
NE SAIT PAS	7	44	134,000
REFUS	8	26	52,500
NON DÉCLARÉ	9	344	786,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	554
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,920	3,480,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,933	3,952,000
SANS OBJET	6	9,336	19,848,000
NE SAIT PAS	7	23	60,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	414	972,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	555
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,711	3,781,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,354	3,228,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,491	3,774,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,303	3,734,500
SANS OBJET	6	7,304	12,654,500
NE SAIT PAS	7	33	110,000
REFUS	8	19	63,000
NON DÉCLARÉ	9	414	972,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,830	4,731,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	10,280	22,332,500
NON DÉCLARÉ	9	519	1,255,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	2,830	4,731,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	4,029	8,120,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,582	9,771,000
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,669	4,441,500
NON DÉCLARÉ	9	519	1,255,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	933	1,452,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,897	3,279,000
REVENU MOYEN	3	4,029	8,120,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,582	9,771,000
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,669	4,441,500
NON DÉCLARÉ	9	519	1,255,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	559 - 560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	109	249,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	155	266,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	615	761,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,355	1,943,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,164	1,893,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,920	3,480,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,933	3,952,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,711	3,781,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,354	3,228,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,491	3,774,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,303	3,734,500
NON DÉCLARÉ	99	519	1,255,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	561 - 565
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	566
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_TEL.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		2,245	5,185,000
FACE À FACE		2		11,371	23,119,000
LES DEUX		3		12	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	567 - 568
<b>Nom de la question</b>	H05-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		11,108	21,405,500
FRANÇAIS		2		2,499	6,827,000
CHINOIS		4		12	63,000
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		1	3,000
POLONAIS		12		3	8,500
PORTUGUAIS		13		2	6,000
AUTRE		19		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	569 - 570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,628	28,317,000
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	571 - 572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		44	143,000
MARS		3		3,581	8,458,500
MAI		5		2	5,500
JUIN		6		3,162	5,845,000
JUILLET		7		7	12,500
AOÛT		8		3,147	5,767,000
OCTOBRE		10		371	769,000
NOVEMBRE		11		3,314	7,316,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	573 - 576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		9,659	18,879,500
1995		1995		3,969	9,437,500
NON DÉCLARÉ		9999		1	1,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	577
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		13,629	28,318,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	578 - 579
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,629	28,318,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	580 - 581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		44	143,000
MARS		3		3,675	8,670,500
MAI		5		2	5,500
JUIN		6		3,134	5,789,500
JUILLET		7		5	11,000
AOÛT		8		3,111	5,689,000
OCTOBRE		10		334	680,500
NOVEMBRE		11		3,324	7,329,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	582 - 585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		9,566	18,668,500
1995		1995		4,063	9,649,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	586 - 587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06_SRCE.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		477	1,294,000
SANS PROCURATION		2		11,369	22,366,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	589
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		475	1,293,000
SANS OBJET		6		13,152	27,024,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	590
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		3,796	8,863,500
TRÈS BONNE		2		4,991	10,392,000
BONNE		3		3,267	6,590,500
PASSABLE		4		1,225	1,951,000
MAUVAISE		5		350	521,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	591
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q2				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	238,500
NON		2		3,620	7,153,000
SANS OBJET		6		9,869	20,901,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		8	16,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	592
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q3				
<b>Concept</b>	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		125	235,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		1	2,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		13,489	28,055,000
NON DÉCLARÉ		9		13	25,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC4DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	593
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		350	521,000
PASSABLE		1		1,225	1,951,000
BONNE		2		3,267	6,590,500
TRÈS BONNE		3		4,991	10,392,000
EXCELLENTE		4		3,796	8,863,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	594 - 597
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTLB.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LIVRES		6 - 551		13,445	27,864,000
NE SAIT PAS		9997		77	169,500
REFUS		9998		40	104,500
NON DÉCLARÉ		9999		67	180,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	598 - 601
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTKG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
KILOGRAMMES		3 - 250		13,445	27,864,000
NE SAIT PAS		9997		77	169,500
REFUS		9998		40	104,500
NON DÉCLARÉ		9999		67	180,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	602 - 603
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31.8 À 34.2 CM)	3	2	4,500
1'2" (14 POUCES) (34.3 À 36.7 CM)	4	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39.4 À 41.8 CM)	6	1	2,500
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	4	17,500
1'7" (19 POUCES) (47.0 À 49.4 CM)	9	5	7,500
1'8" (20 POUCES) (49.5 À 52.0 CM)	10	6	19,000
1'9" (21 POUCES) (52.1 À 54.5 CM)	11	5	10,000
1'10" (22 POUCES) (54.6 À 57.1 CM)	12	11	21,000
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	2	11,000
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	51	141,500
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	13	34,500
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	17	39,000
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	18	44,500
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	15	31,000
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	10	24,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	58	135,000
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	12	26,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	21	50,000
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	24	80,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	27	42,500
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	18	57,500
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	107	293,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	33	113,500
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	40	101,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	63	174,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	45	131,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	26	65,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	97	260,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	29	83,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	44	129,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	28	103,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	43	148,500
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	22	64,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	171	395,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	42	146,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	65	160,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	65	151,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	50	99,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	45	125,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	64	148,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	43	90,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	67	192,000
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	52	112,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	119	279,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	193	454,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	542	1,024,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	542	1,088,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	1,043	1,933,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	926	1,785,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,158	2,068,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	993	1,858,000
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,069	2,097,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	997	1,989,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,007	2,088,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	698	1,516,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	843	1,845,000
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	698	1,376,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	478	1,016,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	262	629,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	199	446,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	81	177,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	48	98,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	8	15,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	9	16,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	2,000
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	3	2,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	4	12,000
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	6,000
NON DÉCLARÉ	99	143	403,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HWC4DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 604 - 607

**Nom de la question****Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Anciennement DVBMI94. Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	13.2 - 67.2	8,390	17,398,500
SANS OBJET	99.6	5,144	10,707,500
NON DÉCLARÉ	99.9	95	212,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC4DISW      **Longueur** 2      **Position** 608 - 609

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	167	384,000
POIDS NORMAL	2	4,018	8,597,500
POIDS EXCESSIF	3	2,996	6,157,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	894	1,711,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	220	372,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	95	177,000
SANS OBJET	96	5,144	10,707,500
NON DÉCLARÉ	99	95	212,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	610 - 611
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q1				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,822	10,649,000
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN		2		2,196	4,409,500
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS		3		1,530	3,286,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS		4		936	2,020,000
5 ANS OU PLUS		5		466	970,000
JAMAIS		6		355	880,000
SANS OBJET		96		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		97		26	86,000
NON DÉCLARÉ		99		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	612
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,385	4,200,000
NON		2		1,765	2,842,000
SANS OBJET		6		9,383	21,064,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		95	211,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	613
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		514	912,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		569	990,000
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		530	983,500
2 ANS OU PLUS		4		772	1,313,500
SANS OBJET		6		11,148	23,906,500
NON DÉCLARÉ		9		96	212,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	614
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison pour la dernière mammographie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TROUBLE AU SEIN		1		467	804,000
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,874	3,304,500
AUTRE		3		44	91,500
SANS OBJET		6		11,148	23,906,500
NON DÉCLARÉ		9		96	212,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	615
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	5,182	8,833,500
NON			2	800	1,545,000
SANS OBJET			6	7,505	17,599,000
NE SAIT PAS			7	4	5,500
NON DÉCLARÉ			9	138	335,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	616
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS			1	1,342	2,388,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN			2	1,420	2,523,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS			3	1,304	2,289,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS			4	344	515,000
5 ANS OU PLUS			5	767	1,113,000
SANS OBJET			6	8,305	19,144,000
NE SAIT PAS			7	5	4,500
NON DÉCLARÉ			9	142	341,000
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	617
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,260	8,469,500
NON		2		7,580	15,167,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
REFUS		8		6	23,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	618
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		2,932	5,537,000
À L'OCCASION		2		539	1,199,500
JAMAIS		3		8,369	16,901,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
REFUS		8		6	23,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	619 - 621
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 81		2,918	5,516,000
SANS OBJET		996		10,691	22,758,000
NE SAIT PAS		997		13	20,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		6	23,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	622 - 624
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 75		2,927	5,532,000
SANS OBJET		996		10,691	22,758,000
NE SAIT PAS		997		5	4,500
NON DÉCLARÉ		999		6	23,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	625
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,756	7,099,500
NON		2		4,612	9,795,000
SANS OBJET		6		5,254	11,394,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		6	23,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	626
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,144	5,801,000
NON		2		1,151	2,498,000
SANS OBJET		6		9,327	19,989,500
NON DÉCLARÉ		9		7	30,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC4\_6      **Longueur** 2      **Position** 627 - 628

**Nom de la question** SMOK-Q6

**Concept** Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_5=1

**Note** Anciennement SMOK\_Q6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	3,132	5,776,000
SANS OBJET	96	10,478	22,487,500
NE SAIT PAS	97	12	25,000
NON DÉCLARÉ	99	7	30,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SMC4\_7      **Longueur** 3      **Position** 629 - 631

**Nom de la question** SMOK-Q7

**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

**Question** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_5=1

**Note** Anciennement SMOK\_Q7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,114	5,733,000
SANS OBJET	996	10,478	22,487,500
NE SAIT PAS	997	30	68,000
NON DÉCLARÉ	999	7	30,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	632 - 634
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q8.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	3,131	5,772,500
SANS OBJET	996	10,478	22,487,500
NE SAIT PAS	997	13	28,500
NON DÉCLARÉ	999	7	30,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	635 - 636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,932	5,537,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	320	711,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	219	488,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,824	5,090,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	932	2,009,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,612	9,795,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	7	30,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC4DYRS      **Longueur** 3      **Position** 637 - 639

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=1 ou SMC4\_5=1**Note**

Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4\_3, SMC4\_6, SMC4\_8, Type de fumeur (SMC4\_2, SMC4\_4A, SMC4\_5) et DHC4\_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	6,041	11,274,000
SANS OBJET	996	7,546	16,951,000
NON DÉCLARÉ	999	42	93,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_1      **Longueur** 1      **Position** 640

**Nom de la question** ALCO-Q1**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois**Question**

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Anciennement ALC\_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,842	17,912,000
NON	2	2,996	5,724,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	6	15,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	641 - 642
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	510	1,073,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	416	893,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,377	2,914,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,528	3,107,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,378	2,899,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	1,077	2,128,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	2,552	4,886,000
SANS OBJET	96	4,779	10,381,500
NE SAIT PAS	97	3	5,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	8	25,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	643 - 645
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	8,705	17,621,000
SANS OBJET	996	4,779	10,381,500
NE SAIT PAS	997	58	128,000
REFUS	998	6	16,500
NON DÉCLARÉ	999	81	171,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	646 - 648
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q4				
<b>Concept</b>	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		1 - 99		8,435	16,905,500
SANS OBJET		996		4,779	10,381,500
NE SAIT PAS		997		75	151,000
REFUS		998		8	21,500
NON DÉCLARÉ		999		332	858,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	649 - 650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Date de l'interview - jour de la semaine				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TODAY.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DIMANCHE		1		158	371,000
LUNDI		2		1,800	3,600,000
MARDI		3		1,960	3,783,000
MERCREDI		4		1,822	3,602,000
JEUDI		5		1,498	3,015,000
VENDREDI		6		992	2,195,500
SAMEDI		7		612	1,345,500
SANS OBJET		96		4,779	10,381,500
NON DÉCLARÉ		99		8	25,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	651
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,940	10,173,500
NON		2		3,900	7,731,500
SANS OBJET		6		4,779	10,381,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		8	25,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	652 - 654
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 32		4,930	10,152,000
SANS OBJET		996		8,679	18,113,500
NE SAIT PAS		997		10	22,000
NON DÉCLARÉ		999		10	31,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A2      **Longueur** 3      **Position** 655 - 657  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Lundi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_2.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 18	4,926	10,138,500
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	13	32,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 658 - 660  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Mardi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_3.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,921	10,128,000
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	18	42,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 661 - 663

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note** Anciennement ALC\_Q5\_4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,924	10,135,500
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	15	34,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 664 - 666

**Nom de la question** ALCO-Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1

**Note** Anciennement ALC\_Q5\_5.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,926	10,137,500
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	12	30,500
REFUS	998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	667 - 669
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_6.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 42	4,929	10,151,000
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	10	19,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	670 - 672
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_7.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,930	10,150,500
SANS OBJET	996	8,679	18,113,500
NE SAIT PAS	997	8	19,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	10	31,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	673
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,699	2,867,500
NON		2		1,296	2,851,000
SANS OBJET		6		10,625	22,569,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		8	25,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	674
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		308	419,500
NON		2		1,391	2,448,000
SANS OBJET		6		11,921	25,420,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	675
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		304	413,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	676
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		306	417,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	677
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		306	418,000
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	678
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	24,500
NON		2		284	394,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	679
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	188,500
NON	2	170	230,500
SANS OBJET	6	13,312	27,868,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	30,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	680
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	57,500
NON	2	264	361,500
SANS OBJET	6	13,312	27,868,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	9	30,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	681
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	97,500
NON		2		238	321,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	682
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	114,500
NON		2		208	304,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	683
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	41,500
NON		2		267	377,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	684
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	54,000
NON		2		256	365,000
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	685
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	38,500
NON		2		273	380,000
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	686
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	36,500
NON		2		283	382,500
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	687
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	62,000
NON		2		263	357,000
SANS OBJET		6		13,312	27,868,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		9	30,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	688
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BUVEUR RÉGULIER		1		6,286	13,017,000
BUVEUR OCCASIONNEL		2		2,552	4,886,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE		3		1,699	2,867,500
N'A JAMAIS BU		4		1,296	2,851,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ		9		13	39,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4DWKY      **Longueur** 3      **Position** 689 - 691

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 82	8,803	17,827,000
SANS OBJET	996	4,779	10,381,500
NON DÉCLARÉ	999	47	109,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4DDLX      **Longueur** 2      **Position** 692 - 693

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4\_5, ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	8,803	17,827,000
SANS OBJET	96	4,779	10,381,500
NON DÉCLARÉ	99	47	109,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	694
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,468	14,358,000
NON		2		3,856	7,928,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	695
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,108	9,670,500
NON		2		6,216	12,615,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	696
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,500	5,549,000
NON		2		8,824	16,736,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	697
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,633	6,060,500
NON		2		8,691	16,225,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	698
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,730	5,343,000
NON	2	8,594	16,942,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	699
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,021	6,179,500
NON	2	8,303	16,106,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	700
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		464	1,137,000
NON		2		10,860	21,148,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	701
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		853	2,070,500
NON		2		10,471	20,215,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	702
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	435	1,041,000
NON	2	10,889	21,244,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	703
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,273	3,201,500
NON	2	10,051	19,084,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	704
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,114	2,393,000
NON		2		10,210	19,892,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	705
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		832	1,833,500
NON		2		10,492	20,452,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	706
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		329	684,500
NON		2		10,995	21,601,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	707
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,164	2,448,000
NON		2		10,160	19,837,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	708
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,097	2,431,000
NON		2		10,227	19,854,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	709
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		504	1,294,500
NON		2		10,820	20,991,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	710
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,141	2,644,500
NON	2	10,183	19,641,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	711
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,261	2,466,000
NON	2	10,063	19,819,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	712
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		701	1,824,000
NON		2		10,623	20,462,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	713
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		178	422,000
NON		2		11,146	21,863,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		515	1,360,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	714
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	963	2,321,500
NON	2	10,361	19,964,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	715
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,092	1,986,500
NON	2	10,232	20,299,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	515	1,360,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	716
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		963	2,321,500
SANS OBJET		6		12,144	24,621,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	717
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	503,500
NON		2		786	1,818,500
SANS OBJET		6		12,144	24,621,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	718
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	503,500
SANS OBJET		6		12,930	26,440,000
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	719
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	175,500
NON		2		125	327,500
SANS OBJET		6		12,930	26,440,000
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	720
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	175,500
SANS OBJET		6		13,055	26,767,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	721 - 723
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		7,449	14,314,000
SANS OBJET		996		5,639	12,585,500
NE SAIT PAS		997		18	43,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	724
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		928	1,752,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		3,013	5,828,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		2,516	4,764,500
PLUS D'UNE HEURE		4		992	1,968,500
SANS OBJET		6		5,639	12,585,500
NON DÉCLARÉ		9		541	1,419,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	725 - 727
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		5,098	9,651,000
SANS OBJET		996		7,999	17,272,500
NE SAIT PAS		997		10	19,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	728
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	306	535,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,116	2,044,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,411	2,733,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,265	4,338,500
SANS OBJET	6	7,999	17,272,500
NON DÉCLARÉ	9	532	1,395,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	729 - 731
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,496	5,542,000
SANS OBJET	996	10,607	21,394,000
NE SAIT PAS	997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	999	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	732
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		224	497,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		676	1,476,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		874	1,942,000
PLUS D'UNE HEURE		4		722	1,627,000
SANS OBJET		6		10,607	21,394,000
NON DÉCLARÉ		9		526	1,382,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	733 - 735
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,628	6,043,000
SANS OBJET		996		10,474	20,882,500
NE SAIT PAS		997		5	17,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	736
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		382	841,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		876	2,021,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		763	1,748,000
PLUS D'UNE HEURE		4		606	1,431,000
SANS OBJET		6		10,474	20,882,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		527	1,392,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	737 - 739
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,727	5,339,500
SANS OBJET		996		10,377	21,600,000
NE SAIT PAS		997		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	740
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	122	208,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	219	386,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	341	710,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,043	4,030,500
SANS OBJET	6	10,377	21,600,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	525	1,378,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	741 - 743
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,009	6,150,000
SANS OBJET	996	10,086	20,764,000
NE SAIT PAS	997	11	29,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	744
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1,006	1,894,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,277	2,675,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		569	1,234,000
PLUS D'UNE HEURE		4		157	346,000
SANS OBJET		6		10,086	20,764,000
NON DÉCLARÉ		9		534	1,404,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	745 - 747
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		463	1,130,500
SANS OBJET		996		12,643	25,806,000
NE SAIT PAS		997		1	6,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	748
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		19	43,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		115	236,500
PLUS D'UNE HEURE		4		326	842,000
SANS OBJET		6		12,643	25,806,000
NON DÉCLARÉ		9		523	1,382,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	749 - 751
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		851	2,065,000
SANS OBJET		996		12,254	24,872,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	5,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	752
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		29	74,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		108	235,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		349	852,500
PLUS D'UNE HEURE		4		365	902,500
SANS OBJET		6		12,254	24,872,500
NON DÉCLARÉ		9		524	1,380,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	753 - 755
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 36		434	1,039,500
SANS OBJET		996		12,672	25,902,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	756
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		4	12,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		9	23,500
PLUS D'UNE HEURE		4		417	993,000
SANS OBJET		6		12,672	25,902,000
NON DÉCLARÉ		9		523	1,376,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	757 - 759
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,271	3,198,000
SANS OBJET		996		11,834	23,741,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	760
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		272	673,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		571	1,494,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		331	796,000
PLUS D'UNE HEURE		4		97	234,500
SANS OBJET		6		11,834	23,741,500
NON DÉCLARÉ		9		524	1,379,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	761 - 763
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,112	2,390,500
SANS OBJET		996		11,993	24,550,000
NE SAIT PAS		997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	764
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	12,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	24,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		38	91,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,057	2,263,500
SANS OBJET		6		11,993	24,550,000
NON DÉCLARÉ		9		524	1,377,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	765 - 767
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		830	1,830,000
SANS OBJET		996		12,275	25,109,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		523	1,377,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	768
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		55	128,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		135	292,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		435	912,500
PLUS D'UNE HEURE		4		205	497,500
SANS OBJET		6		12,275	25,109,500
NON DÉCLARÉ		9		524	1,378,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	769 - 771
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 72		327	683,000
SANS OBJET		996		12,778	26,259,000
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	772
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	24,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		26	44,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		73	149,000
PLUS D'UNE HEURE		4		218	465,500
SANS OBJET		6		12,778	26,259,000
NON DÉCLARÉ		9		524	1,376,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	773 - 775
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,164	2,448,000
SANS OBJET		996		11,943	24,495,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	776
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	12,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		32	54,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		206	412,500
PLUS D'UNE HEURE		4		919	1,969,000
SANS OBJET		6		11,943	24,495,000
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	777 - 779
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,097	2,431,000
SANS OBJET		996		12,010	24,512,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	780
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	47,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		73	170,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		190	422,000
PLUS D'UNE HEURE		4		814	1,792,500
SANS OBJET		6		12,010	24,512,000
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	781 - 783
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		503	1,293,500
SANS OBJET		996		12,603	25,648,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	784
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	43,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		46	104,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		171	455,500
PLUS D'UNE HEURE		4		273	690,500
SANS OBJET		6		12,603	25,648,500
NON DÉCLARÉ		9		523	1,376,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	785 - 787
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,138	2,638,000
SANS OBJET		996		11,966	24,298,500
NE SAIT PAS		997		3	6,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	788
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		142	304,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		331	760,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		351	830,500
PLUS D'UNE HEURE		4		314	742,500
SANS OBJET		6		11,966	24,298,500
NON DÉCLARÉ		9		525	1,381,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	789 - 791
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,258	2,464,500
SANS OBJET		996		11,846	24,477,000
NE SAIT PAS		997		3	1,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	792
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		21	46,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		38	67,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		85	177,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,114	2,174,000
SANS OBJET		6		11,846	24,477,000
NON DÉCLARÉ		9		525	1,376,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	793 - 795
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		700	1,821,000
SANS OBJET		996		12,406	25,119,500
NE SAIT PAS		997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	796
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		15	44,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		106	263,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		217	650,000
PLUS D'UNE HEURE		4		362	863,000
SANS OBJET		6		12,406	25,119,500
NON DÉCLARÉ		9		523	1,378,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Z	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	797 - 799
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		178	422,000
SANS OBJET		996		12,929	26,521,000
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	800
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		41	84,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		49	112,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		50	145,500
PLUS D'UNE HEURE		4		38	81,000
SANS OBJET		6		12,929	26,521,000
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	801 - 803
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		963	2,321,500
SANS OBJET		996		12,144	24,621,500
NON DÉCLARÉ		999		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	804
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		34	67,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		82	189,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		227	575,500
PLUS D'UNE HEURE		4		620	1,489,500
SANS OBJET		6		12,144	24,621,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	805 - 807
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		176	501,500
SANS OBJET		996		12,930	26,440,000
NON DÉCLARÉ		999		523	1,377,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	808
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	3,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	40,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		45	142,000
PLUS D'UNE HEURE		4		114	316,000
SANS OBJET		6		12,930	26,440,000
NON DÉCLARÉ		9		523	1,377,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2X	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	809 - 810
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		52	175,500
SANS OBJET		96		13,055	26,767,500
NON DÉCLARÉ		99		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	811
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	8,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		7	18,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		13	51,500
PLUS D'UNE HEURE		4		30	97,500
SANS OBJET		6		13,055	26,767,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	812 - 813
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS		1		4,746	9,076,000
MOINS D'UNE HEURE		2		1,856	3,709,500
DE 1 À 5 HEURES		3		2,703	5,610,000
DE 6 À 10 HEURES		4		774	1,564,000
DE 11 À 20 HEURES		5		410	778,000
PLUS DE 20 HEURES		6		825	1,522,500
SANS OBJET		96		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		97		8	14,000
REFUS		98		2	11,500
NON DÉCLARÉ		99		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	814 - 815
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,431	20,294,500
MOINS D'UNE HEURE	2	422	948,500
DE 1 À 5 HEURES	3	329	738,500
DE 6 À 10 HEURES	4	86	188,000
DE 11 À 20 HEURES	5	23	37,500
PLUS DE 20 HEURES	6	29	62,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	97	3	11,000
REFUS	98	1	5,500
NON DÉCLARÉ	99	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	816
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B > 1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	532	1,307,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	90	239,000
RAREMENT	3	98	293,000
JAMAIS	4	2,110	4,624,500
SANS OBJET	6	10,276	20,477,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	817
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,702	5,235,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,641	11,025,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,310	4,650,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		666	1,358,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	818 - 821
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 35.2		9,940	19,722,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,384	2,563,500
SANS OBJET		99.6		1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ		99.9		522	1,375,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	822
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	10,232	20,299,000
NON-PARTICIPANT	2	1,092	1,986,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	522	1,375,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	823 - 825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	9,681	19,336,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,643	2,950,000
SANS OBJET	996	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	999	522	1,375,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,148	12,369,000
OCCASIONNEL	2	2,383	4,751,500
RARE	3	2,793	5,165,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	3,182	6,376,500
PAS TOUS LES JOURS	2	8,142	15,909,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	828
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	2,027	4,302,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	2,483	4,995,500
INACTIF	3	6,814	12,987,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	522	1,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	829
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,147	4,613,500
NON	2	11,482	23,704,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	830 - 831
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	2,147	4,613,500
SANS OBJET	96	11,482	23,704,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	832 - 833
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	27	49,000
FRACTURE	2	334	639,500
BRÛLURE	3	48	110,000
DISLOCATION	4	84	190,500
ENTORSE OU FOULURE	5	898	1,949,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	193	431,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	96	213,000
COMMOTION	8	25	50,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	14	34,500
LÉSION INTERNE	10	45	114,500
AUTRE	11	383	831,500
SANS OBJET	96	11,482	23,704,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	834 - 835
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	40	77,500
YEUX	2	31	60,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	122	302,500
COU	4	76	175,000
ÉPAULE	5	125	286,500
BRAS OU MAINS	6	398	814,000
HANCHE	7	42	73,500
JAMBES OU PIEDS	8	660	1,435,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	511	1,073,000
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	104	221,000
SYSTÉMIQUE	11	14	34,500
SANS OBJET	96	11,482	23,704,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	23	58,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	836 - 838
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	2,123	4,553,000		
SANS OBJET	996	11,482	23,704,500		
NON DÉCLARÉ	999	24	60,500		
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	839 - 840
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	772	1,551,500
À LA FERME	2	51	83,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	466	1,144,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	215	444,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	202	402,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENIELLE	6	37	67,500
DANS - MINE	7	2	1,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	192	441,000
AUTRE	9	207	472,000
SANS OBJET	96	11,482	23,704,500
NE SAIT PAS	97	3	6,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	841 - 842
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	122	241,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	786	1,639,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	7	13,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	186	436,500
AGRESSION	5	23	52,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	4	8,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	159	309,500
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	6,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	20	43,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	52	114,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	43	86,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	7	14,500
AUTRE	15	731	1,638,000
SANS OBJET	96	11,482	23,704,500
NE SAIT PAS	97	6	10,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	843 - 845
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	2,144	4,607,500		
SANS OBJET	996	11,482	23,704,500		
NON DÉCLARÉ	999	3	6,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	846
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		508	1,076,500
NON		2		1,454	3,064,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	847
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	368,000
NON		2		1,788	3,779,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	848
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,270	2,582,000
NON		2		694	1,565,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	849
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	65,500
NON		2		1,929	4,082,000
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	850
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		136	313,000
NON		2		1,828	3,835,000
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	851
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	143,000
NON		2		1,904	4,005,000
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	852
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		215	490,000
NON		2		1,749	3,657,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	853
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		276	629,000
NON		2		1,688	3,518,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	854
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,964	4,147,500
SANS OBJET		6		11,665	24,170,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	855
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,259	8,733,000
FAUX	2	6,280	11,221,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	11	30,500
NON DÉCLARÉ	9	426	1,063,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	856
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,504	3,036,000
FAUX	2	9,027	16,897,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	12	27,000
NON DÉCLARÉ	9	437	1,093,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	857
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,068	6,228,000
FAUX	2	7,458	13,677,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	15	45,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	438	1,098,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	858
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,844	7,463,000
FAUX	2	6,690	12,458,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	8	35,500
NON DÉCLARÉ	9	438	1,098,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	859
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	834	1,836,500
FAUX	2	5,308	11,474,000
SANS OBJET	6	7,144	14,189,000
NE SAIT PAS	7	9	21,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	331	788,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	860
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	744	1,661,500
FAUX	2	5,392	11,630,000
SANS OBJET	6	7,144	14,189,000
NE SAIT PAS	7	13	33,500
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	331	788,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	861
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	345	799,000
FAUX	2	5,791	12,491,000
SANS OBJET	6	7,144	14,189,000
NE SAIT PAS	7	11	30,500
REFUS	8	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9	331	788,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	862
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,293	2,125,000
FAUX	2	3,085	4,469,000
SANS OBJET	6	9,133	21,392,500
NE SAIT PAS	7	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9	109	311,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	863
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,437	14,054,500
NON		2		3,101	5,894,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		438	1,098,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	864
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		1,294	2,269,500
FAUX		2		6,119	11,751,000
SANS OBJET		6		5,750	13,158,000
NE SAIT PAS		7		23	27,500
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		442	1,105,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	865
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		2,258	4,231,000
FAUX		2		5,172	9,805,500
SANS OBJET		6		5,750	13,158,000
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		442	1,105,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	866
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		1,156	2,560,000
FAUX		2		9,368	17,351,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		17	44,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		438	1,098,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	867
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	360	663,500
FAUX	2	10,167	19,255,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	13	35,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	438	1,098,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	868
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q14				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,977	4,028,000
FAUX	2	8,557	15,911,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	438	1,098,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	869
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q15				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	884	1,819,500
FAUX	2	9,653	18,128,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	439	1,099,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	870
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q16				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,177	2,340,000
FAUX	2	9,359	17,604,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	439	1,099,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	871
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q17				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,605	2,788,500
FAUX	2	8,925	17,146,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	8	16,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	440	1,101,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	872
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q18				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,191	2,279,000
FAUX	2	9,331	17,643,000
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	15	26,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	440	1,101,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	873 - 876
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI194. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C4 et ST\_4\_C12 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	10,534	19,944,000
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	446	1,110,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	877 - 880
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI294. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C8 et ST\_4\_C10 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	10,533	19,931,500
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	447	1,123,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	881 - 884
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI394. ST\_4\_C1 à ST\_4\_C8 et ST\_4\_C10 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.9	10,533	19,931,500
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	447	1,123,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	885 - 887
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI494. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C3, ST\_4\_C12 et ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	10,535	19,945,000
SANS OBJET	9.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	9.9	445	1,109,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	888
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI594. Basé sur ST_4_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	10,534	19,920,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	9	446	1,133,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	889
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI694. Basé sur ST_4_C5 à ST_4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	6,124	13,261,500
SANS OBJET	6	7,144	14,189,000
NON DÉCLARÉ	9	361	867,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	890
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept**

Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4\_MAR=4,5,6 ou 7

**Note**

Anciennement DVCSI794. Basé sur ST\_4\_C8 et DHC4\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,378	6,594,000
SANS OBJET	6	9,133	21,392,500
NON DÉCLARÉ	9	118	332,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept**

Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST\_4\_C9=1

**Note**

Anciennement DVCSI894. Basé sur ST\_4\_C9 à ST\_4\_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,411	14,013,000
SANS OBJET	6	5,750	13,158,000
NON DÉCLARÉ	9	468	1,147,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	892
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI994. Basé sur ST_4_C13 à ST_4_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	10,523	19,905,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	9	457	1,149,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	893
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI1094. Basé sur ST_4_C16 et ST_4_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	10,529	19,929,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	9	451	1,125,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	894
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		520	995,000
NON		2		10,018	18,956,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		431	1,074,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	895
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		219	406,000
NON		2		10,316	19,541,000
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		439	1,096,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	896
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		273	550,500
NON		2		10,259	19,388,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		6	10,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		439	1,096,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	897
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,334	2,647,000
NON		2		9,199	17,300,000
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		6	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		440	1,097,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	898
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		428	846,000
NON		2		10,101	19,093,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		10	14,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		440	1,097,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	899
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		487	1,076,500
NON		2		10,051	18,879,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		441	1,098,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	900
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,195	2,483,000
NON		2		9,339	17,460,000
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		441	1,098,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	901
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		537	1,187,000
NON		2		5,615	12,151,000
SANS OBJET		6		7,144	14,189,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		332	788,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	902
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		570	1,041,000
NON		2		9,968	18,913,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		441	1,098,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	903
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		384	740,500
NON		2		7,048	13,306,500
SANS OBJET		6		5,750	13,158,000
NON DÉCLARÉ		9		447	1,113,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	904 - 907
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI194. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R7 et ST\_4\_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	10,536	19,950,000
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	444	1,104,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	908 - 911
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI294. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	10,536	19,950,000
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	444	1,104,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	912 - 915
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVRLI394. Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.8	10,536	19,950,000
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	444	1,104,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	916
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,727	3,270,500
NON	2	8,799	16,655,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	14	33,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	433	1,076,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	917
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,010	2,095,500
NON	2	9,526	17,853,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	440	1,095,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	918
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,366	2,708,500
NON	2	9,146	17,180,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	25	61,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	440	1,095,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	919
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,240	4,424,500
NON	2	8,291	15,500,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	6	26,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	440	1,095,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	920
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	227	469,000
NON	2	10,308	19,474,500
SANS OBJET	6	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	7	3	9,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	440	1,095,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	921
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,594	2,865,500
NON		2		8,932	17,063,500
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		10	22,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		441	1,096,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	922
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		822	1,471,500
NON		2		9,706	18,465,000
SANS OBJET		6		2,649	7,264,000
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		442	1,099,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	923 - 926
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVTRI194. Basé sur ST\_4\_T1 à ST\_4\_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	10,528	19,930,500
SANS OBJET	99.6	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99.9	452	1,124,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	927
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** WSTRESS-Q1**Concept** Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances**Question** Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement WST\_Q1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,771	3,830,500
D'ACCORD	2	2,851	5,745,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	312	664,000
EN DÉSAACCORD	4	805	1,683,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	130	297,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	544	1,506,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	928
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,773	3,882,500
D'ACCORD	2	2,473	4,897,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	538	1,141,000
EN DÉSAccORD	4	996	2,107,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	89	196,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	929
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,536	3,508,500
D'ACCORD	2	2,876	5,662,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	568	1,147,500
EN DÉACCORD	4	767	1,636,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	121	258,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	2	13,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	930
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les mêmes choses.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,410	2,935,500
D'ACCORD	2	2,711	5,306,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	547	1,279,500
EN DÉACCORD	4	1,048	2,291,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	154	413,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	931
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,566	3,266,000
D'ACCORD	2	2,164	4,430,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	753	1,596,500
EN DÉACCORD	4	1,259	2,599,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	127	330,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	932
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	485	1,129,000
D'ACCORD	2	2,064	4,029,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	700	1,586,000
EN DÉACCORD	4	2,074	4,347,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	530	1,060,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	17	74,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	933
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,236	2,760,000
D'ACCORD	2	2,717	5,389,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	698	1,471,500
EN DÉACCORD	4	860	1,867,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	354	724,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	934
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,033	2,136,000
D'ACCORD	2	1,697	3,401,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	499	1,051,000
EN DÉACCORD	4	2,093	4,369,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	548	1,268,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	935
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,223	2,816,000
D'ACCORD	2	2,416	4,901,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	722	1,443,500
EN DÉACCORD	4	1,292	2,610,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	216	451,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	936
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	379	898,000
D'ACCORD	2	1,236	2,651,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	596	1,259,500
EN DÉACCORD	4	2,772	5,496,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	886	1,913,000
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	937
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,047	2,194,000
D'ACCORD	2	2,733	5,485,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	1,151	2,437,500
EN DÉACCORD	4	663	1,497,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	266	566,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	7	37,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	938
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,309	2,802,500
D'ACCORD	2	3,549	7,140,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	639	1,419,000
EN DÉSAccORD	4	282	648,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	87	193,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	3	18,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	939
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,018	6,104,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,347	4,977,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	355	806,500
INSATISFAIT(E)	4	147	329,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	940 - 943
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI194. Basé sur ST\_4\_W1A à ST\_4\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_4\_W1D, W1E, W1H et W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	5,870	12,225,500
SANS OBJET	99.6	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	99.9	549	1,518,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	944 - 945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI294. Basé sur ST\_4\_W1A, ST\_4\_W1B et ST\_4\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,868	12,219,000
SANS OBJET	96	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	99	551	1,525,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	946 - 947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI394. Basé sur ST\_4\_W1C et ST\_4\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,867	12,209,500
SANS OBJET	96	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	99	552	1,534,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	948 - 949
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI494. Basé sur ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,852	12,148,000
SANS OBJET	96	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	99	567	1,596,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perdre son emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI594. Basé sur ST_4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,865	12,211,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	9	554	1,532,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI694. Basé sur ST_4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,870	12,225,500
SANS OBJET	6	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	9	549	1,518,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	952 - 953
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI794. Basé sur ST\_4\_W1J, ST\_4\_W1K et ST\_4\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,856	12,154,500
SANS OBJET	96	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	99	563	1,589,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	954 - 957
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Basé sur ST\_4\_W1A à ST\_4\_W1F et ST\_4\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_4\_W1A, ST\_4\_W1B, ST\_4\_W1C, ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	5,848	12,126,500
SANS OBJET	9.96	7,210	14,574,500
NON DÉCLARÉ	9.99	571	1,617,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	958
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1A.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,418	9,434,500
D'ACCORD	2	6,620	12,269,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	193	350,000
EN DÉSAACCORD	4	59	126,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3	18,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	7	23,000
REFUS	8	14	41,000
NON DÉCLARÉ	9	532	1,398,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	959
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,908	10,527,000
D'ACCORD	2	6,133	11,164,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	150	293,000
EN DÉSAccORD	4	93	202,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	3	8,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	10	21,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	546	1,439,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	960
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1C.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,484	9,849,000
D'ACCORD	2	6,147	11,253,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	330	549,500
EN DÉSAACCORD	4	296	499,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	32	42,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	8	23,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	546	1,439,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	961
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		4,327	9,103,500
D'ACCORD		2		5,896	10,995,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD		3		613	1,226,000
EN DÉACCORD		4		418	766,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD		5		35	87,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		9	40,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		546	1,439,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	962
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		4,083	8,595,500
D'ACCORD		2		6,276	11,761,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD		3		460	955,000
EN DÉACCORD		4		444	813,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD		5		24	67,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		9	22,500
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		546	1,439,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	963
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	37	68,500
D'ACCORD	2	257	500,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	355	679,500
EN DÉACCORD	4	5,397	9,821,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	5,235	11,105,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	13	39,500
REFUS	8	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	546	1,439,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	964 - 965
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	11,273	22,135,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	573	1,525,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1A.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	296	587,000
D'ACCORD	2	1,628	2,981,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,309	2,590,500
EN DÉSAACCORD	4	6,000	11,426,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,934	4,187,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	21	48,500
REFUS	8	16	42,000
NON DÉCLARÉ	9	642	1,798,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	967
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1B.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	287	569,500
D'ACCORD	2	2,051	3,798,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	1,177	2,166,000
EN DÉACCORD	4	6,059	11,710,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,591	3,522,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	21	52,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	658	1,840,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	968
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1C.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	271	583,000
D'ACCORD	2	1,946	3,429,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,238	2,284,500
EN DÉSAccORD	4	6,075	11,802,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,620	3,637,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	36	81,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	658	1,840,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	969
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	252	516,000
D'ACCORD	2	1,766	3,343,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	1,039	2,038,500
EN DÉACCORD	4	6,324	12,095,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,783	3,782,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	21	41,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	659	1,840,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	970
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	232	436,000
D'ACCORD	2	1,959	3,898,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	868	1,924,000
EN DÉACCORD	4	6,289	11,751,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,822	3,771,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	14	35,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	660	1,842,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	971
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1F.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,247	6,748,500
D'ACCORD	2	6,554	12,385,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	767	1,466,500
EN DÉACCORD	4	526	1,010,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	64	125,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	26	80,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	660	1,842,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	972
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,226	6,581,500
D'ACCORD	2	6,438	12,227,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	833	1,644,500
EN DÉACCORD	4	624	1,181,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	45	108,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	17	72,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	660	1,842,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	973 - 974
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMSI94. Basé sur PY_4_M1A à PY_4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_M1F et PY_4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	11,111	21,610,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	735	2,051,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	975 - 976
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,715	10,429,500
2	2	1,706	3,312,000
3	3	1,024	2,019,500
4	4	954	1,967,500
5	5	552	1,136,000
6	6	234	443,000
7 TRÈS SOUVENT	7	303	537,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	18	51,500
REFUS	98	30	58,000
NON DÉCLARÉ	99	444	1,100,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	977 - 978
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,945	3,456,500
2	2	2,393	4,511,000
3	3	2,178	4,304,500
4	4	2,039	3,946,000
5	5	1,121	2,151,000
6	6	417	773,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	371	660,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	18	32,000
REFUS	98	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	979 - 980
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,890	3,292,500
2	2	3,023	5,798,000
3	3	2,234	4,272,500
4	4	1,713	3,445,500
5	5	961	1,829,000
6	6	428	806,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	217	356,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	16	38,000
REFUS	98	6	6,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	981 - 982
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	338	594,500
2	2	556	1,102,000
3	3	732	1,502,000
4	4	998	2,012,000
5	5	1,113	2,267,000
6	6	2,499	4,770,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,238	7,568,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	9	22,000
REFUS	98	5	6,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	983 - 984
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	237	402,500
2	2	372	684,500
3	3	550	1,151,000
4	4	829	1,655,000
5	5	1,107	2,195,000
6	6	2,583	5,034,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,792	8,690,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	13	26,000
REFUS	98	5	6,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	985 - 986
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q6.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 TRÈS SOUVENT	1	397	709,000
2	2	375	708,500
3	3	615	1,265,000
4	4	1,095	2,071,500
5	5	1,217	2,340,000
6	6	2,442	4,668,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,327	8,047,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	13	23,500
REFUS	98	7	11,500
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	987 - 988
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	570	993,000
2	2	480	918,500
3	3	717	1,426,000
4	4	1,137	2,179,500
5	5	1,348	2,643,000
6	6	2,369	4,450,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,837	7,175,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	23	48,000
REFUS	98	7	12,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	989 - 990
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,482	8,196,000
2	2	2,332	4,560,000
3	3	1,202	2,309,500
4	4	1,075	2,166,500
5	5	722	1,381,500
6	6	380	711,000
7 TRÈS SOUVENT	7	270	479,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	18	26,500
REFUS	98	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	991 - 992
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	354	635,000
2	2	368	737,500
3	3	537	1,048,000
4	4	808	1,600,000
5	5	1,046	2,065,500
6	6	2,357	4,510,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,998	9,205,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	12	28,500
REFUS	98	8	14,000
NON DÉCLARÉ	99	492	1,210,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	993 - 994
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	264	477,000
2	2	279	586,500
3	3	425	869,000
4	4	806	1,564,000
5	5	1,024	2,047,000
6	6	2,403	4,603,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,257	9,647,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	20	32,500
REFUS	98	9	17,000
NON DÉCLARÉ	99	493	1,211,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	995 - 996
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	347	643,000
2	2	229	433,500
3	3	360	722,000
4	4	1,102	2,093,500
5	5	1,560	2,841,500
6	6	2,096	4,008,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,760	9,023,000
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	23	58,500
REFUS	98	10	20,500
NON DÉCLARÉ	99	493	1,211,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	997 - 998
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	554	1,042,000
2	2	357	632,000
3	3	635	1,186,500
4	4	1,435	2,643,500
5	5	1,433	2,810,500
6	6	2,085	3,950,500
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,928	7,451,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	46	100,000
REFUS	98	12	22,000
NON DÉCLARÉ	99	495	1,215,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	999 - 1000
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	4,153	7,523,000
2	2	2,409	4,729,500
3	3	1,544	3,019,500
4	4	1,418	2,727,000
5	5	467	963,000
6	6	231	403,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	245	419,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NE SAIT PAS	97	11	43,500
REFUS	98	7	11,500
NON DÉCLARÉ	99	495	1,215,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1001 - 1002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 78	10,355	19,588,500
SANS OBJET	96	2,649	7,264,000
NON DÉCLARÉ	99	625	1,466,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1003
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,368	16,748,500
NON		2		5,630	9,945,500
SANS OBJET		6		590	1,529,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		9	24,500
NON DÉCLARÉ		9		30	64,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1004
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,341	9,506,500
NON		2		287	435,500
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,000
SANS OBJET		6		7,958	18,277,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		41	95,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1005
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		265	400,000
NON		2		24	39,000
SANS OBJET		6		13,299	27,784,000
NON DÉCLARÉ		9		41	95,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1006
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,608	20,168,000
NON		2		3,357	6,472,500
SANS OBJET		6		614	1,568,000
NE SAIT PAS		7		9	14,000
NON DÉCLARÉ		9		41	95,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1007
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,169	6,206,500
NON		2		189	268,500
SANS OBJET		6		10,222	21,736,000
NON DÉCLARÉ		9		49	107,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1008 - 1009
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME VISUEL		1		6,360	14,478,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES		2		6,236	11,594,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ		3		104	168,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ		4		179	298,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ		5		85	100,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT		6		23	36,500
SANS OBJET		96		590	1,529,000
NON DÉCLARÉ		99		52	113,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1010
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,245	25,507,500
NON	2	755	1,188,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	8	26,500
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1011
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	621,000
NON	2	306	490,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	14	28,500
SANS OBJET	6	12,835	27,036,500
NE SAIT PAS	7	31	48,500
NON DÉCLARÉ	9	39	94,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1012
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		332	525,500
NON		2		19	41,500
SANS OBJET		6		13,239	27,657,500
NON DÉCLARÉ		9		39	94,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1013
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		585	925,500
NON		2		151	221,000
SANS OBJET		6		12,854	27,078,000
NON DÉCLARÉ		9		39	94,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1014
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		132	191,000
NON		2		16	26,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE		3		1	2,500
SANS OBJET		6		13,439	28,003,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		39	94,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1015 - 1016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE		1		12,245	25,507,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ		2		310	482,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ		3		94	139,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ		4		233	371,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ		5		44	58,500
NE PEUT PAS ENTENDRE		6		29	61,000
SANS OBJET		96		590	1,529,000
NON DÉCLARÉ		99		84	171,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1017
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,826	26,373,000
NON	2	176	333,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1018
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q11.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	285,500
NON	2	21	48,500
SANS OBJET	6	13,416	27,902,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	35	79,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1019
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		132	248,500
NON		2		45	85,000
SANS OBJET		6		13,416	27,902,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		35	79,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1020
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q13.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	76,000
NON		2		5	9,000
SANS OBJET		6		13,548	28,150,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		35	79,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1021
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,826	26,373,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	122	223,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	33	61,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	16	39,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	9,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	9	37	83,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1022
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,425	25,883,500
NON	2	578	825,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1023
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q15.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		526	746,500
NON		2		52	79,000
SANS OBJET		6		13,015	27,412,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1024
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q16.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		367	512,000
NON		2		159	234,000
SANS OBJET		6		13,067	27,491,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1025
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q17.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	159,500
NON		2		417	586,500
SANS OBJET		6		13,067	27,491,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1026
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q18.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	127,500
NON		2		493	698,000
SANS OBJET		6		13,015	27,412,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1027
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q19.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		45	72,000
SOUVENT		2		17	19,000
PARFOIS		3		17	28,000
JAMAIS		4		6	8,000
SANS OBJET		6		13,508	28,110,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1028
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	72,500
NON		2		44	54,500
SANS OBJET		6		13,508	28,110,500
NON DÉCLARÉ		9		36	80,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC4DMOB      **Longueur** 2      **Position** 1029 - 1030

**Nom de la question****Concept** Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4\_14 à HSC4\_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	12,425	25,883,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	140	212,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	258	358,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	19	16,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	109	159,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	52	79,000
SANS OBJET	96	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	99	36	80,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HSC4\_21      **Longueur** 1      **Position** 1031

**Nom de la question** HSTAT-Q21**Concept** Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets**Question** Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Anciennement HS\_Q21.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,853	26,417,000
NON	2	149	288,500
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1032
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	89,500
NON		2		98	198,500
SANS OBJET		6		13,443	27,946,500
NON DÉCLARÉ		9		37	83,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1033
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q23.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		22	29,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		10	29,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		8	15,500
TOUTES LES TÂCHES		4		11	15,500
SANS OBJET		6		13,541	28,145,000
NON DÉCLARÉ		9		37	83,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1034
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	26,000
NON		2		131	262,500
SANS OBJET		6		13,443	27,946,500
NON DÉCLARÉ		9		37	83,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1035 - 1036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		12,853	26,417,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		97	197,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL		3		1	1,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		22	29,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		18	45,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		11	15,500
SANS OBJET		96		590	1,529,000
NON DÉCLARÉ		99		37	83,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1037
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q25.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,879	20,464,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,720	5,476,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	566,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	68	134,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	39	61,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1038
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,879	20,464,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,720	5,476,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	566,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	68	134,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	39	61,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	9	40	86,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1039
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,725	20,432,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	3,036	5,790,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	234	468,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	8	15,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1040
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,099	22,887,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,506	3,051,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	322	630,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	56	101,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	18	31,500
SANS OBJET	6	590	1,529,000
REFUS	8	8	22,500
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1041 - 1042
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,942	18,736,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	771	1,681,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	2,061	3,944,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	951	1,807,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	256	500,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	19	32,500
SANS OBJET	96	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	99	39	88,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1043
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,866	22,641,000
NON	2	2,139	4,072,500
SANS OBJET	6	590	1,529,000
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	30	64,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1044
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q29.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		631	1,306,500
MOYENNE		2		1,175	2,203,000
FORTE		3		333	563,000
SANS OBJET		6		11,456	24,170,000
NON DÉCLARÉ		9		34	75,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1045
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE		1		605	1,344,500
QUELQUES-UNES		2		681	1,327,000
PLUSIEURS		3		453	768,000
LA PLUPART		4		399	632,000
SANS OBJET		6		11,456	24,170,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		34	75,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,866	22,641,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	605	1,344,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	681	1,327,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	453	768,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	399	632,000
SANS OBJET	6	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	9	35	76,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	1047 - 1051
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	12,932	26,576,000
SANS OBJET	9.996	590	1,529,000
NON DÉCLARÉ	9.999	107	213,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1052
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,501	14,594,500
NON		2		4,292	8,948,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		30	64,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1053
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		371	644,000
NON		2		11,421	22,898,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		13	26,500
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		30	64,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1054
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	51,000
NON		2		11,759	23,491,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1055
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		385	661,500
NON		2		11,407	22,880,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1056
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	996,500
NON		2		11,257	22,545,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1057
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,173	2,384,500
NON		2		10,619	21,157,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1058
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		549	1,098,000
NON		2		11,243	22,444,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1059
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,789	3,938,500
NON		2		10,003	19,603,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1060
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,211	2,331,500
NON		2		10,581	21,210,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1061
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		699	1,074,500
NON		2		11,093	22,467,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1062
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,218	1,776,000
NON		2		10,574	21,766,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1063
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		491	702,500
NON		2		11,301	22,839,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1064
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	258,500
NON		2		11,652	23,283,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1065
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	184,500
NON		2		11,671	23,357,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1066
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		241	416,500
NON		2		11,551	23,125,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1067
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		402	643,500
NON		2		11,390	22,898,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1068
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,086	1,966,000
NON		2		10,706	21,576,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1069
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		446	758,000
NON		2		11,346	22,784,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1070
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		459	839,500
NON		2		4,450	7,645,500
SANS OBJET		6		8,693	19,777,000
NE SAIT PAS		7		5	10,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		18	36,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1071
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		696	1,276,500
NON		2		3,268	6,782,000
SANS OBJET		6		9,653	20,227,000
NE SAIT PAS		7		3	14,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		7	13,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1072
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_U.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		996	1,780,500
NON		2		10,796	21,761,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1073
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,397	5,304,500
NON		2		9,395	18,237,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		12	26,000
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		31	64,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1074
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,395	18,237,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,397	5,304,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	54	119,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1075 - 1077
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRG_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	9,383	18,217,500
SANS OBJET	996	4,180	9,962,000
NE SAIT PAS	997	9	14,000
REFUS	998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	54	119,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,471	9,767,000
SANS OBJET		6		7,856	17,941,500
NE SAIT PAS		7		34	55,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		263	548,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1079 - 1085
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		5,471	9,767,000
SANS OBJET		9999996		7,856	17,941,500
NE SAIT PAS		9999997		34	55,500
REFUS		9999998		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		263	548,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1086 - 1087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	484	877,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	60	93,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,042	1,588,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	30	69,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	570	1,074,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	272	444,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	208	400,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	26	40,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	337	539,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2,014	3,827,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	320	623,000
ORGANES SENSORIELS	19	26	41,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	57	106,000
SANS OBJET	96	7,856	17,941,500
NON DÉCLARÉ	99	302	610,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,750	4,408,000
SANS OBJET		6		10,664	23,495,500
NE SAIT PAS		7		8	22,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		206	386,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1089 - 1095
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,750	4,408,000
SANS OBJET		9999996		10,664	23,495,500
NE SAIT PAS		9999997		8	22,500
REFUS		9999998		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		206	386,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1096 - 1097
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	356	554,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	44	66,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	745	1,090,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	31,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	232	384,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	131	173,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	77	126,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	13	26,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	157	257,500
SYSTÈME NERVEUX	14	703	1,214,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	215	385,500
ORGANES SENSORIELS	19	20	24,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	49,500
SANS OBJET	96	10,664	23,495,500
NON DÉCLARÉ	99	215	414,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,368	2,115,500
SANS OBJET		6		12,113	25,931,500
NE SAIT PAS		7		5	12,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		142	255,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1099 - 1105
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,368	2,115,500
SANS OBJET		9999996		12,113	25,931,500
NE SAIT PAS		9999997		5	12,500
REFUS		9999998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		142	255,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1106 - 1107
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	215	350,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	22	33,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	369	540,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	66	93,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	67	87,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	34	51,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	78	111,500
SYSTÈME NERVEUX	14	354	584,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	112	197,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	12,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	19,500
SANS OBJET	96	12,113	25,931,500
NON DÉCLARÉ	99	148	271,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		744	1,128,500
SANS OBJET		6		12,766	26,956,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		116	228,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1109 - 1115
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		744	1,128,500
SANS OBJET		9999996		12,766	26,956,500
NE SAIT PAS		9999997		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9999999		116	228,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1116 - 1117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	130	230,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	24,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	187	257,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	36	55,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	30	46,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	12	17,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	12,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	49	75,500
SYSTÈME NERVEUX	14	184	273,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	60	98,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	16,500
SANS OBJET	96	12,766	26,956,500
NON DÉCLARÉ	99	119	233,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1118
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		398	616,500
SANS OBJET		6		13,136	27,511,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		93	188,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1119 - 1125
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		398	616,500
SANS OBJET		9999996		13,136	27,511,000
NE SAIT PAS		9999997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		93	188,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4G3E      **Longueur** 2      **Position** 1126 - 1127

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	66	115,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	11	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	107	157,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	21	33,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	18,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	14,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	33	69,000
SYSTÈME NERVEUX	14	92	127,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	48,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	13,136	27,511,000
NON DÉCLARÉ	99	95	191,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		223	345,000
SANS OBJET		6		13,311	27,789,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		94	183,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1129 - 1135
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		223	345,000
SANS OBJET		9999996		13,311	27,789,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		94	183,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1136 - 1137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	37,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	59	83,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	21,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	62	121,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	15	17,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	13,311	27,789,500
NON DÉCLARÉ	99	95	183,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1138
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	158,500
SANS OBJET		6		13,441	27,991,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		84	167,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1139 - 1145
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		103	158,500
SANS OBJET		9999996		13,441	27,991,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		84	167,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4G3G      **Longueur** 2      **Position** 1146 - 1147

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	28,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	27	37,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	9,000
SYSTÈME NERVEUX	14	21	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	13,441	27,991,000
NON DÉCLARÉ	99	85	168,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	98,000
SANS OBJET		6		13,487	28,059,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		78	161,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1149 - 1155
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - Z99AA00		63	98,000
SANS OBJET		9999996		13,487	28,059,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		78	161,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1156 - 1157
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	8,000
SANS OBJET	96	13,487	28,059,000
NON DÉCLARÉ	99	79	161,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1158
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	56,500
SANS OBJET	6	13,518	28,102,500
NON DÉCLARÉ	9	79	159,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1159 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	32	56,500
SANS OBJET	9999996	13,518	28,102,500
NON DÉCLARÉ	9999999	79	159,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1166 - 1167
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	13,518	28,102,500
NON DÉCLARÉ	99	79	159,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1168
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	25,000
SANS OBJET		6		13,533	28,124,500
NON DÉCLARÉ		9		81	169,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1169 - 1175
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AA04 - Z99AA00		15	25,000
SANS OBJET		9999996		13,533	28,124,500
NON DÉCLARÉ		9999999		81	169,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1176 - 1177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	13,533	28,124,500
NON DÉCLARÉ	99	81	169,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1178
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	17,500
SANS OBJET	6	13,539	28,140,000
NON DÉCLARÉ	9	80	161,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4C3K      **Longueur** 7      **Position** 1179 - 1185

**Nom de la question** DRUG-Q3

**Concept** Code pour le médicament - médicament 11

**Question** Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2

**Note** Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	B01AA03 - Z99AA00	10	17,500
SANS OBJET	9999996	13,539	28,140,000
NON DÉCLARÉ	9999999	80	161,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC4G3K      **Longueur** 2      **Position** 1186 - 1187

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	13,539	28,140,000
NON DÉCLARÉ	99	80	161,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	7,500
SANS OBJET		6		13,544	28,149,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		79	161,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1189 - 1195
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	7,500
SANS OBJET		9999996		13,544	28,149,000
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		79	161,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1196 - 1197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	13,544	28,149,000
NON DÉCLARÉ	99	80	161,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1198
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit**Question** De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG\_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,003	8,080,000
NON	2	7,788	15,461,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	55	119,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1199
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,863	7,777,500
SANS OBJET		6		9,571	20,119,000
NE SAIT PAS		7		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		180	393,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1200
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,429	2,847,500
NON		2		2,574	5,232,500
SANS OBJET		6		9,571	20,119,000
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1201
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,378	2,743,000
SANS OBJET		6		12,145	25,351,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		104	215,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1202
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		615	1,213,500
NON		2		814	1,634,000
SANS OBJET		6		12,145	25,351,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1203
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		590	1,167,000
SANS OBJET		6		12,959	26,985,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		79	165,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1204
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_3A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		289	560,500
NON		2		326	653,000
SANS OBJET		6		12,959	26,985,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1205
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		274	528,500
SANS OBJET		6		13,285	27,638,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		69	150,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1206
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	305,500
NON		2		141	255,000
SANS OBJET		6		13,285	27,638,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1207
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		132	265,500
SANS OBJET		6		13,426	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9		71	159,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1208
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	170,500
NON		2		63	135,000
SANS OBJET		6		13,426	27,893,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1209
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	161,000
SANS OBJET		6		13,489	28,028,500
NON DÉCLARÉ		9		61	128,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1210
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_6A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	97,000
NON		2		39	73,500
SANS OBJET		6		13,489	28,028,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	89,500
SANS OBJET		6		13,528	28,102,000
NON DÉCLARÉ		9		59	126,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1212
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	56,500
NON		2		19	40,500
SANS OBJET		6		13,528	28,102,000
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1213
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	55,500
SANS OBJET		6		13,547	28,142,500
NON DÉCLARÉ		9		56	120,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1214
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_8A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	30,500
NON		2		12	26,000
SANS OBJET		6		13,547	28,142,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	27,000
SANS OBJET		6		13,559	28,168,500
NON DÉCLARÉ		9		57	122,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1216
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	20,000
NON		2		4	11,000
SANS OBJET		6		13,559	28,168,500
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1217
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	19,000
SANS OBJET		6		13,563	28,179,000
NON DÉCLARÉ		9		56	120,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1218
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_10A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	15,000
NON		2		3	5,000
SANS OBJET		6		13,563	28,179,000
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	11,000
SANS OBJET		6		13,566	28,184,000
NON DÉCLARÉ		9		57	123,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1220
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_11A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,500
NON		2		3	5,500
SANS OBJET		6		13,566	28,184,000
NON DÉCLARÉ		9		55	119,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1221
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,000
SANS OBJET		6		13,569	28,189,500
NON DÉCLARÉ		9		56	122,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1222 - 1228
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	3,863	7,777,500
SANS OBJET	9999996	9,571	20,119,000
NE SAIT PAS	9999997	15	28,500
NON DÉCLARÉ	9999999	180	393,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1229 - 1230
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_4=1**Note** Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,529	5,132,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	111	184,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	193	352,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	12	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	96	155,500
SYSTÈME NERVEUX	14	31	51,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	18,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	17,000
MÉDECINES DOUCES	24	729	1,583,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	113	227,000
SANS OBJET	96	9,571	20,119,000
NON DÉCLARÉ	99	195	422,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC4C5B **Longueur** 7 **Position** 1231 - 1237

**Nom de la question** DRUG-Q5

**Concept** Code pour le médicament - produit 2

**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5AA=1

**Note** Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,378	2,743,000
SANS OBJET	9999996	12,145	25,351,500
NE SAIT PAS	9999997	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	104	215,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1238 - 1239
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5AA=1**Note** Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	820	1,581,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	31	65,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	58	130,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	24	36,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	35,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	17	30,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	36,500
MÉDECINES DOUCES	24	319	664,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	59	130,000
SANS OBJET	96	12,145	25,351,500
NON DÉCLARÉ	99	106	224,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1240 - 1246
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	590	1,167,000
SANS OBJET	9999996	12,959	26,985,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	79	165,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1247 - 1248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	364	709,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	14	33,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	25	50,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	130	267,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	45,500
SANS OBJET	96	12,959	26,985,500
NON DÉCLARÉ	99	80	166,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1249 - 1255
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	274	528,500
SANS OBJET	9999996	13,285	27,638,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	69	150,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1256 - 1257
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	162	316,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	19,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	22,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	69	118,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	12,000
SANS OBJET	96	13,285	27,638,500
NON DÉCLARÉ	99	70	151,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1258 - 1264
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	132	265,500
SANS OBJET	9999996	13,426	27,893,500
NON DÉCLARÉ	9999999	71	159,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1265 - 1266
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	70	142,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	18,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	37	71,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	11,500
SANS OBJET	96	13,426	27,893,500
NON DÉCLARÉ	99	71	159,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1267 - 1273
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	79	161,000
SANS OBJET	9999996	13,489	28,028,500
NON DÉCLARÉ	9999999	61	128,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1274 - 1275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	44	99,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	25	42,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	13,489	28,028,500
NON DÉCLARÉ	99	61	128,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1276 - 1282
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02XY99 - Z97AA00	42	89,500
SANS OBJET	9999996	13,528	28,102,000
NON DÉCLARÉ	9999999	59	126,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1283 - 1284
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	46,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	13,528	28,102,000
NON DÉCLARÉ	99	59	126,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1285 - 1291
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC05 - Z97AA00	26	55,500
SANS OBJET	9999996	13,547	28,142,500
NON DÉCLARÉ	9999999	56	120,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1292 - 1293
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	19,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	13	31,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,500
SANS OBJET	96	13,547	28,142,500
NON DÉCLARÉ	99	56	120,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1294 - 1300
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	13	27,000
SANS OBJET	9999996	13,559	28,168,500
NON DÉCLARÉ	9999999	57	122,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1301 - 1302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	13,559	28,168,500
NON DÉCLARÉ	99	57	122,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1303 - 1309
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	10	19,000
SANS OBJET	9999996	13,563	28,179,000
NON DÉCLARÉ	9999999	56	120,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1310 - 1311
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	13,563	28,179,000
NON DÉCLARÉ	99	56	120,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1312 - 1318
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97EG01	6	11,000
SANS OBJET	9999996	13,566	28,184,000
NON DÉCLARÉ	9999999	57	123,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1319 - 1320
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,000
SANS OBJET	96	13,566	28,184,000
NON DÉCLARÉ	99	57	123,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1321 - 1327
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE - X97CA99	4	7,000
SANS OBJET	9999996	13,569	28,189,500
NON DÉCLARÉ	9999999	56	122,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1328 - 1329
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,000
SANS OBJET	96	13,569	28,189,500
NON DÉCLARÉ	99	56	122,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1330
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	64	97,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	220	470,000
PARFOIS	3	1,169	2,264,000
PAS SOUVENT	4	2,732	5,523,000
JAMAIS	5	7,093	13,825,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	15	41,500
NON DÉCLARÉ	9	547	1,426,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1331
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	142	310,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	403	887,000
PARFOIS	3	1,980	4,209,500
PAS SOUVENT	4	3,817	8,092,500
JAMAIS	5	4,932	8,671,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	569	1,484,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1332
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		213	417,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		431	838,000
PARFOIS		3		1,890	3,867,500
PAS SOUVENT		4		3,060	6,196,500
JAMAIS		5		5,679	10,851,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,489,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1333
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		45	86,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		105	196,000
PARFOIS		3		567	1,115,000
PAS SOUVENT		4		1,145	2,362,500
JAMAIS		5		9,408	18,408,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		573	1,490,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_1E</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1334</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		45	76,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		59	102,500
PARFOIS		3		323	609,000
PAS SOUVENT		4		687	1,416,500
JAMAIS		5		10,154	19,955,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		1	8,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		576	1,493,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>MHC4_1F</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1335</b>
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT LE TEMPS		1		220	409,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		532	1,219,500
PARFOIS		3		1,656	3,183,000
PAS SOUVENT		4		3,029	6,098,500
JAMAIS		5		5,827	11,233,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
NON DÉCLARÉ		9		578	1,501,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1336
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,538	3,284,500
MOINS SOUVENT	2	748	1,594,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	6,232	12,302,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	412	892,000
SANS OBJET	6	4,115	8,722,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	582	1,517,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1337
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	604	1,206,000
PLUTÔT	2	474	1,021,500
UN PEU	3	459	1,054,500
SANS OBJET	6	11,507	23,511,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	584	1,523,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1338
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		198	403,000
PLUTÔT		2		276	610,500
UN PEU		3		274	581,500
SANS OBJET		6		12,297	25,200,500
NON DÉCLARÉ		9		584	1,523,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1339
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		426	858,500
ASSEZ		2		928	1,839,000
UN PEU		3		2,660	5,406,500
PAS DU TOUT		4		4,499	9,057,000
SANS OBJET		6		4,527	9,614,500
NE SAIT PAS		7		4	17,000
NON DÉCLARÉ		9		585	1,525,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1340
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	872	1,743,000
NON	2	10,417	20,462,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	8	25,000
NON DÉCLARÉ	9	548	1,429,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1341 - 1343
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 300	869	1,733,500
SANS OBJET	996	12,200	25,120,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	557	1,455,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1344
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,246	2,321,500
NON	2	10,042	19,871,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	1	12,000
REFUS	8	9	26,500
NON DÉCLARÉ	9	548	1,429,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1345
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	385	725,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	422	783,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	235	436,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	200	372,000
SANS OBJET	6	11,825	24,529,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	559	1,469,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1346
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		462	834,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		292	578,000
MOINS SOUVENT		3		53	96,500
SANS OBJET		6		12,260	25,337,500
NON DÉCLARÉ		9		562	1,472,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1347
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		555	1,038,500
NON		2		199	373,500
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NON DÉCLARÉ		9		562	1,472,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1348
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		606	1,128,500
NON		2		148	283,500
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NON DÉCLARÉ		9		562	1,472,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1349
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PRIS DU POIDS		1		132	245,500
PERDU DU POIDS		2		263	480,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		358	683,000
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		562	1,472,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1350 - 1352
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8LB.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 70	387	713,000
SANS OBJET	996	12,671	26,116,500
NON DÉCLARÉ	999	571	1,488,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1353 - 1355
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8KG.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 32	387	713,000
SANS OBJET	996	12,671	26,116,500
NON DÉCLARÉ	999	571	1,488,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1356
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		546	988,500
NON		2		206	417,500
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		563	1,475,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1357
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		237	406,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		255	484,000
MOINS SOUVENT		3		54	98,000
SANS OBJET		6		12,519	25,851,500
NON DÉCLARÉ		9		564	1,478,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1358
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		591	1,125,500
NON		2		160	277,000
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		564	1,478,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1359
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		424	841,500
NON		2		325	559,000
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	1,482,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1360
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q13.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		441	845,500
NON		2		308	555,000
SANS OBJET		6		12,313	25,434,000
NON DÉCLARÉ		9		567	1,484,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1361 - 1362
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q14.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 53		730	1,363,500
SANS OBJET		96		12,320	25,447,500
NE SAIT PAS		97		9	15,500
REFUS		98		2	5,500
NON DÉCLARÉ		99		568	1,486,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1363 - 1364
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	67	139,500
FÉVRIER	2	80	160,500
MARS	3	69	125,000
AVRIL	4	51	81,500
MAI	5	66	136,000
JUIN	6	45	62,500
JUILLET	7	69	134,500
AOÛT	8	45	98,000
SEPTEMBRE	9	47	94,000
OCTOBRE	10	67	113,500
NOVEMBRE	11	45	69,500
DÉCEMBRE	12	49	102,000
SANS OBJET	96	12,349	25,494,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	579	1,507,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1365
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		655	1,259,500
NON		2		9,873	19,511,500
SANS OBJET		6		2,536	6,068,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		563	1,474,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1366
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		135	253,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		165	292,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		193	387,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		161	319,000
SANS OBJET		6		12,409	25,579,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		565	1,479,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC4\_18      **Longueur** 1      **Position** 1367

**Nom de la question** MHLTH-Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_17=1 ou 2

**Note** Anciennement MH\_Q18.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	94	172,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	139	240,000
MOINS SOUVENT	3	66	134,500
SANS OBJET	6	12,763	26,285,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	566	1,486,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC4\_19      **Longueur** 1      **Position** 1368

**Nom de la question** MHLTH-Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_18=1 ou 2

**Note** Anciennement MH\_Q19.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	360,000
NON	2	32	52,000
SANS OBJET	6	12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ	9	567	1,486,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1369
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PRIS DU POIDS		1		32	44,500
PERDU DU POIDS		2		69	117,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		131	249,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ		9		567	1,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1370 - 1372
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LIVRES		2 - 50		100	161,000
SANS OBJET		996		12,961	26,670,000
NON DÉCLARÉ		999		568	1,487,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1373 - 1375
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21K.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	100	161,000
SANS OBJET	996	12,961	26,670,000
NON DÉCLARÉ	999	568	1,487,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q22
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q22.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	264,500
NON	2	85	147,500
SANS OBJET	6	12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ	9	567	1,486,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1377
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q23.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		56	97,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		67	121,500
MOINS SOUVENT		3		25	46,000
SANS OBJET		6		12,914	26,567,500
NON DÉCLARÉ		9		567	1,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1378
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	308,500
NON		2		54	103,500
SANS OBJET		6		12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ		9		567	1,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1379
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q25.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	220,000
NON		2		111	192,000
SANS OBJET		6		12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ		9		567	1,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1380
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q26.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	159,000
NON		2		137	253,000
SANS OBJET		6		12,829	26,420,000
NON DÉCLARÉ		9		567	1,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1381 - 1382
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	226	401,500
SANS OBJET	96	12,833	26,427,500
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	567	1,486,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1383 - 1384
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	24	50,000
FÉVRIER	2	24	45,500
MARS	3	19	23,500
AVRIL	4	14	31,500
MAI	5	24	35,000
JUIN	6	16	34,000
JUILLET	7	21	30,000
AOÛT	8	11	17,000
SEPTEMBRE	9	8	13,500
OCTOBRE	10	12	19,500
NOVEMBRE	11	10	17,000
DÉCEMBRE	12	13	29,000
SANS OBJET	96	12,847	26,445,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	585	1,525,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1385 - 1386
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	11,264	22,144,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	582	1,517,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1387 - 1388
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	604	1,206,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	474	1,021,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	459	1,054,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	6,232	12,302,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	274	581,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	276	610,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	198	403,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	412	892,000
SANS OBJET	96	4,115	8,722,000
NON DÉCLARÉ	99	585	1,525,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1389 - 1390
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	11,275	22,164,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	571	1,496,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	1391 - 1394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	11,275	22,164,500
SANS OBJET	9.96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9.99	571	1,496,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1395 - 1396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4\_14 ou MHC4\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	956	1,765,000
SANS OBJET	96	12,087	25,031,000
NON DÉCLARÉ	99	586	1,522,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1397 - 1398
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4\_15 ou MHC4\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	91	189,500
FÉVRIER	2	104	206,000
MARS	3	88	148,500
AVRIL	4	65	112,500
MAI	5	90	171,500
JUIN	6	61	96,000
JUILLET	7	90	164,000
AOÛT	8	56	115,000
SEPTEMBRE	9	55	107,500
OCTOBRE	10	79	133,000
NOVEMBRE	11	55	86,500
DÉCEMBRE	12	62	131,000
SANS OBJET	96	12,087	25,031,000
NON DÉCLARÉ	99	646	1,625,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1399
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,128	7,795,000
NON		2		7,161	14,413,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
REFUS		8		6	18,000
NON DÉCLARÉ		9		551	1,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1400
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		1,863	3,721,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,377	2,410,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		539	996,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		183	356,500
JAMAIS		5		166	311,000
SANS OBJET		6		8,944	19,070,500
NON DÉCLARÉ		9		557	1,453,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1401
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,815	4,939,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,308	2,463,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,716	3,471,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,154	2,361,500
JAMAIS	5	4,284	8,939,000
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
REFUS	8	16	39,000
NON DÉCLARÉ	9	551	1,435,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1402
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,041	19,646,500
NON	2	1,244	2,553,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9	551	1,435,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1403
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,753	21,104,000
NON		2		528	1,095,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		9	10,500
REFUS		8		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		551	1,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1404
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,404	20,584,000
NON		2		877	1,617,000
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	15,000
REFUS		8		4	10,000
NON DÉCLARÉ		9		551	1,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1405
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,943	21,656,500
NON		2		334	537,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		10	20,500
REFUS		8		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		551	1,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1406 - 1407
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
N'EN A PAS		1		3,497	5,892,500
TOUS LES JOURS		2		2,365	4,807,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,963	5,890,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		982	2,085,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		611	1,460,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		463	1,070,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		98	225,000
JAMAIS		8		297	733,000
SANS OBJET		96		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		97		4	25,000
REFUS		98		13	35,500
NON DÉCLARÉ		99		553	1,437,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1408 - 1409
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7B.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	7,785	14,344,500
TOUS LES JOURS	2	211	453,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	642	1,404,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	438	1,013,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	534	1,185,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	807	1,772,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	362	859,500
JAMAIS	8	501	1,157,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
REFUS	98	13	35,500
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1410 - 1411
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	6,102	13,372,500
TOUS LES JOURS	2	2,390	4,205,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,782	2,897,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	398	643,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	212	340,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	145	227,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	32	36,500
JAMAIS	8	215	456,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	16	43,500
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1412 - 1413
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	6,223	13,463,000
TOUS LES JOURS	2	2,054	3,812,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,766	2,827,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	494	795,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	295	462,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	205	310,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	29	42,500
JAMAIS	8	208	458,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	97	3	7,000
REFUS	98	16	46,000
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1414 - 1415
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,300	3,002,000
TOUS LES JOURS	2	1,661	3,052,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,160	5,842,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,572	3,066,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,503	3,057,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,479	2,927,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	355	667,000
JAMAIS	8	247	562,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	97	1	5,000
REFUS	98	15	43,000
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1416 - 1417
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7F.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	817	1,409,500
TOUS LES JOURS	2	703	1,100,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,309	4,315,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,498	2,941,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,680	3,600,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,547	5,179,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	911	1,993,000
JAMAIS	8	811	1,633,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NE SAIT PAS	97	1	5,000
REFUS	98	16	46,000
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1418 - 1419
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	378	781,500
TOUS LES JOURS	2	4,365	8,218,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,447	8,640,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,004	2,122,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	542	1,220,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	409	918,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	53	135,500
JAMAIS	8	82	148,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
REFUS	98	13	38,000
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1420 - 1421
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - voisins				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	309	716,500
TOUS LES JOURS	2	2,928	4,864,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,434	6,671,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,081	2,198,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	828	1,775,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	874	1,857,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	247	578,500
JAMAIS	8	1,579	3,526,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
REFUS	98	13	38,000
NON DÉCLARÉ	99	553	1,437,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1422
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du soutien social perçu - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4_3 à SSC4_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	11,253	22,153,500
SANS OBJET	6	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	9	593	1,507,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC4D2      **Longueur** 2      **Position** 1423 - 1424

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4\_2 et SSC4\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	11,277	22,173,000
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	569	1,487,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SSC4D3      **Longueur** 2      **Position** 1425 - 1426

**Nom de la question****Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4\_7A à SSC4\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	11,266	22,135,500
SANS OBJET	96	1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ	99	580	1,525,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1427
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q1				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		678	665,000
NON		2		23	29,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		89	98,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1428
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q2				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		649	637,500
NON		2		47	54,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		93	105,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1429
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q3				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		655	645,000
NON		2		40	46,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		98	107,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1430
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q4				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		607	590,000
NON		2		82	93,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		99	108,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1431
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q5				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
<b>Question</b>	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		569	541,500
NON		2		116	139,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		105	115,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1432
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q6				
<b>Concept</b>	Rationalité - fait appel à la logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		629	622,500
NON		2		52	52,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		109	118,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1433
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q7				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
<b>Question</b>	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		605	589,500
NON		2		73	84,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		113	124,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1434
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q8				
<b>Concept</b>	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		401	369,500
NON		2		270	301,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		7	2,500
NON DÉCLARÉ		9		116	125,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1435
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q9				
<b>Concept</b>	Rationalité - très influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	44,000
NON		2		626	627,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NON DÉCLARÉ		9		123	127,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1436
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q10				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		611	605,000
NON		2		59	65,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		123	127,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1437
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q11				
<b>Concept</b>	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
<b>Question</b>	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		484	473,000
NON		2		184	195,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		124	128,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1438
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		405	426,000
NON		2		237	210,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1439
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	32,500
NON		2		610	603,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1440
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		353	361,000
NON		2		289	274,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1441
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	247,500
NON	2	414	388,000
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	25	30,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1442
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	110,500
NON	2	550	525,500
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	25	30,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1443
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		223	237,500
NON		2		419	398,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1444
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	80,500
NON		2		565	555,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1445
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	87,500
NON		2		546	548,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1446
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	53,500
NON		2		586	582,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		25	30,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1447
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	270	292,500
NON	2	363	336,500
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1448
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	426,000
NON	2	246	203,000
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1449
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	245,500
NON	2	417	383,500
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1450
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	291,500
NON	2	355	337,500
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RTP4\_13E      **Longueur** 1      **Position** 1451

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

**Note** Anciennement SP6Q13\_E.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	171,000
NON	2	465	458,000
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** RTP4\_13F      **Longueur** 1      **Position** 1452

**Nom de la question** SPR6-Q13

**Concept** Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter

**Question** Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba

**Note** Anciennement SP6Q13\_F.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	162	176,000
NON	2	471	453,000
SANS OBJET	6	12,835	27,519,500
NE SAIT PAS	7	34	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	126	131,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1453
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		225	249,000
NON		2		408	379,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		34	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1454
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	359,000
NON		2		263	270,000
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		34	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1455
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	45,500
NON		2		593	583,500
SANS OBJET		6		12,835	27,519,500
NE SAIT PAS		7		34	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		126	131,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1456
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		264	494,500
TRÈS BONNE		2		375	739,500
BONNE		3		174	330,000
PASSABLE		4		31	58,500
MAUVAISE		5		12	23,500
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		122	237,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1457
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	174	324,500
NON	2	673	1,305,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1458
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	503,500
NON	2	593	1,126,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1459
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	1,237,000
NON	2	221	393,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1460
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	279	533,000
NON	2	568	1,097,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1461
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	119,000
NON	2	783	1,511,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1462
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	709,000
NON	2	463	921,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1463
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	527,500
NON	2	572	1,102,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1464
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - prie				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	315,500
NON	2	691	1,314,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1465
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	34,000
NON		2		832	1,595,500
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		6	12,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1466
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q3				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		158	289,000
TRÈS BONNE		2		342	665,000
BONNE		3		274	537,000
PASSABLE		4		63	114,000
MAUVAISE		5		14	32,000
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1467
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	257,000
NON	2	705	1,369,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1468
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	491,500
NON	2	590	1,135,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1469
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		626	1,231,000
NON		2		218	395,500
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1470
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		283	546,000
NON		2		561	1,080,500
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1471
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	119,000
NON		2		782	1,508,000
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1472
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	708,000
NON		2		470	918,500
SANS OBJET		6		12,650	26,432,500
NE SAIT PAS		7		9	15,000
REFUS		8		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		123	240,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1473
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	440,500
NON	2	612	1,186,000
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1474
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - prie				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou chercheriez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	329,000
NON	2	680	1,297,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1475
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	13,000
NON	2	837	1,613,500
SANS OBJET	6	12,650	26,432,500
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	123	240,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1476
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,214	22,431,000
NON	2	586	1,138,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,822	4,736,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1477
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06SHARE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13,138	27,193,500
NON		2		286	585,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		198	528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1478
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement H06_TEL.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		2,779	6,336,000
FACE À FACE		2		9,006	17,199,000
LES DEUX		3		22	47,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NON DÉCLARÉ		9		39	78,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1479
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,233	18,034,000
NON		2		2,569	5,534,500
SANS OBJET		6		1,783	4,657,500
NE SAIT PAS		7		5	14,000
NON DÉCLARÉ		9		39	78,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1480
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		218	519,500
NON		2		2,347	5,009,000
SANS OBJET		6		11,021	22,705,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		39	78,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1481 - 1482
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	H06-P2
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Anciennement H06_LANG.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	11,086	21,402,500
FRANÇAIS	2	2,476	6,734,500
CHINOIS	4	13	65,500
ALLEMAND	6	3	3,500
ITALIEN	9	1	3,000
POLONAIS	12	2	5,000
PORTUGUAIS	13	2	6,000
PENDJABI	14	1	6,000
NON DÉCLARÉ	99	45	93,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1483 - 1484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Anciennement DD6END.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,583	28,225,500
NON DÉCLARÉ	99	46	93,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1485 - 1486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		43	139,500
MARS		3		3,665	8,650,000
MAI		5		2	5,500
JUIN		6		3,124	5,775,000
JUILLET		7		5	11,000
AOÛT		8		3,105	5,682,000
OCTOBRE		10		331	674,500
NOVEMBRE		11		3,308	7,287,500
NON DÉCLARÉ		99		46	93,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1487 - 1490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		9,533	18,603,000
1995		1995		4,050	9,622,500
NON DÉCLARÉ		9999		46	93,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC6_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1491 - 1492
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	834	542,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	826	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	850	882,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	869	738,500
QUÉBEC	24	2,353	7,025,500
ONTARIO	35	3,369	10,660,500
MANITOBA	46	972	1,075,500
SASKATCHEWAN	47	956	955,500
ALBERTA	48	1,259	2,649,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,338	3,651,000
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	4,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE36DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1493
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,243	4,898,000
URBAINE	2	10,386	23,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1494 - 1496
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1497 - 1499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1500 - 1502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,119	11,060,000
ST. JOHN'S	001	252	170,000
HALIFAX	205	285	322,000
SAINT JOHN	310	151	122,000
CHICOUTIMI	408	74	194,500
QUÉBEC	421	233	747,000
SHERBROOKE	433	49	132,500
TROIS-RIVIÈRES	442	56	161,000
MONTRÉAL	462	844	3,102,500
OTTAWA / HULL	505	376	970,000
OSHAWA	532	110	293,000
TORONTO	535	996	3,991,500
HAMILTON	537	227	621,000
ST. CATHARINES	539	120	393,000
KITCHENER	541	119	321,500
LONDON	555	143	358,000
WINDSOR	559	103	265,000
SUDBURY	580	57	184,000
THUNDER BAY	595	55	128,500
WINNIPEG	602	348	628,000
RÉGINA	705	209	226,000
SASKATOON	725	202	186,500
CALGARY	825	408	852,000
EDMONTON	835	398	837,500
VANCOUVER	933	568	1,745,000
VICTORIA	935	127	306,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1503 - 1505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHLR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1506 - 1509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	288	708,000
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	114	312,000
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	155	437,000
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	65	263,500
DURHAM	3522	155	446,000
PEEL	3523	234	920,500
METRO TORONTO	3524	515	2,107,500
YORK	3525	150	573,000
SIMCOE	3526	133	429,000
HALTON	3527	98	331,000
NIAGARA	3531	125	402,000
HAMILTON-WENTWORTH	3532	173	483,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	85	228,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	111	277,000
WATERLOO	3536	123	338,000
ESSEX	3541	117	315,000
LAMBTON, KENT	3542	86	231,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	217	578,000
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	131	321,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	75	249,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	68	216,500
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	66	279,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	85	213,500
WESTMAN SUD	4601	33	26,000
CENTRAL	4602	114	91,500
EASTMAN SUD	4603	76	57,500
BRANDON	4604	63	52,000
WINNIPEG	4605	320	601,500
EASTMAN NORD	4606	47	37,000
MARQUETTE	4607	78	41,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	68	36,000
INTERLAKE	4609	110	85,500
NORMAN	4610	34	27,000
BURNTWOOD	4611	29	21,000
FORT MCLEOD	4801	64	165,000
MEDICINE HAT	4802	50	110,000
CANMORE	4803	29	60,500
CALGARY	4804	408	852,000
DRUMHELLER	4805	31	73,000
RED DEER	4806	51	110,000
VERMILLION	4807	56	113,500
HINTON	4808	41	77,000
BRETON	4809	25	62,000
EDMONTON	4810	322	671,500
ATHABASCA	4811	34	66,500
COLD LAKE	4812	62	117,000
GRANDE PRAIRIE	4813	33	60,500
PEACE RIVER	4814	22	55,500
SLAVE LAKE	4815	3	9,500
FORT MCMURRAY	4816	24	36,500
FORT VERMILLION	4817	3	5,500
SANS OBJET	9996	8,030	13,936,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHRO	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1510 - 1513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	288	708,000
LAN, LE, GREN, PRES-RUS, STOR, DUN, GLEN	3512	104	333,500
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	165	415,500
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	65	263,500
DURHAM	3522	155	446,000
PEEL	3523	234	920,500
METRO TORONTO	3524	515	2,107,500
YORK	3525	150	573,000
SIMCOE	3526	133	429,000
NIAGARA	3531	125	402,000
HAMILTON-WENTWORTH	3532	173	483,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	85	228,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	111	277,000
HALTON	3535	98	331,000
WATERLOO	3536	123	338,000
ESSEX	3541	117	315,000
LAMBTON, KENT	3542	86	231,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	217	578,000
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	131	321,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	75	249,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	68	216,500
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	66	279,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	85	213,500
WESTMAN SUD	4601	33	26,000
CENTRAL	4602	114	91,500
EASTMAN SUD	4603	76	57,500
BRANDON	4604	63	52,000
WINNIPEG	4605	320	601,500
EASTMAN NORD	4606	47	37,000
MARQUETTE	4607	78	41,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	68	36,000
INTERLAKE	4609	110	85,500
NORMAN	4610	34	27,000
BURNTWOOD	4611	29	21,000
FORT MCLEOD	4801	64	165,000
MEDICINE HAT	4802	50	110,000
CANMORE	4803	29	60,500
CALGARY	4804	408	852,000
DRUMHELLER	4805	31	73,000
RED DEER	4806	51	110,000
VERMILLION	4807	56	113,500
HINTON	4808	41	77,000
BRETON	4809	25	62,000
EDMONTON	4810	322	671,500
ATHABASCA	4811	34	66,500
COLD LAKE	4812	62	117,000
GRANDE PRAIRIE	4813	33	60,500
PEACE RIVER	4814	22	55,500
SLAVE LAKE	4815	3	9,500
FORT MCMURRAY	4816	24	36,500
FORT VERMILLION	4817	3	5,500
SANS OBJET	9996	8,030	13,936,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SP36DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	1514 - 1519
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		8	9,000
ENVOYÉ		1		13,621	28,309,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1521 - 1522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996		1		2,938	5,276,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996		2		3,112	5,667,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996		3		3,672	8,202,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1997		4		3,499	8,332,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997		5		341	774,000
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97		15		59	57,500
SANS OBJET		96		8	9,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_TEL	Longueur	1	Position	1523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		12,911	27,049,000
EN FACE À FACE		2		477	848,500
SANS OBJET		6		59	57,500
NON DÉCLARÉ		9		182	363,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_DWE	Longueur	2	Position	1524 - 1525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,816	18,190,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		522	1,374,000
MAISON EN RANGÉE		3		575	1,426,000
DUPLEX		4		430	867,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,484	3,050,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		613	1,481,000
ÉTABLISSEMENT		7		61	61,000
LOGEMENT COLLECTIF		8		16	34,000
MAISON MOBILE		9		325	433,500
AUTRE		10		46	73,000
NON DÉCLARÉ		99		741	1,328,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_OWN	Longueur	1	Position	1526
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,571	20,388,500
NON		2		3,495	7,071,000
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		6	20,000
NON DÉCLARÉ		9		496	779,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_BED	Longueur	2	Position	1527 - 1528
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		13,037	27,416,000
SANS OBJET		96		59	57,500
NE SAIT PAS		97		16	19,000
REFUS		98		20	46,500
NON DÉCLARÉ		99		497	779,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM36_SRC	Longueur	2	Position	1529 - 1530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM36_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1531 - 1532
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,678	20,699,500
FRANÇAIS	2	2,429	6,714,500
CHINOIS	4	16	78,500
CRI	5	1	2,500
POLONAIS	12	2	6,000
PORTUGUAIS	13	3	19,500
PENDJABI	14	1	6,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
NON DÉCLARÉ	99	497	779,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1533 - 1534
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,500	3,107,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	275	561,500
COUPLE SEUL	3	2,786	5,132,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	73	145,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,156	13,084,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	534	1,638,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	305	805,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	76	188,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	843	1,681,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	111	235,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	164	311,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	20,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	143	348,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	11,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	41,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	5,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	85	168,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC6DLVG      **Longueur** 2      **Position** 1535 - 1536

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,491	3,100,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	236	478,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,769	5,086,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,247	7,634,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	572	939,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	301	593,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	310	882,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	497	1,033,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,751	5,286,500
AUTRE	10	869	2,332,000
NON DÉCLARÉ	99	586	953,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6DHSZ      **Longueur** 2      **Position** 1537 - 1538

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC6DL12      **Longueur** 2      **Position** 1539 - 1540

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6DE12      **Longueur** 2      **Position** 1541 - 1542

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 2	621	1,742,000
NON DÉCLARÉ	99	13,008	26,576,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC6DLE5      **Longueur** 2      **Position** 1543 - 1544

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1545 - 1546
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP36_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1547 - 1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	12,810	26,815,500
DONNÉES PARTIELLES	001	311	713,000
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	28	53,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	271	348,500
REFUS	030	29	63,000
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONSTANCES	032	23	41,500
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	1	1,000
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	11	19,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	92	179,500
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	12	27,500
INTERV. SUR PLACE REQUISE, AUTRE INTERV.	078	1	1,000
AUCUN INTERVIEWEUR DISPONIBLE	079	1	3,000
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	11	14,000
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	7	9,500
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	1	1,000
NON-INT DÛ DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	14	21,500
CAS PERDU (ZZZ)	999	6	7,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1550 - 1552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		1 - 103		13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ		999		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1553 - 1554
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	277	700,000
4 À 5 ANS	2	314	826,500
6 À 9 ANS	3	583	1,650,000
10 À 11 ANS	4	283	689,500
12 À 14 ANS	5	425	1,175,000
15 À 19 ANS	6	719	2,071,000
20 À 24 ANS	7	777	1,729,500
25 À 29 ANS	8	861	1,693,000
30 À 34 ANS	9	1,128	2,279,000
35 À 39 ANS	10	1,227	2,861,000
40 À 44 ANS	11	1,031	2,307,500
45 À 49 ANS	12	943	1,956,000
50 À 54 ANS	13	789	1,624,000
55 À 59 ANS	14	707	1,365,000
60 À 64 ANS	15	635	1,146,500
65 À 69 ANS	16	660	1,099,500
70 À 74 ANS	17	622	908,000
75 À 79 ANS	18	531	712,000
80 ANS OU PLUS	19	586	690,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1555 - 1556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'au cycle 1 (1994), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,647	12,204,000
UNION LIBRE	2	652	1,425,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	34	66,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,511	10,784,500
VEUF OU VEUVE	5	1,174	1,334,500
SÉPARÉ(E)	6	354	612,500
DIVORCÉ(E)	7	726	1,056,000
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM56_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
COMPLET	1	13,098	27,483,000		
INCOMPLET	2	531	835,500		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_BDD	Longueur	2	Position	1559 - 1560
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,098	27,483,000
NON DÉCLARÉ		99		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM56_BMM	Longueur	2	Position	1561 - 1562
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	16,000
FÉVRIER		2		2,777	6,517,500
MARS		3		626	1,626,500
AVRIL		4		20	46,000
MAI		5		117	252,500
JUIN		6		2,874	5,282,000
JUILLET		7		68	116,500
AOÛT		8		2,802	5,138,000
SEPTEMBRE		9		232	430,000
OCTOBRE		10		99	271,500
NOVEMBRE		11		3,206	7,167,500
DÉCEMBRE		12		267	619,000
NON DÉCLARÉ		99		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1563 - 1566
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	9,471	18,814,500
1997	1997	3,627	8,668,000
NON DÉCLARÉ	9999	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1567 - 1568
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM56_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1569
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,514	8,707,000
SANS PROCURATION	2	9,584	18,776,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1570
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	807	1,707,000
NON	2	12,232	25,718,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 1571 - 1572

**Nom de la question** TWOWK-Q2

**Concept** Nombre de jours alité

**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?

**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	38	72,000
1 JOUR	1	268	601,000
2 JOURS	2	206	454,000
3 JOURS	3	83	172,500
4 JOURS	4	41	92,500
5 JOURS	5	34	96,000
6 JOURS	6	15	16,500
7 JOURS	7	36	71,000
8 JOURS	8	7	10,500
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	16	26,500
11 JOURS	11	6	11,000
12 JOURS	12	5	3,000
14 JOURS	14	50	79,000
SANS OBJET	96	12,291	25,775,500
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC6\_3      **Longueur** 1      **Position** 1573  
**Nom de la question** TWOWK-Q3  
**Concept** Limité dans les activités à cause de maladie / blessure  
**Question** (Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=2 ou TWC6\_2<14

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,540	3,183,500
NON	2	11,449	24,163,000
SANS OBJET	6	109	136,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1574 - 1575
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	31	78,500
1 JOUR	1	241	534,500
2 JOURS	2	297	699,000
3 JOURS	3	175	405,000
4 JOURS	4	122	231,500
5 JOURS	5	83	165,000
6 JOURS	6	30	73,000
7 JOURS	7	152	292,000
8 JOURS	8	26	42,500
9 JOURS	9	16	31,500
10 JOURS	10	37	70,000
11 JOURS	11	23	38,500
12 JOURS	12	34	46,000
13 JOURS	13	16	29,000
14 JOURS	14	253	442,500
SANS OBJET	96	11,558	24,299,500
NE SAIT PAS	97	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	531	835,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1576
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC6_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,572	24,306,000
NON		2		1,466	3,112,000
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1577 - 1578
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC6\_2 et TWC6\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	11,223	23,716,000
1 JOUR	1	323	671,500
2 JOURS	2	338	755,500
3 JOURS	3	169	382,000
4 JOURS	4	136	329,500
5 JOURS	5	93	191,000
6 JOURS	6	58	130,000
7 JOURS	7	111	203,000
8 JOURS	8	27	50,000
9 JOURS	9	25	60,500
10 JOURS	10	37	76,000
11 JOURS	11	18	26,000
12 JOURS	12	14	32,500
13 JOURS	13	9	13,000
14 JOURS	14	454	784,500
SANS OBJET	96	59	57,500
NON DÉCLARÉ	99	535	840,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,189	2,103,500
NON	2	11,847	25,309,000
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	533	841,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1580 - 1582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,131	1,969,500
SANS OBJET	996	11,959	25,493,500
NE SAIT PAS	997	5	8,500
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	532	842,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1583
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	53,000
NON	2	35	68,000
SANS OBJET	6	12,992	27,244,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1584
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,000
NON	2	45	109,000
SANS OBJET	6	12,992	27,244,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1585
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - blessures				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	18,500
NON		2		43	102,500
SANS OBJET		6		12,992	27,244,000
NON DÉCLARÉ		9		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1586
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - à la naissance				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		51	121,000
SANS OBJET		6		12,992	27,244,000
NON DÉCLARÉ		9		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1587
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	37,500
NON		2		30	83,500
SANS OBJET		6		12,992	27,244,000
NON DÉCLARÉ		9		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1588 - 1590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclue «pédiatre».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		13,009	27,354,500
SANS OBJET		996		59	57,500
NE SAIT PAS		997		28	65,000
NON DÉCLARÉ		999		533	841,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_3A      **Longueur** 2      **Position** 1591 - 1592

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6\_2A > 0

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	7,924	15,656,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	216	434,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	192	337,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	347	913,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	253	565,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	69	146,000
AU TRAVAIL	7	9	30,500
À L' ÉCOLE	8	3	4,000
À LA MAISON	9	84	131,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	81	140,000
AUTRE	11	13	20,500
SANS OBJET	96	3,879	9,038,500
NON DÉCLARÉ	99	559	900,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6\_2B      **Longueur** 2      **Position** 1593 - 1594

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	13,028	27,395,000
SANS OBJET	96	59	57,500
NE SAIT PAS	97	9	24,500
NON DÉCLARÉ	99	533	841,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2C      **Longueur** 3      **Position** 1595 - 1597

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	13,030	27,401,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	6	16,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1598 - 1599
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C > 0				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,071	4,317,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	116	218,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	480	928,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	35	85,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	129	274,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	18	40,500
AU TRAVAIL	7	2	4,500
À L' ÉCOLE	8	2	2,000
À LA MAISON	9	6	9,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	21	36,500
AUTRE	11	18	57,000
SANS OBJET	96	10,192	21,491,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	538	853,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1600 - 1602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	13,031	27,403,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	6	16,000
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1603 - 1604
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	136	238,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	36	75,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	80	161,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	47	104,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	28	57,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	100	212,500
AU TRAVAIL	7	40	113,500
À L' ÉCOLE	8	48	149,000
À LA MAISON	9	215	309,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	102	203,500
AUTRE	11	23	49,000
SANS OBJET	96	12,237	25,793,500
NON DÉCLARÉ	99	537	851,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1605 - 1607
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	13,031	27,403,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	6	16,000
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2F **Longueur** 3 **Position** 1608 - 1610  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	13,030	27,399,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2G **Longueur** 3 **Position** 1611 - 1613  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	13,031	27,405,000
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2H **Longueur** 3 **Position** 1614 - 1616  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	13,030	27,405,000
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	7	14,500
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2I **Longueur** 3 **Position** 1617 - 1619  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - psychologue  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	13,031	27,405,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	5	12,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2J      **Longueur** 3      **Position** 1620 - 1622

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	13,032	27,402,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NE SAIT PAS	997	5	17,000
NON DÉCLARÉ	999	533	841,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6F1      **Longueur** 1      **Position** 1623

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_1 et HCC6\_2A à HCC6\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,191	25,780,000
NON	2	837	1,615,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NON DÉCLARÉ	9	542	865,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1624 - 1626
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A et HCC6\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	13,005	27,347,500
SANS OBJET	996	59	57,500
NON DÉCLARÉ	999	565	913,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1627
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A à HCC6\_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,173	25,746,500
NON	2	854	1,646,000
SANS OBJET	6	59	57,500
NON DÉCLARÉ	9	543	868,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1628
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	360	650,500
NON	2	11,222	22,908,500
SANS OBJET	6	1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1629
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	716	1,555,000
NON	2	10,864	21,993,500
SANS OBJET	6	1,516	3,923,500
NE SAIT PAS	7	2	11,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1630
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		348	737,500
NON		2		368	817,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1631
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		137	273,500
NON		2		579	1,281,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1632
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		162	366,000
NON		2		554	1,189,000
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1633
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		713	1,549,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1634
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	12,500
NON		2		710	1,542,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1635
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		716	1,555,000
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1636
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		714	1,553,000
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1637
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	100,500
NON		2		669	1,454,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1638
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	63,500
NON		2		678	1,491,000
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1639
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	5,500
NON		2		709	1,549,500
SANS OBJET		6		12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1640
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	716	1,555,000
SANS OBJET	6	12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ	9	533	846,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1641
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	171,000
NON	2	652	1,384,000
SANS OBJET	6	12,380	25,917,000
NON DÉCLARÉ	9	533	846,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1642
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		606	1,128,500
NON		2		10,971	22,419,000
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NE SAIT PAS		7		4	10,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1643
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	72,000
NON		2		553	1,054,500
SANS OBJET		6		12,487	26,343,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		536	847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1644
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	148,000
NON	2	512	978,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1645
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	185,500
NON	2	496	941,000
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1646
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	194,500
NON	2	502	932,000
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1647
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	161,000
NON	2	518	965,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1648
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	166,000
NON	2	539	960,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1649
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	216,000
NON	2	504	910,000
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1650
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	23,000
NON		2		586	1,103,500
SANS OBJET		6		12,487	26,343,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		536	847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1651
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	23,500
NON		2		585	1,103,000
SANS OBJET		6		12,487	26,343,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		536	847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1652
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	602	1,124,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1653
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	598	1,119,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1654
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	19,000
NON	2	591	1,107,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1655
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	66,000
NON	2	569	1,060,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1656
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	42,500
NON	2	583	1,084,000
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1657
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	462	838,000
NON	2	144	290,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1658
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	133,500
NON		2		542	994,500
SANS OBJET		6		12,487	26,343,000
NON DÉCLARÉ		9		536	847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1659
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	52,500
NON		2		578	1,076,000
SANS OBJET		6		12,487	26,343,000
NON DÉCLARÉ		9		536	847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1660
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	118,500
NON	2	541	1,009,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1661
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	26,000
NON	2	592	1,102,500
SANS OBJET	6	12,487	26,343,000
NON DÉCLARÉ	9	536	847,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1662
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		402	578,500
NON		2		10,316	20,476,000
SANS OBJET		6		2,379	6,421,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1663
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		169	289,500
NON		2		233	289,000
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1664
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	58,500
NON	2	369	520,000
SANS OBJET	6	12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ	9	532	842,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1665
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	138,500
NON	2	286	440,000
SANS OBJET	6	12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ	9	532	842,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1666
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		232	278,000
NON		2		170	300,500
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1667
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	90,000
NON		2		317	488,000
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1668
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	24,000
NON		2		381	554,500
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1669
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	25,000
NON		2		389	553,500
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1670
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		399	573,000
SANS OBJET		6		12,695	26,897,500
NON DÉCLARÉ		9		532	842,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1671
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	144,500
NON		2		11,514	23,403,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1672
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	44,000
NON		2		50	100,500
SANS OBJET		6		13,030	27,327,000
NON DÉCLARÉ		9		533	846,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1673
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,675	2,718,500
NON		2		9,932	20,853,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	880,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1674
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	279,500
NON		2		2,393	6,040,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,124	17,253,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ		9		563	878,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1675
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		539	1,054,500
NON		2		6,874	15,105,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		4,195	7,413,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		563	878,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1676
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,474	2,558,000
NON		2		10,132	21,011,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	881,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1677
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,914	3,308,000
NON		2		9,689	20,247,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		564	880,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1678
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,767	4,874,500
NON	2	10,324	22,586,500
NON DÉCLARÉ	9	538	857,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1679
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,068	3,561,000
NON	2	9,539	20,010,500
NON DÉCLARÉ	9	2,022	4,747,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1680
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,623	4,553,500
SANS OBJET		6		10,430	22,863,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		574	897,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	1681 - 1685
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V151 - 9953		2,623	4,553,500
SANS OBJET		99996		10,430	22,863,500
NON DÉCLARÉ		99999		576	901,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1686 - 1687
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	402	719,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	53	85,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	200	293,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	90	126,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	229	400,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	57	91,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	19	27,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	287	434,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	307	654,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	394	758,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	60	97,000
AUTRE	12	525	867,500
SANS OBJET	96	10,430	22,863,500
NON DÉCLARÉ	99	576	901,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1688 - 1689
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	16	35,500
DÉSORDRE MENTAL	2	99	194,000
TROUBLE VISUEL	3	89	116,000
TROUBLE AUDITIF	4	47	99,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	151	273,500
HYPERTENSION	6	36	46,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	53	85,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	164	247,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	90	126,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	27	42,500
ASTHME	11	116	214,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	37	63,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	49	80,500
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	24	33,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	45	68,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	12	23,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	19	27,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	287	434,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	222	456,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	85	198,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	394	758,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	60	97,000
NÉOPLASME	23	42	74,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	69	105,000
AUTRE	25	390	655,500
SANS OBJET	96	10,430	22,863,500
NON DÉCLARÉ	99	576	901,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1690
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	387	768,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	276	513,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	84	174,000
AUTRE	5	19	30,000
SANS OBJET	6	12,317	25,950,000
NON DÉCLARÉ	9	546	883,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1691 - 1692
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	545	1,031,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	5	4,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	106	244,500
N'EN A JAMAIS EU	4	26	54,000
AUTRE	6	45	78,500
SANS OBJET	96	12,359	26,037,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	541	863,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1693 - 1694
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	107	159,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	120	285,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	156	302,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	256	479,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	191	411,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	87	182,500
MALADIE	7	1,128	1,820,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	436	634,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	14	22,000
AUTRE	10	83	175,000
SANS OBJET	96	10,430	22,863,500
NE SAIT PAS	97	44	81,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	576	901,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	557,500
NON	2	11,259	23,002,000
SANS OBJET	6	1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1696
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		569	911,500
NON		2		11,013	22,648,000
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1697
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		648	1,074,000
NON		2		10,934	22,485,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1698
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,576	2,440,000
NON		2		10,006	21,119,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1699
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		258	344,000
NON		2		11,382	23,271,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1700
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	284,000
NON		2		11,444	23,330,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1701
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,734	2,692,000
NON		2		9,906	20,923,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1702
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,000
SOUVENT	2	19	65,000
DE TEMPS À AUTRE	3	73	202,000
RAREMENT	4	122	288,000
JAMAIS	5	62	142,500
SANS OBJET	6	12,766	26,665,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1703
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	156	380,500
NON	2	120	319,000
SANS OBJET	6	12,766	26,665,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1704
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		46	109,000
2 FOIS		2		30	63,500
3 FOIS		3		15	44,500
4 FOIS OU PLUS		4		65	163,000
SANS OBJET		6		12,886	26,984,000
NON DÉCLARÉ		9		587	954,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		919	1,861,500
NON		2		12,114	25,552,000
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		533	841,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1706
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?
-----------------	-------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,895	6,292,000
NON	2	10,139	21,124,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	534	842,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1707
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Fait de l'asthme
----------------	------------------

<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,008	2,201,500
NON	2	12,082	25,269,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	535	843,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1708
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	125,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	21	30,000
SANS OBJET	6	12,967	27,178,500
NON DÉCLARÉ	9	591	984,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1709 - 1710
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	10,500
FÉVRIER	2	2	12,000
MARS	3	4	14,000
AVRIL	4	5	16,500
MAI	5	4	14,000
JUIN	6	8	19,500
JUILLET	7	3	12,500
AOÛT	8	5	7,500
SEPTEMBRE	9	3	2,000
OCTOBRE	10	2	5,000
NOVEMBRE	11	6	8,500
DÉCEMBRE	12	3	4,000
SANS OBJET	96	12,988	27,208,500
NON DÉCLARÉ	99	591	984,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C2Y      **Longueur** 4      **Position** 1711 - 1714

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_C1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	50	125,500
SANS OBJET	9996	12,988	27,208,500
NON DÉCLARÉ	9999	591	984,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1715 - 1716
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	86,500
FÉVRIER	2	8	15,500
MARS	3	7	16,000
AVRIL	4	22	47,000
MAI	5	15	29,000
JUIN	6	33	80,500
JUILLET	7	8	15,500
AOÛT	8	15	37,000
SEPTEMBRE	9	22	52,500
OCTOBRE	10	10	14,000
NOVEMBRE	11	8	11,500
DÉCEMBRE	12	19	40,000
SANS OBJET	96	12,868	26,978,500
NE SAIT PAS	97	18	41,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	539	852,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1717 - 1720
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	220	486,000
SANS OBJET	9996	12,868	26,978,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	539	852,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1721
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	249,000
NON	2	3	2,500
SANS OBJET	6	12,957	27,171,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	558	894,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C5      **Longueur** 1      **Position** 1722

**Nom de la question** CHR-Q1C5

**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises

**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	600	1,305,000
NON	2	402	889,500
SANS OBJET	6	12,090	25,276,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	536	845,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_C6      **Longueur** 1      **Position** 1723

**Nom de la question** CHR-Q1C6

**Concept** Asthme - a pris des médicaments

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	785	1,684,000
NON	2	217	511,000
SANS OBJET	6	12,090	25,276,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	536	845,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1724
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,302	3,592,000
NON		2		9,332	20,010,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		534	837,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1725
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	124,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		97	161,000
SANS OBJET		6		12,525	26,338,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		925	1,693,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1726 - 1727
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	16,500
FÉVRIER	2	4	3,000
MARS	3	3	5,000
AVRIL	4	3	6,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	17	24,500
JUILLET	7	4	6,000
AOÛT	8	2	1,500
SEPTEMBRE	9	8	16,000
OCTOBRE	10	2	2,000
NOVEMBRE	11	11	17,000
DÉCEMBRE	12	7	11,000
SANS OBJET	96	12,622	26,500,000
NE SAIT PAS	97	9	15,000
NON DÉCLARÉ	99	926	1,694,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1728 - 1731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	76	117,500
SANS OBJET	9996	12,622	26,500,000
NE SAIT PAS	9997	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	926	1,694,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1732 - 1733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	83	138,500
FÉVRIER	2	28	54,000
MARS	3	30	59,000
AVRIL	4	39	64,500
MAI	5	41	73,000
JUIN	6	99	164,000
JUILLET	7	42	89,000
AOÛT	8	34	65,500
SEPTEMBRE	9	48	83,500
OCTOBRE	10	54	98,500
NOVEMBRE	11	45	75,500
DÉCEMBRE	12	20	41,000
SANS OBJET	96	12,435	26,297,500
NE SAIT PAS	97	96	163,500
NON DÉCLARÉ	99	535	851,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1734 - 1737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	650	1,152,000
SANS OBJET	9996	12,435	26,297,500
NE SAIT PAS	9997	9	17,000
NON DÉCLARÉ	9999	535	851,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	278	510,000
NON	2	4	9,500
SANS OBJET	6	12,714	26,784,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	630	1,009,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1739
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,036	1,589,500
NON		2		1,218	1,950,000
SANS OBJET		6		10,820	23,899,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		552	876,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1740
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		928	1,412,000
NON		2		107	175,500
SANS OBJET		6		12,038	25,850,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		555	879,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	81,500
NON		2		985	1,506,500
SANS OBJET		6		12,038	25,850,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		555	879,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1742
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	243,500
NON		2		891	1,344,500
SANS OBJET		6		12,038	25,850,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		555	879,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,754	3,399,000
NON		2		9,823	20,151,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1744
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,519	2,420,000
NON		2		10,111	21,185,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		9	9,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1745
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	202,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	22	37,500
SANS OBJET	6	12,629	26,451,000
NON DÉCLARÉ	9	864	1,628,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1746 - 1747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	30,500
FÉVRIER	2	6	10,000
MARS	3	6	10,000
AVRIL	4	6	11,000
MAI	5	6	7,500
JUIN	6	20	43,000
JUILLET	7	11	21,500
AOÛT	8	4	4,000
SEPTEMBRE	9	7	8,000
OCTOBRE	10	7	14,500
NOVEMBRE	11	9	14,500
DÉCEMBRE	12	8	11,500
SANS OBJET	96	12,651	26,488,500
NE SAIT PAS	97	10	16,000
NON DÉCLARÉ	99	864	1,628,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1748 - 1751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	111	199,000
SANS OBJET	9996	12,651	26,488,500
NE SAIT PAS	9997	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	864	1,628,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1752 - 1753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	48	75,500
FÉVRIER	2	25	40,000
MARS	3	23	37,500
AVRIL	4	28	40,000
MAI	5	30	55,500
JUIN	6	60	104,000
JUILLET	7	22	42,000
AOÛT	8	19	30,000
SEPTEMBRE	9	29	67,500
OCTOBRE	10	29	45,000
NOVEMBRE	11	25	51,000
DÉCEMBRE	12	22	61,500
SANS OBJET	96	12,690	26,754,000
NE SAIT PAS	97	39	70,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	539	844,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1754 - 1757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1997	395	706,500
SANS OBJET	9996	12,690	26,754,000
NE SAIT PAS	9997	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	539	844,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1758
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	228,000
NON	2	2	3,000
SANS OBJET	6	12,925	27,173,000
NON DÉCLARÉ	9	578	914,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1759
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,294	2,012,000
NON		2		200	381,500
SANS OBJET		6		11,591	25,072,000
NON DÉCLARÉ		9		544	852,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,268	1,983,000
NON		2		25	27,500
SANS OBJET		6		11,791	25,453,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		544	852,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1761
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		186	281,500
NON		2		1,107	1,729,000
SANS OBJET		6		11,791	25,453,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		544	852,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1762
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	16,000
NON		2		1,280	1,994,500
SANS OBJET		6		11,791	25,453,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		544	852,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1763
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		889	1,812,500
NON		2		10,690	21,740,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		168	284,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		38	66,000
SANS OBJET		6		12,544	26,295,000
NON DÉCLARÉ		9		879	1,672,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1765 - 1766
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	49,000
FÉVRIER	2	8	14,000
MARS	3	3	3,000
AVRIL	4	7	8,000
MAI	5	4	7,000
JUIN	6	27	41,000
JUILLET	7	14	21,000
AOÛT	8	19	36,000
SEPTEMBRE	9	18	28,000
OCTOBRE	10	11	19,000
NOVEMBRE	11	14	24,000
DÉCEMBRE	12	16	27,000
SANS OBJET	96	12,582	26,361,000
NE SAIT PAS	97	8	8,000
NON DÉCLARÉ	99	879	1,672,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1767 - 1770
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	163	278,000
SANS OBJET	9996	12,582	26,361,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	879	1,672,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1771 - 1772
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	38	95,500
FÉVRIER	2	15	36,500
MARS	3	7	19,500
AVRIL	4	21	45,500
MAI	5	13	26,500
JUIN	6	47	109,500
JUILLET	7	13	32,000
AOÛT	8	17	32,000
SEPTEMBRE	9	29	61,500
OCTOBRE	10	16	32,500
NOVEMBRE	11	9	22,000
DÉCEMBRE	12	5	7,500
SANS OBJET	96	12,813	26,846,000
NE SAIT PAS	97	42	87,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	543	863,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1773 - 1776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1997	269	600,000
SANS OBJET	9996	12,813	26,846,000
NE SAIT PAS	9997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	543	863,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1777
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	267,000
SANS OBJET	6	12,935	27,119,500
NON DÉCLARÉ	9	577	931,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1778
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		443	894,000
NON		2		438	903,000
SANS OBJET		6		12,206	25,664,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		541	856,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	826,000
NON		2		36	68,000
SANS OBJET		6		12,644	26,567,500
NON DÉCLARÉ		9		542	857,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	58,000
NON		2		412	836,000
SANS OBJET		6		12,644	26,567,500
NON DÉCLARÉ		9		542	857,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	75,000
NON		2		403	819,000
SANS OBJET		6		12,644	26,567,500
NON DÉCLARÉ		9		542	857,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		424	807,000
NON		2		12,666	26,663,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		535	843,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		673	1,166,000
NON		2		10,908	22,393,000
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	828,000
NON		2		11,146	22,781,500
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	22,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		8	12,000
SANS OBJET		6		12,759	26,704,000
NON DÉCLARÉ		9		846	1,579,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1786 - 1787
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	3,500
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	4	5,000
JUIN	6	5	8,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	2,000
SANS OBJET	96	12,767	26,716,500
NON DÉCLARÉ	99	846	1,579,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1788 - 1791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	16	22,500
SANS OBJET	9996	12,767	26,716,500
NON DÉCLARÉ	9999	846	1,579,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1792 - 1793
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	25,000
FÉVRIER	2	12	21,500
MARS	3	4	8,500
AVRIL	4	9	12,000
MAI	5	5	19,500
JUIN	6	15	17,000
JUILLET	7	6	17,000
AOÛT	8	10	19,500
SEPTEMBRE	9	7	15,000
OCTOBRE	10	8	16,500
NOVEMBRE	11	3	5,000
DÉCEMBRE	12	6	11,000
SANS OBJET	96	12,983	27,277,500
NE SAIT PAS	97	11	13,000
NON DÉCLARÉ	99	535	840,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1794 - 1797
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	110	200,000
SANS OBJET	9996	12,983	27,277,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	535	840,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1798
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	68,000
SANS OBJET	6	13,053	27,396,500
NON DÉCLARÉ	9	546	853,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1799
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		128	227,500
NON		2		345	590,000
SANS OBJET		6		12,619	26,659,000
NON DÉCLARÉ		9		537	842,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1800
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		279	469,000
NON		2		194	348,500
SANS OBJET		6		12,619	26,659,000
NON DÉCLARÉ		9		537	842,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1801
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		244	403,000
NON		2		35	66,000
SANS OBJET		6		12,813	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		537	842,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1802
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	185,500
NON		2		182	283,500
SANS OBJET		6		12,813	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		537	842,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1803
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,500
NON		2		276	466,500
SANS OBJET		6		12,813	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		537	842,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1804
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	184,500
NON		2		13,003	27,288,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		535	843,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	17,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	4,500
SANS OBJET	6	13,072	27,421,000
NON DÉCLARÉ	9	547	875,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1806 - 1807
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	6,500
NOVEMBRE	11	2	3,000
DÉCEMBRE	12	2	4,000
SANS OBJET	96	13,074	27,425,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	547	875,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1808 - 1811
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1995	8	17,500
SANS OBJET	9996	13,074	27,425,000
NON DÉCLARÉ	9999	547	875,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1812 - 1813
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	16,500
MARS	3	1	3,500
AVRIL	4	1	5,000
JUIN	6	2	4,000
JUILLET	7	2	6,500
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	13,082	27,438,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	534	840,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1814 - 1817
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	13	39,500
SANS OBJET	9996	13,082	27,438,500
NON DÉCLARÉ	9999	534	840,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1818
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	21,500
SANS OBJET	6	13,086	27,453,000
NON DÉCLARÉ	9	535	843,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1819
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		669	1,070,500
NON		2		12,421	26,393,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		535	843,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1820
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		213	342,500
NON		2		11,366	23,212,500
SANS OBJET		6		1,516	3,923,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1821
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	681,000
NON		2		11,223	22,922,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		8	9,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1822
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	197,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		48	69,000
SANS OBJET		6		12,587	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,654,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1823 - 1824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	26,500
FÉVRIER	2	2	2,000
MARS	3	8	16,000
AVRIL	4	5	7,000
MAI	5	9	12,000
JUIN	6	18	27,500
JUILLET	7	5	9,500
AOÛT	8	10	15,500
SEPTEMBRE	9	9	17,000
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	12	23,500
DÉCEMBRE	12	7	22,500
SANS OBJET	96	12,635	26,467,000
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	883	1,654,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1825 - 1828
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	107	194,000
SANS OBJET	9996	12,635	26,467,000
NE SAIT PAS	9997	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	883	1,654,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1829 - 1830
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	41,500
FÉVRIER	2	8	17,000
MARS	3	10	15,000
AVRIL	4	7	14,500
MAI	5	20	50,500
JUIN	6	33	64,000
JUILLET	7	10	15,000
AOÛT	8	8	16,000
SEPTEMBRE	9	14	26,000
OCTOBRE	10	6	9,000
NOVEMBRE	11	7	19,500
DÉCEMBRE	12	7	7,500
SANS OBJET	96	12,918	27,151,000
NE SAIT PAS	97	21	24,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	538	844,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1831 - 1834
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1997	173	323,500
SANS OBJET	9996	12,918	27,151,000
NON DÉCLARÉ	9999	538	844,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1835
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	112,000
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	13,016	27,331,500
NON DÉCLARÉ	9	560	871,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1836
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		168	252,000
NON		2		11,467	23,360,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		4	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1837
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	13,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		12	18,000
SANS OBJET		6		12,760	26,717,500
NON DÉCLARÉ		9		844	1,569,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 1838 - 1839

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	4,000
JUIN	6	1	1,000
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	12,772	26,735,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	844	1,569,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 1840 - 1843

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	13	13,500
SANS OBJET	9996	12,772	26,735,500
NON DÉCLARÉ	9999	844	1,569,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1844 - 1845
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	11,500
FÉVRIER	2	8	19,000
MARS	3	6	9,500
AVRIL	4	7	8,500
MAI	5	9	14,000
JUIN	6	8	11,500
JUILLET	7	8	9,500
AOÛT	8	3	5,000
SEPTEMBRE	9	3	3,000
OCTOBRE	10	7	10,000
NOVEMBRE	11	5	10,000
DÉCEMBRE	12	2	6,500
SANS OBJET	96	13,019	27,357,000
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	534	840,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1846 - 1849
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1997	76	121,500
SANS OBJET	9996	13,019	27,357,000
NON DÉCLARÉ	9999	534	840,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1850
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	41,500
SANS OBJET	6	13,068	27,435,500
NON DÉCLARÉ	9	536	841,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1851
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		276	413,000
NON		2		11,359	23,198,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1852
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		227	357,000
NON		2		11,407	23,250,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1853
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	105,500
NON		2		10,700	21,005,500
SANS OBJET		6		2,320	6,364,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1854
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		508	712,000
NON		2		10,265	20,401,000
SANS OBJET		6		2,320	6,364,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1855
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		171	262,500
NON		2		10,599	20,848,000
SANS OBJET		6		2,320	6,364,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1856
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		537	874,000
NON		2		11,088	22,720,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		7		13	18,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1857
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	926	1,828,500
NON	2	12,164	25,643,000
NE SAIT PAS	7	3	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	535	843,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1858
<b>Nom de la question</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,315	14,181,500
NON	2	4,258	9,354,500
SANS OBJET	6	1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ	9	540	858,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6DNUM      **Longueur** 2      **Position** 1859 - 1860

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur CCC6\_1A à CCC6\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	11,540	23,482,500
SANS OBJET	96	1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ	99	573	912,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SDC6DRES      **Longueur** 3      **Position** 1861 - 1863

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

**Note** Basé sur DHC6\_AGE, AM66\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,499	4,550,000
SANS OBJET	996	12,030	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	100	231,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,904	11,048,000
NON		2		8,165	16,383,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,073	6,846,000
NON		2		9,996	20,585,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,742	6,576,000
NON		2		9,327	20,855,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,351	2,635,000
NON		2		11,718	24,796,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,165	3,744,500
NON		2		10,904	23,687,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1869
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,935	3,547,500
NON		2		11,134	23,884,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1870
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		380	1,204,000
NON		2		12,689	26,227,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1871
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		568	1,004,500
NON		2		12,501	26,427,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1872
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	903,000
NON		2		12,651	26,528,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1873
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	725,500
NON		2		12,890	26,706,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1874
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	258,500
NON		2		12,983	27,173,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1875
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		346	836,500
NON		2		12,723	26,595,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	331,500
NON		2		12,981	27,100,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	469,500
NON		2		12,968	26,962,000
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	327,000
NON		2		12,974	27,104,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		240	530,000
NON		2		12,829	26,901,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	164,000
NON		2		12,963	27,267,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	16,000
NON		2		13,057	27,415,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,549	4,111,000
NON		2		11,520	23,320,500
NE SAIT PAS		7		26	44,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,491	23,063,000
NON		2		1,605	4,415,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,532	9,138,500
NON		2		9,564	18,340,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	163,500
NON		2		12,999	27,258,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	598,000
NON		2		12,902	26,824,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	31,000
NON		2		13,012	27,391,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	572,500
NON		2		12,727	26,850,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1889
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	167,500
NON		2		13,000	27,255,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1890
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	74,000
NON	2	13,000	27,348,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	590	893,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Peut converser - italien
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	203	734,500
NON	2	12,835	26,688,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	590	893,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1892
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	9,500
NON		2		13,036	27,412,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1893
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	31,000
NON		2		13,031	27,391,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1894
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	271,000
NON		2		12,933	27,151,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1895
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	242,500
NON		2		12,974	27,179,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1896
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	202,000
NON		2		12,996	27,220,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1897
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	500,500
NON		2		12,875	26,922,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1898
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	97,000
NON		2		13,013	27,325,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1899
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	228,500
NON		2		12,880	27,193,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1900
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	103,500
NON		2		13,016	27,318,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1901
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		403	1,299,000
NON		2		12,635	26,123,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		590	893,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1902 - 1903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_5A à SDC6\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	8,307	14,737,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,514	4,071,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,686	3,894,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	293	1,008,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,205	3,423,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	39	165,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	50	177,000
NON DÉCLARÉ	99	535	842,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1904
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question**

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,205	17,064,500
NON	2	3,892	10,417,500
NON DÉCLARÉ	9	532	836,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1905
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,692	6,809,000
NON		2		10,405	20,672,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1906
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	97,500
NON		2		13,074	27,385,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1907
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	520,000
NON		2		12,975	26,962,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1908
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	29,000
NON		2		13,073	27,452,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1909
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	406,500
NON		2		12,851	27,075,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1910
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	156,500
NON		2		13,062	27,325,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1911
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	88,000
NON		2		13,053	27,393,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1912
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	574,500
NON		2		12,938	26,907,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1913
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	9,500
NON		2		13,096	27,473,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1914
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	34,500
NON		2		13,088	27,448,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1915
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	232,500
NON		2		13,010	27,249,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1916
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	193,500
NON		2		13,048	27,288,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1917
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	202,000
NON		2		13,056	27,279,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1918
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	194,500
NON		2		13,041	27,287,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1919
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	118,500
NON		2		13,068	27,364,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1920
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		149	193,500
NON		2		12,948	27,288,000
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1921
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	71,000
NON		2		13,081	27,412,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1922
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		416	1,359,000
NON		2		12,681	26,122,500
NON DÉCLARÉ		9		532	836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1923
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,363	24,715,500
NON	2	733	2,766,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1924
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	703,500
NON	2	12,920	26,778,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1925
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	165	783,000
NON	2	12,931	26,698,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1926
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	535,500
NON	2	12,947	26,946,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1927
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	265,000
NON	2	12,946	27,216,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1928
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	186,000
NON	2	13,054	27,295,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1929
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	175,000
NON		2		13,051	27,306,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1930
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	140,500
NON		2		13,065	27,341,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1931
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	138,000
NON	2	13,058	27,343,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1932
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	34,000
NON	2	13,082	27,447,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1933
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	12,500
NON		2		13,093	27,468,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1934
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	24,500
NON		2		13,086	27,456,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1935 - 1936
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_7A à SDC6\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	12,286	24,530,000
NOIR(E)	2	131	490,500
CORÉEN(NE)	3	3	12,500
PHILIPPIN(NE)	4	37	145,000
JAPONAIS(E)	5	11	26,500
CHINOIS(E)	6	164	666,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	115	190,500
ASIATIQUE DU SUD	8	155	751,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	29	133,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	36	162,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	33	122,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	87	226,000
NON DÉCLARÉ	99	542	861,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1937
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,525	4,169,500
NON	2	10,057	19,390,000
SANS OBJET	6	1,516	3,923,500
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1938
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,267	3,523,000
À TEMPS PARTIEL		2		258	646,000
SANS OBJET		6		11,573	23,313,500
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1939 - 1940
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		28	74,500
1 À 5 ANNÉES		2		338	574,000
6 ANNÉES		3		330	617,500
7 ANNÉES		4		484	949,500
8 ANNÉES		5		828	1,511,000
9 ANNÉES		6		746	1,417,000
10 ANNÉES		7		1,207	2,302,000
11 ANNÉES		8		1,561	3,055,500
12 ANNÉES		9		4,876	9,513,000
13 ANNÉES		10		1,180	3,526,000
SANS OBJET		96		1,457	3,866,000
NE SAIT PAS		97		1	3,000
NON DÉCLARÉ		99		593	908,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1941
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,823	14,660,500
NON		2		4,302	7,630,500
SANS OBJET		6		1,910	5,115,500
NON DÉCLARÉ		9		594	911,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1942
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,226	12,965,500
NON		2		4,899	9,326,000
SANS OBJET		6		1,910	5,115,500
NON DÉCLARÉ		9		594	911,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1943 - 1944
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,159	2,177,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	929	2,168,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	652	1,355,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,091	2,039,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	782	1,708,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,202	2,605,000
MAÎTRISE	7	217	460,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	38	77,500
DOCTORAT ACQUIS	9	66	174,500
AUTRE	10	90	200,000
SANS OBJET	96	6,809	14,441,500
NON DÉCLARÉ	99	594	911,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1945 - 1946
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	74,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,090	2,068,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,642	5,045,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,592	3,387,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	90	200,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,159	2,177,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	929	2,168,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	652	1,355,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,091	2,039,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	782	1,708,000
BACCALURÉAT	11	1,202	2,605,000
MAÎTRISE	12	217	460,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	38	77,500
DOCTORAT ACQUIS	14	66	174,500
SANS OBJET	96	1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ	99	594	911,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1947 - 1948
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	74,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,090	2,068,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,642	5,045,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,592	3,387,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	90	200,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,159	2,177,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	929	2,168,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	652	1,355,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,091	2,039,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	782	1,708,000
BACCALURÉAT	11	1,202	2,605,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	321	712,000
SANS OBJET	96	1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ	99	594	911,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1949
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,791	7,212,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,602	3,400,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,835	5,906,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,405	7,075,000
SANS OBJET		6		1,457	3,866,000
NON DÉCLARÉ		9		539	857,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		1,715	2,347,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		854	1,530,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,251	4,514,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,739	7,929,500
SANS OBJET		6		4,200	10,428,500
NON DÉCLARÉ		9		870	1,568,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	562	1,573,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	230	582,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	278	758,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	28	64,000
SANS OBJET	6	11,996	24,482,000
NON DÉCLARÉ	9	535	858,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1952
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,090	15,485,500
NON	2	3,115	5,703,000
SANS OBJET	6	2,891	6,286,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1953
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,941	10,586,500
NON	2	1,481	3,112,500
SANS OBJET	6	6,674	13,779,500
NON DÉCLARÉ	9	533	840,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1954
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,086	15,473,000
SANS OBJET	6	6,006	11,989,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	535	848,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1955
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,508	12,183,500
NON	2	1,580	3,297,500
SANS OBJET	6	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	9	535	848,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1956 - 1957
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	109	263,500
FÉVRIER	2	1,073	2,727,500
MARS	3	346	893,000
AVRIL	4	142	254,000
MAI	5	220	437,500
JUIN	6	1,650	3,201,000
JUILLET	7	171	392,000
AOÛT	8	1,529	3,045,500
SEPTEMBRE	9	269	525,000
OCTOBRE	10	125	339,000
NOVEMBRE	11	1,282	3,000,500
DÉCEMBRE	12	151	349,500
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NE SAIT PAS	97	20	51,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	535	848,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_51D      **Longueur** 2      **Position** 1958 - 1959

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept** Jour de début - emploi 1

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,067	15,428,000
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NE SAIT PAS	97	20	51,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	535	848,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** LFC6\_51Y      **Longueur** 4      **Position** 1960 - 1963

**Nom de la question** LFS-Q5.1

**Concept** Année de début - emploi 1

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	7,067	15,428,000
SANS OBJET	9996	6,006	11,989,000
NE SAIT PAS	9997	20	51,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	535	848,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,799	12,838,000
NON		2		1,267	2,589,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		556	901,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_71M      **Longueur** 2      **Position** 1965 - 1966  
**Nom de la question** LFS-Q7.1  
**Concept** Mois de l'arrêt - emploi 1  
**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	88	170,500
FÉVRIER	2	1,055	2,706,000
MARS	3	346	912,500
AVRIL	4	94	213,500
MAI	5	132	283,500
JUIN	6	1,576	3,050,000
JUILLET	7	145	322,000
AOÛT	8	1,686	3,394,500
SEPTEMBRE	9	269	526,500
OCTOBRE	10	114	282,000
NOVEMBRE	11	1,353	3,110,000
DÉCEMBRE	12	198	437,500
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NE SAIT PAS	97	8	16,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	558	903,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1967 - 1968
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		7,056	15,407,500
SANS OBJET		96		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		97		8	16,500
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		558	903,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1969 - 1972
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		7,056	15,407,500
SANS OBJET		9996		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		9997		8	16,500
REFUS		9998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999		558	903,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6_81	Longueur	3	Position	1973 - 1975
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		7,028	15,357,000
SANS OBJET		996		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		997		20	41,000
NON DÉCLARÉ		999		575	931,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC6_91	Longueur	2	Position	1976 - 1977
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,998	10,718,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		351	980,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		123	276,500
QUART ROTATIF		4		700	1,373,000
QUART BRISÉ		5		51	130,000
SUR APPEL		6		129	303,000
HORAIRE IRRÉGULIER		7		693	1,590,000
AUTRE		8		10	36,500
SANS OBJET		96		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		567	921,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1978
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,936	6,239,500
NON		2		4,120	9,168,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		567	921,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1979
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,298	2,751,500
NON		2		5,758	12,656,000
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		567	921,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1980
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,296	2,746,500
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		567	921,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1981
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		428	990,500
NON		2		870	1,761,500
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		567	921,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_52M      **Longueur** 2      **Position** 1982 - 1983

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept** Mois de début - emploi 2

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	68	146,000
FÉVRIER	2	129	308,000
MARS	3	63	141,500
AVRIL	4	70	180,500
MAI	5	98	202,500
JUIN	6	220	457,500
JUILLET	7	94	196,000
AOÛT	8	191	396,500
SEPTEMBRE	9	95	157,500
OCTOBRE	10	69	148,500
NOVEMBRE	11	161	331,000
DÉCEMBRE	12	32	74,500
SANS OBJET	96	11,764	24,645,000
NE SAIT PAS	97	4	5,500
REFUS	98	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	567	921,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1984 - 1985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,290	2,740,500
SANS OBJET	96	11,764	24,645,000
NE SAIT PAS	97	4	5,500
REFUS	98	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	567	921,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1986 - 1989
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,290	2,740,500
SANS OBJET	9996	11,764	24,645,000
NE SAIT PAS	9997	4	5,500
REFUS	9998	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	567	921,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1990
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		770	1,660,000
NON		2		520	1,080,500
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		575	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1991 - 1992
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		33	86,500
FÉVRIER		2		149	358,000
MARS		3		77	166,500
AVRIL		4		42	82,000
MAI		5		50	101,500
JUIN		6		248	516,000
JUILLET		7		44	67,500
AOÛT		8		262	559,000
SEPTEMBRE		9		56	103,500
OCTOBRE		10		61	163,500
NOVEMBRE		11		202	403,500
DÉCEMBRE		12		65	133,000
SANS OBJET		96		11,764	24,645,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		575	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1993 - 1994
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,289	2,740,500
SANS OBJET		96		11,764	24,645,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		575	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1995 - 1998
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		1,289	2,740,500
SANS OBJET		9996		11,764	24,645,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		575	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1999 - 2001
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,272	2,719,500
SANS OBJET		996		11,764	24,645,000
NE SAIT PAS		997		6	7,000
REFUS		998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		999		585	941,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2002 - 2003
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		700	1,498,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		148	351,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		41	76,000
QUART ROTATIF		4		90	181,000
QUART BRISÉ		5		6	7,000
SUR APPEL		6		64	162,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		236	455,000
AUTRE		8		4	9,000
SANS OBJET		96		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		99		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2004
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		685	1,413,500
NON		2		604	1,327,000
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2005
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		229	490,500
NON		2		1,060	2,250,000
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2006
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		228	488,500
SANS OBJET		6		12,824	26,895,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2007
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	104,000
NON		2		178	386,000
SANS OBJET		6		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		9		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2008 - 2009
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	27,000
FÉVRIER	2	17	41,500
MARS	3	13	36,500
AVRIL	4	11	24,500
MAI	5	22	51,500
JUIN	6	26	51,500
JUILLET	7	16	36,000
AOÛT	8	32	60,500
SEPTEMBRE	9	20	39,000
OCTOBRE	10	14	34,000
NOVEMBRE	11	30	55,500
DÉCEMBRE	12	15	32,500
SANS OBJET	96	12,824	26,895,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	576	933,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2010 - 2011
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		228	490,000
SANS OBJET		96		12,824	26,895,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2012 - 2015
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		228	490,000
SANS OBJET		9996		12,824	26,895,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		576	933,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2016
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	272,500
NON		2		107	217,500
SANS OBJET		6		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		9		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2017 - 2018
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		13	24,500
FÉVRIER		2		26	69,000
MARS		3		20	45,500
AVRIL		4		3	5,500
MAI		5		7	16,000
JUIN		6		48	99,500
JUILLET		7		11	28,500
AOÛT		8		35	72,000
SEPTEMBRE		9		13	20,500
OCTOBRE		10		8	15,000
NOVEMBRE		11		33	79,000
DÉCEMBRE		12		11	15,500
SANS OBJET		96		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		99		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2019 - 2020
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	228	490,000
SANS OBJET	96	12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ	99	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2021 - 2024
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	228	490,000
SANS OBJET	9996	12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ	9999	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2025 - 2027
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 85		224	479,500
SANS OBJET		996		12,824	26,895,000
NE SAIT PAS		997		1	5,500
NON DÉCLARÉ		999		580	938,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2028 - 2029
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		123	277,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		29	50,500
QUART NORMAL DE NUIT		3		7	15,000
QUART ROTATIF		4		18	29,500
QUART BRISÉ		5		1	2,000
SUR APPEL		6		9	34,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		37	68,000
AUTRE		8		4	13,000
SANS OBJET		96		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		99		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2030
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	259,500
NON		2		103	230,000
SANS OBJET		6		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		9		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2031
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		6,427	14,074,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		515	1,105,500
TROISIÈME EMPLOI		3		102	205,000
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		579	944,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2032
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,027	15,353,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		594	969,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2033
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,027	15,353,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		594	969,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2034
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,026	13,350,000
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		594	969,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2035
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		6,015	13,039,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		997	2,279,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		15	35,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		594	969,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2036 - 2037
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	40	93,000
GROSSESSE	2	32	49,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	38	56,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	24	54,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	203	505,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	2,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	83	110,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	49	95,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	60	152,000
RETRAITÉ	11	7	12,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	114	254,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	8	23,500
DÉMISSION	15	3	9,500
AUTRE	16	9	23,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	15	31,500
SANS OBJET	96	12,225	25,555,000
NE SAIT PAS	97	2	4,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	710	1,278,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2038 - 2039
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	471	833,500
GROSSESSE	2	25	44,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	313	647,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	24	46,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	208	437,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	466	1,181,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	122	172,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	67	127,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	134	313,000
RETRAITÉ	11	1,711	2,755,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	4	27,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	211	405,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	32	60,000
DÉMISSION	15	19	34,000
AUTRE	16	45	92,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	7,500
SANS OBJET	96	9,161	20,127,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	606	1,000,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CI97      **Longueur** 4      **Position** 2040 - 2043

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	7,068	15,428,000
SANS OBJET	9996	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	9999	555	901,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6GI16      **Longueur** 2      **Position** 2044 - 2045

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur LFC6CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	277	450,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	202	308,500
SERVICES PUBLICS	3	62	163,500
CONSTRUCTION	4	381	834,000
FABRICATION	5	805	2,089,000
COMMERCE	6	1,030	2,293,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	366	762,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	365	838,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	348	908,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	211	500,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	567	1,125,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	753	1,473,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	300	755,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	479	1,120,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	398	880,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	524	927,500
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	555	901,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CO91 **Longueur** 4 **Position** 2046 - 2049

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,066	15,415,500
SANS OBJET	9996	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	9999	557	914,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2050 - 2051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	60,000
AUTRES DIRECTEURS	2	453	992,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	153	379,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	367	714,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	841	1,814,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	335	814,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	186	404,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	191	329,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	225	480,500
ENSEIGNANTS	10	364	715,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	170	409,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	198	477,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	424	919,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	254	562,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	113	225,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	278	576,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	619	1,523,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	73	202,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	138	287,500
AUTRES MÉTIERS	20	329	755,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	287	605,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	145	308,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	436	689,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	376	968,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	86	200,000
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	557	914,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2052 - 2053
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	60,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	113	270,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	145	300,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	195	422,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	153	379,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	122	254,500
SECRÉTAIRES	7	149	266,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	96	194,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	60	127,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	781	1,687,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	187	456,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	148	357,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	68	172,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	118	232,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	66	123,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	125	206,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	131	284,000
ENSEIGNANTS	18	364	715,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	94	197,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	80	166,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	90	242,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	82	169,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	198	477,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	256	563,000
CAISSIERS	25	122	264,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	98	233,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	138	290,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	113	225,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	58	132,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	278	576,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	543	1,352,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	73	202,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	138	287,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	74	157,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	26	53,000
MÉCANICIENS	36	181	402,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	48	143,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	52	110,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	235	495,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	145	308,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	247	416,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	112	131,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	77	141,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	60	145,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	235	599,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	81	224,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	86	200,000
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	557	914,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2054
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	6,201	13,705,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,960	7,393,500
SANS OBJET	6	2,891	6,286,000
NON DÉCLARÉ	9	577	933,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2055
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,623	3,408,000
NON		2		5,423	11,988,000
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		6,208	13,714,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		848	1,693,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		3,115	5,703,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		34	78,000
SANS OBJET		6		2,891	6,286,000
NON DÉCLARÉ		9		533	844,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2057 - 2058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC6\_7 (date de fin) moins LFC6\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	101	204,500
1 MOIS	1	210	477,500
2 MOIS	2	223	436,000
3 MOIS	3	174	352,000
4 MOIS	4	155	351,000
5 MOIS	5	149	273,500
6 MOIS	6	119	226,000
7 MOIS	7	116	237,000
8 MOIS	8	100	212,500
9 MOIS	9	90	164,000
10 MOIS	10	114	260,500
11 MOIS	11	100	260,000
12 MOIS	12	5,395	11,941,000
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2059
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,723	10,106,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		1,019	2,514,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		451	945,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		241	567,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		575	1,193,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		614	1,004,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		3,115	5,703,000
1 EMPLOI		1		5,758	12,656,000
2 EMPLOIS		2		1,060	2,250,000
3 EMPLOIS		3		228	490,000
SANS OBJET		6		2,891	6,286,000
NON DÉCLARÉ		9		577	933,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,730	14,721,000
1 INTERVALLE	1	272	557,000
2 INTERVALLES	2	44	118,000
SANS OBJET	6	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	9	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2062 - 2063
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,086	11,302,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	672	1,353,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	249	542,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	723	1,523,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	300	631,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	16	43,500
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,198	13,692,500
NON	2	846	1,692,000
SANS OBJET	6	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	9	579	944,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2065 - 2066
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	155	358,000
1 MOIS	1	255	526,000
2 MOIS	2	284	603,000
3 MOIS	3	222	433,000
4 MOIS	4	190	433,500
5 MOIS	5	169	318,000
6 MOIS	6	151	286,000
7 MOIS	7	140	296,500
8 MOIS	8	112	255,000
9 MOIS	9	92	177,000
10 MOIS	10	120	259,500
11 MOIS	11	103	238,500
12 MOIS	12	5,051	11,199,500
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	579	944,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,639	12,024,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,385	3,319,000
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		599	985,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2068 - 2069
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,726	8,253,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,748	3,744,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		161	385,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		578	1,109,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		207	497,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		610	1,353,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		12	38,000
SANS OBJET		96		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		99		580	945,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2070 - 2071
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	141	308,500
1 MOIS	1	285	600,000
2 MOIS	2	287	569,500
3 MOIS	3	218	428,000
4 MOIS	4	185	405,500
5 MOIS	5	174	345,500
6 MOIS	6	145	272,000
7 MOIS	7	131	297,000
8 MOIS	8	118	279,000
9 MOIS	9	91	164,500
10 MOIS	10	125	284,500
11 MOIS	11	108	267,000
12 MOIS	12	5,048	11,187,000
SANS OBJET	96	6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ	99	567	921,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2072 - 2073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1**Note** Basé sur LFC6\_72 (date de fin) moins LFC6\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	89	199,000
1 MOIS	1	110	201,500
2 MOIS	2	124	276,500
3 MOIS	3	112	220,000
4 MOIS	4	95	235,000
5 MOIS	5	65	147,500
6 MOIS	6	70	144,500
7 MOIS	7	63	109,500
8 MOIS	8	44	95,000
9 MOIS	9	37	81,000
10 MOIS	10	35	79,500
11 MOIS	11	21	29,500
12 MOIS	12	424	921,500
SANS OBJET	96	11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ	99	576	933,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2074 - 2075
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1

**Note**

Basé sur LFC6\_73 (date de fin) moins LFC6\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	25	60,500
1 MOIS	1	48	102,000
2 MOIS	2	43	83,000
3 MOIS	3	23	51,000
4 MOIS	4	14	30,500
5 MOIS	5	9	13,500
6 MOIS	6	11	25,000
7 MOIS	7	6	11,500
8 MOIS	8	4	11,500
9 MOIS	9	6	11,000
10 MOIS	10	3	2,500
11 MOIS	11	4	8,000
12 MOIS	12	32	79,500
SANS OBJET	96	12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ	99	577	933,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2076
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,591	11,920,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,437	3,436,500
SANS OBJET		6		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		9		595	972,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2077
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		648	1,333,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		624	1,386,000
SANS OBJET		6		11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ		9		593	954,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH3	Longueur	1	Position	2078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		111	217,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		113	262,000
SANS OBJET		6		12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ		9		581	944,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT1	Longueur	2	Position	2079 - 2080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,735	8,244,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,737	3,730,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		171	403,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		580	1,100,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		212	516,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		610	1,376,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		9	32,500
SANS OBJET		96		6,006	11,989,000
NON DÉCLARÉ		99		568	922,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2081 - 2082
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1**Note** Basé sur LFC6\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	508	1,125,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	381	799,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	12	24,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	84	164,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	84	177,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	216	440,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	4	9,000
SANS OBJET	96	11,764	24,645,000
NON DÉCLARÉ	99	576	933,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2083 - 2084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	88	199,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	71	143,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	2,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	16	29,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	10	19,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	36	83,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	9,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	4,000
SANS OBJET	96	12,824	26,895,000
NON DÉCLARÉ	99	577	933,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	8,370	16,497,500		
NON	2	4,726	10,980,500		
NON DÉCLARÉ	9	533	840,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2086
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,068	20,787,500
NON	2	3,898	6,403,000
NE SAIT PAS	7	67	143,000
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	533	837,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2087
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,317	5,318,500
NON	2	10,595	21,818,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2088
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,579	5,252,500
NON		2		10,387	21,938,000
NE SAIT PAS		7		67	143,000
REFUS		8		63	148,000
NON DÉCLARÉ		9		533	837,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2089
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,702	2,937,000
NON		2		11,210	24,200,000
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		64	140,500
REFUS		8		63	148,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2090
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	815,500
NON	2	12,565	26,321,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2091
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,808	4,321,500
NON	2	10,158	22,868,500
NE SAIT PAS	7	67	143,000
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	533	837,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1G      **Longueur** 1      **Position** 2092

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,923	3,265,500
NON	2	11,043	23,924,500
NE SAIT PAS	7	67	143,000
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	533	837,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC6\_1H      **Longueur** 1      **Position** 2093

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,550	3,783,500
NON	2	10,421	23,411,000
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2094
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,919	6,597,000
NON	2	9,993	20,540,000
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2095
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	975	2,013,000
NON	2	11,991	25,177,000
NE SAIT PAS	7	67	143,000
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	533	837,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1K      **Longueur** 1      **Position** 2096

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	928,500
NON	2	12,500	26,208,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC6\_1L      **Longueur** 1      **Position** 2097

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - pension alimentaire au conjoint

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	95,000
NON	2	12,863	27,042,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1M **Longueur** 1 **Position** 2098

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - autre

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	723	1,469,000
NON	2	12,243	25,721,000
NE SAIT PAS	7	67	143,000
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	533	837,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC6\_1N **Longueur** 1 **Position** 2099

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - aucune

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	60,000
NON	2	12,940	27,134,500
NE SAIT PAS	7	64	140,500
REFUS	8	63	148,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2100 - 2101
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,845	18,119,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,197	2,841,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	142	254,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	110	173,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	64	116,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	553	841,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,093	1,863,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,039	1,244,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	32,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	584	1,095,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	28	85,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	15	36,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	175	329,000
AUCUNE	14	31	60,000
SANS OBJET	96	59	57,500
NE SAIT PAS	97	19	39,500
REFUS	98	4	6,500
NON DÉCLARÉ	99	658	1,124,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2102
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,973	4,642,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,497	21,515,000
AUCUN REVENU	3	12	29,000
SANS OBJET	6	31	60,000
NE SAIT PAS	7	297	634,000
REFUS	8	144	291,500
NON DÉCLARÉ	9	675	1,146,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2103
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	562	819,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,377	3,772,000
SANS OBJET	6	9,540	21,604,000
NE SAIT PAS	7	30	43,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,116	2,072,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2104
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	60	89,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	500	729,000
SANS OBJET	6	11,917	25,376,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	2,123,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2105
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,208	1,777,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,136	1,947,500
SANS OBJET	6	10,102	22,423,000
NE SAIT PAS	7	33	47,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	2,123,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2106
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,802	7,293,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,595	13,962,000
SANS OBJET	6	3,016	4,731,500
NE SAIT PAS	7	83	216,500
REFUS	8	17	43,000
NON DÉCLARÉ	9	1,116	2,072,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2107
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,770	3,165,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,998	4,065,500
SANS OBJET	6	8,611	18,693,500
NE SAIT PAS	7	33	61,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,216	2,331,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2108
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,580	3,674,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,442	3,501,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,344	3,368,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,160	3,189,000
SANS OBJET	6	6,818	12,025,000
NE SAIT PAS	7	59	189,000
REFUS	8	9	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,217	2,332,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G et DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,331	3,952,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,910	21,643,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,723,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 4 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	2,331	3,952,000		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	3,962	7,959,500		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,443	9,852,000		
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,505	3,831,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,723,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 5 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	654	1,065,500		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,677	2,886,500		
REVENU MOYEN	3	3,962	7,959,500		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,443	9,852,000		
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,505	3,831,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,723,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2112 - 2113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	43	89,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	60	89,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	500	729,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,208	1,777,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,136	1,947,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,770	3,165,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,998	4,065,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,580	3,674,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,442	3,501,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,344	3,368,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,160	3,189,000
NON DÉCLARÉ	99	1,388	2,723,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	2114 - 2118
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2119
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		813	1,711,500
NON		2		12,221	25,691,000
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		3	16,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2120
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
<b>Question</b>	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		234	425,500
NON		2		580	1,294,000
SANS OBJET		6		12,280	25,748,500
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		531	835,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2121
<b>Nom de la question</b>	ABINC-Q1				
<b>Concept</b>	Description de l'approvisionnement en aliments				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	275	682,000
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	452	846,500
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	87	191,500
SANS OBJET	6	12,280	25,748,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	531	835,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2122
<b>Nom de la question</b>	H05WR-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	12,413	26,301,500
FACE À FACE	2	622	1,116,000
LES DEUX	3	1	2,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	592	898,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2123 - 2124
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	H05WR-P2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,637	20,610,500
FRANÇAIS	2	2,431	6,704,000
CHINOIS	4	18	96,500
ITALIEN	9	1	6,000
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	23,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	2	22,500
NON DÉCLARÉ	99	533	840,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2125 - 2126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	13,082	27,436,000
NON DÉCLARÉ	99	547	882,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_EMM	Longueur	2	Position	2127 - 2128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		9	14,000
FÉVRIER		2		2,777	6,517,500
MARS		3		625	1,622,500
AVRIL		4		20	46,000
MAI		5		105	214,000
JUIN		6		2,874	5,282,000
JUILLET		7		68	116,500
AOÛT		8		2,801	5,136,500
SEPTEMBRE		9		232	430,000
OCTOBRE		10		98	270,500
NOVEMBRE		11		3,206	7,167,500
DÉCEMBRE		12		267	619,000
NON DÉCLARÉ		99		547	882,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM56_EYY	Longueur	4	Position	2129 - 2132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996		1996		9,470	18,813,000
1997		1997		3,626	8,664,500
NON DÉCLARÉ		9999		533	840,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		13,043	27,365,000
INCOMPLET		2		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2134 - 2135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,043	27,365,000
NON DÉCLARÉ		99		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_BMM	Longueur	2	Position	2136 - 2137
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER		1		10	16,000
FÉVRIER		2		2,730	6,389,000
MARS		3		656	1,708,500
AVRIL		4		23	55,500
MAI		5		107	217,500
JUIN		6		2,856	5,269,000
JUILLET		7		77	126,000
AOÛT		8		2,762	5,058,500
SEPTEMBRE		9		259	487,500
OCTOBRE		10		85	226,000
NOVEMBRE		11		3,185	7,110,000
DÉCEMBRE		12		293	701,500
NON DÉCLARÉ		99		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM66_BY Y	Longueur	4	Position	2138 - 2141
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996		1996		9,432	18,738,000
1997		1997		3,611	8,627,000
NON DÉCLARÉ		9999		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2142 - 2143
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM66_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2144
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,682	4,317,500
SANS PROCURATION	2	11,361	23,047,500
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2145
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	190	416,000
SANS OBJET	6	12,852	26,948,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2146
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		3,386	7,879,500
TRÈS BONNE		2		5,028	10,541,500
BONNE		3		3,326	6,761,500
PASSABLE		4		1,013	1,709,000
MAUVAISE		5		290	473,500
NON DÉCLARÉ		9		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC6DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2147
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		290	473,500
PASSABLE		1		1,013	1,709,000
BONNE		2		3,326	6,761,500
TRÈS BONNE		3		5,028	10,541,500
EXCELLENTE		4		3,386	7,879,500
NON DÉCLARÉ		9		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2148
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q2				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique - enfants				
<b>Question</b>	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	170	439,000
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	337	930,500
ÉGAL	3	869	2,297,000
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	65	153,500
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	28,000
SANS OBJET	6	11,592	23,517,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2149
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q1				
<b>Concept</b>	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,128	10,700,000
NON	2	6,206	12,320,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_12      **Longueur** 2      **Position** 2150 - 2151

**Nom de la question** SGH1-Q2

**Concept** Le changement le plus important pour améliorer la santé

**Question** Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	3,101	6,712,000
PERDU DU POIDS	2	779	1,471,500
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	616	1,281,500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	297	564,000
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	31	49,000
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	124	259,000
PRIS DES VITAMINES	7	92	189,500
AUTRE	8	87	173,500
SANS OBJET	96	7,720	16,237,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	781	1,381,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** GHS6\_13      **Longueur** 1      **Position** 2152

**Nom de la question** SGH1-Q3

**Concept** Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé

**Question** Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,425	13,577,000
NON	2	4,887	9,412,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	22	31,000
NON DÉCLARÉ	9	781	1,381,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_14      **Longueur** 2      **Position** 2153 - 2154

**Nom de la question** SGH1-Q4

**Concept** La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé

**Question** Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_13=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,851	6,272,000
PERDRE DU POIDS	2	1,006	1,889,500
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	998	2,169,500
CESSER DE FUMER	4	1,285	2,538,000
PRENDRE DES VITAMINES	5	28	68,000
AUTRE	6	255	638,000
SANS OBJET	96	6,401	13,329,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	803	1,412,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** GHS6\_15      **Longueur** 1      **Position** 2155

**Nom de la question** SGH1-Q5

**Concept** Barrière qui empêche l'amélioration de la santé

**Question** Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_13=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,560	5,565,000
NON	2	3,861	8,007,000
SANS OBJET	6	6,401	13,329,500
NE SAIT PAS	7	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,412,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2156
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,164	2,400,000
NON		2		1,396	3,165,500
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2157
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		838	2,026,500
NON		2		1,722	3,538,500
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2158
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	298,000
NON		2		2,442	5,267,000
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2159
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	143,500
NON		2		2,486	5,421,500
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2160
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	251,500
NON		2		2,441	5,313,500
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2161
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	285,500
NON		2		2,426	5,279,500
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2162
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	380,000
NON		2		2,361	5,185,000
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2163
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		186	388,000
NON		2		2,374	5,177,000
SANS OBJET		6		10,262	21,336,500
NON DÉCLARÉ		9		807	1,416,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2164
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q7				
<b>Concept</b>	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,417	9,686,000
NON		2		1,963	3,797,500
SANS OBJET		6		6,401	13,329,500
NE SAIT PAS		7		43	88,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		803	1,412,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2165
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,867	6,379,500
NON		2		1,549	3,305,500
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2166
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		843	1,664,500
NON		2		3,573	8,020,500
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2167
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		858	1,836,500
NON		2		3,558	7,848,500
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2168
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		607	1,264,000
NON		2		3,809	8,421,000
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2169
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	87,000
NON		2		4,366	9,598,000
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2170
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	203,500
NON		2		4,331	9,481,500
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2171
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	160,000
NON		2		4,338	9,525,000
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2172
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	75,000
NON		2		4,383	9,610,000
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2173
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	417,000
NON		2		4,258	9,268,000
SANS OBJET		6		8,364	17,127,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		848	1,505,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2174
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC6_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	255,000
NON	2	3,485	7,091,500
SANS OBJET	6	9,426	20,014,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	588	956,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2175 - 2176
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	1	3,500
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	5	26,000
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	2	3,500
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	3	8,000
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	1	4,000
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	3	8,500
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	4	11,000
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	21	62,500
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	4	16,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	10	13,000
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	13	22,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	5	8,000
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	15	43,500
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	88	206,000
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	33	80,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	44	111,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	31	78,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	41	122,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	43	91,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	88	251,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	29	95,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	35	100,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	36	80,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	18	52,500
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	32	91,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	220	572,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	39	123,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	56	152,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	40	117,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	51	140,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	46	122,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	70	203,000
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	34	87,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	64	145,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	49	110,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	99	194,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	181	398,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	548	1,060,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	489	950,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	995	1,924,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	902	1,750,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,108	2,019,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	967	1,860,000
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,075	2,207,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	934	1,849,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,003	2,097,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	664	1,491,000
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	842	1,869,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	654	1,354,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	514	1,205,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	257	520,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	205	482,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	84	193,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	53	151,500
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	10	19,500
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	8	14,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	3	3,500
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	758	1,339,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2177 - 2180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - livres
----------------	----------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 390	12,807	26,904,500
NE SAIT PAS	9997	104	149,500
REFUS	9998	53	130,500
NON DÉCLARÉ	9999	665	1,133,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2181 - 2184
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 177	12,807	26,904,500
NE SAIT PAS	9997	104	149,500
REFUS	9998	53	130,500
NON DÉCLARÉ	9999	665	1,133,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2185 - 2188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	14.1 - 94.0	8,113	17,182,000
SANS OBJET	99.6	4,843	10,021,500
NON DÉCLARÉ	99.9	673	1,115,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2189 - 2190
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>Concept</b>	Poids standard (Standard international) - (D)				
----------------	---	--	--	--	--

<b>Question</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes				
----------------	--	--	--	--	--

<b>Note</b>	Basé sur HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
-------------	--	--	--	--	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	141	334,000
POIDS NORMAL	2	3,830	8,410,500
POIDS EXCESSIF	3	2,955	6,200,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	866	1,693,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	228	392,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	93	152,500
SANS OBJET	96	4,843	10,021,500
NON DÉCLARÉ	99	673	1,115,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2191
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		4,584	8,800,000
ÊTES TROP MAIGRE		2		491	1,102,500
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)		3		6,105	12,840,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		930	1,645,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_6_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2192 - 2195
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		18 - 300		4,995	9,762,500
SANS OBJET		9996		7,619	16,758,000
NE SAIT PAS		9997		4	3,500
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,010	1,793,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_6_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2196 - 2199
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	8 - 136	4,995	9,762,500
SANS OBJET	9996	7,619	16,758,000
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,010	1,793,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2200 - 2201
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	5,034	10,230,000
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	660	1,223,500
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	164	335,500
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	257	555,000
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	112	191,000
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,619	3,235,000
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	1,138	2,534,500
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	91	154,500
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	490	959,000
RIEN	10	1,434	2,915,500
AUTRE	11	168	381,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	13	27,500
NON DÉCLARÉ	99	935	1,658,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2202
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q5				
<b>Concept</b>	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
<b>Question</b>	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	342	746,000
NON	2	10,730	21,816,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	107	180,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	935	1,658,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2203
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,722	21,440,500
NON	2	607	1,566,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	7	21,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2204
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q12				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,860	10,974,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,313	4,914,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,398	3,040,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		791	1,734,500
5 ANS OU PLUS		5		327	700,500
SANS OBJET		6		2,121	5,483,500
NE SAIT PAS		7		33	77,000
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2205
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - examen régulier				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,973	11,985,500
NON		2		3,621	6,997,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2206
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		913	1,409,000
NON		2		8,681	17,574,000
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2207
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		667	1,126,000
NON		2		8,927	17,857,000
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2208
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - problème de santé				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		988	2,039,500
NON		2		8,606	16,943,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2209
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - âge				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		70	115,000
NON		2		9,524	18,868,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2210
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		182	412,000
NON		2		9,412	18,571,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2211
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - enceinte				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	372,000
NON		2		9,402	18,611,000
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2212
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		697	1,362,500
NON		2		8,897	17,620,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2213
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	96,500
NON		2		9,541	18,886,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2214
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		581	1,154,000
NON		2		9,013	17,829,000
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2215
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		141	321,500
NON		2		9,453	18,661,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2216
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q14				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_14.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	20,500
NON		2		9,587	18,983,500
SANS OBJET		6		3,239	7,918,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2217
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,000
NON		2		10	11,500
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2218
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	14	20,000
SANS OBJET	6	12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ	9	788	1,395,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2219
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	12	18,000
SANS OBJET	6	12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ	9	788	1,395,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2220
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		15	20,500
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2221
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		15	20,500
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2222
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		15	20,500
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2223
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		14	19,500
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2224
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,500
NON		2		10	13,000
SANS OBJET		6		12,826	26,902,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2225
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		540	1,208,500
NON		2		1,177	2,770,500
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2226
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,114	2,573,000
NON		2		603	1,406,500
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2227
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	256,000
NON		2		1,624	3,723,000
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2228
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	12,500
NON		2		1,711	3,967,000
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2229
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		1,715	3,975,500
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2230
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,717	3,979,000
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2231
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,500
NON	2	1,714	3,973,000
SANS OBJET	6	11,118	22,923,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,394,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2232
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,717	3,979,000
SANS OBJET	6	11,118	22,923,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,394,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2233
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,716	3,978,500
SANS OBJET	6	11,118	22,923,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,394,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2234
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,717	3,979,000
SANS OBJET	6	11,118	22,923,000
NE SAIT PAS	7	8	21,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,394,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2235
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	15,500
NON		2		1,711	3,964,000
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2236
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	15,500
NON		2		1,709	3,964,000
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2237
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	121,500
NON		2		1,672	3,857,500
SANS OBJET		6		11,118	22,923,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,394,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2238
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q20				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,233	9,243,000
NON		2		680	1,349,000
SANS OBJET		6		7,060	16,636,500
NE SAIT PAS		7		18	36,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		636	1,053,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2239
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q22				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_22.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,277	2,362,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,524	2,892,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,309	2,327,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	328	492,000
5 ANS OU PLUS	5	782	1,145,000
SANS OBJET	6	7,740	17,985,500
NE SAIT PAS	7	13	24,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2240
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,724	6,893,500
NON	2	395	707,000
SANS OBJET	6	8,850	19,622,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2241
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - groupe très exposé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	82,500
NON		2		4,076	7,518,000
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2242
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		167	267,000
NON		2		3,952	7,333,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2243
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	107,000
NON		2		4,060	7,493,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2244
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - sexuellement active				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	15,500
NON		2		4,111	7,585,000
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2245
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	107,000
NON		2		4,076	7,493,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2246
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		149	240,500
NON		2		3,970	7,360,000
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2247
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	22,000
NON		2		4,107	7,578,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2248
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	62,000
NON		2		4,092	7,538,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2249
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q24				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	27,500
NON		2		4,102	7,578,500
SANS OBJET		6		8,850	19,622,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2250
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		19	25,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2251
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		21	27,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2252
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	14,000
NON		2		11	13,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2253
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		21	27,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2254
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		21	27,500
SANS OBJET		6		12,953	27,202,000
NON DÉCLARÉ		9		655	1,089,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2255
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		21	27,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2256
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		20	25,000
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2257
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	9,000
NON		2		13	18,500
SANS OBJET		6		12,952	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2258
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		422	637,000
NON		2		1,357	2,322,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2259
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		875	1,515,000
NON		2		904	1,444,000
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2260
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		314	487,500
NON		2		1,465	2,471,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2261
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	21,500
NON	2	1,770	2,938,000
SANS OBJET	6	11,183	24,242,500
NE SAIT PAS	7	8	17,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2262
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	1,775	2,951,500
SANS OBJET	6	11,183	24,242,500
NE SAIT PAS	7	8	17,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2263
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,779	2,959,000
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2264
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		1,776	2,957,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2265
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		1,777	2,957,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2266
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	7,000
NON		2		1,776	2,952,000
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2267
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		1,778	2,957,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2268
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	42,500
NON		2		1,767	2,917,000
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2269
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26L				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	89,000
NON		2		1,725	2,870,000
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2270
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - hystérectomie				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	211,500
NON		2		1,645	2,747,500
SANS OBJET		6		11,183	24,242,500
NE SAIT PAS		7		8	17,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,090,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2271
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	39,500
NON	2	1,749	2,919,500
SANS OBJET	6	11,183	24,242,500
NE SAIT PAS	7	8	17,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2272
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	83,000
NON	2	1,733	2,876,000
SANS OBJET	6	11,183	24,242,500
NE SAIT PAS	7	8	17,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	656	1,090,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2273
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q30				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,491	4,476,000
NON		2		1,751	2,903,500
SANS OBJET		6		8,759	19,905,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		622	1,028,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2274
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q32				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		475	854,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		616	1,181,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		613	1,074,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		471	807,500
5 ANS OU PLUS		5		314	557,000
SANS OBJET		6		10,510	22,808,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2275
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33A.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	170	284,500
NON			2	1,535	2,826,500
SANS OBJET			6	11,295	24,173,000
NE SAIT PAS			7	1	1,000
NON DÉCLARÉ			9	628	1,033,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2276
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33B.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	1,236	2,303,500
NON			2	469	808,000
SANS OBJET			6	11,295	24,173,000
NE SAIT PAS			7	1	1,000
NON DÉCLARÉ			9	628	1,033,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2277
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	205,500
NON		2		1,591	2,906,000
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2278
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	314,000
NON		2		1,522	2,797,500
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2279
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	122,000
NON		2		1,640	2,989,000
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2280
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	41,000
NON		2		1,685	3,070,500
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2281
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	117,500
NON		2		1,630	2,993,500
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2282
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q34				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_34.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	26,500
NON		2		1,681	3,085,000
SANS OBJET		6		11,295	24,173,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2283
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	4,500
NON		2		19	22,000
SANS OBJET		6		12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2284
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,500
NON		2		20	19,000
SANS OBJET		6		12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2285
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35C.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	14	13,000
NON			2	11	14,000
SANS OBJET			6	12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ			9	628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2286
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35D.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON			2	25	26,500
SANS OBJET			6	12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ			9	628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2287
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35E.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON			2	25	26,500
SANS OBJET			6	12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ			9	628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2288
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		25	26,500
SANS OBJET		6		12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2289
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		24	23,500
SANS OBJET		6		12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2290
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		22	23,000
SANS OBJET		6		12,976	27,258,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2291
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		190	314,500
NON		2		412	687,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2292
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		297	505,500
NON		2		305	496,500
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2293
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	133,000
NON		2		522	868,500
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2294
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,000
NON		2		599	998,500
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2295
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		599	997,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2296
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	599	996,500
SANS OBJET	6	12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ	9	593	968,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2297
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	596	995,000
SANS OBJET	6	12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ	9	593	968,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2298
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	5,500
NON		2		597	996,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2299
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		601	1,000,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2300
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	6,500
NON		2		599	995,500
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2301
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	9,000
NON		2		598	993,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2302
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	36,000
NON		2		579	966,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2303
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	39,000
NON		2		573	963,000
SANS OBJET		6		12,434	26,348,000
NON DÉCLARÉ		9		593	968,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2304
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q37				
<b>Concept</b>	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_37.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,217	4,150,000
NON		2		1,885	2,997,000
SANS OBJET		6		8,759	19,905,000
NE SAIT PAS		7		140	233,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,033,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2305
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q90				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_90.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,540	8,052,500
NON		2		1,379	2,554,500
SANS OBJET		6		7,060	16,636,500
NE SAIT PAS		7		10	13,500
REFUS		8		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		636	1,053,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2306
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q92				
<b>Concept</b>	Dernière fois a eu un examen des seins				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,394	2,538,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,468	2,675,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	895	1,599,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	467	746,500
5 ANS OU PLUS	5	311	488,000
SANS OBJET	6	8,439	19,191,000
NE SAIT PAS	7	5	4,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2307
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93A.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	205	354,500		
NON	2	3,555	6,462,500		
SANS OBJET	6	9,217	20,425,500		
NE SAIT PAS	7	2	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2308
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,342	6,005,500
NON		2		418	811,000
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2309
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	134,000
NON		2		3,696	6,682,500
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2310
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		210	394,000
NON		2		3,550	6,423,000
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2311
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	146,000
NON		2		3,691	6,670,500
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2312
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	27,000
NON		2		3,745	6,789,500
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2313
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	103,500
NON		2		3,716	6,713,500
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2314
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q94				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_94.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	14,000
NON		2		3,751	6,799,000
SANS OBJET		6		9,217	20,425,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2315
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		9	13,500
SANS OBJET		6		12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ		9		651	1,080,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2316
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		9	13,000
SANS OBJET		6		12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ		9		651	1,080,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2317
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,500
NON		2		6	7,500
SANS OBJET		6		12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ		9		651	1,080,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2318
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		10	14,000
SANS OBJET		6		12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ		9		651	1,080,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2319
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		10	14,000
SANS OBJET		6		12,969	27,225,500
NON DÉCLARÉ		9		650	1,079,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2320
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		10	14,000
SANS OBJET		6		12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ		9		651	1,080,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2321
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	10	14,000
SANS OBJET	6	12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ	9	651	1,080,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2322
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	6	7,500
SANS OBJET	6	12,968	27,224,500
NON DÉCLARÉ	9	651	1,080,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2323
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	618	1,074,500
NON	2	1,532	2,705,500
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2324
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,253	2,190,000
NON	2	897	1,590,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2325
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		286	513,000
NON		2		1,864	3,267,000
SANS OBJET		6		10,822	23,454,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2326
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	16,500
NON		2		2,142	3,763,000
SANS OBJET		6		10,822	23,454,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2327
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	2,144	3,775,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2328
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	6,500
NON	2	2,144	3,773,500
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2329
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,000
NON	2	2,145	3,773,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2330
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	10,000
NON	2	2,144	3,770,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2331
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	2,148	3,775,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2332
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	2,148	3,777,500
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2333
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	34,500
NON	2	2,138	3,745,500
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2334
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	69,000
NON	2	2,109	3,711,000
SANS OBJET	6	10,822	23,454,000
NE SAIT PAS	7	6	5,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	650	1,075,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2335
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	19,500
NON		2		2,139	3,760,500
SANS OBJET		6		10,822	23,454,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		650	1,075,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2336
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q90				
<b>Concept</b>	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_90.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,581	8,104,500
NON		2		1,340	2,503,500
SANS OBJET		6		7,060	16,636,500
NE SAIT PAS		7		8	9,000
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		636	1,053,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2337
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q91				
<b>Concept</b>	Fréquence de l'auto-examination des seins				
<b>Question</b>	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	2,154	3,794,000
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,250	2,201,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,171	2,103,500
SANS OBJET	6	8,400	19,140,000
NE SAIT PAS	7	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	648	1,073,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Z	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2338 - 2339
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q92				
<b>Concept</b>	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
<b>Question</b>	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	2,420	4,354,500
INFIRMIÈRE	2	375	579,000
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,169	2,124,000
TV / VIDÉO / FILM	4	313	529,500
MÈRE	5	35	70,500
SOEUR	6	13	16,500
AUTRE	7	241	391,000
SANS OBJET	96	8,400	19,140,000
NE SAIT PAS	97	15	39,500
NON DÉCLARÉ	99	648	1,073,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2340
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q1				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC6_21.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		335	598,500
NON		2		3,259	6,701,000
SANS OBJET		6		9,427	20,015,000
NON DÉCLARÉ		9		608	1,003,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2341
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q1A				
<b>Concept</b>	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
<b>Question</b>	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	136,500
NON		2		289	572,000
SANS OBJET		6		12,673	26,641,500
NON DÉCLARÉ		9		591	968,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2342
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q2				
<b>Concept</b>	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
<b>Question</b>	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		374	671,500
NON		2		3	7,500
SANS OBJET		6		12,644	26,636,500
NON DÉCLARÉ		9		608	1,003,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2343
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q3				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHS6_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		369	662,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	3,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		6	13,000
SANS OBJET		6		12,644	26,636,500
NON DÉCLARÉ		9		608	1,003,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_24      **Longueur** 1      **Position** 2344

**Nom de la question** SGH2-Q4

**Concept** A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

**Question** (Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

**Univers** Répondants qui ont répondu PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	287	540,000
NON	2	90	139,000
SANS OBJET	6	12,644	26,636,500
NON DÉCLARÉ	9	608	1,003,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** GHP6\_25      **Longueur** 1      **Position** 2345

**Nom de la question** AGH2-Q5

**Concept** Allaité encore

**Question** Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?

**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,000
NON	2	58	104,500
SANS OBJET	6	12,974	27,232,500
NON DÉCLARÉ	9	591	968,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_26	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2346 - 2347
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q6
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	2	2,000
3 À 4 SEMAINES	3	5	9,000
5 À 8 SEMAINES	4	4	7,000
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	7,500
3 À 6 MOIS	6	24	38,000
7 À 9 MOIS	7	8	15,500
10 À 12 MOIS	8	2	3,500
PLUS D'UN AN	9	9	21,500
SANS OBJET	96	12,980	27,245,500
NON DÉCLARÉ	99	591	968,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	94,500
NON	2	12	23,000
SANS OBJET	6	12,974	27,232,500
NON DÉCLARÉ	9	591	968,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2349 - 2350
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

<b>Question</b>	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	40	69,500
MÉDECIN	2	4	8,500
SAGE-FEMME	3	1	1,000
LIGUE DE LA LÈCHE	4	4	9,500
AUTRE PARENT	8	1	3,000
AUTRE	10	2	3,000
SANS OBJET	96	12,986	27,255,500
NON DÉCLARÉ	99	591	968,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2351 - 2352
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q9
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Raison principale d'arrêter l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	6	9,500
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	7	10,500
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	3	5,000
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	1,500
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	6	15,000
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	12	22,000
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,000
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	11	19,500
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	2,000
AUTRE	13	10	18,000
SANS OBJET	96	12,980	27,245,500
NON DÉCLARÉ	99	591	968,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_40	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2353
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q40
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,253	14,850,500
NON	2	4,071	8,163,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	14	17,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2354
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q41				
<b>Concept</b>	Examen général - passé lors d'une consultation				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,108	3,951,000
NON		2		1,958	4,197,000
SANS OBJET		6		8,767	18,768,000
NE SAIT PAS		7		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2355 - 2356
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42				
<b>Concept</b>	Examen général - la dernière fois				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		4,546	8,940,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		2,657	5,398,000
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		832	1,694,500
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		361	764,500
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		194	426,500
5 ANS OU PLUS		6		755	1,563,000
SANS OBJET		96		3,472	8,114,500
NE SAIT PAS		97		21	30,500
NON DÉCLARÉ		99		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2357 - 2358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Fréquence des examens généraux
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen général?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	654	1,140,000
2 FOIS PAR ANNÉE	2	477	964,500
1 FOIS PAR ANNÉE	3	4,291	8,510,000
TOUS LES 2 ANS	4	1,487	3,085,000
TOUS LES 3 ANS	5	345	727,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	760	1,552,500
SANS OBJET	96	4,782	10,868,000
NE SAIT PAS	97	42	83,000
NON DÉCLARÉ	99	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2359
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe un examen général - antécédents familiaux
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	516	881,500
NON	2	7,531	15,172,500
SANS OBJET	6	4,782	10,868,000
NE SAIT PAS	7	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_43B      **Longueur** 1      **Position** 2360  
**Nom de la question** ACC-Q43  
**Concept** Passe un examen général - passer des tests  
**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	757	1,267,500
NON	2	7,290	14,786,500
SANS OBJET	6	4,782	10,868,000
NE SAIT PAS	7	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PC\_6\_43C      **Longueur** 1      **Position** 2361  
**Nom de la question** ACC-Q43  
**Concept** Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.  
**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.  
**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	509	986,000
NON	2	7,538	15,068,000
SANS OBJET	6	4,782	10,868,000
NE SAIT PAS	7	9	9,000
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2362
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,907	10,062,500
NON		2		3,140	5,991,500
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2363
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		883	1,721,000
NON		2		7,164	14,332,500
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2364
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - par prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,302	2,588,000
NON		2		6,745	13,466,000
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2365
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - raisons de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,029	1,862,000
NON		2		7,018	14,192,000
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2366
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	202,000
NON		2		7,943	15,851,500
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_44	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2367
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q44				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	125,000
NON		2		7,982	15,933,500
SANS OBJET		6		4,782	10,868,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2368
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	48,000
NON	2	51	77,000
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2369
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	67	119,500
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2370
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	52,000
NON		2		38	73,000
SANS OBJET		6		12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ		9		794	1,391,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2371
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		69	124,500
SANS OBJET		6		12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ		9		794	1,391,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2372
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	70	125,000
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2373
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	70	123,500
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2374
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	71	125,000
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2375
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	38,000
NON	2	51	87,000
SANS OBJET	6	12,764	26,801,500
NON DÉCLARÉ	9	794	1,391,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2376
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	837	1,665,500
NON	2	2,413	5,251,000
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2377
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,240	4,912,000
NON	2	1,010	2,004,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2378
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	361,500
NON		2		3,058	6,555,000
SANS OBJET		6		9,570	19,980,500
NE SAIT PAS		7		14	24,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2379
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	23,500
NON		2		3,232	6,893,000
SANS OBJET		6		9,570	19,980,500
NE SAIT PAS		7		14	24,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2380
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	24,000
NON	2	3,230	6,892,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2381
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	10,500
NON	2	3,241	6,906,000
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2382
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	33,500
NON	2	3,236	6,883,000
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2383
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	3,247	6,911,000
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2384
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	7,500
NON	2	3,248	6,908,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2385
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	21,000
NON	2	3,236	6,895,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2386
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	29,000
NON	2	3,239	6,887,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2387
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	70,500
NON	2	3,215	6,845,500
SANS OBJET	6	9,570	19,980,500
NE SAIT PAS	7	14	24,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	791	1,387,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2388
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	105,000
NON		2		3,200	6,811,500
SANS OBJET		6		9,570	19,980,500
NE SAIT PAS		7		14	24,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		791	1,387,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_50	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2389
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q50				
<b>Concept</b>	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,240	5,837,500
NON		2		8,065	17,103,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		33	90,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FS\_6\_52      **Longueur** 1      **Position** 2390  
**Nom de la question** ACC-Q52  
**Concept** Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe  
**Question** À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?  
**Univers** Répondants qui ont répondu FS\_6\_50=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	2,029	3,460,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	329	645,000
2 ANS OU PLUS	3	876	1,714,000
SANS OBJET	6	9,579	21,021,000
NE SAIT PAS	7	6	18,500
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FS\_6\_53A      **Longueur** 1      **Position** 2391  
**Nom de la question** ACC-Q53  
**Concept** A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs  
**Question** Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)  
**Univers** Répondants qui ont répondu FS\_6\_52=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	142,000
NON	2	1,955	3,326,000
SANS OBJET	6	10,784	23,380,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2392
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	236,500
NON		2		1,923	3,231,500
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2393
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,203	2,069,500
NON		2		829	1,398,500
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2394
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	152,500
NON		2		1,959	3,315,500
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2395
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	771,000
NON		2		1,480	2,697,000
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2396
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		431	674,500
NON		2		1,601	2,794,000
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2397
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	57,500
NON		2		2,009	3,410,500
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2398
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q54				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	17,500
NON		2		2,022	3,459,500
SANS OBJET		6		10,784	23,380,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2399
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	5,500
NON		2		8	12,000
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2400
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	11	14,500
SANS OBJET	6	12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ	9	811	1,461,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2401
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	10	16,000
SANS OBJET	6	12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ	9	811	1,461,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2402
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2403
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2404
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2405
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2406
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,500
NON		2		7	10,500
SANS OBJET		6		12,806	26,839,500
NON DÉCLARÉ		9		811	1,461,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2407
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	730,000
NON	2	1,593	2,762,000
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2408
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,211	2,156,000
NON	2	766	1,336,500
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2409
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	198,500
NON		2		1,856	3,293,500
SANS OBJET		6		10,838	23,360,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2410
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	18,500
NON		2		1,965	3,473,500
SANS OBJET		6		10,838	23,360,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2411
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	68,500
NON	2	1,945	3,423,500
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2412
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	5,000
NON	2	1,972	3,487,000
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2413
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,000
NON		2		1,973	3,485,500
SANS OBJET		6		10,838	23,360,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2414
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	12,500
NON		2		1,971	3,480,000
SANS OBJET		6		10,838	23,360,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		810	1,460,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2415
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,977	3,492,500
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2416
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	21,000
NON	2	1,970	3,471,000
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2417
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	13,500
NON	2	1,970	3,479,000
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2418
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	69,000
NON	2	1,934	3,423,000
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2419
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	264,000
NON	2	1,786	3,228,500
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2420
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	55,500
NON	2	1,947	3,436,500
SANS OBJET	6	10,838	23,360,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	810	1,460,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_60	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2421
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q60				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un dentiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,095	13,512,500
NON		2		95	193,500
SANS OBJET		6		6,661	13,242,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2422 - 2423
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q61				
<b>Concept</b>	Dernière visite à un dentiste				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		6,440	14,254,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,322	2,677,000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		886	1,695,000
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		425	804,000
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		224	423,500
5 ANS OU PLUS		6		1,907	2,904,000
JAMAIS		7		114	241,000
SANS OBJET		96		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		97		16	25,000
REFUS		98		3	6,500
NON DÉCLARÉ		99		778	1,370,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2424
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,553	7,765,000
NON		2		5,094	10,861,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2425
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		674	1,491,500
NON		2		7,973	17,134,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_62C      **Longueur** 1      **Position** 2426

**Nom de la question** ACC-Q62

**Concept** Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce

**Question** Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	1,037,000
NON	2	8,140	17,589,500
SANS OBJET	6	4,184	8,290,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_62D      **Longueur** 1      **Position** 2427

**Nom de la question** ACC-Q62

**Concept** Visite dentaire - pour bonne santé dentaire

**Question** Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,034	2,304,000
NON	2	7,613	16,322,000
SANS OBJET	6	4,184	8,290,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2428
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,679	3,339,000
NON		2		6,968	15,287,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2429
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,590	5,877,000
NON		2		6,057	12,749,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2430
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,575	3,115,000
NON		2		7,072	15,511,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2431
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	303,000
NON		2		8,507	18,323,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2432
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	82,000
NON		2		8,598	18,544,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2433
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q63				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	244,000
NON		2		8,521	18,382,500
SANS OBJET		6		4,184	8,290,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2434
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	21,000
NON	2	114	223,000
SANS OBJET	6	12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2435
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	121	239,000
SANS OBJET	6	12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2436
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	37,500
NON		2		105	206,500
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2437
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,500
NON		2		125	241,000
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2438
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		127	244,000
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2439
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	153,000
NON		2		49	91,000
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2440
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		124	238,000
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2441
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	30,000
NON		2		112	214,000
SANS OBJET		6		12,705	26,673,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2442
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		283	481,500
NON		2		2,387	3,891,500
SANS OBJET		6		10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2443
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,134	1,891,000
NON		2		1,536	2,482,500
SANS OBJET		6		10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2444
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	50,500
NON	2	2,626	4,322,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2445
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,500
NON	2	2,667	4,364,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2446
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,000
NON		2		2,666	4,366,000
SANS OBJET		6		10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2447
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	3,000
NON		2		2,666	4,370,500
SANS OBJET		6		10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ		9		797	1,401,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2448
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	8,000
NON	2	2,667	4,365,000
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2449
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,500
NON	2	2,665	4,368,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65I **Longueur** 1 **Position** 2450

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - problème de langue

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	2,668	4,368,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65J **Longueur** 1 **Position** 2451

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	255	487,000
NON	2	2,415	3,886,000
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2452
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	2,667	4,368,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2453
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	175,500
NON	2	2,577	4,197,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65M      **Longueur** 1      **Position** 2454

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - porte un dentier

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	937	1,385,000
NON	2	1,733	2,988,000
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65N      **Longueur** 1      **Position** 2455

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - autre raison

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	107,000
NON	2	2,620	4,266,500
SANS OBJET	6	10,162	22,544,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,401,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2456
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q66				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DV_6_66.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,752	12,855,500
NON		2		5,492	9,922,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		92	251,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		778	1,370,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_70	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2457
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q70				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,003	8,228,500
NON		2		109	213,500
SANS OBJET		6		8,740	18,507,000
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_71	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2458
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q71
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Dernier examen de la vue
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	4,556	9,412,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,194	4,248,000
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,503	3,038,000
3 ANS OU PLUS	4	2,530	5,012,500
JAMAIS	5	529	1,269,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	24	47,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q72
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence des examens de la vue
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	639	1,268,500
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,990	4,572,500
TOUS LES 2 ANS	3	2,921	5,456,500
TOUS LES 3 ANS	4	472	915,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	714	1,426,500
SANS OBJET	6	6,076	13,237,500
NE SAIT PAS	7	14	21,000
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2460
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,566	7,350,500
NON		2		3,182	6,304,500
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2461
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	553,000
NON		2		6,428	13,102,000
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2462
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	325,500
NON		2		6,589	13,329,500
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2463
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,635	5,241,000
NON		2		4,113	8,413,500
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2464
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		315	445,500
NON		2		6,433	13,209,500
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2465
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	204,000
NON		2		6,639	13,450,500
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	805,000
NON	2	6,342	12,850,000
SANS OBJET	6	6,076	13,237,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - diabète
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	173,500
NON	2	6,641	13,481,000
SANS OBJET	6	6,076	13,237,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - baisse de la vue
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	444	924,000
NON	2	6,304	12,731,000
SANS OBJET	6	6,076	13,237,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - autre raison
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	204,000
NON	2	6,640	13,451,000
SANS OBJET	6	6,076	13,237,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2470
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q74				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	91,500
NON		2		6,695	13,567,000
SANS OBJET		6		6,076	13,237,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2471
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	17,000
NON		2		44	74,500
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_75B      **Longueur** 1      **Position** 2472

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - non disp. dans la région

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	53	87,500
SANS OBJET	6	12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ	9	804	1,422,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_75C      **Longueur** 1      **Position** 2473

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - délai trop long

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	67,000
NON	2	20	24,500
SANS OBJET	6	12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ	9	804	1,422,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2474
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		53	91,500
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2475
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		54	91,500
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2476
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	6,500
NON		2		46	85,000
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2477
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		52	90,000
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2478
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	10,500
NON		2		48	81,500
SANS OBJET		6		12,771	26,805,000
NON DÉCLARÉ		9		804	1,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2479
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		954	1,859,000
NON		2		3,603	7,441,500
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2480
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,377	7,119,500
NON		2		1,180	2,181,000
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2481
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	155,000
NON		2		4,449	9,145,500
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2482
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	15,000
NON		2		4,545	9,286,000
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2483
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	42,000
NON		2		4,540	9,258,500
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76F      **Longueur** 1      **Position** 2484

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - non disponible dans la région

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	13,500
NON	2	4,547	9,287,000
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_76G      **Longueur** 1      **Position** 2485

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	21,500
NON	2	4,545	9,279,500
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2486
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	18,000
NON		2		4,541	9,282,500
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2487
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		4,555	9,296,500
SANS OBJET		6		8,264	17,577,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		803	1,420,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76J      **Longueur** 1      **Position** 2488

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	370,000
NON	2	4,321	8,930,500
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_76K      **Longueur** 1      **Position** 2489

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,500
NON	2	4,552	9,294,000
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2490
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,500
NON	2	4,552	9,291,500
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2491
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	52,500
NON	2	4,531	9,248,500
SANS OBJET	6	8,264	17,577,500
NE SAIT PAS	7	5	19,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,420,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2492
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q77				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement EX_6_77.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,063	10,898,500
NON	2	6,049	11,556,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	223	567,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_80	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2493
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q80				
<b>Concept</b>	Qualité globale des services d'urgence				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,757	3,853,500
TRÈS BONNE	2	3,492	7,162,000
BONNE	3	3,494	6,863,000
PASSABLE	4	1,157	2,335,000
MAUVAISE	5	603	1,222,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	828	1,585,000
REFUS	8	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_81	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2494
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q81				
<b>Concept</b>	A utilisé des services d'urgence				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,335	4,994,000
NON		2		8,166	16,437,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,612	2,964,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2495
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q82				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ES_6_82.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,718	12,379,000
NON		2		4,507	8,347,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		276	701,000
REFUS		8		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,612	2,964,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2496
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,962	5,521,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,200	2,141,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	998	1,877,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,512	3,183,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,415	7,694,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	9	2,028	3,983,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2497
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q1				
<b>Concept</b>	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	885,000
NON	2	10,154	19,779,500
SANS OBJET	6	2,374	6,412,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9	719	1,233,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2498
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q2				
<b>Concept</b>	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,164	6,107,000
NON		2		7,357	14,549,000
SANS OBJET		6		2,374	6,412,500
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		727	1,241,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_3	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2499 - 2502
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q3				
<b>Concept</b>	Année du dernier don de sang				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1931 - 1997		3,072	5,976,000
SANS OBJET		9996		9,731	20,961,000
NE SAIT PAS		9997		89	128,500
REFUS		9998		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		734	1,250,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2503
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q4				
<b>Concept</b>	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
<b>Question</b>	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,295	2,894,000
NON	2	9,195	17,691,000
SANS OBJET	6	2,374	6,412,500
NE SAIT PAS	7	26	59,500
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	734	1,250,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_5	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2504 - 2507
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q5				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - année du dernier test				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1997	1,291	2,884,000
SANS OBJET	9996	11,569	24,103,000
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	765	1,321,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2508 - 2509
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q6				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - raison pour le test				
<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	143	278,000
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	482	1,114,000
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	64	137,500
USAGE DE DROGUES	4	3	2,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	50	100,000
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	87	159,000
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	17	45,000
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	14	30,000
AUTRE	9	433	1,025,500
SANS OBJET	96	11,569	24,103,000
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	765	1,321,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2510
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q7				
<b>Concept</b>	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	96,000
NON	2	10,419	20,456,500
SANS OBJET	6	2,374	6,412,500
NE SAIT PAS	7	18	32,000
NON DÉCLARÉ	9	765	1,321,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2511
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q8				
<b>Concept</b>	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	738,500
NON		2		10,010	19,715,500
SANS OBJET		6		2,374	6,412,500
NE SAIT PAS		7		62	130,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,321,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2512
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q9				
<b>Concept</b>	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
<b>Question</b>	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	71,000
NON		2		10,448	20,507,000
SANS OBJET		6		2,374	6,412,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,321,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2513 - 2514
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	13	37,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	7,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	5	13,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	12	55,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	1,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	11	33,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	7,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	22	63,000
NE RIEN FAIRE	9	1	4,000
AUTRE	10	4	16,000
SANS OBJET	96	12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ	99	591	974,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2515
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1A				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	122,500
NON	2	34	111,000
SANS OBJET	6	12,965	27,111,000
NON DÉCLARÉ	9	591	974,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2516 - 2517
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1B				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	6,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	12,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	3,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	6	17,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	4	20,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	6	19,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	7,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	10	25,500
NE RIEN FAIRE	9	4	11,000
SANS OBJET	96	12,999	27,222,000
NON DÉCLARÉ	99	591	974,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2518 - 2519
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	31	96,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	3,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	13	36,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	2	4,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	13	45,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	3,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	8	26,000
AUTRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	12,964	27,107,000
NE SAIT PAS	97	1	10,000
NON DÉCLARÉ	99	591	974,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2520
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2A				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	109,000
NON	2	37	119,000
SANS OBJET	6	12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ	9	592	983,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2521 - 2522
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2B				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	8	26,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	2,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	4,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	7	20,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	5,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	12,000
NE RIEN FAIRE	9	5	22,000
SANS OBJET	96	13,001	27,226,000
NON DÉCLARÉ	99	592	983,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2523 - 2524
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3				
<b>Concept</b>	Dépression - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	10	26,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	4	19,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	11,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	6,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	20	63,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	9	25,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	19	57,000
NE RIEN FAIRE	9	1	4,000
AUTRE	10	3	10,000
SANS OBJET	96	12,964	27,107,000
NE SAIT PAS	97	2	13,500
NON DÉCLARÉ	99	591	974,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2525
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3A				
<b>Concept</b>	Dépression - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	100,000
NON	2	33	115,000
SANS OBJET	6	12,965	27,111,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	593	987,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2526 - 2527
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3B				
<b>Concept</b>	Dépression - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	4,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	5	9,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	11,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	13	41,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	6	13,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	11,500
NE RIEN FAIRE	9	1	3,500
SANS OBJET	96	12,998	27,226,500
NON DÉCLARÉ	99	595	992,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2528 - 2529
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4				
<b>Concept</b>	Grossesse - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	34	108,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	4,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	10	32,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	5,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	14	52,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	11,000
NE RIEN FAIRE	9	1	3,000
AUTRE	10	4	14,500
SANS OBJET	96	12,964	27,107,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	591	974,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2530
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4A				
<b>Concept</b>	Grossesse - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	122,000
NON	2	38	108,500
SANS OBJET	6	12,965	27,110,000
NON DÉCLARÉ	9	593	978,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HIP6\_4B      **Longueur** 2      **Position** 2531 - 2532

**Nom de la question** AINF-Q4B

**Concept** Grossesse - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	7	34,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	7,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	7,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	5,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	4,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	44,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	8,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	10,000
SANS OBJET	96	13,003	27,218,500
NON DÉCLARÉ	99	593	978,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HIP6\_5      **Longueur** 1      **Position** 2533

**Nom de la question** AINF-Q5

**Concept** A fréquenté une école dans les 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	16,000
NON	2	1	5,500
SANS OBJET	6	13,036	27,343,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2534
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q6				
<b>Concept</b>	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	19	65,000
BONNE	2	40	118,000
PASSABLE	3	10	37,000
MÉDIOCRE	4	4	12,000
SANS OBJET	6	12,965	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	591	974,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2535
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q7				
<b>Concept</b>	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	129,000
NON	2	31	102,500
SANS OBJET	6	12,965	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	591	974,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2536
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q8				
<b>Concept</b>	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	16	46,500
BONNE	2	23	72,000
PASSABLE	3	3	10,500
SANS OBJET	6	12,996	27,215,500
NON DÉCLARÉ	9	591	974,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2537
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,524	17,145,000
NON	2	5,239	9,516,000
SANS OBJET	6	277	700,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	586	953,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2538
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,034	9,209,000
NON		2		199	299,000
SANS OBJET		6		7,801	17,845,000
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2539
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	284,500
NON		2		19	22,500
SANS OBJET		6		12,835	27,054,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2540
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,468	20,257,000
NON	2	3,246	6,348,000
SANS OBJET	6	296	722,500
NE SAIT PAS	7	28	33,500
NON DÉCLARÉ	9	591	957,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2541
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,102	6,132,500
NON	2	144	215,000
SANS OBJET	6	9,764	20,979,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	617	987,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC6DVIS      **Longueur** 2      **Position** 2542 - 2543

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_1 à HSC6\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	6,414	14,665,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,044	11,542,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	76	116,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	105	169,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	68	99,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	22,500
SANS OBJET	96	277	700,000
NON DÉCLARÉ	99	626	1,003,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HSC6\_6      **Longueur** 1      **Position** 2544

**Nom de la question** HS-Q6**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,147	25,700,500
NON	2	617	961,500
SANS OBJET	6	277	700,000
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2545
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	622,500
NON	2	203	282,500
SANS OBJET	6	12,424	26,400,500
NE SAIT PAS	7	42	56,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2546
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	230	309,000
NON	2	15	28,000
SANS OBJET	6	12,795	27,023,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2547
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		459	719,000
NON		2		139	206,500
SANS OBJET		6		12,439	26,429,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		589	958,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2548
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		124	180,500
NON		2		16	26,500
SANS OBJET		6		12,898	27,148,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		590	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2549 - 2550
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	12,147	25,700,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	270	480,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	100	142,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	149	186,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	22	37,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	30	54,000
SANS OBJET	96	277	700,000
NON DÉCLARÉ	99	634	1,019,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2551
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12,652	26,460,500		
NON	2	110	197,500		
SANS OBJET	6	277	700,000		
NE SAIT PAS	7	2	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2552
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	160,000
NON		2		25	38,000
SANS OBJET		6		12,929	27,161,000
NON DÉCLARÉ		9		590	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2553
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	136,000
NON		2		42	61,500
SANS OBJET		6		12,929	27,161,000
NON DÉCLARÉ		9		590	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC6\_13      **Longueur** 1      **Position** 2554

**Nom de la question** HS-Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC6\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	50,000
NON	2	12	11,500
SANS OBJET	6	12,997	27,297,000
NON DÉCLARÉ	9	590	959,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HSC6DSPE      **Longueur** 1      **Position** 2555

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC6\_10 à HSC6\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,652	26,460,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	61	123,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	22	35,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	15	27,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	12	11,500
SANS OBJET	6	277	700,000
NON DÉCLARÉ	9	590	959,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2556
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,168	25,768,000
NON		2		594	893,500
SANS OBJET		6		277	700,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		588	956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2557
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		515	797,000
NON		2		77	93,500
SANS OBJET		6		12,445	26,468,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2558
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		365	517,500
NON		2		149	277,500
SANS OBJET		6		12,522	26,561,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		592	960,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2559
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	147,500
NON		2		408	647,500
SANS OBJET		6		12,522	26,561,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		592	960,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2560
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	160,000
NON		2		475	733,000
SANS OBJET		6		12,445	26,468,000
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2561
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		67	92,000
SOUVENT		2		21	30,500
PARFOIS		3		29	36,000
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		12,920	27,201,000
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2562
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	98,500
NON		2		47	60,500
SANS OBJET		6		12,920	27,201,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		590	957,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2563 - 2564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		12,168	25,768,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		118	230,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		258	375,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		32	42,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		105	147,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		77	93,500
SANS OBJET		96		277	700,000
NON DÉCLARÉ		99		594	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2565
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,585	26,343,500
NON		2		179	318,500
SANS OBJET		6		277	700,000
NON DÉCLARÉ		9		588	956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2566
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	89,500
NON		2		119	229,000
SANS OBJET		6		12,862	27,043,500
NON DÉCLARÉ		9		588	956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	26	28,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	22,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	19,500
TOUTES LES TÂCHES	4	12	20,000
SANS OBJET	6	12,981	27,272,500
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	39,000
NON	2	158	279,500
SANS OBJET	6	12,862	27,043,500
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2569 - 2570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_21 à HSC6\_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,585	26,343,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	114	215,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	14,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	26	28,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	22	41,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	20,000
SANS OBJET	96	277	700,000
NON DÉCLARÉ	99	588	956,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2571
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q25**Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,340	21,735,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,028	4,211,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	284	506,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	74	137,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	26	61,000
SANS OBJET	6	277	700,000
NE SAIT PAS	7	12	11,500
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,340	21,735,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,028	4,211,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	284	506,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	74	137,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	26	61,000
SANS OBJET	6	277	700,000
NON DÉCLARÉ	9	600	967,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2573
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	10,404	22,198,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,156	4,107,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	184	328,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	14	19,500		
SANS OBJET	6	277	700,000		
NE SAIT PAS	7	6	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2574
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,699	24,667,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	773	1,485,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	206	371,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	54	93,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	25	32,500
SANS OBJET	6	277	700,000
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2575 - 2576
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6\_26 et HSC6\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	10,040	21,465,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	358	716,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,595	3,100,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	537	966,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	196	360,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	26	33,000
SANS OBJET	96	277	700,000
NON DÉCLARÉ	99	600	976,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2577
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,050	23,511,500
NON		2		1,708	3,130,500
SANS OBJET		6		277	700,000
NE SAIT PAS		7		6	20,000
NON DÉCLARÉ		9		588	956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2578
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		504	975,500
MOYENNE		2		959	1,706,500
FORTE		3		237	433,000
SANS OBJET		6		11,327	24,212,000
NE SAIT PAS		7		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		595	977,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2579
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	405	863,000
QUELQUES-UNES	2	581	1,096,000
PLUSIEURS	3	417	676,500
LA PLUPART	4	303	493,500
SANS OBJET	6	11,327	24,212,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	594	976,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_28 et HSC6\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	11,050	23,511,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	405	863,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	581	1,096,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	417	676,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	303	493,500
SANS OBJET	6	277	700,000
NON DÉCLARÉ	9	596	978,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	2581 - 2585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-344 - 1.000	12,656	26,512,500
SANS OBJET	9.996	277	700,000
NON DÉCLARÉ	9.999	696	1,105,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2586
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25A				
<b>Concept</b>	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	1,034,500
NON	2	795	2,119,500
SANS OBJET	6	11,865	24,205,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	588	956,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2587
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - décès dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	310,500
NON		2		259	724,000
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2588
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	313,000
NON		2		278	721,500
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2589
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - déménagement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	54,500
NON		2		361	980,000
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2590
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	102,500
NON		2		338	932,000
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2591
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	37,000
NON		2		364	997,500
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2592
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - autre événement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		110	302,500
NON		2		270	732,000
SANS OBJET		6		12,660	26,324,500
NON DÉCLARÉ		9		589	959,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2593
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,814	15,580,500
NON	2	3,504	7,398,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2594
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,167	10,276,500
NON	2	6,151	12,702,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2595
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,541	5,700,000
NON		2		8,777	17,278,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2596
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,673	6,105,500
NON		2		8,645	16,873,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2597
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,658	5,490,500
NON	2	8,660	17,488,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2598
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,305	7,036,000
NON	2	8,013	15,943,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_1G      **Longueur** 1      **Position** 2599

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	497	1,252,500
NON	2	10,821	21,726,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_1H      **Longueur** 1      **Position** 2600

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	795	1,906,500
NON	2	10,523	21,072,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2601
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		357	915,000
NON		2		10,961	22,064,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2602
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,326	3,357,500
NON		2		9,992	19,621,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2603
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,118	2,544,000
NON		2		10,200	20,434,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2604
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		763	1,683,500
NON		2		10,555	21,295,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2605
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		269	636,500
NON		2		11,049	22,342,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2606
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,099	2,486,000
NON		2		10,219	20,493,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2607
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	906	2,071,000
NON	2	10,412	20,907,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2608
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	469	1,306,500
NON	2	10,849	21,672,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2609
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,097	2,557,000
NON		2		10,221	20,421,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2610
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,140	2,333,500
NON		2		10,178	20,645,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2611
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		636	1,647,000
NON		2		10,682	21,331,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2612
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		732	2,101,500
NON		2		10,586	20,877,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		14	34,500
NON DÉCLARÉ		9		777	1,369,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2613
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	812	1,938,500
NON	2	10,506	21,040,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2614
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,194	2,235,000
NON	2	10,124	20,743,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	18,000
REFUS	8	14	34,500
NON DÉCLARÉ	9	777	1,369,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2615
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		811	1,937,500
SANS OBJET		6		12,020	24,957,500
NON DÉCLARÉ		9		798	1,423,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2616
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	336,500
NON		2		687	1,602,000
SANS OBJET		6		12,020	24,957,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2617
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	336,500
SANS OBJET		6		12,707	26,559,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2618
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	84,500
NON		2		93	252,000
SANS OBJET		6		12,707	26,559,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2619
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	84,500
SANS OBJET		6		12,800	26,811,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2620 - 2622
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,790	15,548,000
SANS OBJET		996		5,018	11,315,500
NE SAIT PAS		997		23	31,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 2623

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	842	1,642,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,138	6,323,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,816	5,554,500
PLUS D'UNE HEURE	4	992	2,027,500
SANS OBJET	6	5,018	11,315,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	821	1,454,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2B      **Longueur** 3      **Position** 2624 - 2626

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,151	10,248,000
SANS OBJET	996	7,665	16,620,000
NE SAIT PAS	997	15	27,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 2627  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	292	557,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,091	2,169,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,549	2,989,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,218	4,531,500
SANS OBJET	6	7,665	16,620,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	813	1,451,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2C      **Longueur** 3      **Position** 2628 - 2630  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - natation  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,533	5,684,000
SANS OBJET	996	10,291	21,196,000
NE SAIT PAS	997	7	15,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 2631

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	166	354,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	642	1,375,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	920	2,029,000
PLUS D'UNE HEURE	4	805	1,925,500
SANS OBJET	6	10,291	21,196,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,438,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2D      **Longueur** 3      **Position** 2632 - 2634

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,667	6,094,500
SANS OBJET	996	10,159	20,790,500
NE SAIT PAS	997	5	10,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3D      **Longueur** 1      **Position** 2635

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - bicyclette

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	272	593,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	808	1,795,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	880	2,001,500
PLUS D'UNE HEURE	4	707	1,705,000
SANS OBJET	6	10,159	20,790,500
NON DÉCLARÉ	9	803	1,433,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2E      **Longueur** 3      **Position** 2636 - 2638

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	2,657	5,489,000
SANS OBJET	996	10,174	21,405,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3E      **Longueur** 1      **Position** 2639

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	91	196,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	138	279,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	310	619,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,116	4,390,500
SANS OBJET	6	10,174	21,405,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	798	1,423,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2F      **Longueur** 3      **Position** 2640 - 2642

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,292	7,014,000
SANS OBJET	996	9,527	19,860,500
NE SAIT PAS	997	12	21,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2643
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		956	1,989,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,482	3,143,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		670	1,446,500
PLUS D'UNE HEURE		4		184	435,000
SANS OBJET		6		9,527	19,860,500
NON DÉCLARÉ		9		810	1,444,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2644 - 2646
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		497	1,252,500
SANS OBJET		996		12,335	25,643,500
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3G      **Longueur** 1      **Position** 2647

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	15,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	113	297,500
PLUS D'UNE HEURE	4	368	931,000
SANS OBJET	6	12,335	25,643,500
NON DÉCLARÉ	9	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2H      **Longueur** 3      **Position** 2648 - 2650

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1H=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	795	1,906,500
SANS OBJET	996	12,037	24,989,500
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2651
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	30,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		85	169,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		328	772,000
PLUS D'UNE HEURE		4		365	935,000
SANS OBJET		6		12,037	24,989,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2652 - 2654
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		355	911,000
SANS OBJET		996		12,475	25,981,500
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2655
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	12,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	3,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		5	13,000
PLUS D'UNE HEURE		4		342	883,000
SANS OBJET		6		12,475	25,981,500
NON DÉCLARÉ		9		799	1,426,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2656 - 2658
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,323	3,352,000
SANS OBJET		996		11,506	23,538,500
NE SAIT PAS		997		3	5,500
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2659
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		262	684,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		578	1,439,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		381	938,000
PLUS D'UNE HEURE		4		102	290,500
SANS OBJET		6		11,506	23,538,500
NON DÉCLARÉ		9		800	1,427,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2660 - 2662
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		1,115	2,540,000
SANS OBJET		996		11,714	24,352,000
NE SAIT PAS		997		2	3,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2663
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	23,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	23,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		34	71,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,066	2,423,000
SANS OBJET		6		11,714	24,352,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,426,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2664 - 2666
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		762	1,682,500
SANS OBJET		996		12,069	25,212,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3L      **Longueur** 1      **Position** 2667

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	87,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	93	215,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	413	843,000
PLUS D'UNE HEURE	4	225	536,500
SANS OBJET	6	12,069	25,212,500
NON DÉCLARÉ	9	798	1,423,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2M      **Longueur** 3      **Position** 2668 - 2670

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - ski de fond

**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	269	636,500
SANS OBJET	996	12,563	26,259,500
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3M      **Longueur** 1      **Position** 2671

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - ski de fond

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	10,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	16,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	59	111,000
PLUS D'UNE HEURE	4	198	498,500
SANS OBJET	6	12,563	26,259,500
NON DÉCLARÉ	9	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2N      **Longueur** 3      **Position** 2672 - 2674

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - quilles

**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,099	2,486,000
SANS OBJET	996	11,733	24,410,500
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2675
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	17,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	21	55,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	170	359,500
PLUS D'UNE HEURE	4	903	2,054,000
SANS OBJET	6	11,733	24,410,500
NON DÉCLARÉ	9	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2676 - 2678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	904	2,066,500
SANS OBJET	996	11,926	24,825,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2679
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	28,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		42	107,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		109	219,000
PLUS D'UNE HEURE		4		737	1,712,000
SANS OBJET		6		11,926	24,825,000
NON DÉCLARÉ		9		799	1,426,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2680 - 2682
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		467	1,300,000
SANS OBJET		996		12,363	25,589,500
NE SAIT PAS		997		1	5,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2683
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	24,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		32	84,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		133	354,500
PLUS D'UNE HEURE		4		295	837,000
SANS OBJET		6		12,363	25,589,500
NON DÉCLARÉ		9		799	1,429,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2684 - 2686
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,094	2,546,000
SANS OBJET		996		11,735	24,339,000
NE SAIT PAS		997		3	11,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2687
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		122	265,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		324	730,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		366	829,500
PLUS D'UNE HEURE		4		282	720,500
SANS OBJET		6		11,735	24,339,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,433,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2688 - 2690
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,139	2,333,000
SANS OBJET		996		11,692	24,562,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3R      **Longueur** 1      **Position** 2691

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - pêche

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1R=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	28,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	65	132,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,049	2,161,500
SANS OBJET	6	11,692	24,562,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,422,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2S      **Longueur** 3      **Position** 2692 - 2694

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	634	1,640,500
SANS OBJET	996	12,196	25,249,000
NE SAIT PAS	997	1	5,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3S      **Longueur** 1      **Position** 2695  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - volleyball  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1S=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	14	30,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	159,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	193	479,500
PLUS D'UNE HEURE	4	369	970,500
SANS OBJET	6	12,196	25,249,000
NON DÉCLARÉ	9	799	1,429,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2T      **Longueur** 3      **Position** 2696 - 2698  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)  
**Question** Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1T=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	729	2,094,000
SANS OBJET	996	12,100	24,794,500
NE SAIT PAS	997	2	6,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	797	1,422,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2699
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		31	76,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		109	356,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		238	629,000
PLUS D'UNE HEURE		4		351	1,033,500
SANS OBJET		6		12,100	24,794,500
NON DÉCLARÉ		9		800	1,429,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2700 - 2702
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		812	1,938,500
SANS OBJET		996		12,020	24,957,500
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2703
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	57,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		67	157,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		191	465,500
PLUS D'UNE HEURE		4		529	1,258,500
SANS OBJET		6		12,020	24,957,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2704 - 2706
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		124	336,000
SANS OBJET		996		12,707	26,559,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2707
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	6,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	44,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		22	51,500
PLUS D'UNE HEURE		4		83	233,500
SANS OBJET		6		12,707	26,559,500
NON DÉCLARÉ		9		798	1,423,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2708 - 2710
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		31	84,000
SANS OBJET		996		12,800	26,811,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2711
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	5,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	3,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		7	16,000
PLUS D'UNE HEURE		4		19	59,500
SANS OBJET		6		12,800	26,811,500
NON DÉCLARÉ		9		798	1,423,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2712 - 2713
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS		1		4,774	9,204,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,917	3,986,500
DE 1 À 5 HEURES		3		2,770	5,986,000
DE 6 À 10 HEURES		4		829	1,784,500
DE 11 À 20 HEURES		5		372	783,500
PLUS DE 20 HEURES		6		633	1,200,000
SANS OBJET		96		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		97		21	31,500
REFUS		98		2	2,500
NON DÉCLARÉ		99		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2714 - 2715
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,454	20,893,000
MOINS D'UNE HEURE	2	396	954,500
DE 1 À 5 HEURES	3	348	854,000
DE 6 À 10 HEURES	4	72	177,000
DE 11 À 20 HEURES	5	21	44,500
PLUS DE 20 HEURES	6	25	51,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	797	1,422,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2716
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	781	1,869,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	150	383,000
RAREMENT	3	167	472,500
JAMAIS	4	1,749	3,765,500
SANS OBJET	6	9,985	20,406,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,422,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2717
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,833	5,776,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,686	11,627,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,198	4,334,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		591	1,220,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		7	17,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2718 - 2721
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.9		9,912	20,387,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,406	2,591,500
SANS OBJET		99.6		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		99.9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2722
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PARTICIPANT		1		10,124	20,743,500
NON-PARTICIPANT		2		1,194	2,235,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2723 - 2725
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FRÉQUENCE MENSUELLE		1 - 208		9,644	19,973,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,674	3,005,500
SANS OBJET		996		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		999		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2726
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
RÉGULIER		1		6,470	13,550,000
OCCASIONNEL		2		2,195	4,498,000
RARE		3		2,653	4,930,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2727
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,339	6,949,000
PAS TOUS LES JOURS		2		7,979	16,029,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2728
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,152	4,755,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,550	5,289,000
INACTIF		3		6,616	12,934,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,422,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2729
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q1				
<b>Concept</b>	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		287	594,000
NON		2		743	1,501,500
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		605	1,012,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2730
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q2				
<b>Concept</b>	UV - intensité de bronzage				
<b>Question</b>	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LÉGÈRE		1		98	194,500
MOYENNE		2		130	268,500
FONCÉE		3		46	108,000
TRÈS FONCÉE		4		11	18,000
SANS OBJET		6		12,736	26,711,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		606	1,012,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2731
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q3				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TUP6_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		352	779,000
NON		2		677	1,315,000
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		606	1,012,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2732
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q4				
<b>Concept</b>	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		200	445,000
2 FOIS		2		99	215,500
3 FOIS		3		30	65,000
PLUS QUE 3 FOIS		4		23	53,500
SANS OBJET		6		12,670	26,525,000
NON DÉCLARÉ		9		607	1,014,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2733
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q5				
<b>Concept</b>	UV - description du pire coup de soleil				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.		1		59	124,500
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.		2		128	298,500
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE		3		142	302,500
APPARITION DE CLOQUES		4		23	53,500
SANS OBJET		6		12,670	26,525,000
NON DÉCLARÉ		9		607	1,014,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TUP6\_6      **Longueur** 1      **Position** 2734

**Nom de la question** ATAN-Q6

**Concept** UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été

**Question** Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	235	460,000
SOUVENT	2	222	473,000
PARFOIS	3	150	315,500
RAREMENT	4	102	217,000
JAMAIS	5	320	628,500
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	606	1,012,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** TUP6\_7      **Longueur** 1      **Position** 2735

**Nom de la question** ATAN-Q7

**Concept** UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h

**Question** À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	164	304,500
SOUVENT	2	235	434,500
PARFOIS	3	194	415,000
RAREMENT	4	153	336,000
JAMAIS	5	282	601,500
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	606	1,012,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2736
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	258	473,000
SOUVENT	2	278	581,000
PARFOIS	3	207	431,000
RAREMENT	4	113	241,500
JAMAIS	5	173	367,000
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	606	1,012,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2737
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q9
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
----------------	--

<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	346	676,000
SOUVENT	2	197	400,000
PARFOIS	3	138	303,000
RAREMENT	4	74	169,500
JAMAIS	5	267	529,500
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	606	1,012,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TUP6\_10      **Longueur** 1      **Position** 2738

**Nom de la question** ATAN-Q10

**Concept** UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil

**Question** À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	323	655,500
SOUVENT	2	236	523,500
PARFOIS	3	187	377,000
RAREMENT	4	98	176,500
JAMAIS	5	185	361,000
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	606	1,012,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RPC6\_1      **Longueur** 1      **Position** 2739

**Nom de la question** RS-Q1

**Concept** S'est blessé à cause de mouvements répétitifs

**Question** Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,032	2,144,000
NON	2	10,492	21,297,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	587	955,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RPC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 2740 - 2741

**Nom de la question** RS-Q2

**Concept** Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,029	2,141,500
SANS OBJET	96	12,006	25,215,000
NE SAIT PAS	97	3	2,500
NON DÉCLARÉ	99	591	959,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RPC6\_3      **Longueur** 2      **Position** 2742 - 2743

**Nom de la question** RS-Q3

**Concept** Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	40	77,500
ÉPAULE	2	176	350,000
COUDE	3	152	304,500
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	198	399,500
GENOU	5	98	210,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	92	226,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	188	397,000
HANCHE	8	21	39,500
AUTRE	9	64	137,500
SANS OBJET	96	12,006	25,215,000
NON DÉCLARÉ	99	594	962,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2744
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		218	393,000
NON		2		795	1,720,000
SANS OBJET		6		12,006	25,215,000
NE SAIT PAS		7		16	28,500
NON DÉCLARÉ		9		594	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2745
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		483	1,051,000
NON		2		530	1,062,000
SANS OBJET		6		12,006	25,215,000
NE SAIT PAS		7		16	28,500
NON DÉCLARÉ		9		594	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2746
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		307	670,000
NON		2		706	1,443,000
SANS OBJET		6		12,006	25,215,000
NE SAIT PAS		7		16	28,500
NON DÉCLARÉ		9		594	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2747
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	118,500
NON		2		951	1,995,000
SANS OBJET		6		12,006	25,215,000
NE SAIT PAS		7		16	28,500
NON DÉCLARÉ		9		594	962,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2748
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,438	3,217,000
NON		2		11,541	24,084,500
SANS OBJET		6		59	57,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		587	955,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2749 - 2750
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,438	3,217,000
SANS OBJET		96		11,600	24,142,000
NON DÉCLARÉ		99		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2751 - 2752
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	34	70,500
FRACTURE	2	305	664,500
BRÛLURE	3	57	131,500
DISLOCATION	4	46	121,500
ENTORSE OU FOULURE	5	548	1,136,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	213	523,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	77	176,500
COMMOTION	8	13	31,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	15	37,500
LÉSION INTERNE	10	16	46,000
AUTRE	11	114	278,000
SANS OBJET	96	11,600	24,142,000
NON DÉCLARÉ	99	591	959,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2753 - 2754
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	29	67,500
YEUX	2	17	43,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	106	274,000
COU	4	44	95,000
ÉPAULE	5	88	213,000
BRAS OU MAINS	6	360	835,500
HANCHE	7	33	52,000
JAMBES OU PIEDS	8	488	1,045,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	190	399,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	52	108,000
SYSTÉMIQUE	11	31	83,500
SANS OBJET	96	11,600	24,142,000
NON DÉCLARÉ	99	591	959,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2755 - 2756
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	585	1,243,000
À LA FERME	2	41	68,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	329	832,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	152	360,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	129	305,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENIELLE	6	17	25,500
DANS - MINE	7	1	4,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	119	238,500
AUTRE	9	60	133,500
SANS OBJET	96	11,600	24,142,000
NE SAIT PAS	97	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	591	959,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2757 - 2758
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	82	195,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	647	1,423,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	4	10,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	141	318,000
AGRESSION	5	18	35,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	5,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	4,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	76	155,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	59,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	34	65,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	56	120,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	15,000
AUTRE	15	336	801,500
SANS OBJET	96	11,600	24,142,000
NE SAIT PAS	97	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	591	959,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2759
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		241	488,000
NON		2		487	1,079,000
SANS OBJET		6		12,301	25,773,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		596	968,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2760
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	143,000
NON		2		1,184	2,591,500
SANS OBJET		6		11,777	24,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2761
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		850	1,833,500
NON		2		410	901,000
SANS OBJET		6		11,777	24,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2762
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	13,000
NON		2		1,254	2,721,500
SANS OBJET		6		11,777	24,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2763
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	222,500
NON		2		1,151	2,512,000
SANS OBJET		6		11,777	24,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2764
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	164,000
NON		2		1,183	2,570,500
SANS OBJET		6		11,777	24,623,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2765
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	66,500
NON	2	1,235	2,667,500
SANS OBJET	6	11,777	24,623,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	591	959,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2766
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	225	510,000
NON	2	1,035	2,224,500
SANS OBJET	6	11,777	24,623,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	591	959,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2767 - 2769
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_3 et IJC6\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,422	3,171,000
SANS OBJET	996	11,600	24,142,000
NON DÉCLARÉ	999	607	1,005,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2770 - 2772
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_5 et IJC6\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,433	3,209,500
SANS OBJET	996	11,600	24,142,000
NON DÉCLARÉ	999	596	967,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2773
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,541	15,104,000
NON		2		3,980	8,333,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		588	956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2774
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		328	647,500
NON		2		11,192	22,786,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2775
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	150,000
NON		2		11,458	23,287,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2776
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		461	837,000
NON		2		11,056	22,596,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		7	8,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		562	1,190,500
NON		2		10,958	22,241,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		4	10,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2778
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		975	2,058,000
NON		2		10,545	21,377,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2779
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		682	1,315,500
NON		2		10,840	22,123,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2780
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,947	4,377,500
NON		2		9,575	19,060,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,103	2,105,000
NON		2		10,415	21,310,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		6	26,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2782
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		711	1,125,000
NON		2		10,810	22,312,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2783
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,332	2,065,000
NON		2		10,189	21,372,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2784
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		525	759,000
NON		2		10,997	22,679,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2785
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	191,000
NON		2		11,417	23,247,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2786
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	248,500
NON		2		11,384	23,190,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2787
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		271	449,000
NON		2		11,251	22,989,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		469	838,500
NON		2		11,053	22,600,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2789
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,169	2,334,000
NON		2		10,353	21,104,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2790
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		491	879,500
NON		2		11,030	22,557,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2791
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		725	1,363,000
NON		2		3,096	6,534,000
SANS OBJET		6		9,216	19,458,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		591	961,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		550	1,000,000
NON		2		4,364	7,654,000
SANS OBJET		6		8,120	18,700,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		593	962,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2793
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	294	509,000
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	38	76,000
LES DEUX	3	159	315,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	44	75,000
SANS OBJET	6	12,484	26,354,000
NE SAIT PAS	7	15	25,500
NON DÉCLARÉ	9	595	964,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2794 - 2797
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 1997	542	986,000
SANS OBJET	9996	12,484	26,354,000
NE SAIT PAS	9997	8	14,000
NON DÉCLARÉ	9999	595	964,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2798
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		528	861,000
NON		2		10,994	22,577,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,232	2,453,000
NON		2		10,288	20,970,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		4	18,000
NON DÉCLARÉ		9		591	959,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2800
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,437	18,796,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,081	4,618,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	9	597	986,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2801 - 2803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 20	9,476	18,815,500
SANS OBJET	996	3,542	8,505,000
NE SAIT PAS	997	12	22,500
REFUS	998	6	13,000
NON DÉCLARÉ	999	593	962,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2804
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,720	10,411,000
SANS OBJET		6		7,205	16,764,000
NE SAIT PAS		7		47	82,500
REFUS		8		9	15,500
NON DÉCLARÉ		9		648	1,045,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2805 - 2811
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD02 - Z99AA00		5,720	10,411,000
SANS OBJET		9999996		7,205	16,764,000
NE SAIT PAS		9999997		47	82,500
REFUS		9999998		9	15,500
NON DÉCLARÉ		9999999		648	1,045,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2812 - 2813
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	515	934,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	97,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,033	1,647,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	20	47,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	692	1,267,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	288	490,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	133	259,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	32	81,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	387	695,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2,070	3,935,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	347	696,500
ORGANES SENSORIELS	19	39	67,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	20,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	67	122,500
SANS OBJET	96	7,205	16,764,000
NON DÉCLARÉ	99	704	1,143,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	2,858	4,866,000		
SANS OBJET	6	10,079	22,345,500		
NE SAIT PAS	7	23	30,500		
REFUS	8	7	10,500		
NON DÉCLARÉ	9	662	1,065,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2815 - 2821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	2,858	4,866,000		
SANS OBJET	9999996	10,079	22,345,500		
NE SAIT PAS	9999997	23	30,500		
REFUS	9999998	7	10,500		
NON DÉCLARÉ	9999999	662	1,065,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2822 - 2823
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	372	614,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	44	58,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	789	1,227,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	16,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	239	442,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	169	217,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	52	93,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	11	29,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	169	269,500
SYSTÈME NERVEUX	14	676	1,282,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	238	452,000
ORGANES SENSORIELS	19	30	50,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	20,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	41	81,000
SANS OBJET	96	10,079	22,345,500
NON DÉCLARÉ	99	692	1,106,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,433	2,266,500
SANS OBJET		6		11,549	25,012,500
NE SAIT PAS		7		12	12,500
REFUS		8		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,023,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2825 - 2831
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,433	2,266,500
SANS OBJET		9999996		11,549	25,012,500
NE SAIT PAS		9999997		12	12,500
REFUS		9999998		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		632	1,023,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2832 - 2833
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	186	299,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	31	42,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	428	642,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	20,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	98	184,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	63	93,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	45	65,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	78	119,000
SYSTÈME NERVEUX	14	333	541,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	10,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	99	174,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	18,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	31,000
SANS OBJET	96	11,549	25,012,500
NON DÉCLARÉ	99	647	1,039,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2834
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		774	1,201,000
SANS OBJET		6		12,212	26,072,000
NE SAIT PAS		7		9	9,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		632	1,033,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2835 - 2841
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		774	1,201,000
SANS OBJET		9999996		12,212	26,072,000
NE SAIT PAS		9999997		9	9,000
REFUS		9999998		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		632	1,033,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2842 - 2843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	127	181,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	24,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	220	358,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	39	59,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	30	39,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	17,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	49	67,500
SYSTÈME NERVEUX	14	194	319,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	63,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	9,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	17,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	19,500
SANS OBJET	96	12,212	26,072,000
NON DÉCLARÉ	99	643	1,045,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2844
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		426	670,500
SANS OBJET		6		12,567	26,621,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		630	1,020,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2845 - 2851
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		426	670,500
SANS OBJET		9999996		12,567	26,621,000
NE SAIT PAS		9999997		5	4,500
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		630	1,020,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2852 - 2853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	77	120,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	16	23,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	112	178,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	20,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	23	38,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	11	15,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	20	27,000
SYSTÈME NERVEUX	14	100	180,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	31	44,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,000
SANS OBJET	96	12,567	26,621,000
NON DÉCLARÉ	99	636	1,026,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2854
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		232	338,500
SANS OBJET		6		12,766	26,955,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		626	1,018,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2855 - 2861
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		232	338,500
SANS OBJET		9999996		12,766	26,955,500
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		626	1,018,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2862 - 2863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	45	61,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	57	89,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	20,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	22,000
SYSTÈME NERVEUX	14	63	76,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	40,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	12,766	26,955,500
NON DÉCLARÉ	99	631	1,024,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2864
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		134	184,500
SANS OBJET		6		12,868	27,117,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		623	1,012,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2865 - 2871
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		134	184,500
SANS OBJET		9999996		12,868	27,117,500
NE SAIT PAS		9999997		3	2,000
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		623	1,012,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2872 - 2873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	32	47,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	51,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	30	34,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,868	27,117,500
NON DÉCLARÉ	99	627	1,016,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2874
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	116,000
SANS OBJET		6		12,922	27,188,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		621	1,010,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2875 - 2881
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		82	116,000
SANS OBJET		9999996		12,922	27,188,000
NE SAIT PAS		9999997		3	2,000
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		621	1,010,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2882 - 2883
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	25	34,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	34,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	18	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,922	27,188,000
NON DÉCLARÉ	99	625	1,014,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2884
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	69,000
SANS OBJET	6	12,962	27,238,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	619	1,007,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2885 - 2891
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	44	69,000
SANS OBJET	9999996	12,962	27,238,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	619	1,007,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2892 - 2893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	12	13,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
SANS OBJET	96	12,962	27,238,000
NON DÉCLARÉ	99	623	1,011,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	42,500
SANS OBJET	6	12,979	27,264,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	617	1,008,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2895 - 2901
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	30	42,500
SANS OBJET	9999996	12,979	27,264,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	617	1,008,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2902 - 2903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	8,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	13,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,000
SANS OBJET	96	12,979	27,264,500
NON DÉCLARÉ	99	620	1,011,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3K	Longueur	1	Position	2904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	15,000
SANS OBJET		6		12,995	27,294,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		618	1,006,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3K	Longueur	7	Position	2905 - 2911
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A03FA - S01GA02		13	15,000
SANS OBJET		9999996		12,995	27,294,000
NE SAIT PAS		9999997		2	1,500
REFUS		9999998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		618	1,006,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2912 - 2913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	12,995	27,294,000
NON DÉCLARÉ	99	621	1,009,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	10,500
SANS OBJET	6	13,004	27,300,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	615	1,003,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2915 - 2921
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - R03BB01	6	10,500
SANS OBJET	9999996	13,004	27,300,000
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	615	1,003,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2922 - 2923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
SANS OBJET	96	13,004	27,300,000
NON DÉCLARÉ	99	619	1,008,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2924
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,869	8,121,500
NON		2		7,650	15,314,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		592	960,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2925
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,824	8,021,000
SANS OBJET		6		9,164	19,231,500
NE SAIT PAS		7		14	34,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		626	1,031,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2926 - 2932
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,824	8,021,000
SANS OBJET	9999996	9,164	19,231,500
NE SAIT PAS	9999997	14	34,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	626	1,031,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2933 - 2934
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_4=1**Note** Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,779	5,814,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	118	242,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	119	200,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	29,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	67	136,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	20,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	9,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	34,500
MÉDECINES DOUCES	24	624	1,372,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	62	134,000
SANS OBJET	96	9,164	19,231,500
NON DÉCLARÉ	99	641	1,065,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2935
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,421	2,923,000
NON		2		2,448	5,198,500
SANS OBJET		6		9,164	19,231,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2936
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,406	2,890,500
SANS OBJET		6		11,612	24,430,500
NON DÉCLARÉ		9		611	997,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5B **Longueur** 7 **Position** 2937 - 2943  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 2  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,406	2,890,500
SANS OBJET	9999996	11,612	24,430,500
NON DÉCLARÉ	9999999	611	997,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2944 - 2945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1**Note** Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	922	1,871,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	38	82,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	32	55,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	19,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	32,500
MÉDECINES DOUCES	24	333	730,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	39,000
SANS OBJET	96	11,612	24,430,500
NON DÉCLARÉ	99	611	997,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2946
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		666	1,386,500
NON		2		755	1,536,500
SANS OBJET		6		11,612	24,430,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2947
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		661	1,373,000
SANS OBJET		6		12,367	25,967,000
NON DÉCLARÉ		9		601	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5C **Longueur** 7 **Position** 2948 - 2954  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	661	1,373,000
SANS OBJET	9999996	12,367	25,967,000
NON DÉCLARÉ	9999999	601	978,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2955 - 2956
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1**Note** Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	413	825,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	19	35,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	13	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	26,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	167	378,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	41,500
SANS OBJET	96	12,367	25,967,000
NON DÉCLARÉ	99	601	978,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2957
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		336	702,000
NON		2		330	684,500
SANS OBJET		6		12,367	25,967,000
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2958
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		334	699,000
SANS OBJET		6		12,697	26,651,500
NON DÉCLARÉ		9		598	968,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5D **Longueur** 7 **Position** 2959 - 2965  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 4  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	334	699,000
SANS OBJET	9999996	12,697	26,651,500
NON DÉCLARÉ	9999999	598	968,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2966 - 2967
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1**Note**

Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	186	399,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	18,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	102	209,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	24,500
SANS OBJET	96	12,697	26,651,500
NON DÉCLARÉ	99	598	968,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	171	352,000
NON	2	165	350,000
SANS OBJET	6	12,697	26,651,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2969
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		171	352,000
SANS OBJET		6		12,862	27,001,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2970 - 2976
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		171	352,000
SANS OBJET		9999996		12,862	27,001,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2977 - 2978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note** Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	90	180,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	67	142,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,000
SANS OBJET	96	12,862	27,001,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	195,500
NON	2	82	156,000
SANS OBJET	6	12,862	27,001,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2980
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	195,500
SANS OBJET		6		12,944	27,157,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2981 - 2987
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		89	195,500
SANS OBJET		9999996		12,944	27,157,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6G5F      **Longueur** 2      **Position** 2988 - 2989

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	85,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	39	81,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	10,500
SANS OBJET	96	12,944	27,157,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DGC6\_5FA      **Longueur** 1      **Position** 2990

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	86,000
NON	2	45	110,000
SANS OBJET	6	12,944	27,157,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	86,000
SANS OBJET		6		12,989	27,267,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2992 - 2998
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		44	86,000
SANS OBJET		9999996		12,989	27,267,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6G5G      **Longueur** 2      **Position** 2999 - 3000

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	43,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	16	34,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,989	27,267,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DGC6\_5GA      **Longueur** 1      **Position** 3001

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	61,500
NON	2	14	24,000
SANS OBJET	6	12,989	27,267,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	61,500
SANS OBJET		6		13,003	27,291,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3003 - 3009
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		30	61,500
SANS OBJET		9999996		13,003	27,291,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3010 - 3011
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note** Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	30,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	13,003	27,291,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3012
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	27,000
NON	2	16	34,500
SANS OBJET	6	13,003	27,291,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3013
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	27,000
SANS OBJET		6		13,019	27,326,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3014 - 3020
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		14	27,000
SANS OBJET		9999996		13,019	27,326,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3021 - 3022
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note** Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	7,500
SANS OBJET	96	13,019	27,326,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3023
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	11,500
NON	2	6	15,000
SANS OBJET	6	13,019	27,326,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3024
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	11,500
SANS OBJET		6		13,025	27,341,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3025 - 3031
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		8	11,500
SANS OBJET		9999996		13,025	27,341,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3032 - 3033
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1**Note** Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	5,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,500
SANS OBJET	96	13,025	27,341,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3034
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,000
NON	2	3	3,500
SANS OBJET	6	13,025	27,341,500
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	8,000
SANS OBJET		6		13,028	27,345,000
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3036 - 3042
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - X97FC10		5	8,000
SANS OBJET		9999996		13,028	27,345,000
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3043 - 3044
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
SANS OBJET	96	13,028	27,345,000
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3045
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	13,028	27,345,000
NON DÉCLARÉ	9	596	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,500
SANS OBJET		6		13,029	27,345,500
NON DÉCLARÉ		9		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3047 - 3053
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97CE92		4	7,500
SANS OBJET		9999996		13,029	27,345,500
NON DÉCLARÉ		9999999		596	965,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3054 - 3055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5KA=1**Note** Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,000
SANS OBJET	96	13,029	27,345,500
NON DÉCLARÉ	99	596	965,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3056
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6\_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,927	14,720,000
NON	2	4,457	8,358,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	138	360,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	592	960,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3057
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,886	8,117,000
NON		2		7,633	15,310,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		6	16,500
NON DÉCLARÉ		9		589	956,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3058
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		2,788	5,595,500
À L'OCCASION		2		424	997,000
JAMAIS		3		8,363	16,887,500
SANS OBJET		6		1,455	3,860,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		8	19,500
NON DÉCLARÉ		9		590	958,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3059 - 3061
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	2,770	5,557,500
SANS OBJET	996	10,242	21,745,000
NE SAIT PAS	997	15	24,500
REFUS	998	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	599	978,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3062 - 3064
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,782	5,582,500
SANS OBJET	996	10,242	21,745,000
NE SAIT PAS	997	5	12,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	599	978,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3065
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,761	7,168,000
NON		2		4,599	9,716,500
SANS OBJET		6		4,667	10,452,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		600	979,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3066
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,110	5,730,500
NON		2		1,074	2,430,500
SANS OBJET		6		8,842	19,172,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		602	981,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3067 - 3069
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	3,076	5,688,500
SANS OBJET	996	9,916	21,602,500
NE SAIT PAS	997	33	40,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	603	985,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3070 - 3072
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,039	5,644,000
SANS OBJET	996	9,941	21,625,000
NE SAIT PAS	997	48	66,500
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	599	980,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3073 - 3075
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	11 - 87	3,084	5,681,500
SANS OBJET	996	9,916	21,602,500
NE SAIT PAS	997	24	42,500
REFUS	998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	603	985,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3076 - 3077
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	4,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	31	67,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	181	328,000
COÛT	4	24	51,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	27	51,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	9	28,000
GROSSESSE	7	29	49,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	8,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	22	35,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	19	42,500
AUTRE	11	56	106,500
SANS OBJET	96	12,543	26,399,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	679	1,145,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3078 - 3079
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	83	210,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	50	136,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	48	135,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	18	53,500
PAR CURIOSITÉ	5	28	80,500
STRESS	6	73	143,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	49	103,000
COÛT	8	1	6,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	6	19,500
AUTRE	10	48	131,500
SANS OBJET	96	12,618	26,295,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	605	1,002,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3080 - 3081
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	2	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	7,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	32	57,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	21	37,500
COÛT	5	8	12,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	3,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	3,000
GROSSESSE	8	8	15,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	13,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	10	9,500
SANS OBJET	96	12,941	27,184,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	595	971,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC6\_12      **Longueur** 2      **Position** 3082 - 3083

**Nom de la question** SMK-Q12

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=2 et SMC6\_2=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	47	101,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	11,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	9	18,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	5,000
STRESS	6	27	91,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	17	36,500
COÛT	8	1	2,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	3	6,500
AUTRE	10	31	85,500
SANS OBJET	96	12,897	26,990,500
NE SAIT PAS	97	4	16,500
NON DÉCLARÉ	99	587	954,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3084 - 3085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,788	5,595,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		240	481,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		183	512,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		2,870	5,249,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		891	1,918,500
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,599	9,716,500
SANS OBJET		96		1,455	3,860,000
NON DÉCLARÉ		99		603	985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3086 - 3088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 81		5,831	11,217,000
SANS OBJET		996		7,128	16,007,000
NON DÉCLARÉ		999		670	1,094,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_31      **Longueur** 1      **Position** 3089

**Nom de la question** SGH3-Q1

**Concept** A fumé durant la dernière grossesse

**Question** Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu (PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1) et (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	163,500
NON	2	145	247,000
SANS OBJET	6	12,781	26,899,500
NON DÉCLARÉ	9	610	1,008,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** GHS6\_32      **Longueur** 3      **Position** 3090 - 3092

**Nom de la question** SGH3-Q2

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	93	163,500
SANS OBJET	996	12,926	27,146,500
NON DÉCLARÉ	999	610	1,008,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_33      **Longueur** 1      **Position** 3093

**Nom de la question** SGH3-Q3

**Concept** A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

**Question** Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1) et GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	88,000
NON	2	123	214,500
SANS OBJET	6	12,851	27,007,000
NON DÉCLARÉ	9	610	1,008,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** GHS6\_34      **Longueur** 3      **Position** 3094 - 3096

**Nom de la question** SGH3-Q4

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_33=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	45	88,000
SANS OBJET	996	12,974	27,221,500
NON DÉCLARÉ	999	610	1,008,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3097
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q5				
<b>Concept</b>	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
<b>Question</b>	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	117,000
NON		2		103	185,500
SANS OBJET		6		12,851	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		610	1,008,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3098
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q8				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		649	1,334,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		1,040	1,990,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		535	1,050,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		532	1,143,000
SANS OBJET		6		10,245	21,747,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		623	1,048,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3099
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q9				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,262	2,604,000
NON		2		1,474	2,874,500
SANS OBJET		6		10,245	21,747,000
NE SAIT PAS		7		20	39,500
NON DÉCLARÉ		9		628	1,053,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3100
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q12				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		529	1,130,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		506	1,161,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		131	273,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		456	923,500
SANS OBJET		6		11,380	23,775,000
NE SAIT PAS		7		5	23,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		619	1,026,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3101
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13A				
<b>Concept</b>	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		8,289	17,026,000
PAS D'ACCORD		2		2,318	4,720,000
SANS OPINION		3		611	1,057,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		61	93,500
REFUS		8		41	104,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,399,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3102
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13B				
<b>Concept</b>	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		3,598	7,772,500
PAS D'ACCORD		2		7,042	13,955,000
SANS OPINION		3		561	1,052,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		15	18,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,597,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3103
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13C				
<b>Concept</b>	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,406	19,127,500
PAS D'ACCORD	2	1,350	2,802,500
SANS OPINION	3	438	825,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	22	43,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3104
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13D				
<b>Concept</b>	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,535	17,371,000
PAS D'ACCORD	2	1,400	2,956,500
SANS OPINION	3	1,208	2,355,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	71	110,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3105
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13E				
<b>Concept</b>	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,163	20,838,500
PAS D'ACCORD	2	528	1,055,000
SANS OPINION	3	502	874,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	22	27,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3106
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13F				
<b>Concept</b>	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,905	20,156,500
PAS D'ACCORD	2	693	1,487,500
SANS OPINION	3	601	1,122,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	15	28,500
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3107
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13G				
<b>Concept</b>	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,855	19,928,000
PAS D'ACCORD	2	920	1,975,500
SANS OPINION	3	426	868,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	14	23,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3108
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13H				
<b>Concept</b>	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,079	12,643,000
PAS D'ACCORD	2	4,115	8,230,000
SANS OPINION	3	986	1,867,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	33	51,500
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,597,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3109
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q14				
<b>Concept</b>	Incommodé par la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,963	14,674,000
NON		2		4,237	8,097,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		16	28,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,597,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3110
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q15				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,370	19,173,500
NON		2		1,491	2,969,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		345	612,500
REFUS		8		12	48,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,597,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3111
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16A				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,164	14,707,500
PAS D'ACCORD		2		699	1,517,000
SANS OPINION		3		1,406	2,780,000
SANS OBJET		6		3,005	6,887,000
NE SAIT PAS		7		97	164,000
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,257,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3112
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16B				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		6,252	12,716,000
PAS D'ACCORD		2		1,067	2,251,000
SANS OPINION		3		1,922	3,979,500
SANS OBJET		6		3,005	6,887,000
NE SAIT PAS		7		123	218,500
REFUS		8		6	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,257,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3113
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16C				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		4,855	9,731,000
PAS D'ACCORD		2		1,720	3,650,500
SANS OPINION		3		2,608	5,444,500
SANS OBJET		6		3,005	6,887,000
NE SAIT PAS		7		181	341,000
REFUS		8		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,257,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3114
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16D				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,686	15,587,500
PAS D'ACCORD		2		577	1,288,500
SANS OPINION		3		1,030	2,157,500
SANS OBJET		6		3,005	6,887,000
NE SAIT PAS		7		72	135,000
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,257,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3115
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q17				
<b>Concept</b>	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,681	21,838,000
NON		2		432	780,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		98	164,500
REFUS		8		7	20,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,597,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3116
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18A				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		10,249	21,023,000
PAS D'ACCORD		2		155	341,500
SANS OPINION		3		251	442,000
SANS OBJET		6		1,946	4,697,500
NE SAIT PAS		7		26	31,500
NON DÉCLARÉ		9		1,002	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3117
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18B				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,790	20,054,000
PAS D'ACCORD		2		261	527,500
SANS OPINION		3		576	1,159,500
SANS OBJET		6		1,946	4,697,500
NE SAIT PAS		7		53	95,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,002	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3118
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18C				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		8,698	17,696,500
PAS D'ACCORD		2		544	1,150,000
SANS OPINION		3		1,314	2,794,500
SANS OBJET		6		1,946	4,697,500
NE SAIT PAS		7		124	197,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,002	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3119
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18D				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	10,059	20,546,000
PAS D'ACCORD	2	183	394,500
SANS OPINION	3	411	849,000
SANS OBJET	6	1,946	4,697,500
NE SAIT PAS	7	27	48,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,002	1,782,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3120
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,568	17,910,000
NON	2	2,996	5,537,000
SANS OBJET	6	1,455	3,860,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	15	44,500
NON DÉCLARÉ	9	592	962,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 3121 - 3122

**Nom de la question** ALC-Q2

**Concept** Fréquence de consommation d'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1

**Note** Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,634	5,232,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,079	2,173,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,372	2,815,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,457	3,069,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,252	2,830,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	292	682,500
TOUS LES JOURS	7	476	1,094,500
SANS OBJET	96	4,451	9,397,000
NE SAIT PAS	97	4	11,000
REFUS	98	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	610	1,011,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3123 - 3124
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,909	10,297,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,989	4,218,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	606	1,239,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	491	964,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	358	750,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	168	360,500
SANS OBJET	96	4,463	9,407,500
NE SAIT PAS	97	8	16,500
REFUS	98	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	633	1,056,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3125 - 3126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	203	461,500
LUNDI	2	1,730	3,444,000
MARDI	3	1,826	3,907,000
MERCREDI	4	1,669	3,587,000
JEUDI	5	1,498	3,132,500
VENDREDI	6	1,010	2,093,000
SAMEDI	7	621	1,275,000
SANS OBJET	96	4,463	9,407,500
NON DÉCLARÉ	99	609	1,010,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3127
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,740	10,096,500
NON	2	3,808	7,778,000
SANS OBJET	6	4,463	9,407,500
NE SAIT PAS	7	6	18,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	609	1,010,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3128 - 3130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	4,728	10,074,000
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	10	19,000
NON DÉCLARÉ	999	620	1,039,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3131 - 3133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,725	10,071,500
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	13	21,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,039,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3134 - 3136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	4,719	10,052,500
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	19	40,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,039,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3137 - 3139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,718	10,058,500
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	19	33,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	619	1,037,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 3140 - 3142

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,711	10,039,000
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	27	54,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	619	1,038,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 3143 - 3145

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 35	4,717	10,058,500
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	21	34,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,039,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A7 **Longueur** 3 **Position** 3146 - 3148  
**Nom de la question** ALC-Q51  
**Concept** Nombre de verres bus - Samedi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,722	10,066,500
SANS OBJET	996	8,271	17,186,000
NE SAIT PAS	997	15	25,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	620	1,039,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5B **Longueur** 1 **Position** 3149  
**Nom de la question** ALC-Q5B  
**Concept** A déjà pris un verre d'alcool  
**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,827	3,083,000
NON	2	1,161	2,446,000
SANS OBJET	6	10,023	21,770,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	610	1,011,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3150
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		300	411,000
NON		2		1,523	2,666,500
SANS OBJET		6		11,184	24,216,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		618	1,019,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3151
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		293	404,000
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3152
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	7,000
NON		2		293	402,500
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3153
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		296	409,500
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3154
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	24,500
NON	2	273	385,000
SANS OBJET	6	12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	615	1,015,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3155
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	186,500
NON	2	161	223,000
SANS OBJET	6	12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	615	1,015,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3156
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	42,500
NON		2		261	367,000
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3157
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	80,500
NON		2		238	328,500
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3158
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	110,500
NON		2		209	299,000
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3159
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	38,500
NON		2		265	370,500
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3160
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	41,500
NON		2		260	368,000
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3161
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	32,000
NON		2		267	377,500
SANS OBJET		6		12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ		9		615	1,015,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3162
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	24,000
NON	2	273	385,000
SANS OBJET	6	12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	615	1,015,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3163
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	63,500
NON	2	250	346,000
SANS OBJET	6	12,718	26,893,500
NON DÉCLARÉ	9	615	1,015,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de buveur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur ALC6\_2 et ALC6\_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,928	12,664,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,634	5,232,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,827	3,083,000
N'A JAMAIS BU	4	1,161	2,446,000
SANS OBJET	6	1,455	3,860,000
NON DÉCLARÉ	9	624	1,032,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3165 - 3167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 100	8,488	17,763,500
SANS OBJET	996	4,463	9,407,500
NON DÉCLARÉ	999	678	1,147,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6DDL Y      **Longueur** 2      **Position** 3168 - 3169

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6\_5, ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	8,488	17,763,500
SANS OBJET	96	4,463	9,407,500
NON DÉCLARÉ	99	678	1,147,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALP6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3170

**Nom de la question** AALC-Q1**Concept** A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse**Question**

Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?

**Univers**

Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6\_21A=1 et (ALC6\_1=1 ou ALC6\_5B=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	26,500
NON	2	59	102,500
SANS OBJET	6	12,966	27,221,000
NON DÉCLARÉ	9	591	968,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3171 - 3172
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AALC-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
----------------	---

<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	12	24,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,000
SANS OBJET	96	13,025	27,324,000
NON DÉCLARÉ	99	591	968,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3173
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AALC-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	27,500
NON	2	45	84,000
SANS OBJET	6	12,977	27,239,000
NON DÉCLARÉ	9	591	968,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALP6\_4      **Longueur** 2      **Position** 3174 - 3175

**Nom de la question** AALC-Q4

**Concept** Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement

**Question** En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALP6\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	11	22,000
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	2	2,000
1 VERRE PAR SEMAINE	3	2	2,000
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE	4	1	2,000
SANS OBJET	96	13,022	27,322,500
NON DÉCLARÉ	99	591	968,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** AL\_6\_1      **Longueur** 2      **Position** 3176 - 3177

**Nom de la question** SALC-Q1

**Concept** Définition d'une consommation modérée

**Question** Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement ALS6\_1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	544	1,062,500
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	2,072	4,099,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	5,236	10,767,500
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,654	3,518,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,302	2,608,000
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	122	244,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	328	544,500
REFUS	98	57	130,000
NON DÉCLARÉ	99	800	1,426,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3178
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SALC-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement ALS6_2.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,075	12,896,500
PAS D'ACCORD	2	3,430	6,624,000
SANS OPINION	3	1,340	2,625,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	82	144,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,185	2,101,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3179
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SALC-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement ALS6_3.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,976	8,112,000
PAS D'ACCORD	2	6,239	12,796,500
SANS OPINION	3	673	1,286,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	37	83,500
REFUS	8	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,185	2,101,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3180
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		10,618	21,660,500
PAS D'ACCORD		2		117	258,000
SANS OPINION		3		183	349,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		11	24,000
REFUS		8		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	2,101,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3181
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		967	1,892,500
PAS D'ACCORD		2		9,382	19,248,000
SANS OPINION		3		559	1,102,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		19	40,000
REFUS		8		3	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,185	2,101,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3182
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,350	18,712,000
PAS D'ACCORD		2		1,109	2,564,500
SANS OPINION		3		446	957,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		23	52,000
REFUS		8		2	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,185	2,101,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3183
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		1,727	3,936,000
PAS D'ACCORD		2		8,123	16,094,000
SANS OPINION		3		1,026	2,137,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		52	118,500
REFUS		8		2	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,185	2,101,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3184
<b>Nom de la question</b>	AD-Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		460	930,000
NON		2		1,147	2,340,500
SANS OBJET		6		11,385	23,970,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		635	1,074,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3185
<b>Nom de la question</b>	AD-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		229	451,000
3 À 5 FOIS		2		124	273,500
6 À 10 FOIS		3		52	95,500
11 À 20 FOIS		4		23	49,000
PLUS DE 20 FOIS		5		32	61,500
SANS OBJET		6		12,532	26,310,500
NON DÉCLARÉ		9		637	1,077,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3186
<b>Nom de la question</b>	AD-Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		252	532,000
NON		2		1,353	2,736,500
SANS OBJET		6		11,385	23,970,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		637	1,077,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3187
<b>Nom de la question</b>	AD-Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	278,500
NON		2		1,488	2,991,000
SANS OBJET		6		11,385	23,970,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		637	1,077,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3188
<b>Nom de la question</b>	AD-Q5				
<b>Concept</b>	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	212,500
NON	2	1,505	3,057,000
SANS OBJET	6	11,385	23,970,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	637	1,077,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3189
<b>Nom de la question</b>	AD-Q6				
<b>Concept</b>	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	312,000
NON	2	1,484	2,957,500
SANS OBJET	6	11,385	23,970,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	637	1,077,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3190
<b>Nom de la question</b>	AD-Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		407	897,000
NON		2		1,197	2,366,000
SANS OBJET		6		11,385	23,970,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		637	1,077,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3191
<b>Nom de la question</b>	AD-Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 OU 2 FOIS		1		211	459,000
3 À 5 FOIS		2		109	253,000
6 À 10 FOIS		3		38	76,000
11 À 20 FOIS		4		20	42,000
PLUS DE 20 FOIS		5		29	67,000
SANS OBJET		6		12,582	26,336,000
NON DÉCLARÉ		9		640	1,085,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3192
<b>Nom de la question</b>	AD-Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	551,500
NON	2	1,371	2,700,500
SANS OBJET	6	11,385	23,970,000
NE SAIT PAS	7	6	17,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	637	1,077,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3193 - 3194
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur AD\_6\_1, AD\_6\_3 à AD\_6\_7 et AD\_6\_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	819	1,742,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	10,647	21,554,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	99	649	1,104,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3195 - 3198
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD\_6\_1, AD\_6\_3 à AD\_6\_7 et AD\_6\_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	11,466	23,297,000
SANS OBJET	9.96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	9.99	649	1,104,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	45	130,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	189	384,500
PARFOIS	3	932	1,964,500
PAS SOUVENT	4	2,198	4,648,000
JAMAIS	5	7,916	15,789,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	27	55,500
REFUS	8	25	50,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,379,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3200
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	87	228,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	305	734,000
PARFOIS	3	1,557	3,525,500
PAS SOUVENT	4	3,574	7,550,500
JAMAIS	5	5,751	10,864,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	835	1,484,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3201
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	118	237,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	331	766,000
PARFOIS	3	1,418	2,951,000
PAS SOUVENT	4	2,957	5,984,000
JAMAIS	5	6,443	12,940,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	841	1,499,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3202
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	54	125,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	88	175,000
PARFOIS	3	428	832,500
PAS SOUVENT	4	896	2,000,500
JAMAIS	5	9,795	19,738,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
NON DÉCLARÉ	9	848	1,523,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3203
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	31	64,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	64	80,500
PARFOIS	3	271	526,500
PAS SOUVENT	4	583	1,240,000
JAMAIS	5	10,308	20,953,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	854	1,529,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3204
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	155	316,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	363	785,000
PARFOIS	3	1,275	2,738,500
PAS SOUVENT	4	2,698	5,415,000
JAMAIS	5	6,753	13,589,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	13	21,000
NON DÉCLARÉ	9	858	1,536,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3205
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,326	2,812,500
MOINS SOUVENT	2	690	1,555,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,635	11,589,500
N'A JAMAIS RESSENTI CES SENTIMENTS	4	263	540,000
SANS OBJET	6	4,836	10,256,500
NE SAIT PAS	7	8	6,500
NON DÉCLARÉ	9	871	1,557,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3206
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		478	965,500
PLUTÔT		2		395	833,000
UN PEU		3		453	1,014,000
SANS OBJET		6		11,424	23,941,500
NON DÉCLARÉ		9		879	1,564,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3207
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		196	415,000
PLUTÔT		2		234	548,500
UN PEU		3		257	588,000
SANS OBJET		6		12,060	25,198,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		879	1,564,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3208
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		340	713,500
ASSEZ		2		756	1,653,000
UN PEU		3		2,135	4,447,500
PAS DU TOUT		4		4,409	9,130,000
SANS OBJET		6		5,099	10,796,500
NE SAIT PAS		7		7	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		882	1,568,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3209
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		715	1,510,500
NON		2		10,600	21,483,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		9	18,500
REFUS		8		8	9,000
NON DÉCLARÉ		9		783	1,379,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3210 - 3212
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 175	707	1,503,000
SANS OBJET	996	12,114	25,401,000
NE SAIT PAS	997	7	7,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	800	1,406,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3213
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	325	639,500
NON	2	388	870,500
SANS OBJET	6	12,114	25,401,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,406,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3214
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		151	320,000
NON		2		562	1,190,500
SANS OBJET		6		12,114	25,401,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,406,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3215
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		182	403,000
NON		2		531	1,107,000
SANS OBJET		6		12,114	25,401,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,406,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3216
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	90,500
NON	2	674	1,420,000
SANS OBJET	6	12,114	25,401,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,406,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	290,500
NON	2	576	1,219,500
SANS OBJET	6	12,114	25,401,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	800	1,406,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3218
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	106,000
NON		2		656	1,404,000
SANS OBJET		6		12,114	25,401,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		800	1,406,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3219
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		909	2,021,000
NON		2		10,389	20,946,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		22	33,000
REFUS		8		12	21,500
NON DÉCLARÉ		9		783	1,379,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3220
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	285	640,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	312	679,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	173	421,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	136	278,000
SANS OBJET	6	11,903	24,864,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	817	1,433,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3221
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	338	748,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	218	513,000
MOINS SOUVENT	3	41	57,500
SANS OBJET	6	12,212	25,563,000
NON DÉCLARÉ	9	820	1,436,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3222
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		457	1,025,000
NON		2		99	236,500
SANS OBJET		6		12,253	25,620,500
NON DÉCLARÉ		9		820	1,436,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3223
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		460	1,031,000
NON		2		95	229,500
SANS OBJET		6		12,253	25,620,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		820	1,436,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3224
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	83	173,000
PERDU DU POIDS	2	187	387,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	283	668,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,253	25,620,500
NE SAIT PAS	7	1	31,500
NON DÉCLARÉ	9	821	1,437,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3225 - 3227
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 26	259	545,000
SANS OBJET	996	12,537	26,289,000
NE SAIT PAS	997	9	10,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	822	1,469,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3228 - 3230
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 57	259	545,000
SANS OBJET	996	12,537	26,289,000
NE SAIT PAS	997	9	10,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	822	1,469,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	406	877,000
NON	2	146	348,500
SANS OBJET	6	12,253	25,620,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	822	1,469,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	174	372,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	193	405,000
MOINS SOUVENT	3	39	100,000
SANS OBJET	6	12,399	25,969,000
NON DÉCLARÉ	9	824	1,472,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3233
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	461	1,045,500
NON	2	90	178,500
SANS OBJET	6	12,253	25,620,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	824	1,472,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3234
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	349	757,500
NON	2	200	459,500
SANS OBJET	6	12,253	25,620,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	825	1,473,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3235
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	307	689,500
NON	2	239	522,500
SANS OBJET	6	12,253	25,620,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	827	1,480,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3236 - 3237
<b>Nom de la question</b>	MH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC6_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	526	1,163,500
SANS OBJET	96	12,256	25,627,000
NE SAIT PAS	97	16	40,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	830	1,485,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3238 - 3239
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	68	151,000
FÉVRIER	2	41	105,500
MARS	3	47	109,000
AVRIL	4	27	57,500
MAI	5	51	97,000
JUIN	6	38	84,000
JUILLET	7	35	76,500
AOÛT	8	30	75,500
SEPTEMBRE	9	33	95,500
OCTOBRE	10	36	63,500
NOVEMBRE	11	35	78,000
DÉCEMBRE	12	46	97,000
SANS OBJET	96	12,293	25,694,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	847	1,527,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3240
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	452	975,500
NON	2	10,283	20,713,000
SANS OBJET	6	2,070	5,179,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	820	1,436,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3241
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	89	185,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	110	218,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	129	318,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	122	250,000
SANS OBJET	6	12,353	25,892,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	824	1,450,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_18      **Longueur** 1      **Position** 3242

**Nom de la question** MH-Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	58	105,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	96	204,500
MOINS SOUVENT	3	44	93,000
SANS OBJET	6	12,604	26,461,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	826	1,454,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3243

**Nom de la question** MH-Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	260,500
NON	2	24	49,000
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NON DÉCLARÉ	9	827	1,455,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_20      **Longueur** 1      **Position** 3244

**Nom de la question** MH-Q20

**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	23	51,000
PERDU DU POIDS	2	44	82,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	86	173,500
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	827	1,455,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC6\_21K      **Longueur** 3      **Position** 3245 - 3247

**Nom de la question** MH-Q21

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	62	127,000
SANS OBJET	996	12,734	26,727,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	828	1,457,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3248 - 3250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	62	127,000
SANS OBJET	996	12,734	26,727,500
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	828	1,457,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	163,500
NON	2	57	139,000
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	828	1,457,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	37	64,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	44	72,000
MOINS SOUVENT	3	13	27,000
SANS OBJET	6	12,705	26,692,500
NON DÉCLARÉ	9	830	1,462,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3253
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	219,000
NON	2	40	76,000
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	830	1,462,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3254
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	162,500
NON	2	59	132,500
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NON DÉCLARÉ	9	831	1,469,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3255
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	114,000
NON	2	83	180,000
SANS OBJET	6	12,648	26,554,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	831	1,469,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_27      **Longueur** 2      **Position** 3256 - 3257  
**Nom de la question** MH-Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	140	272,000
SANS OBJET	96	12,653	26,569,000
NE SAIT PAS	97	4	6,500
NON DÉCLARÉ	99	832	1,471,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3258 - 3259
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		20	52,000
FÉVRIER		2		14	32,000
MARS		3		10	22,500
AVRIL		4		8	12,000
MAI		5		9	8,500
JUIN		6		15	28,000
JUILLET		7		10	12,500
AOÛT		8		9	14,000
SEPTEMBRE		9		7	21,000
OCTOBRE		10		13	22,500
NOVEMBRE		11		11	18,000
DÉCEMBRE		12		8	21,000
SANS OBJET		96		12,658	26,574,000
NE SAIT PAS		97		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		836	1,477,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3260 - 3261
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	11,244	22,843,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	99	871	1,557,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3262 - 3263
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	478	965,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	395	833,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	453	1,014,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,635	11,589,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	257	588,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	234	548,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	196	415,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	263	540,000
SANS OBJET	96	4,836	10,256,500
NON DÉCLARÉ	99	882	1,568,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6DSF      **Longueur** 2      **Position** 3264 - 3265

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC6\_2 à MHC6\_6, MHC6\_8A, MHC6\_8B, MHC6\_10 à MHC6\_13, MHC6\_16 à MHC6\_19, MHC6\_21A, MHC6\_21B et MHC6\_23 à MHC6\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	11,259	22,862,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	99	856	1,538,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC6DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 3266 - 3269

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC6\_2 à MHC6\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	11,259	22,862,000
SANS OBJET	9.96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	9.99	856	1,538,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3270 - 3271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_14 ou MHC6\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	654	1,420,500
SANS OBJET	96	12,100	25,313,500
NON DÉCLARÉ	99	875	1,584,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3272 - 3273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_15 ou MHC6\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	86	202,000
FÉVRIER	2	55	137,500
MARS	3	55	129,000
AVRIL	4	35	69,000
MAI	5	59	103,000
JUIN	6	53	112,000
JUILLET	7	44	86,500
AOÛT	8	38	90,000
SEPTEMBRE	9	39	113,500
OCTOBRE	10	49	86,500
NOVEMBRE	11	45	96,000
DÉCEMBRE	12	54	118,500
SANS OBJET	96	12,100	25,313,500
NON DÉCLARÉ	99	917	1,661,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3274
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,808	7,441,500
NON	2	7,513	15,570,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	7	7,000
NON DÉCLARÉ	9	783	1,379,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3275
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,878	3,846,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,301	2,354,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	432	840,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	98	205,500
JAMAIS	5	98	192,500
SANS OBJET	6	9,027	19,488,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	794	1,389,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3276
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,820	5,120,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,384	2,605,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,651	3,380,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,185	2,610,500
JAMAIS	5	4,246	9,186,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	11	39,500
REFUS	8	24	70,000
NON DÉCLARÉ	9	794	1,389,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3277
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
<b>Question</b>	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7,848	15,415,000		
NON	2	3,403	7,420,000		
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500		
NE SAIT PAS	7	57	137,000		
REFUS	8	13	39,500		
NON DÉCLARÉ	9	794	1,389,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3278
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS		1		1,806	3,646,500
MODÉRÉMENT		2		5,942	11,475,000
PAS TELLEMENT		3		2,306	4,867,000
PAS DU TOUT		4		1,166	2,763,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		23	60,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		864	1,566,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3279
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,254	20,786,500
NON		2		1,051	2,178,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		12	38,500
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		794	1,389,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3280
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,849	21,983,500
NON		2		442	946,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		26	70,000
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		794	1,389,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3281
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,627	21,722,000
NON		2		674	1,232,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		16	49,000
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		794	1,389,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3282
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11,001	22,402,000
NON		2		299	554,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		18	47,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		794	1,389,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3283 - 3284
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7A				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS		1		4,236	8,217,500
TOUS LES JOURS		2		1,725	3,396,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		3,143	6,402,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		957	2,077,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		596	1,420,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		374	877,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		85	200,000
JAMAIS		8		193	371,000
SANS OBJET		96		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		97		3	13,500
REFUS		98		8	35,000
NON DÉCLARÉ		99		795	1,390,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3285 - 3286
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7B				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	7,957	15,440,500
TOUS LES JOURS	2	176	363,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	672	1,505,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	476	1,057,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	595	1,319,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	767	1,780,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	274	651,000
JAMAIS	8	391	847,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	6	23,000
REFUS	98	6	25,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3287 - 3288
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7C				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,867	15,324,500
TOUS LES JOURS	2	1,576	2,699,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,896	3,297,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	408	665,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	225	359,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	150	242,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	39	55,500
JAMAIS	8	137	301,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	5	18,500
REFUS	98	17	48,000
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3289 - 3290
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7D				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,970	15,509,000
TOUS LES JOURS	2	1,260	2,224,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,901	3,266,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	497	795,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	311	489,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	171	278,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	34	49,500
JAMAIS	8	153	337,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	4	12,000
REFUS	98	19	51,000
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3291 - 3292
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7E				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,502	3,612,500
TOUS LES JOURS	2	1,368	2,500,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,238	6,258,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,644	3,217,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,628	3,463,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,387	2,813,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	320	648,500
JAMAIS	8	206	418,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	7	24,500
REFUS	98	20	55,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3293 - 3294
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7F				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	978	1,846,000
TOUS LES JOURS	2	522	920,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,207	4,079,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,499	2,946,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,772	3,831,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,512	5,509,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	794	1,666,000
JAMAIS	8	1,008	2,142,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	13	32,000
REFUS	98	15	38,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC6\_7G      **Longueur** 2      **Position** 3295 - 3296

**Nom de la question** SUP-Q7G

**Concept** Fréquence des contacts - amis proches

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	268	546,500
TOUS LES JOURS	2	4,113	8,040,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,763	9,593,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,076	2,256,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	592	1,380,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	304	748,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	51	123,000
JAMAIS	8	130	266,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	11	21,500
REFUS	98	12	34,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3297 - 3298
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7H				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - voisins				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	279	611,500
TOUS LES JOURS	2	2,940	5,104,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,542	7,059,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,009	2,124,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	850	1,903,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	764	1,621,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	208	503,000
JAMAIS	8	1,702	4,019,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	97	14	30,000
REFUS	98	12	34,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3299
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du soutien social perçu - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSC6\_3 à SSC6\_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	11,273	22,912,500
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	9	842	1,488,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3300 - 3301
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_2 et SSC6\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	11,285	22,900,000
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	99	830	1,500,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3302 - 3303
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_7A à SSC6\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	11,267	22,883,500
SANS OBJET	96	1,514	3,917,500
NON DÉCLARÉ	99	848	1,517,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SSS6_3	Longueur	1	Position	3304
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q3				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		2,562	5,309,000
QUELQUES-UNES		2		5,588	11,239,000
ENVIRON LA MOITIÉ		3		1,837	3,695,500
LA PLUPART OU TOUTES		4		1,280	2,637,000
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		41	96,500
REFUS		8		12	34,000
NON DÉCLARÉ		9		795	1,390,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	SSS6_4	Longueur	1	Position	3305
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q4				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		6,384	12,916,000
QUELQUES-UNES		2		4,066	8,392,000
ENVIRON LA MOITIÉ		3		511	1,002,000
LA PLUPART OU TOUTES		4		214	431,500
SANS OBJET		6		1,514	3,917,500
NE SAIT PAS		7		84	123,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		848	1,520,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3306
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fume la cigarette
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,543	3,284,000
NON	2	4,613	10,034,500
SANS OBJET	6	6,754	13,762,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	714	1,225,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3307
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,246	6,976,000
NON	2	2,905	6,330,000
SANS OBJET	6	6,754	13,762,500
NE SAIT PAS	7	9	24,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	714	1,225,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3308
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5C				
<b>Concept</b>	Conjoint boit trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		210	442,000
NON		2		5,945	12,879,500
SANS OBJET		6		6,754	13,762,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,225,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3309
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5D				
<b>Concept</b>	Conjoint mange trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		864	1,787,500
NON		2		5,287	11,530,000
SANS OBJET		6		6,754	13,762,500
NE SAIT PAS		7		9	12,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,225,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3310
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5E				
<b>Concept</b>	Conjoint prend des tranquillisants				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	255,500
NON		2		6,033	13,054,500
SANS OBJET		6		6,754	13,762,500
NE SAIT PAS		7		10	20,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,225,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3311
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q1				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	259,000
NON		2		899	1,834,000
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		605	1,012,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3312
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q2				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
<b>Question</b>	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	101,500
NON		2		76	157,000
SANS OBJET		6		12,892	27,044,500
NON DÉCLARÉ		9		607	1,015,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3313
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q3				
<b>Concept</b>	Niveau de soutien de la famille / amis				
<b>Question</b>	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'UN GRAND SECOURS		1		106	202,000
D'UN CERTAIN SECOURS		2		18	42,500
D'AUCUN SECOURS		3		5	13,000
SANS OBJET		6		12,892	27,044,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		607	1,015,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3314
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q4				
<b>Concept</b>	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		332	685,000
NON		2		697	1,408,000
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		607	1,015,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3315
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q1				
<b>Concept</b>	Mes parents sont sévères pour mon bien				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		17	61,000
D'ACCORD		2		47	153,000
EN DÉSACCORD		3		6	13,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		3	5,000
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		591	974,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3316
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q2				
<b>Concept</b>	Mes parents ne me comprennent pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	7,000
D'ACCORD		2		18	54,000
EN DÉSAccORD		3		36	111,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		16	60,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3317
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q3				
<b>Concept</b>	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	7,000
D'ACCORD		2		16	52,000
EN DÉSAccORD		3		38	109,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		16	64,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3318
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q4				
<b>Concept</b>	Ce que mes parents pensent de moi est important				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		27	99,000
D'ACCORD		2		40	119,500
EN DÉSAccORD		3		3	6,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	7,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3319
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q5				
<b>Concept</b>	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	7,000
D'ACCORD		2		10	35,000
EN DÉSAccORD		3		23	59,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		37	131,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3320
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q6				
<b>Concept</b>	Je mène une vie familiale heureuse				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		36	126,500
D'ACCORD		2		34	99,000
EN DÉSAccORD		3		2	6,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3321
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q7				
<b>Concept</b>	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		7	19,500
D'ACCORD		2		13	46,500
EN DÉSAccORD		3		40	106,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		13	60,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3322
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q8				
<b>Concept</b>	Mes parents attendent trop de moi				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	3,500
D'ACCORD		2		11	31,000
EN DÉSAccORD		3		43	138,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		18	60,000
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3323
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q9				
<b>Concept</b>	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		16	65,500
D'ACCORD		2		40	111,500
EN DÉSAccORD		3		14	47,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	8,500
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3324
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q10				
<b>Concept</b>	Mes parents me font confiance				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		24	87,500
D'ACCORD		2		45	128,500
EN DÉSAACCORD		3		4	17,000
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	978,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3325
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation globale du régime de santé				
<b>Question</b>	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENT		1		106	222,000
BON		2		582	1,170,000
PASSABLE		3		240	510,000
MÉDIOCRE		4		85	152,000
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
NE SAIT PAS		7		16	37,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		605	1,012,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3326
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q2				
<b>Concept</b>	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	14	65,000
BONNE	2	50	141,500
PASSABLE	3	3	10,500
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ	9	597	994,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3327
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q3				
<b>Concept</b>	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	12	51,000
BONNE	2	50	149,000
PASSABLE	3	4	11,000
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,964	27,107,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	597	994,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3328
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q4				
<b>Concept</b>	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	156	316,000
BONNE	2	537	1,026,000
PASSABLE	3	191	396,500
MÉDIOCRE	4	47	74,500
SANS OBJET	6	12,077	25,477,000
NE SAIT PAS	7	14	23,000
NON DÉCLARÉ	9	607	1,004,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3329
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q5				
<b>Concept</b>	Qualité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	134	263,500
BONNE	2	567	1,095,500
PASSABLE	3	178	359,000
MÉDIOCRE	4	42	80,000
SANS OBJET	6	12,077	25,477,000
NE SAIT PAS	7	24	38,500
NON DÉCLARÉ	9	607	1,004,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3330
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q6				
<b>Concept</b>	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS FACILE		1		311	658,000
FACILE		2		557	1,119,000
UN PEU DIFFICILE		3		108	209,500
TRÈS DIFFICILE		4		18	31,500
SANS OBJET		6		11,993	25,210,000
NE SAIT PAS		7		19	35,500
NON DÉCLARÉ		9		623	1,054,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3331
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q7				
<b>Concept</b>	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		228	478,000
BONNE		2		521	1,029,000
PASSABLE		3		82	163,000
MÉDIOCRE		4		11	17,500
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ		5		14	33,500
SANS OBJET		6		12,066	25,375,500
NON DÉCLARÉ		9		707	1,221,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3332
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des rapports sexuels				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,388	15,759,000
NON		2		577	1,626,500
SANS OBJET		6		4,893	9,548,000
NE SAIT PAS		7		20	51,000
REFUS		8		95	200,500
NON DÉCLARÉ		9		656	1,133,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3333 - 3334
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q2				
<b>Concept</b>	Âge des premiers rapports sexuels				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		10 - 46		6,981	14,933,500
SANS OBJET		96		5,470	11,174,500
NE SAIT PAS		97		172	284,500
REFUS		98		235	540,500
NON DÉCLARÉ		99		771	1,385,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3335
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q3				
<b>Concept</b>	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,523	14,143,500
NON		2		793	1,471,500
SANS OBJET		6		5,470	11,174,500
NE SAIT PAS		7		8	16,000
REFUS		8		64	128,000
NON DÉCLARÉ		9		771	1,385,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3336
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)				
<b>Question</b>	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 PARTENAIRE		1		5,918	12,838,000
2 PARTENAIRES		2		348	737,500
3 PARTENAIRES		3		122	279,000
4 PARTENAIRES OU PLUS		4		111	232,500
SANS OBJET		6		6,263	12,646,000
NE SAIT PAS		7		6	4,500
REFUS		8		18	52,000
NON DÉCLARÉ		9		843	1,529,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3337
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSH-Q5
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Relation a duré 12 mois ou plus
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,089	2,037,500
NON	2	350	757,000
SANS OBJET	6	11,322	23,935,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	867	1,585,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSH-Q6
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Relations qui ont duré moins de 12 mois
----------------	---

<b>Question</b>	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	981,000
NON	2	126	268,500
SANS OBJET	6	12,181	25,484,000
NON DÉCLARÉ	9	867	1,585,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3339
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence d'utilisation de condom				
<b>Question</b>	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	398	979,000
HABITUELLEMENT	2	118	231,000
OCCASIONNELLEMENT	3	118	221,000
JAMAIS	4	168	303,000
SANS OBJET	6	11,957	24,995,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	867	1,585,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3340
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7A				
<b>Concept</b>	A utilisé un condom la dernière fois				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	547	1,310,000
NON	2	379	687,500
SANS OBJET	6	11,831	24,727,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	870	1,589,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3341
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q8				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	101,500
NON	2	7,264	15,486,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	8	25,500
NON DÉCLARÉ	9	843	1,529,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3342
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q9				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	43,500
NON	2	7,289	15,542,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3343
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q10				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	27,000
NON	2	7,292	15,558,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3344
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q11				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	79,500
NON	2	7,270	15,506,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3345
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q12				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	104,500
NON	2	7,256	15,477,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3346
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q13				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	36,500
NON	2	7,290	15,547,000
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3347
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q14				
<b>Concept</b>	Est atteint de VIH / SIDA				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	35,500
NON	2	7,286	15,545,500
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3348
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q15				
<b>Concept</b>	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	23,000
NON	2	3,979	7,763,500
SANS OBJET	6	8,929	19,317,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,214,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3349
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q16				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	35,000
NON	2	7,290	15,548,000
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	852	1,556,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3350
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** A eu au moins une MTS - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SHS6\_1=1**Note**

Basé sur DHC6\_SEX, SHS6\_8 à SHS6\_16. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES	1	164	362,500
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES	2	7,139	15,217,000
SANS OBJET	6	5,470	11,174,500
NON DÉCLARÉ	9	856	1,564,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3351
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q1				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS EFFICACE		1		351	707,500
ASSEZ EFFICACE		2		378	794,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		26	63,500
SANS OBJET		6		12,247	25,708,500
NE SAIT PAS		7		17	36,500
NON DÉCLARÉ		9		610	1,008,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3352
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q2				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS EFFICACE		1		57	112,500
ASSEZ EFFICACE		2		80	182,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		609	1,256,000
SANS OBJET		6		12,247	25,708,500
NE SAIT PAS		7		8	11,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_3      **Longueur** 1      **Position** 3353

**Nom de la question** ASH-Q3

**Concept** Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge

**Question** Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	19	38,000
ASSEZ EFFICACE	2	205	431,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	481	993,500
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NE SAIT PAS	7	49	98,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SHP6\_4      **Longueur** 1      **Position** 3354

**Nom de la question** ASH-Q4

**Concept** Efficacité contre les MTS - gelée / mousse

**Question** Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	10	22,500
ASSEZ EFFICACE	2	226	466,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	470	976,000
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NE SAIT PAS	7	46	91,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3355
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q5				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	106	231,500
ASSEZ EFFICACE	2	270	552,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	356	732,000
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NE SAIT PAS	7	22	45,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3356
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q6				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	448	924,000
ASSEZ EFFICACE	2	254	517,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	44	101,500
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NE SAIT PAS	7	8	18,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_7      **Longueur** 1      **Position** 3357

**Nom de la question** ASH-Q7

**Concept** Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test

**Question** Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	350	732,000
ASSEZ EFFICACE	2	291	606,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	96	184,000
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NE SAIT PAS	7	17	38,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_8      **Longueur** 1      **Position** 3358

**Nom de la question** ASH-Q8

**Concept** Prévention des MTS - a accès à l'information

**Question** Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	517	1,090,000
NON	2	238	475,000
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
NON DÉCLARÉ	9	627	1,044,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3359
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	34,000
NON		2		499	1,054,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3360
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		312	627,500
NON		2		204	460,500
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3361
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - amis				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	30,000
NON		2		501	1,058,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3362
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - école				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		56	143,000
NON		2		460	945,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3363
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	11,500
NON		2		510	1,076,500
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3364
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		513	1,082,500
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3365
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	144,000
NON		2		450	944,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3366
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	258,000
NON		2		395	830,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3367
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	249,000
NON		2		391	839,000
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3368
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	145,500
NON		2		449	942,500
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3369
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	96,500
NON		2		464	991,500
SANS OBJET		6		12,485	26,183,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		627	1,044,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3370
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q10				
<b>Concept</b>	Risque de contracter une MTS				
<b>Question</b>	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉLEVÉ		1		3	7,000
MOYEN		2		36	76,500
FAIBLE		3		265	551,000
NUL		4		445	918,000
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE		5		3	5,000
SANS OBJET		6		12,247	25,708,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		628	1,047,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_11      **Longueur** 1      **Position** 3371

**Nom de la question** ASH-Q11

**Concept** Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel

**Question** Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	132,500
NON	2	679	1,419,000
SANS OBJET	6	12,247	25,708,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	628	1,047,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_12      **Longueur** 1      **Position** 3372

**Nom de la question** ASH-Q12

**Concept** Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	80,000
NON	2	26	52,500
SANS OBJET	6	12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,058,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3373
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q13				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise un condom				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	80,500
NON		2		24	52,000
SANS OBJET		6		12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ		9		631	1,058,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3374
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q14				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		69	129,000
SANS OBJET		6		12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ		9		631	1,058,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_15      **Longueur** 1      **Position** 3375

**Nom de la question** ASH-Q15

**Concept** Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	103,000
NON	2	14	29,500
SANS OBJET	6	12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,058,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_16      **Longueur** 1      **Position** 3376

**Nom de la question** ASH-Q16

**Concept** Protection contre les MTS - commence à passer tests

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	54,000
NON	2	38	78,000
SANS OBJET	6	12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,058,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3377
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q17				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	32,500
NON		2		53	99,500
SANS OBJET		6		12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ		9		631	1,058,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3378
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q18				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - abstenir				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	66,000
NON		2		38	66,500
SANS OBJET		6		12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ		9		631	1,058,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3379

**Nom de la question** ASH-Q19

**Concept** Protection contre les MTS - autres mesures

**Question** Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,500
NON	2	66	124,000
SANS OBJET	6	12,926	27,128,000
NON DÉCLARÉ	9	631	1,058,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3380

**Nom de la question** SRD-Q1

**Concept** A été passager avec conducteur qui avait trop bu

**Question** Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	686	1,479,500
NON	2	10,618	21,482,000
SANS OBJET	6	1,514	3,917,500
NE SAIT PAS	7	11	17,500
REFUS	8	16	41,500
NON DÉCLARÉ	9	784	1,380,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3381

**Nom de la question** SRD-Q2

**Concept** Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire

**Question** La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	354	751,500
NON	2	331	727,500
SANS OBJET	6	12,132	25,399,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	811	1,439,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 3382

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	166,500
NON	2	274	577,000
SANS OBJET	6	12,463	26,127,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,440,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 3383

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	165,500
NON	2	282	578,500
SANS OBJET	6	12,463	26,127,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,440,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 3384

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	172,000
NON	2	270	572,000
SANS OBJET	6	12,463	26,127,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	812	1,440,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3385
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	97,500
NON		2		294	646,000
SANS OBJET		6		12,463	26,127,000
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,440,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3386
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a servi du café				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	12,000
NON		2		346	732,000
SANS OBJET		6		12,463	26,127,000
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,440,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3387
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	7,500
NON		2		347	736,500
SANS OBJET		6		12,463	26,127,000
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,440,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3388
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - autre				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	194,500
NON		2		273	549,500
SANS OBJET		6		12,463	26,127,000
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		812	1,440,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3389
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q4				
<b>Concept</b>	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
<b>Question</b>	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,907	17,939,000
NON		2		1,881	3,555,000
SANS OBJET		6		2,079	5,499,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		758	1,312,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3390
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		7,559	15,247,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		687	1,353,000
PARFOIS		3		249	500,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		401	819,500
SANS OBJET		6		3,960	9,054,000
NE SAIT PAS		7		8	9,000
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,325,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3391
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,640	6,854,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	3,719	7,630,500
PARFOIS	3	931	2,028,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	610	1,410,500
SANS OBJET	6	3,960	9,054,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	762	1,325,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3392 - 3394
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	8,888	17,900,500
SANS OBJET	996	3,960	9,054,000
NE SAIT PAS	997	10	18,500
REFUS	998	9	20,000
NON DÉCLARÉ	999	762	1,325,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3395
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q8				
<b>Concept</b>	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,197	12,751,000
NON		2		2,695	5,142,500
SANS OBJET		6		3,960	9,054,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		4	21,000
NON DÉCLARÉ		9		771	1,345,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3396
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q9				
<b>Concept</b>	A un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,797	9,752,500
NON		2		1,397	2,986,000
SANS OBJET		6		6,655	14,196,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		777	1,371,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3397
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q10				
<b>Concept</b>	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,613	7,311,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	859	1,777,000
PARFOIS	3	273	560,500
RAREMENT OU JAMAIS	4	51	101,500
SANS OBJET	6	8,052	17,182,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,383,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3398
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	534	1,128,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	390	764,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	89	171,000
RAREMENT	4	9	14,500
JAMAIS	5	3	4,500
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	605	1,012,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** VSP6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3399

**Nom de la question** AVIO-Q2

**Concept** Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile

**Question** À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	738	1,551,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	249	471,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	36	56,500
RAREMENT	4	2	4,000
SANS OBJET	6	11,993	25,210,000
NON DÉCLARÉ	9	611	1,026,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** VSP6\_4      **Longueur** 1      **Position** 3400

**Nom de la question** AVIO-Q4

**Concept** Fréquence de se sentir en sécurité à l'école

**Question** À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6\_1=1 ou HIP6\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	50	168,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	16	42,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	6	18,000
SANS OBJET	6	12,965	27,113,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	591	974,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3401
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q5				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	43	131,500
UNE FOIS	2	14	41,500
2 FOIS	3	8	22,500
3 FOIS OU PLUS	4	7	33,500
SANS OBJET	6	12,965	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	592	976,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3402
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q6				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	56	174,000
UNE FOIS	2	10	36,500
2 FOIS	3	2	3,500
3 FOIS OU PLUS	4	4	15,000
SANS OBJET	6	12,965	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	592	976,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3403
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		71	227,000
UNE FOIS		2		1	2,000
SANS OBJET		6		12,965	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		592	976,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3404
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q8				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		56	181,000
UNE FOIS		2		9	22,500
2 FOIS		3		7	27,000
3 FOIS OU PLUS		4		1	4,000
SANS OBJET		6		12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ		9		592	976,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3405
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q9				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	58	178,000
UNE FOIS	2	8	37,000
2 FOIS	3	4	10,000
3 FOIS OU PLUS	4	2	6,000
SANS OBJET	6	12,964	27,107,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	592	976,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3406
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q10				
<b>Concept</b>	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	67	217,000
UNE FOIS	2	4	12,000
2 FOIS	3	1	2,000
SANS OBJET	6	12,964	27,107,000
NON DÉCLARÉ	9	593	980,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3407
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	269	532,000
TRÈS BONNE	2	413	805,000
BONNE	3	236	457,000
PASSABLE	4	28	46,500
MAUVAISE	5	4	5,500
SANS OBJET	6	12,072	25,468,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	600	991,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3408
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q2				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	161	315,500
TRÈS BONNE	2	402	794,500
BONNE	3	322	612,500
PASSABLE	4	55	105,500
MAUVAISE	5	9	16,000
SANS OBJET	6	12,072	25,468,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	607	1,004,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3409
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,754	26,786,500
NON	2	268	544,000
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	594	965,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3410
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,819	26,886,000
NON	2	209	455,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	593	963,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM66\_TEL      **Longueur** 1      **Position** 3411

**Nom de la question** H06-TEL

**Concept** Interview H06 au téléphone ou en face à face

**Question** Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	12,305	26,096,500
FACE À FACE	2	717	1,236,000
LES DEUX	3	11	15,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	593	963,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** AM66\_ALO      **Longueur** 1      **Position** 3412

**Nom de la question** H06-CTXT

**Concept** Répondant seul pour compléter le formulaire H06

**Question** Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,821	22,628,000
NON	2	2,051	4,388,500
SANS OBJET	6	59	57,500
NE SAIT PAS	7	102	272,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	593	963,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3413
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	238,500
NON	2	1,932	4,090,500
SANS OBJET	6	10,880	22,685,500
NE SAIT PAS	7	27	59,500
NON DÉCLARÉ	9	698	1,244,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3414 - 3415
<b>Nom de la question</b>	H06-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,589	20,512,500
FRANÇAIS	2	2,415	6,668,500
CHINOIS	4	18	94,500
ITALIEN	9	1	6,000
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	17,500
PENDJABI	14	1	6,000
VIETNAMIEN	18	2	12,500
AUTRE	19	2	22,500
NE SAIT PAS	97	1	8,000
REFUS	98	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	593	963,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_EDD	Longueur	2	Position	3416 - 3417
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		13,036	27,354,500
NON DÉCLARÉ		99		593	963,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM66_EMM	Longueur	2	Position	3418 - 3419
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	16,000
FÉVRIER		2		2,730	6,389,000
MARS		3		655	1,707,000
AVRIL		4		23	55,500
MAI		5		107	217,500
JUIN		6		2,851	5,262,000
JUILLET		7		77	126,000
AOÛT		8		2,762	5,058,500
SEPTEMBRE		9		259	487,500
OCTOBRE		10		85	226,000
NOVEMBRE		11		3,184	7,108,500
DÉCEMBRE		12		293	701,500
NON DÉCLARÉ		99		593	963,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3420 - 3423
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1996		1996		9,427	18,730,500
1997		1997		3,609	8,624,000
NON DÉCLARÉ		9999		593	963,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3424 - 3427
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BYYY, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BYYY. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		435 - 1147		13,043	27,365,000
NON DÉCLARÉ		9999		586	953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC8_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3428 - 3429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	791	522,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	814	139,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	840	872,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	867	739,500
QUÉBEC	24	2,349	7,016,500
ONTARIO	35	3,406	10,683,500
MANITOBA	46	964	1,062,500
SASKATCHEWAN	47	950	962,500
ALBERTA	48	1,293	2,670,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,351	3,643,000
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	5,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GE38DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3430
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,441	5,411,500
URBAINE	2	10,183	22,896,500
NON DÉCLARÉ	9	5	10,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3431 - 3433
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3434 - 3436
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3437 - 3439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	7,041	10,986,000
ST. JOHN'S	001	245	167,500
HALIFAX	205	281	313,000
SAINT JOHN	310	150	124,000
CHICOUTIMI	408	67	183,000
QUÉBEC	421	233	745,500
SHERBROOKE	433	51	129,000
TROIS-RIVIÈRES	442	58	165,000
MONTRÉAL	462	877	3,192,000
OTTAWA / HULL	505	395	1,010,000
OSHAWA	532	110	270,000
TORONTO	535	1,004	3,998,500
HAMILTON	537	231	624,000
ST. CATHARINES	539	120	391,500
KITCHENER	541	121	337,000
LONDON	555	143	340,000
WINDSOR	559	101	260,500
SUDBURY	580	51	163,000
THUNDER BAY	595	54	127,000
WINNIPEG	602	357	632,500
RÉGINA	705	204	220,500
SASKATOON	725	198	188,000
CALGARY	825	420	846,500
EDMONTON	835	406	847,000
VANCOUVER	933	570	1,722,500
VICTORIA	935	136	324,500
NON DÉCLARÉ	999	5	10,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3440 - 3442
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	SP38DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3443 - 3448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	SP38FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3449
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	226	290,500
ENVOYÉ	1	13,403	28,028,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP38_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3450 - 3451
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	2,821	5,116,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	2,946	5,460,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	3,639	8,275,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	3,504	8,266,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	351	771,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999	15	142	140,000
SANS OBJET	96	226	290,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM38_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3452
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,973	25,209,500
EN FACE À FACE	2	431	1,004,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,116	1,996,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3453
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue de préférence du ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		10,184	20,010,500
FRANÇAIS		2		2,328	6,503,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NON DÉCLARÉ		9		1,008	1,696,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC8_DWE	Longueur	2	Position	3454 - 3455
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,745	18,044,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		462	1,286,000
MAISON EN RANGÉE		3		537	1,388,000
DUPLEX		4		455	1,001,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,398	2,840,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		547	1,375,000
ÉTABLISSEMENT		7		109	108,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		21	32,500
MAISON MOBILE		9		865	1,158,500
AUTRE		10		58	136,000
NE SAIT PAS		97		2	2,500
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		429	943,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_OW_N	Longueur	1	Position	3456
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,261	19,612,000
NON		2		3,246	6,886,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		3	9,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,008	1,696,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3457 - 3458
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		12,492	26,466,000
SANS OBJET		96		109	108,500
NE SAIT PAS		97		3	9,500
REFUS		98		16	32,500
NON DÉCLARÉ		99		1,009	1,702,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3459 - 3460
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM38_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3461 - 3462
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue de l'interview - H03

**Question**

Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.

**Univers**

Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,240	19,988,000
FRANÇAIS	2	2,346	6,482,000
CHINOIS	4	16	70,000
ITALIEN	9	2	6,000
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	6	30,500
PENDJABI	14	3	21,000
ESPAGNOL	15	1	4,500
VIETNAMIEN	18	3	11,000
AUTRE	19	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3463 - 3464
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,444	3,388,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	237	475,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,748	5,039,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,165	7,332,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	568	983,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	273	544,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	297	828,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	442	968,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,584	4,748,000
AUTRE	10	863	2,315,500
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3465 - 3466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,444	3,388,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	270	538,000
COUPLE SEUL	3	2,748	5,039,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	81	155,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,820	12,084,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	545	1,647,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	317	834,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	78	193,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	798	1,645,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	102	199,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	169	306,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	13	22,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	132	351,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	18,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	37,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	9,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	65	152,500
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3467 - 3468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	12,621	26,622,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3469 - 3470
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,621	26,622,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3471 - 3472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	12,621	26,622,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC8DLE5      **Longueur** 2      **Position** 3473 - 3474

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,621	26,622,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC8D611      **Longueur** 2      **Position** 3475 - 3476

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,621	26,622,000
NON DÉCLARÉ	99	1,008	1,696,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP38_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3477 - 3479
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	12,281	25,710,000
DONNÉES PARTIELLES	001	340	912,500
RÉPONDANT LONGIT. A DÉMÉNAGÉ HORS CANADA	019	39	72,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	252	326,500
REFUS	030	37	79,500
NON-INTERVIEW DÛ AUX CIRCONSTANCES	032	24	45,000
PROBLÈME DE LANGUE (NI ANG., NI FRAN.)	033	6	33,500
SANS CONTACT APRÈS PLUSIEURS TENTATIVES	034	26	42,500
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	035	44	102,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	039	6	27,000
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUVEAU	104	3	2,500
ESSAYEZ D'INTERV. À NOUV. (BC)	304	11	18,500
RÉPONDANT LONG. A DÉMÉNAGÉ HORS CAN.(HO)	319	16	47,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	1,000
REFUS FORT (BUREAU DE CHEF)	330	97	171,500
CIRCONSTANCES (BUREAU DE CHEF)	332	12	16,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	335	53	145,000
PROBL. D'ORDINATEUR (BUREAU DE CHEF)	340	14	58,000
MÉNAGE DÉJÀ INTERVIEWÉ (HO)	920	1	1,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	326	425,500
REFUS (BUREAU DE CHEF)	930	11	14,000
INC. DE DÉPISTER LE MÉN. - PLUS. TENTAT.	935	1	1,000
NON-INT DÛ DE LA TRAITEMENT DES DONNÉES	997	18	32,500
CAS PERDU (ZZZ)	999	10	34,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3480 - 3482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		3 - 99		12,592	26,537,500
NON DÉCLARÉ		999		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3483 - 3484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	12	24,000
4 À 5 ANS	2	278	696,000
6 À 9 ANS	3	555	1,538,000
10 À 11 ANS	4	325	857,500
12 À 14 ANS	5	441	1,074,000
15 À 19 ANS	6	684	2,038,500
20 À 24 ANS	7	706	1,761,000
25 À 29 ANS	8	836	1,621,500
30 À 34 ANS	9	985	2,072,500
35 À 39 ANS	10	1,192	2,552,000
40 À 44 ANS	11	1,084	2,418,500
45 À 49 ANS	12	915	2,064,000
50 À 54 ANS	13	863	1,721,000
55 À 59 ANS	14	688	1,367,000
60 À 64 ANS	15	630	1,196,500
65 À 69 ANS	16	646	1,126,000
70 À 74 ANS	17	583	852,500
75 À 79 ANS	18	538	783,000
80 ANS OU PLUS	19	631	773,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_MAR	Longueur	2	Position	3485 - 3486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,472	11,710,500
UNION LIBRE		2		705	1,489,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE		3		42	93,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))		4		4,137	10,010,500
VEUF OU VEUVE		5		1,137	1,380,500
SÉPARÉ(E)		6		373	733,500
DIVORCÉ(E)		7		726	1,119,500
NON DÉCLARÉ		99		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_FID	Longueur	1	Position	3487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM58_STA	Longueur	1	Position	3488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		12,592	26,537,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3489 - 3490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,592	26,537,500
NON DÉCLARÉ		99		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3491 - 3492
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,141	2,096,000
FÉVRIER		2		1,910	5,028,500
MARS		3		330	823,000
AVRIL		4		36	41,500
MAI		5		388	661,500
JUIN		6		2,363	4,424,500
JUILLET		7		1,316	2,235,500
AOÛT		8		1,500	2,974,500
SEPTEMBRE		9		1,054	2,081,500
OCTOBRE		10		2,423	5,853,500
NOVEMBRE		11		131	316,500
NON DÉCLARÉ		99		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BYX	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3493 - 3496
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	9,049	18,262,000
1999	1999	3,543	8,275,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3497 - 3498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM58_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	2,835	6,974,500
SANS PROCURATION	2	9,757	19,563,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3500
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	838	1,799,000
NON	2	11,645	24,629,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 3501 - 3502

**Nom de la question** TWOWK-Q2

**Concept** Nombre de jours alité

**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?

**Univers** Répondants qui ont répondu TWC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	33	70,000
1 JOUR	1	296	676,500
2 JOURS	2	210	460,000
3 JOURS	3	87	169,500
4 JOURS	4	45	98,500
5 JOURS	5	25	39,500
6 JOURS	6	15	28,000
7 JOURS	7	34	60,500
8 JOURS	8	5	6,500
9 JOURS	9	2	1,000
10 JOURS	10	16	30,500
11 JOURS	11	2	1,500
12 JOURS	12	4	3,000
14 JOURS	14	64	154,500
SANS OBJET	96	11,754	24,738,000
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3503
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,510	3,067,500
NON	2	10,909	23,206,500
SANS OBJET	6	173	263,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3504 - 3505
<b>Nom de la question</b>	TWOVK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	30	83,500
1 JOUR	1	207	486,500
2 JOURS	2	293	614,000
3 JOURS	3	206	404,500
4 JOURS	4	136	251,000
5 JOURS	5	82	168,000
6 JOURS	6	34	79,000
7 JOURS	7	126	253,000
8 JOURS	8	19	30,500
9 JOURS	9	19	39,000
10 JOURS	10	57	137,500
11 JOURS	11	13	19,000
12 JOURS	12	41	88,000
13 JOURS	13	12	20,000
14 JOURS	14	233	390,500
SANS OBJET	96	11,082	23,470,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3506
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,005	23,242,000
NON	2	1,477	3,183,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3507 - 3508
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8\_2 et TWC8\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	10,678	22,751,000
1 JOUR	1	298	669,500
2 JOURS	2	303	635,000
3 JOURS	3	200	402,500
4 JOURS	4	161	316,000
5 JOURS	5	91	171,500
6 JOURS	6	63	162,000
7 JOURS	7	122	248,500
8 JOURS	8	31	61,000
9 JOURS	9	20	36,500
10 JOURS	10	49	88,500
11 JOURS	11	10	51,000
12 JOURS	12	16	24,000
13 JOURS	13	10	13,000
14 JOURS	14	429	796,500
SANS OBJET	96	109	108,500
NON DÉCLARÉ	99	1,039	1,783,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3509
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,151	1,939,000
NON	2	11,440	24,594,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3510 - 3512
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,037	1,825,000
SANS OBJET	996	11,440	24,594,000
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,147	1,894,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3513 - 3515
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	12,472	26,404,000
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	11	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3516 - 3517
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	8,567	17,341,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	267	579,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	197	398,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	444	1,157,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	378	882,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	70	199,000
AU TRAVAIL	7	17	50,500
À L' ÉCOLE	8	4	10,000
À LA MAISON	9	64	110,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	66	119,500
AUTRE	11	19	45,500
SANS OBJET	96	2,488	5,619,500
NON DÉCLARÉ	99	1,048	1,805,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2B **Longueur** 2 **Position** 3518 - 3519

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 50	12,479	26,422,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2C **Longueur** 3 **Position** 3520 - 3522

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	12,476	26,417,000
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	6	10,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3523 - 3524
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,147	4,323,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	137	307,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	527	1,141,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	56	131,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	172	372,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	23	62,500
AU TRAVAIL	7	1	4,000
À L' ÉCOLE	8	4	9,000
À LA MAISON	9	6	26,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	19	56,000
AUTRE	11	24	39,500
SANS OBJET	96	9,469	20,053,500
NON DÉCLARÉ	99	1,044	1,792,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3525 - 3527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	12,476	26,416,000
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	6	11,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3528 - 3529
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	168	390,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	71	154,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	90	169,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	39	71,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	40	80,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	154	343,000
AU TRAVAIL	7	39	79,000
À L' ÉCOLE	8	60	166,000
À LA MAISON	9	222	363,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	140	245,500
AUTRE	11	25	47,000
SANS OBJET	96	11,537	24,415,000
NON DÉCLARÉ	99	1,044	1,793,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3530 - 3532
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	12,474	26,411,500
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	8	15,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2F      **Longueur** 3      **Position** 3533 - 3535

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	12,477	26,418,000
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	5	9,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2G      **Longueur** 3      **Position** 3536 - 3538

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	12,480	26,424,500
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2H **Longueur** 3 **Position** 3539 - 3541

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	12,481	26,427,000
SANS OBJET	996	109	108,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_2I **Longueur** 3 **Position** 3542 - 3544

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	12,482	26,427,000
SANS OBJET	996	109	108,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2J      **Longueur** 3      **Position** 3545 - 3547

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	12,482	26,427,000
SANS OBJET	996	109	108,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8F1      **Longueur** 1      **Position** 3548

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HCC8\_1 et HCC8\_2A à HCC8\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,877	25,098,000
NON	2	713	1,433,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,787,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,759	24,978,500
NON	2	722	1,444,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,787,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3550 - 3552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	12,467	26,396,500
SANS OBJET	996	109	108,500
NON DÉCLARÉ	999	1,053	1,813,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3553
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	563,000
NON	2	10,997	22,750,000
SANS OBJET	6	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3554
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	863	1,800,000
NON	2	10,450	21,513,000
SANS OBJET	6	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3555
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		491	1,005,500
NON		2		372	794,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3556
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		190	382,000
NON		2		673	1,418,000
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3557
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		162	365,500
NON		2		701	1,434,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3558
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	9,000
NON		2		861	1,791,000
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3559
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	33,500
NON		2		846	1,766,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3560
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		860	1,797,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3561
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		862	1,798,000
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3562
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	113,500
NON		2		801	1,686,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3563
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	51,000
NON		2		829	1,749,000
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3564
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	9,500
NON		2		858	1,790,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3565
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		862	1,799,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3566
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	83,500
NON		2		817	1,716,500
SANS OBJET		6		11,729	24,737,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3567
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	701	1,372,500
NON	2	10,609	21,933,500
SANS OBJET	6	1,279	3,224,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3568
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	93,500
NON	2	646	1,277,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3569
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	182,000
NON	2	594	1,188,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3570
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	298,000
NON	2	551	1,073,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	176,000
NON	2	602	1,194,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3572
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	166,500
NON	2	612	1,204,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3573
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	84	194,500
NON	2	615	1,176,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	208,000
NON	2	598	1,163,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3575
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	49,000
NON	2	673	1,322,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3576
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	33,000
NON	2	674	1,337,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3577
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	699	1,371,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3578
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	13,500
NON	2	690	1,357,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	24,000
NON	2	686	1,347,000
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	68,000
NON	2	669	1,302,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3581
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	81,500
NON	2	653	1,289,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	519	964,000
NON	2	182	408,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3583
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	153,000
NON		2		630	1,220,000
SANS OBJET		6		11,888	25,158,000
NON DÉCLARÉ		9		1,040	1,788,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3584
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	98,000
NON		2		662	1,275,000
SANS OBJET		6		11,888	25,158,000
NON DÉCLARÉ		9		1,040	1,788,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3585
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	138,000
NON	2	634	1,234,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3586
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	83,000
NON	2	656	1,289,500
SANS OBJET	6	11,888	25,158,000
NON DÉCLARÉ	9	1,040	1,788,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3587
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		416	614,000
NON		2		10,056	20,445,500
SANS OBJET		6		2,119	5,476,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3588
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	252,000
NON		2		253	362,000
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3589
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	75,000
NON	2	374	539,000
SANS OBJET	6	12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,782,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	213,500
NON	2	279	400,500
SANS OBJET	6	12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,782,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		214	275,500
NON		2		202	338,500
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	109,000
NON		2		326	505,000
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3593
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	33,500
NON		2		387	580,500
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	39,000
NON		2		389	575,000
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	21,000
NON		2		403	593,000
SANS OBJET		6		12,175	25,922,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	152,000
NON		2		12,406	26,277,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
NON	2	65	135,000
SANS OBJET	6	12,515	26,385,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3598
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,000
SANS OBJET	6	12,580	26,520,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3599
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,602	2,645,500
NON	2	10,949	23,824,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,846,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3600
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	112	271,500
NON	2	3,476	8,761,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,952	17,415,500
SANS OBJET	6	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,846,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3601
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		493	959,500
NON		2		6,966	15,325,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,922	7,069,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,077	1,846,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3602
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,403	2,477,500
NON		2		11,149	23,995,000
NON DÉCLARÉ		9		1,077	1,846,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3603
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,819	3,214,500
NON		2		10,730	23,255,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,077	1,846,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3604
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,573	4,508,500
NON		2		10,018	22,026,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3605
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,012	3,486,500
NON		2		10,539	22,983,500
NON DÉCLARÉ		9		1,078	1,848,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3606
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,525	4,432,000
SANS OBJET		6		10,018	22,026,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,082	1,852,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	3607 - 3611
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		2,510	4,397,000
SANS OBJET		99996		10,018	22,026,500
NE SAIT PAS		99997		4	7,500
NON DÉCLARÉ		99999		1,097	1,887,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3612 - 3613
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL		1		439	800,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES		2		43	72,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES		3		168	269,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE		4		85	121,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF		5		216	387,000
ARTHRITE - MEMBRES		6		44	77,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE		7		20	29,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ		8		283	408,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES		9		284	557,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.		10		350	668,500
MALADIES O.T.C - AUTRE		11		84	134,000
AUTRE		12		494	873,000
SANS OBJET		96		10,018	22,026,500
NON DÉCLARÉ		99		1,101	1,894,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3614 - 3615
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	15	29,500
DÉSORDRE MENTAL	2	118	232,500
TROUBLE VISUEL	3	78	118,500
TROUBLE AUDITIF	4	72	116,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	156	302,500
HYPERTENSION	6	18	31,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	43	72,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	150	238,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	85	121,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	25	39,500
ASTHME	11	100	172,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	44	78,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	47	97,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	24	32,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	38	69,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	8,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	20	29,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	283	408,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	198	389,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	86	168,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	350	668,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	84	134,000
NÉOPLASME	23	47	91,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	65	119,000
AUTRE	25	358	631,000
SANS OBJET	96	10,018	22,026,500
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,894,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3616
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	361	691,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	219	415,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	96	173,500
AUTRE	5	25	33,000
SANS OBJET	6	11,855	25,163,500
NON DÉCLARÉ	9	1,073	1,842,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3617 - 3618
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	506	979,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	5,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	69	139,000
N'EN A JAMAIS EU	4	28	92,500
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	40	65,000
AUTRE	6	30	72,000
SANS OBJET	96	11,778	24,922,500
NON DÉCLARÉ	99	1,174	2,042,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3619 - 3620
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	95	170,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	76	172,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	152	276,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	236	491,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	209	457,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	87	147,500
MALADIE	7	1,095	1,756,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	397	606,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	15	28,000
AUTRE	10	134	278,000
SANS OBJET	96	10,018	22,026,500
NE SAIT PAS	97	21	45,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,093	1,863,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3621
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	594,000
NON	2	10,975	22,716,500
SANS OBJET	6	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,783,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3622
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		577	925,000
NON		2		10,735	22,385,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3623
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		662	1,062,500
NON		2		10,650	22,248,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3624
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,608	2,578,500
NON		2		9,702	20,726,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3625
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		305	455,000
NON		2		11,116	22,964,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3626
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		227	351,500
NON		2		11,194	23,067,500
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3627
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,797	2,861,500
NON		2		9,622	20,552,500
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NON DÉCLARÉ		9		1,040	1,789,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3628
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE TEMPS À AUTRE		3		2	9,000
RAREMENT		4		7	12,000
JAMAIS		5		3	3,500
SANS OBJET		6		12,580	26,513,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3629
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1B				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	16,500
NON		2		5	7,500
SANS OBJET		6		12,580	26,513,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3630
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1C				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		1	1,000
2 FOIS		2		1	4,000
3 FOIS		3		4	8,000
4 FOIS OU PLUS		4		1	4,500
SANS OBJET		6		12,585	26,520,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3631
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		924	1,885,500
NON		2		11,555	24,534,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3632
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,928	6,269,000
NON		2		9,549	20,148,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3633
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,066	2,338,000
NON		2		11,521	24,192,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3634
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	123,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	30	60,000
SANS OBJET	6	12,350	26,055,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	2,079,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3635 - 3636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	3,500
FÉVRIER	2	4	10,500
MARS	3	2	6,000
AVRIL	4	1	3,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	13	44,000
JUILLET	7	5	14,500
AOÛT	8	7	8,500
SEPTEMBRE	9	6	8,500
OCTOBRE	10	1	4,000
NOVEMBRE	11	3	3,000
DÉCEMBRE	12	6	11,000
SANS OBJET	96	12,380	26,115,500
NE SAIT PAS	97	4	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	2,079,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3637 - 3640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	54	118,500
SANS OBJET	9996	12,380	26,115,500
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,193	2,079,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3641 - 3642
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	100,000
FÉVRIER	2	12	28,000
MARS	3	7	16,500
AVRIL	4	9	10,500
MAI	5	13	26,500
JUIN	6	28	46,500
JUILLET	7	9	14,500
AOÛT	8	12	63,000
SEPTEMBRE	9	20	48,000
OCTOBRE	10	15	27,500
NOVEMBRE	11	9	14,000
DÉCEMBRE	12	5	5,500
SANS OBJET	96	12,381	26,076,000
NE SAIT PAS	97	10	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,063	1,825,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3643 - 3646
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1999	183	416,500
SANS OBJET	9996	12,381	26,076,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,063	1,825,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3647
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	214,000
NON	2	4	3,500
SANS OBJET	6	12,479	26,279,500
NON DÉCLARÉ	9	1,064	1,821,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3648
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C5				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	646	1,379,000
NON	2	410	943,500
SANS OBJET	6	11,530	24,202,500
NON DÉCLARÉ	9	1,043	1,793,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3649
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C6				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	810	1,762,000
NON	2	246	560,000
SANS OBJET	6	11,530	24,202,500
NON DÉCLARÉ	9	1,043	1,793,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3650
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,332	3,765,000
NON		2		9,078	19,641,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		10	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3651
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	176,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		108	201,500
SANS OBJET		6		12,196	25,777,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,219	2,162,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3652 - 3653
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	28,000
FÉVRIER	2	8	14,000
MARS	3	4	1,500
AVRIL	4	3	4,000
MAI	5	6	14,500
JUIN	6	23	37,500
JUILLET	7	8	10,500
AOÛT	8	5	6,500
SEPTEMBRE	9	7	13,000
OCTOBRE	10	7	19,000
NOVEMBRE	11	3	4,500
DÉCEMBRE	12	10	15,000
SANS OBJET	96	12,304	25,978,500
NE SAIT PAS	97	7	7,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,163,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_D2Y      **Longueur** 4      **Position** 3654 - 3657

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	99	172,000
SANS OBJET	9996	12,304	25,978,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,221	2,163,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3658 - 3659
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	65	141,000
FÉVRIER	2	32	90,000
MARS	3	26	72,000
AVRIL	4	29	38,500
MAI	5	36	59,500
JUIN	6	83	139,500
JUILLET	7	32	45,000
AOÛT	8	22	61,500
SEPTEMBRE	9	44	71,000
OCTOBRE	10	40	65,500
NOVEMBRE	11	25	48,500
DÉCEMBRE	12	20	33,000
SANS OBJET	96	12,077	25,569,000
NE SAIT PAS	97	38	72,500
NON DÉCLARÉ	99	1,060	1,811,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3660 - 3663
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1934 - 1999	489	933,500
SANS OBJET	9996	12,077	25,569,000
NE SAIT PAS	9997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,060	1,811,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3664
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	372,000
NON	2	4	14,000
SANS OBJET	6	12,326	26,048,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,884,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3665
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,090	1,815,000
NON		2		1,159	1,830,500
SANS OBJET		6		10,309	22,820,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,069	1,847,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3666
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		966	1,605,500
NON		2		124	209,500
SANS OBJET		6		11,468	24,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,071	1,852,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3667
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	179,500
NON		2		995	1,635,500
SANS OBJET		6		11,468	24,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,071	1,852,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3668
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		201	367,500
NON		2		889	1,447,500
SANS OBJET		6		11,468	24,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,071	1,852,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3669
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	153,000
NON		2		997	1,662,000
SANS OBJET		6		11,468	24,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,071	1,852,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,693	3,333,000
NON		2		9,618	19,976,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3671
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,604	2,612,000
NON		2		9,801	20,783,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		16	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3672
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	188,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		22	48,000
SANS OBJET		6		12,291	26,017,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	2,064,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3673 - 3674
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	24,000
FÉVRIER	2	13	14,500
MARS	3	8	10,000
AVRIL	4	4	6,500
MAI	5	8	15,500
JUIN	6	15	26,500
JUILLET	7	11	14,500
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	17	21,000
OCTOBRE	10	9	16,000
NOVEMBRE	11	8	12,000
DÉCEMBRE	12	8	13,000
SANS OBJET	96	12,313	26,065,000
NE SAIT PAS	97	6	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,191	2,064,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3675 - 3678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	123	187,000
SANS OBJET	9996	12,313	26,065,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,191	2,064,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3679 - 3680
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	51	98,000
FÉVRIER	2	19	57,500
MARS	3	18	35,500
AVRIL	4	21	35,000
MAI	5	32	53,500
JUIN	6	47	61,500
JUILLET	7	30	46,500
AOÛT	8	20	35,000
SEPTEMBRE	9	33	72,500
OCTOBRE	10	28	41,000
NOVEMBRE	11	18	28,500
DÉCEMBRE	12	33	55,500
SANS OBJET	96	12,200	25,850,500
NE SAIT PAS	97	21	34,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,057	1,812,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3681 - 3684
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	372	655,000
SANS OBJET	9996	12,200	25,850,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,057	1,812,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3685
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	176,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	12,451	26,289,500
NON DÉCLARÉ	9	1,081	1,852,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3686
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,371	2,236,500
NON		2		193	330,500
SANS OBJET		6		11,013	23,936,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,050	1,813,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3687
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,347	2,188,500
NON		2		24	48,000
SANS OBJET		6		11,206	24,266,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,815,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3688
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	345,000
NON		2		1,167	1,891,500
SANS OBJET		6		11,206	24,266,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,815,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3689
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	179,500
NON		2		1,266	2,057,000
SANS OBJET		6		11,206	24,266,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,815,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3690
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	9,000
NON		2		1,363	2,227,500
SANS OBJET		6		11,206	24,266,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,815,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3691
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		881	1,831,000
NON		2		10,429	21,479,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3692
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	146	319,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	31	65,000
SANS OBJET	6	12,259	25,858,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,192	2,072,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3693 - 3694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	40,500
FÉVRIER	2	20	43,000
MARS	3	9	15,000
AVRIL	4	8	15,000
MAI	5	4	10,500
JUIN	6	26	49,500
JUILLET	7	11	24,500
AOÛT	8	7	8,000
SEPTEMBRE	9	15	32,000
OCTOBRE	10	10	14,000
NOVEMBRE	11	9	35,000
DÉCEMBRE	12	11	27,000
SANS OBJET	96	12,290	25,923,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	2,076,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3695 - 3698
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	146	319,000
SANS OBJET	9996	12,290	25,923,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,193	2,076,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3699 - 3700
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	52	125,500
FÉVRIER	2	11	26,500
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	10	16,000
MAI	5	18	28,500
JUIN	6	38	89,500
JUILLET	7	17	58,000
AOÛT	8	13	25,500
SEPTEMBRE	9	19	32,500
OCTOBRE	10	16	39,000
NOVEMBRE	11	9	13,500
DÉCEMBRE	12	8	18,000
SANS OBJET	96	12,343	25,985,500
NE SAIT PAS	97	20	49,000
NON DÉCLARÉ	99	1,049	1,800,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3701 - 3704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	236	529,500
SANS OBJET	9996	12,343	25,985,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,049	1,800,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	238,000
SANS OBJET	6	12,456	26,226,000
NON DÉCLARÉ	9	1,071	1,854,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3706
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	464	964,500
NON	2	406	825,000
SANS OBJET	6	11,708	24,703,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,050	1,822,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	911,000
NON	2	28	53,500
SANS OBJET	6	12,114	25,528,500
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,825,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3708
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	86,500
NON	2	426	878,000
SANS OBJET	6	12,114	25,528,500
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,825,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3709
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	38,000
NON		2		446	926,500
SANS OBJET		6		12,114	25,528,500
NON DÉCLARÉ		9		1,051	1,825,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	69,500
NON		2		433	895,000
SANS OBJET		6		12,114	25,528,500
NON DÉCLARÉ		9		1,051	1,825,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		369	641,500
NON		2		12,221	25,894,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3712
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		677	1,209,500
NON		2		10,634	22,099,500
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	CCC8_1J	Longueur	1	Position	3713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	509	860,000
NON			2	10,910	22,551,500
SANS OBJET			6	1,170	3,115,500
NE SAIT PAS			7	2	9,000
NON DÉCLARÉ			9	1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	CCC8_J1	Longueur	1	Position	3714
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	13	21,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE			3	9	11,000
SANS OBJET			6	12,444	26,267,500
NON DÉCLARÉ			9	1,163	2,018,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_J2M      **Longueur** 2      **Position** 3715 - 3716

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_J1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,000
FÉVRIER	2	2	2,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	3	7,000
JUILLET	7	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	2,500
NOVEMBRE	11	2	2,000
DÉCEMBRE	12	1	3,500
SANS OBJET	96	12,453	26,278,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,163	2,018,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_J2Y      **Longueur** 4      **Position** 3717 - 3720

**Nom de la question** CHR-Q1J2

**Concept** Diabète - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_J1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	13	21,500
SANS OBJET	9996	12,453	26,278,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,163	2,018,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3721 - 3722
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	23,000
FÉVRIER	2	10	29,000
MARS	3	6	9,500
AVRIL	4	5	6,500
MAI	5	6	8,500
JUIN	6	13	21,000
JUILLET	7	9	14,500
AOÛT	8	9	11,000
SEPTEMBRE	9	7	15,000
OCTOBRE	10	5	9,000
NOVEMBRE	11	5	3,500
DÉCEMBRE	12	4	6,000
SANS OBJET	96	12,481	26,345,000
NE SAIT PAS	97	8	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,050	1,800,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3723 - 3726
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	98	173,000
SANS OBJET	9996	12,481	26,345,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,050	1,800,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3727
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	35,500
NON	2	1	3,000
SANS OBJET	6	12,554	26,463,000
NON DÉCLARÉ	9	1,059	1,817,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3728
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	202,000
NON	2	362	633,000
SANS OBJET	6	12,104	25,689,500
NON DÉCLARÉ	9	1,041	1,794,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3729
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	518,500
NON		2		173	316,500
SANS OBJET		6		12,104	25,689,500
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,794,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3730
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		272	459,500
NON		2		39	59,000
SANS OBJET		6		12,277	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,794,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3731
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	211,500
NON		2		180	307,000
SANS OBJET		6		12,277	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,794,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3732
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	70,500
NON		2		262	448,000
SANS OBJET		6		12,277	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,794,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		310	518,000
SANS OBJET		6		12,277	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,794,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	178,500
NON		2		12,503	26,352,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	6	16,500
SANS OBJET	6	12,452	26,282,500
NON DÉCLARÉ	9	1,168	2,015,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3736 - 3737
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	4,000
SANS OBJET	96	12,458	26,299,000
NON DÉCLARÉ	99	1,168	2,015,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3738 - 3741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1998		3	4,000
SANS OBJET		9996		12,458	26,299,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,168	2,015,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3742 - 3743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1	1,000
FÉVRIER		2		1	5,500
MARS		3		2	8,000
JUIN		6		1	4,000
JUILLET		7		3	3,500
AOÛT		8		1	1,500
SEPTEMBRE		9		2	3,500
OCTOBRE		10		1	5,000
DÉCEMBRE		12		4	7,000
SANS OBJET		96		12,575	26,497,500
NON DÉCLARÉ		99		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3744 - 3747
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	16	38,500
SANS OBJET	9996	12,575	26,497,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,038	1,782,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3748
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	24,000
SANS OBJET	6	12,582	26,512,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,782,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3749
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		663	1,066,000
NON		2		11,924	25,466,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3750
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		226	387,500
NON		2		11,188	23,023,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,783,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		384	666,000
NON		2		11,033	22,750,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	168,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		22	32,000
SANS OBJET		6		12,319	26,062,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	2,056,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 3753 - 3754

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	14,500
FÉVRIER	2	11	16,000
MARS	3	7	5,500
AVRIL	4	5	10,000
JUIN	6	13	22,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	16	20,000
SEPTEMBRE	9	12	18,500
OCTOBRE	10	8	24,500
NOVEMBRE	11	7	11,500
DÉCEMBRE	12	6	10,500
SANS OBJET	96	12,341	26,094,500
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,185	2,056,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 3755 - 3758

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	102	167,500
SANS OBJET	9996	12,341	26,094,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,185	2,056,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3759 - 3760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	22	35,000
FÉVRIER	2	10	15,000
MARS	3	10	12,500
AVRIL	4	10	23,000
MAI	5	9	17,000
JUIN	6	23	32,000
JUILLET	7	7	10,500
AOÛT	8	10	16,000
SEPTEMBRE	9	18	29,500
OCTOBRE	10	6	10,500
NOVEMBRE	11	10	26,000
DÉCEMBRE	12	8	17,000
SANS OBJET	96	12,428	26,260,500
NE SAIT PAS	97	10	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,048	1,796,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3761 - 3764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	151	256,000
SANS OBJET	9996	12,428	26,260,500
NE SAIT PAS	9997	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,048	1,796,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3765
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	98,000
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	12,508	26,402,500
NON DÉCLARÉ	9	1,058	1,814,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3766
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		177	258,500
NON		2		11,239	23,154,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3767
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	25,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		13	17,000
SANS OBJET		6		12,433	26,255,500
NON DÉCLARÉ		9		1,169	2,020,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 3768 - 3769

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	4,500
AVRIL	4	1	1,500
JUIN	6	3	3,000
JUILLET	7	2	2,500
AOÛT	8	1	1,000
OCTOBRE	10	2	5,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	12,446	26,272,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,169	2,020,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 3770 - 3773

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	13	22,500
SANS OBJET	9996	12,446	26,272,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,169	2,020,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3774 - 3775
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	8,000
FÉVRIER	2	5	8,000
MARS	3	3	2,500
AVRIL	4	7	16,000
MAI	5	6	9,500
JUIN	6	6	8,000
JUILLET	7	5	6,500
AOÛT	8	5	8,000
SEPTEMBRE	9	7	6,500
OCTOBRE	10	6	7,000
NOVEMBRE	11	2	7,000
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	12,524	26,436,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,044	1,788,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3776 - 3779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	61	93,500
SANS OBJET	9996	12,524	26,436,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,044	1,788,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	28,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	12,567	26,500,500
NON DÉCLARÉ	9	1,045	1,789,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		378	563,500
NON		2		11,039	22,854,000
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	391,500
NON		2		11,188	23,027,500
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_1R      **Longueur** 1      **Position** 3783  
**Nom de la question** CHR-Q1  
**Concept** Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale  
**Question** Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	112,000
NON	2	10,486	21,052,000
SANS OBJET	6	2,010	5,368,000
NE SAIT PAS	7	9	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,782,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_1S      **Longueur** 1      **Position** 3784  
**Nom de la question** CHR-Q1  
**Concept** Est atteint de cataracte  
**Question** Êtes-vous atteint(e) de cataracte?  
**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	533	796,500
NON	2	10,045	20,367,000
SANS OBJET	6	2,010	5,368,000
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,038	1,782,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		190	298,500
NON		2		10,388	20,867,000
SANS OBJET		6		2,010	5,368,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3786
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		593	971,500
NON		2		10,825	22,445,500
SANS OBJET		6		1,170	3,115,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3787
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	926	1,753,500
NON	2	11,663	24,782,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,783,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3788
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,613	15,094,500
NON	2	4,861	11,313,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,046	1,801,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8DNUM      **Longueur** 2      **Position** 3789 - 3790

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC8\_1A à CCC8\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	12,440	26,354,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NON DÉCLARÉ	99	1,080	1,855,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SDC8DRES      **Longueur** 3      **Position** 3791 - 3793

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC8\_AGE, AM68\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	1,396	4,301,000
SANS OBJET	996	12,030	23,536,500
NON DÉCLARÉ	999	203	481,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3794
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,982	10,982,000
NON		2		7,447	15,370,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3795
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,104	7,240,000
NON		2		9,325	19,112,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3796
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,435	6,131,000
NON		2		8,994	20,221,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3797
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,242	2,395,500
NON		2		11,187	23,956,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3798
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,141	3,709,000
NON		2		10,288	22,643,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3799
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,847	3,322,500
NON		2		10,582	23,029,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3800
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		338	1,118,500
NON		2		12,091	25,233,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3801
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	992,500
NON		2		11,894	25,359,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3802
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	853,000
NON		2		12,055	25,499,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3803
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	698,000
NON		2		12,263	25,654,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3804
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	170,500
NON		2		12,376	26,181,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3805
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		309	791,500
NON		2		12,120	25,560,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3806
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	287,000
NON		2		12,354	26,065,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3807
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	733,500
NON		2		12,268	25,618,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3808
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	240,000
NON		2		12,358	26,112,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3809
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		252	513,000
NON		2		12,177	25,839,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3810
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	108,000
NON		2		12,351	26,244,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3811
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	5,000
NON		2		12,419	26,347,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3812
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,259	3,322,000
NON		2		11,170	23,030,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		50	64,000
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3813
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,971	22,285,500
NON		2		1,511	4,142,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3814
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,481	8,851,500
NON		2		9,001	17,576,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3815
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	163,500
NON		2		12,447	26,264,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3816
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	529,500
NON		2		12,360	25,898,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3817
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	26,000
NON		2		12,457	26,401,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3818
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		313	581,000
NON		2		12,169	25,846,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3819
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	126,000
NON		2		12,449	26,301,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3820
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	75,000
NON		2		12,443	26,352,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3821
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		201	750,500
NON		2		12,281	25,677,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3822
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	13,000
NON		2		12,479	26,414,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3823
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	27,500
NON		2		12,474	26,400,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	280,500
NON		2		12,388	26,147,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	223,500
NON		2		12,425	26,204,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	164,500
NON		2		12,444	26,263,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	464,500
NON		2		12,319	25,963,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	102,500
NON		2		12,457	26,325,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	204,500
NON		2		12,342	26,223,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	76,500
NON		2		12,465	26,351,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		399	1,324,000
NON		2		12,083	25,104,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8DLNG      **Longueur** 2      **Position** 3832 - 3833

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_5A à SDC8\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,780	14,052,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,367	3,623,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,794	4,145,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	282	935,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,115	3,153,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	38	148,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	106	371,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,782,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SDC8\_6A      **Longueur** 1      **Position** 3834

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,766	16,310,000
NON	2	3,716	10,114,000
SANS OBJET	6	109	108,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,590	6,666,000
NON	2	9,892	19,758,000
SANS OBJET	6	109	108,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3836
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	141,000
NON	2	12,454	26,283,000
SANS OBJET	6	109	108,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3837
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	520,000
NON		2		12,362	25,904,000
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	20,500
NON		2		12,461	26,403,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3839
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	248	422,000
NON	2	12,234	26,002,000
SANS OBJET	6	109	108,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3840
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	124,000
NON	2	12,452	26,300,000
SANS OBJET	6	109	108,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	76,500
NON		2		12,444	26,347,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	555,000
NON		2		12,336	25,869,000
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	15,500
NON		2		12,478	26,408,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	26,500
NON		2		12,475	26,397,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3845
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	262,500
NON		2		12,395	26,161,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3846
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	179,000
NON		2		12,437	26,245,000
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3847
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	157,500
NON		2		12,446	26,266,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3848
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	173,000
NON		2		12,425	26,251,000
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	97,500
NON		2		12,459	26,326,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	170,500
NON		2		12,367	26,253,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	60,500
NON		2		12,468	26,363,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		380	1,245,500
NON		2		12,102	25,178,500
SANS OBJET		6		109	108,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8\_7A **Longueur** 1 **Position** 3853  
**Nom de la question** SOCIO-Q7  
**Concept** Race ou couleur - blanc  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,773	23,767,000
NON	2	706	2,650,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SDC8\_7B **Longueur** 1 **Position** 3854  
**Nom de la question** SOCIO-Q7  
**Concept** Race ou couleur - chinois  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	170	712,000
NON	2	12,309	25,704,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	644,500
NON	2	12,340	25,772,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3856
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	477,500
NON	2	12,347	25,939,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3857
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	268,000
NON	2	12,320	26,149,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3858
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	166,000
NON	2	12,440	26,251,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	172,500
NON		2		12,435	26,244,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	148,500
NON		2		12,450	26,268,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	108,500
NON	2	12,447	26,308,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3862
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	30,000
NON	2	12,467	26,386,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3863
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	17,500
NON		2		12,475	26,399,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	88,000
NON		2		12,455	26,328,500
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3865 - 3866
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_7A à SDC8\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,706	23,621,000
NOIR(E)	2	117	436,000
CORÉEN(NE)	3	4	17,500
PHILIPPIN(NE)	4	40	159,000
JAPONAIS(E)	5	9	21,000
CHINOIS(E)	6	159	677,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	126	220,000
ASIATIQUE DU SUD	8	134	617,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	26	141,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	34	153,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	31	106,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	76	178,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NON DÉCLARÉ	99	1,058	1,862,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3867
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collègue ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collègue ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,494	4,123,500
NON	2	9,819	19,189,500
SANS OBJET	6	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3868
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,258	3,499,500
À TEMPS PARTIEL		2		236	624,000
SANS OBJET		6		11,098	22,413,500
NON DÉCLARÉ		9		1,037	1,781,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3869 - 3870
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		28	71,000
1 À 5 ANNÉES		2		272	482,500
6 ANNÉES		3		289	562,000
7 ANNÉES		4		460	899,500
8 ANNÉES		5		754	1,286,500
9 ANNÉES		6		714	1,359,000
10 ANNÉES		7		1,125	2,171,500
11 ANNÉES		8		1,569	3,163,000
12 ANNÉES		9		4,907	9,721,500
13 ANNÉES		10		1,194	3,593,500
SANS OBJET		96		1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ		99		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3871
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,873	15,001,000
NON		2		3,970	7,164,500
SANS OBJET		6		1,748	4,369,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3872
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,331	13,365,500
NON		2		4,512	8,800,000
SANS OBJET		6		1,748	4,369,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3873 - 3874
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,131	2,178,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	966	2,248,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	640	1,351,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,072	2,047,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	847	1,858,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,243	2,727,000
MAÎTRISE	7	227	483,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	36	67,500
DOCTORAT ACQUIS	9	59	158,500
AUTRE	10	110	244,500
SANS OBJET	96	6,260	13,169,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,783,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3875 - 3876
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	944	1,837,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,491	4,723,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,518	3,313,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	110	244,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,131	2,178,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	966	2,248,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	640	1,351,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,072	2,047,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	847	1,858,500
BACCALaurÉAT	11	1,243	2,727,000
MAÎTRISE	12	227	483,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	36	67,500
DOCTORAT ACQUIS	14	59	158,500
SANS OBJET	96	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,783,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3877 - 3878
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	28	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	944	1,837,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,491	4,723,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,518	3,313,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	110	244,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,131	2,178,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	966	2,248,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	640	1,351,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,072	2,047,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	847	1,858,500
BACCALURÉAT	11	1,243	2,727,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	322	709,500
SANS OBJET	96	1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ	99	1,038	1,783,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3879
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,463	6,631,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,518	3,313,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,847	6,022,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,484	7,343,000
SANS OBJET		6		1,279	3,224,500
NON DÉCLARÉ		9		1,038	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		1,520	2,099,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		856	1,626,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,139	4,364,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,847	8,357,500
SANS OBJET		6		3,802	9,147,500
NON DÉCLARÉ		9		1,465	2,724,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3881
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	570	1,702,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	205	552,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	250	726,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	30	68,000
SANS OBJET	6	11,537	23,488,000
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3882
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,071	15,605,000
NON	2	2,834	5,364,500
SANS OBJET	6	2,685	5,565,500
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,783,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3883
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,700	10,313,000
NON		2		1,619	3,525,500
SANS OBJET		6		6,271	12,696,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3884
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,063	15,591,000
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3885
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,473	12,324,000
NON	2	1,597	3,281,000
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,039	1,783,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3886 - 3887
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	497	1,026,500
FÉVRIER	2	875	2,358,000
MARS	3	209	561,500
AVRIL	4	106	200,500
MAI	5	360	704,500
JUIN	6	1,458	2,901,500
JUILLET	7	747	1,428,000
AOÛT	8	1,011	2,151,500
SEPTEMBRE	9	552	1,115,000
OCTOBRE	10	1,072	2,728,500
NOVEMBRE	11	127	299,000
DÉCEMBRE	12	50	119,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,040	1,783,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3888 - 3889
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,064	15,594,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	97	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,040	1,783,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3890 - 3893
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	7,064	15,594,000
SANS OBJET	9996	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	9997	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,040	1,783,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3894
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,844	13,030,000
NON		2		1,220	2,564,000
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,046	1,794,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3895 - 3896
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		477	991,000
FÉVRIER		2		865	2,324,000
MARS		3		220	576,000
AVRIL		4		74	138,500
MAI		5		251	478,500
JUIN		6		1,388	2,786,500
JUILLET		7		704	1,324,000
AOÛT		8		1,154	2,463,500
SEPTEMBRE		9		557	1,200,500
OCTOBRE		10		1,135	2,808,000
NOVEMBRE		11		124	279,500
DÉCEMBRE		12		112	213,000
SANS OBJET		96		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		97		3	11,000
NON DÉCLARÉ		99		1,046	1,794,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3897 - 3898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	7,061	15,583,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	97	3	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,046	1,794,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3899 - 3902
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	7,061	15,583,000
SANS OBJET	9996	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	9997	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,046	1,794,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3903 - 3905
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		7,047	15,550,500
SANS OBJET		996		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		997		10	26,500
NON DÉCLARÉ		999		1,053	1,811,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3906 - 3907
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,945	10,685,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		358	880,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		135	379,500
QUART ROTATIF		4		623	1,316,500
QUART BRISÉ		5		68	157,500
SUR APPEL		6		112	247,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		773	1,814,500
AUTRE		8		47	103,000
SANS OBJET		96		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		99		1,049	1,805,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3908
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,005	6,652,500
NON		2		4,055	8,928,500
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,049	1,805,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3909
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,399	3,043,500
NON		2		5,661	12,538,500
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,049	1,805,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3910
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,399	3,043,500
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,050	1,806,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3911
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		477	1,095,000
NON		2		922	1,948,500
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,050	1,806,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3912 - 3913
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	127	252,000
FÉVRIER	2	105	258,500
MARS	3	76	165,000
AVRIL	4	65	148,500
MAI	5	125	243,000
JUIN	6	214	508,500
JUILLET	7	142	291,500
AOÛT	8	125	269,000
SEPTEMBRE	9	144	285,500
OCTOBRE	10	168	381,000
NOVEMBRE	11	64	122,500
DÉCEMBRE	12	42	114,000
SANS OBJET	96	11,180	23,468,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,050	1,806,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3914 - 3915
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,397	3,038,500
SANS OBJET	96	11,180	23,468,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,050	1,806,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3916 - 3919
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,397	3,038,500
SANS OBJET	9996	11,180	23,468,500
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,050	1,806,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3920
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		828	1,757,000
NON		2		569	1,282,000
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3921 - 3922
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		94	237,500
FÉVRIER		2		144	369,000
MARS		3		64	107,000
AVRIL		4		45	103,500
MAI		5		86	190,000
JUIN		6		238	466,000
JUILLET		7		137	286,500
AOÛT		8		187	371,000
SEPTEMBRE		9		128	309,000
OCTOBRE		10		183	424,500
NOVEMBRE		11		36	44,000
DÉCEMBRE		12		55	130,500
SANS OBJET		96		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		99		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3923 - 3924
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,397	3,038,500
SANS OBJET	96	11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3925 - 3928
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,397	3,038,500
SANS OBJET	9996	11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3929 - 3931
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,377	2,992,500
SANS OBJET		996		11,180	23,468,500
NE SAIT PAS		997		7	25,500
NON DÉCLARÉ		999		1,065	1,832,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3932 - 3933
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		772	1,621,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		174	374,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		38	85,000
QUART ROTATIF		4		87	192,000
QUART BRISÉ		5		13	22,500
SUR APPEL		6		50	127,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		257	599,000
AUTRE		8		6	17,500
SANS OBJET		96		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		99		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3934
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		727	1,540,000
NON		2		669	1,495,000
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3935
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		241	536,000
NON		2		1,156	2,502,500
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3936
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		241	536,000
SANS OBJET		6		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3937
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	146,000
NON		2		173	390,000
SANS OBJET		6		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3938 - 3939
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	26	51,500
FÉVRIER	2	20	41,000
MARS	3	10	22,000
AVRIL	4	11	27,500
MAI	5	20	47,500
JUIN	6	41	78,000
JUILLET	7	23	39,000
AOÛT	8	20	54,500
SEPTEMBRE	9	32	78,000
OCTOBRE	10	17	48,000
NOVEMBRE	11	13	31,500
DÉCEMBRE	12	8	18,000
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3940 - 3941
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	241	536,000
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3942 - 3945
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		241	536,000
SANS OBJET		9996		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3946
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	286,000
NON		2		116	250,000
SANS OBJET		6		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>LFC8_73M</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>3947 - 3948</b>
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	22	42,500		
FÉVRIER	2	21	52,500		
MARS	3	11	35,000		
AVRIL	4	12	23,000		
MAI	5	8	21,000		
JUIN	6	40	80,000		
JUILLET	7	23	38,000		
AOÛT	8	34	96,000		
SEPTEMBRE	9	30	60,500		
OCTOBRE	10	24	50,500		
NOVEMBRE	11	6	12,500		
DÉCEMBRE	12	10	24,500		
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000		
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

<b>Nom de la variable</b>	<b>LFC8_73D</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>3949 - 3950</b>
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	241	536,000		
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000		
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3951 - 3954
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		241	536,000
SANS OBJET		9996		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3955 - 3957
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		236	521,500
SANS OBJET		996		12,336	25,971,000
NE SAIT PAS		997		2	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,055	1,819,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3958 - 3959
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	130	297,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	28	52,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	6	13,000
QUART ROTATIF	4	20	38,000
QUART BRISÉ	5	2	7,500
SUR APPEL	6	10	24,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	44	101,000
AUTRE	8	1	2,000
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3960
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	311,500
NON	2	109	224,500
SANS OBJET	6	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	9	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,396	14,102,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	567	1,237,000
TROISIÈME EMPLOI	3	93	226,000
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,823,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3962
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,046	15,543,500
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,061	1,836,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3963
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,044	15,542,000
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,062	1,838,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,045	15,543,500
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,062	1,838,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_16      **Longueur** 1      **Position** 3965  
**Nom de la question** LFS-Q16  
**Concept** Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal  
**Question** Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	6,018	13,319,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	1,014	2,186,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	16	45,000
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,062	1,838,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3966 - 3967
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	37	73,500
GROSSESSE	2	12	13,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	43	105,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	4	7,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	35	78,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	192	484,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	10,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	95	130,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	49	70,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	42	83,000
RETRAITÉ	11	11	18,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	7,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	118	203,000
DÉMISSION	15	14	23,000
AUTRE	16	10	20,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	13	27,500
SANS OBJET	96	11,781	24,872,500
NE SAIT PAS	97	4	12,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,162	2,077,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3968 - 3969
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	484	887,500
GROSSESSE	2	32	54,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	265	561,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	14	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	194	431,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	433	1,146,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	7,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	123	233,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	47	67,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	119	253,000
RETRAITÉ	11	1,610	2,713,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	124	226,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	23	55,500
DÉMISSION	15	25	54,000
AUTRE	16	23	37,000
SANS OBJET	96	9,021	19,665,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,086	1,892,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8CI97 **Longueur** 4 **Position** 3970 - 3973

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	7,040	15,536,000
SANS OBJET	9996	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	9997	5	5,500
REFUS	9998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,062	1,838,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3974 - 3975
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur LFC8CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	269	482,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	206	325,000
SERVICES PUBLICS	3	55	145,500
CONSTRUCTION	4	362	791,000
FABRICATION	5	819	2,109,000
COMMERCE	6	1,024	2,339,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	355	755,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	387	878,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	385	1,024,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	209	465,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	549	1,098,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	725	1,486,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	293	717,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	469	1,097,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	419	895,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	514	926,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,070	1,852,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3976 - 3979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,037	15,533,500
SANS OBJET	9996	5,519	10,930,000
NE SAIT PAS	9997	5	5,500
REFUS	9998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,065	1,841,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8GO25      **Longueur** 2      **Position** 3980 - 3981

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	26	55,000
AUTRES DIRECTEURS	2	465	1,024,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	148	366,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	333	659,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	831	1,827,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	373	912,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	180	383,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	193	380,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	223	474,500
ENSEIGNANTS	10	343	676,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	187	448,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	206	480,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	417	907,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	226	525,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	113	231,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	268	518,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	668	1,635,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	70	204,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	131	288,000
AUTRES MÉTIERS	20	333	770,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	268	550,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	131	311,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	420	709,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	382	959,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	102	238,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,073	1,855,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8GO47      **Longueur** 2      **Position** 3982 - 3983

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	26	55,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	121	263,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	144	287,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	200	474,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	148	366,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	121	252,500
SECRÉTAIRES	7	120	209,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	92	197,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	58	117,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	773	1,710,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	206	542,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	167	369,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	68	176,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	112	207,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	67	124,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	126	256,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	123	255,500
ENSEIGNANTS	18	343	676,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	100	219,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	84	184,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	103	264,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	60	118,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	206	480,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	275	610,500
CAISSIERS	25	109	230,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	81	209,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	131	291,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	113	231,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	61	140,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	268	518,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	594	1,468,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	70	204,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	131	288,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	68	147,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	27	64,500
MÉCANICIENS	36	192	442,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	46	115,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	56	99,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	212	450,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	131	311,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	235	441,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	107	129,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	78	138,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	54	137,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	240	565,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	88	257,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	102	238,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,073	1,855,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	6,282	13,969,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,616	6,989,000
SANS OBJET	6	2,685	5,565,500
NON DÉCLARÉ	9	1,046	1,794,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3985
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,524	3,122,500
NON		2		5,534	12,454,500
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3986
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		6,282	13,969,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		779	1,613,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,834	5,364,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		10	22,000
SANS OBJET		6		2,685	5,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,039	1,783,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3987 - 3988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8\_7 (date de fin) moins LFC8\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	87	170,000
1 MOIS	1	196	377,000
2 MOIS	2	168	400,000
3 MOIS	3	179	365,000
4 MOIS	4	152	343,500
5 MOIS	5	117	210,500
6 MOIS	6	112	229,000
7 MOIS	7	112	228,000
8 MOIS	8	123	247,000
9 MOIS	9	105	210,000
10 MOIS	10	111	220,500
11 MOIS	11	113	221,000
12 MOIS	12	5,483	12,355,500
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3989
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,704	10,396,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		948	2,120,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		501	971,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		260	641,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		613	1,376,000
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,084	1,883,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3990
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		2,834	5,364,500
1 EMPLOI		1		5,661	12,538,500
2 EMPLOIS		2		1,156	2,502,500
3 EMPLOIS		3		241	536,000
SANS OBJET		6		2,685	5,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,052	1,811,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,754	14,948,500
1 INTERVALLE	1	261	512,000
2 INTERVALLES	2	43	117,000
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3992 - 3993
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,044	11,256,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	617	1,283,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	301	673,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	792	1,736,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	293	603,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	11	26,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3994
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,277	13,952,000
NON	2	779	1,613,500
SANS OBJET	6	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	9	1,054	1,823,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3995 - 3996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	123	266,500
1 MOIS	1	241	490,000
2 MOIS	2	246	586,000
3 MOIS	3	222	445,000
4 MOIS	4	175	365,000
5 MOIS	5	165	333,000
6 MOIS	6	151	332,000
7 MOIS	7	147	290,500
8 MOIS	8	138	322,500
9 MOIS	9	134	265,500
10 MOIS	10	141	274,500
11 MOIS	11	123	236,000
12 MOIS	12	5,049	11,354,500
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,055	1,826,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	3997
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,708	12,473,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,339	3,071,000
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,063	1,844,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	3998 - 3999
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,696	8,147,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,748	3,830,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		140	331,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		553	1,133,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		226	493,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		650	1,539,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		9	30,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		32	55,000
SANS OBJET		96		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		99		1,056	1,828,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4000 - 4001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	128	256,000
1 MOIS	1	281	544,500
2 MOIS	2	244	575,000
3 MOIS	3	234	500,500
4 MOIS	4	185	411,000
5 MOIS	5	161	337,000
6 MOIS	6	150	318,000
7 MOIS	7	145	279,500
8 MOIS	8	136	302,500
9 MOIS	9	122	249,000
10 MOIS	10	123	251,500
11 MOIS	11	102	185,000
12 MOIS	12	5,050	11,373,000
SANS OBJET	96	5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ	99	1,049	1,805,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4002 - 4003
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1**Note** Basé sur LFC8\_72 (date de fin) moins LFC8\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	73	164,500
1 MOIS	1	128	275,500
2 MOIS	2	140	277,500
3 MOIS	3	99	212,500
4 MOIS	4	89	208,500
5 MOIS	5	80	154,500
6 MOIS	6	70	149,500
7 MOIS	7	55	133,500
8 MOIS	8	47	130,000
9 MOIS	9	51	113,500
10 MOIS	10	56	102,500
11 MOIS	11	52	113,500
12 MOIS	12	456	999,500
SANS OBJET	96	11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ	99	1,053	1,814,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4004 - 4005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_73 (date de fin) moins LFC8\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	22	62,500
1 MOIS	1	34	66,500
2 MOIS	2	44	102,500
3 MOIS	3	30	73,500
4 MOIS	4	16	26,000
5 MOIS	5	11	30,000
6 MOIS	6	12	38,000
7 MOIS	7	15	25,500
8 MOIS	8	11	23,000
9 MOIS	9	5	14,500
10 MOIS	10	2	4,500
11 MOIS	11	9	13,500
12 MOIS	12	30	55,000
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,643	12,305,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,404	3,245,500
SANS OBJET		6		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		9		1,063	1,837,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4007
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		709	1,476,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		668	1,515,500
SANS OBJET		6		11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ		9		1,072	1,857,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		112	242,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		124	279,500
SANS OBJET		6		12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ		9		1,057	1,825,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4009 - 4010
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,684	8,092,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,754	3,851,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		140	333,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		550	1,139,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		222	469,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		663	1,592,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		9	34,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		38	69,000
SANS OBJET		96		5,519	10,930,000
NON DÉCLARÉ		99		1,050	1,807,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4011 - 4012
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1**Note** Basé sur LFC8\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	559	1,205,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	425	875,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	25	63,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	75	151,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	83	224,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	223	498,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	2,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	4	15,000
SANS OBJET	96	11,180	23,468,500
NON DÉCLARÉ	99	1,053	1,814,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4013 - 4014
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	94	187,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	70	175,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	6,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	19	39,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	11	28,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	43	97,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,000
SANS OBJET	96	12,336	25,971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,052	1,811,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4015
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,638	17,044,500
NON	2	3,949	9,484,500
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1A      **Longueur** 1      **Position** 4016

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - salaires et traitements

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,767	20,005,000
NON	2	3,713	6,275,500
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1B      **Longueur** 1      **Position** 4017

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - travail autonome

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,464	5,504,000
NON	2	9,919	20,681,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	51	142,500
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1C      **Longueur** 1      **Position** 4018

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - dividendes et intérêts

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,409	5,002,500
NON	2	10,071	21,278,000
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1D      **Longueur** 1      **Position** 4019

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - assurance-emploi

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,452	2,525,500
NON	2	10,931	23,660,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	51	142,500
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4020
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	676,000
NON	2	12,061	25,509,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	51	142,500
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4021
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,888	4,692,000
NON	2	9,592	21,588,500
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1G      **Longueur** 1      **Position** 4022

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,073	3,649,000
NON	2	10,407	22,631,500
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1H      **Longueur** 1      **Position** 4023

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,585	3,920,500
NON	2	9,895	22,360,000
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4024
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,683	5,793,500
NON		2		9,700	20,392,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		51	142,500
REFUS		8		44	92,000
NON DÉCLARÉ		9		1,042	1,789,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4025
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		784	1,604,000
NON		2		11,696	24,676,500
NE SAIT PAS		7		63	156,000
REFUS		8		44	92,000
NON DÉCLARÉ		9		1,042	1,789,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4026
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	846,500
NON	2	12,003	25,339,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	51	142,500
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4027
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	119,500
NON	2	12,335	26,066,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	51	142,500
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1M      **Longueur** 1      **Position** 4028

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - autre

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	734	1,501,000
NON	2	11,746	24,780,000
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1N      **Longueur** 1      **Position** 4029

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - aucune

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	71,000
NON	2	12,452	26,209,500
NE SAIT PAS	7	63	156,000
REFUS	8	44	92,000
NON DÉCLARÉ	9	1,042	1,789,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4030 - 4031
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,567	17,422,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,220	2,801,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	138	262,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	91	154,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	54	99,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	525	798,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,069	1,877,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,005	1,233,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	10	29,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	455	909,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	25	85,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	16	56,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	148	327,500
AUCUNE	14	28	71,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NE SAIT PAS	97	25	36,000
REFUS	98	7	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,137	2,024,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3      **Longueur** 6      **Position** 4032 - 4037

**Nom de la question** INCOM-Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	10,231	21,510,000
AUCUN	0	30	69,500
NE SAIT PAS	999997	1,787	3,846,000
REFUS	999998	334	757,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,247	2,135,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_3A      **Longueur** 1      **Position** 4038

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,414	3,700,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,673	21,645,000
AUCUN REVENU	3	38	91,000
NE SAIT PAS	7	196	517,500
REFUS	8	139	309,000
NON DÉCLARÉ	9	1,169	2,055,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3B                      **Longueur**                      1                      **Position**                      4039

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	464	764,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,936	2,908,000
SANS OBJET	6	9,711	21,736,000
NE SAIT PAS	7	13	27,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,882,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_3C                      **Longueur**                      1                      **Position**                      4040

**Nom de la question** INCOM-Q3C

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	82	167,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	381	596,500
SANS OBJET	6	11,647	24,644,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,518	2,910,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3D      **Longueur** 1      **Position** 4041

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,073	1,536,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	837	1,324,000
SANS OBJET	6	10,175	22,500,000
NE SAIT PAS	7	22	39,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,518	2,910,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_3E      **Longueur** 1      **Position** 4042

**Nom de la question** INCOM-Q3E

**Concept** Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,328	6,236,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,233	15,105,500
SANS OBJET	6	2,452	3,791,000
NE SAIT PAS	7	83	241,500
REFUS	8	29	62,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,882,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3F      **Longueur** 1      **Position** 4043

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,666	2,932,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,636	3,240,500
SANS OBJET	6	8,685	18,896,500
NE SAIT PAS	7	23	59,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,616	3,185,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_3G      **Longueur** 1      **Position** 4044

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,377	2,913,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,282	2,971,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,692	4,087,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,787	4,881,000
SANS OBJET	6	5,780	10,027,500
NE SAIT PAS	7	76	200,000
REFUS	8	14	48,000
NON DÉCLARÉ	9	1,621	3,189,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4045 - 4046
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	38	91,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	82	167,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	381	596,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,073	1,536,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	837	1,324,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,666	2,932,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,636	3,240,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,377	2,913,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,282	2,971,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,692	4,087,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,787	4,881,000
NON DÉCLARÉ	99	1,778	3,576,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4047
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G et DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,921	3,170,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,930	21,571,000
NON DÉCLARÉ	9	1,778	3,576,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,921	3,170,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,384	6,522,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		4,275	9,166,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,271	5,882,000
NON DÉCLARÉ		9		1,778	3,576,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4049
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
REVENU INFÉRIEUR		1		525	909,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,396	2,261,000
REVENU MOYEN		3		3,384	6,522,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		4,275	9,166,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,271	5,882,000
NON DÉCLARÉ		9		1,778	3,576,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4      **Longueur** 6      **Position** 4050 - 4055

**Nom de la question** INCOM-Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	9,206	18,629,500
AUCUN	0	518	1,288,500
SANS OBJET	999996	1,611	4,189,500
NE SAIT PAS	999997	667	1,227,500
REFUS	999998	175	405,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,452	2,578,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4A      **Longueur** 1      **Position** 4056

**Nom de la question** INCOM-Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	4,553	8,355,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,428	11,657,000
AUCUN REVENU	3	530	1,317,500
SANS OBJET	6	1,611	4,189,500
NE SAIT PAS	7	68	148,000
REFUS	8	65	152,000
NON DÉCLARÉ	9	1,374	2,498,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4B      **Longueur** 1      **Position** 4057

**Nom de la question** INCOM-Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,887	4,006,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,651	4,325,500
SANS OBJET	6	7,569	17,164,500
NE SAIT PAS	7	15	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,798,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4C      **Longueur** 1      **Position** 4058

**Nom de la question** INCOM-Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	813	1,964,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	1,068	2,033,500
SANS OBJET	6	10,220	21,489,500
NE SAIT PAS	7	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,822,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4D      **Longueur** 1      **Position** 4059

**Nom de la question** INCOM-Q4D

**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,617	2,540,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,012	1,751,000
SANS OBJET	6	9,456	21,170,500
NE SAIT PAS	7	21	32,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,522	2,822,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4E      **Longueur** 1      **Position** 4060

**Nom de la question** INCOM-Q4E

**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,216	6,448,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,196	5,174,500
SANS OBJET	6	6,694	13,862,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,798,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4061
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,812	3,467,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,396	2,966,000
SANS OBJET	6	8,890	19,037,000
NE SAIT PAS	7	6	9,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,523	2,833,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4062
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	877	1,886,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	543	1,311,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	489	1,263,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	274	680,500
SANS OBJET	6	9,910	20,310,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,837,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4063 - 4064
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC8\_4A à INC8\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	530	1,317,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	813	1,964,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,068	2,033,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,617	2,540,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,012	1,751,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,812	3,467,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,396	2,966,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	877	1,886,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	543	1,311,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	489	1,263,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	274	680,500
SANS OBJET	96	1,611	4,189,500
NON DÉCLARÉ	99	1,587	2,946,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	4065 - 4069
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4070
<b>Nom de la question</b>	FI-Q1				
<b>Concept</b>	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquieté du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	921	1,908,500
NON	2	11,548	24,476,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	6	27,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,043	1,792,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4071
<b>Nom de la question</b>	FI-Q2				
<b>Concept</b>	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	460	903,000
NON	2	12,008	25,481,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,824,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4072
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	942	1,902,500
NON	2	11,527	24,482,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,824,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FIC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4073
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour insécurité alimentaire**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur FIS8\_1 à FIS8\_3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	1,196	2,488,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	11,273	23,896,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,051	1,824,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4074
<b>Nom de la question</b>	H05-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,944	25,186,000
FACE À FACE	2	521	1,195,500
LES DEUX	3	14	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,896,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4075 - 4076
<b>Nom de la question</b>	H05-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,201	19,873,000
FRANÇAIS	2	2,345	6,473,500
ARABE	3	1	1,000
CHINOIS	4	19	88,500
ITALIEN	9	3	9,000
POLONAIS	12	2	8,000
PORTUGUAIS	13	6	30,500
PENDJABI	14	4	26,000
VIETNAMIEN	18	3	11,000
AUTRE	19	3	7,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,041	1,787,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4077 - 4078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,588	26,531,000
NON DÉCLARÉ		99		1,041	1,787,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4079 - 4080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,141	2,096,000
FÉVRIER		2		1,909	5,027,000
MARS		3		330	823,000
AVRIL		4		36	41,500
MAI		5		388	661,500
JUIN		6		2,362	4,424,500
JUILLET		7		1,316	2,235,500
AOÛT		8		1,499	2,972,500
SEPTEMBRE		9		1,054	2,081,500
OCTOBRE		10		2,422	5,851,500
NOVEMBRE		11		131	316,500
NON DÉCLARÉ		99		1,041	1,787,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4081 - 4084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	9,046	18,257,000
1999	1999	3,542	8,274,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,041	1,787,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	12,533	26,371,500
INCOMPLET	2	59	165,500
NON DÉCLARÉ	9	1,037	1,781,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4086 - 4087
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,533	26,371,500
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4088 - 4089
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1,060	1,951,500
FÉVRIER	2	1,938	5,050,500
MARS	3	366	883,500
AVRIL	4	36	41,500
MAI	5	364	619,500
JUIN	6	2,359	4,406,000
JUILLET	7	1,233	2,099,500
AOÛT	8	1,579	3,103,000
SEPTEMBRE	9	968	1,921,000
OCTOBRE	10	2,481	5,958,500
NOVEMBRE	11	149	337,000
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4090 - 4093
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	9,008	18,162,500
1999	1999	3,525	8,209,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4094 - 4095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM68_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,471	3,721,500
SANS PROCURATION	2	11,062	22,650,500
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4097
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68\_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	538,500
SANS OBJET	6	12,304	25,831,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4098
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	GH-Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
----------------	--

<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	3,259	7,761,500
TRÈS BONNE	2	4,895	10,178,500
BONNE	3	3,104	6,299,000
PASSABLE	4	994	1,671,000
MAUVAISE	5	280	460,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC8DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	280	460,000
PASSABLE	1	994	1,671,000
BONNE	2	3,104	6,299,000
TRÈS BONNE	3	4,895	10,178,500
EXCELLENTE	4	3,259	7,761,500
NON DÉCLARÉ	9	1,097	1,948,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4100 - 4101
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	1	2,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	2	5,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	3	5,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	2	2,500
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	36	104,000
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	7	20,500
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	17	49,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	18	38,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	28	71,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	32	99,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	77	190,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	23	76,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	34	112,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	32	81,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	22	50,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	35	73,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	170	394,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	41	135,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	50	127,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	50	135,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	39	112,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	35	88,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	60	165,000
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	43	108,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	64	149,000
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	64	154,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	95	243,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	188	392,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	536	1,044,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	496	1,007,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	941	1,814,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	922	1,749,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,016	1,940,000
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	923	1,830,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,058	2,161,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	891	1,894,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	994	2,085,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	663	1,425,000
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	819	1,868,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	657	1,406,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	539	1,209,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	239	539,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	215	508,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	86	185,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	46	123,500
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	14	29,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	8	14,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	1	1,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	4,000
SANS OBJET	96	109	108,500
NON DÉCLARÉ	99	1,186	2,183,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4102 - 4105
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	29 - 441	12,283	25,970,000
SANS OBJET	9996	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,237	2,240,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC8\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 4106 - 4109

**Nom de la question** HTWT-Q4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	12,283	25,970,000
SANS OBJET	9996	109	108,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,237	2,240,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWC8DBMI      **Longueur** 4.1      **Position** 4110 - 4113

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC8\_HT, HWC8\_3KG et PHC8\_4B (anciennement HWC8\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	7,999	17,221,000
SANS OBJET	99.6	4,492	9,063,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,138	2,034,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC8DISW      **Longueur** 2      **Position** 4114 - 4115

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC8\_HT, HWC8\_3KG et PHC8\_4B (anciennement HWC8\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	131	319,000
POIDS NORMAL	2	3,593	8,194,000
POIDS EXCESSIF	3	2,951	6,129,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	973	1,915,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	241	480,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	110	183,500
SANS OBJET	96	4,492	9,063,000
NON DÉCLARÉ	99	1,138	2,034,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PHC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 4116

**Nom de la question** ACC-Q10**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC8\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,650	21,575,000
NON	2	370	1,015,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,325	2,487,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4117
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1A				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 and PHC8_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_10A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	178,500
NON	2	42	135,500
SANS OBJET	6	12,214	25,545,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,301	2,450,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4118
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,891	11,332,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,326	4,904,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,315	2,870,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	777	1,733,000
5 ANS OU PLUS	5	316	659,500
SANS OBJET	6	1,647	4,232,500
NE SAIT PAS	7	24	74,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,332	2,511,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4119
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,317	9,582,500
NON		2		461	1,001,000
SANS OBJET		6		6,694	15,655,000
NE SAIT PAS		7		15	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	2,055,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4120
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2A				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 and PHC8_2=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	50,500
NON		2		48	84,500
SANS OBJET		6		12,384	26,084,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,166	2,095,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC8_2B	Longueur	1	Position	4121
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,280	2,312,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,577	2,900,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,334	2,598,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		326	551,500
5 ANS OU PLUS		5		788	1,205,000
SANS OBJET		6		7,155	16,656,000
NE SAIT PAS		7		11	14,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,157	2,080,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC8_3	Longueur	1	Position	4122
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,701	4,850,000
NON		2		1,535	2,596,000
SANS OBJET		6		8,242	18,811,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	2,058,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4123
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3A				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 and PHC8_3=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	33,500
NON	2	44	66,500
SANS OBJET	6	12,406	26,142,000
NON DÉCLARÉ	9	1,161	2,076,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4124
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	562	1,019,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	677	1,195,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	630	1,163,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	471	883,500
5 ANS OU PLUS	5	360	588,500
SANS OBJET	6	9,777	21,407,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	2,061,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4125
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		304	577,500
NON		2		3,142	6,552,000
SANS OBJET		6		9,065	19,180,000
NON DÉCLARÉ		9		1,118	2,009,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4126
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		291	551,000
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		5	13,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		7	11,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	2,000
SANS OBJET		6		12,207	25,732,000
NON DÉCLARÉ		9		1,118	2,009,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4127
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC8_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	157,000
NON	2	3,362	6,969,000
SANS OBJET	6	9,065	19,180,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,118	2,009,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4128
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,132	1,738,000
NON	2	4,640	8,838,000
SANS OBJET	6	6,694	15,655,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,162	2,087,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4129 - 4131
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 80		1,126	1,731,000
SANS OBJET		996		11,334	24,493,000
NE SAIT PAS		997		6	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,163	2,087,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4132 - 4133
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5B				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRAITEMENT DU CANCER		1		83	120,500
PRÉVENTION DU CANCER		2		66	89,000
ENDOMÉTRIOSE		3		65	119,500
GROSSESSE TUBAIRE		4		14	19,000
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)		5		317	514,500
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX		6		431	627,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		150	245,500
SANS OBJET		96		11,334	24,493,000
NE SAIT PAS		97		6	3,000
NON DÉCLARÉ		99		1,163	2,087,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4134
<b>Nom de la question</b>	SC-Q1				
<b>Concept</b>	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,992	6,303,000
NON		2		7,271	14,251,500
SANS OBJET		6		2,112	5,459,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,301,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4135 - 4136
<b>Nom de la question</b>	SC-Q2				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		684	1,421,500
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		1,976	4,241,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		66	154,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		11	29,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		19	24,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		198	364,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		38	67,000
SANS OBJET		96		9,383	19,711,000
NON DÉCLARÉ		99		1,254	2,304,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4137
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SC-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	553	1,123,500
NON	2	2,439	5,179,500
SANS OBJET	6	9,383	19,711,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4138 - 4139
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SC-Q4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE	1	13	30,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	227	468,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	68	175,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	5	12,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	20	29,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	173	319,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	47	89,000
SANS OBJET	96	11,822	24,890,500
NON DÉCLARÉ	99	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4140
<b>Nom de la question</b>	SC-Q5				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
<b>Question</b>	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	170,000
NON		2		483	953,500
SANS OBJET		6		11,822	24,890,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,304,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4141 - 4142
<b>Nom de la question</b>	SC-Q6				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		21	41,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		3	9,500
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	1,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		3	3,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		27	56,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		14	58,000
SANS OBJET		96		12,305	25,844,000
NON DÉCLARÉ		99		1,254	2,304,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4143
<b>Nom de la question</b>	SC-Q7				
<b>Concept</b>	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,681	3,557,500
NON	2	462	1,029,000
SANS OBJET	6	10,232	21,427,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4144
<b>Nom de la question</b>	SC-Q8				
<b>Concept</b>	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	773	1,757,000
NON	2	1,370	2,829,500
SANS OBJET	6	10,232	21,427,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4145
<b>Nom de la question</b>	SC-Q9				
<b>Concept</b>	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	129,000
NON		2		2,085	4,457,500
SANS OBJET		6		10,232	21,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,304,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4146
<b>Nom de la question</b>	SC-Q10				
<b>Concept</b>	Rhume - pris un remède maison				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		565	1,201,500
NON		2		1,578	3,385,000
SANS OBJET		6		10,232	21,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	2,304,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4147
<b>Nom de la question</b>	SC-Q11				
<b>Concept</b>	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,431	3,102,500
NON	2	712	1,484,000
SANS OBJET	6	10,232	21,427,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4148
<b>Nom de la question</b>	SC-Q12				
<b>Concept</b>	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,576	5,576,000
D'ACCORD	2	5,693	11,069,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	644	1,196,500
EN DÉSACCORD	4	1,217	2,454,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	90	187,500
SANS OBJET	6	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	7	33	49,000
REFUS	8	10	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4149
<b>Nom de la question</b>	SC-Q13				
<b>Concept</b>	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	298	563,500
D'ACCORD	2	1,700	3,331,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	749	1,618,500
EN DÉSAACCORD	4	5,595	11,142,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,880	3,820,500
SANS OBJET	6	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	7	31	55,500
REFUS	8	10	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4150
<b>Nom de la question</b>	SC-Q14				
<b>Concept</b>	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	496	1,087,000
D'ACCORD	2	2,962	5,980,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	954	1,889,000
EN DÉSAACCORD	4	4,893	9,640,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	916	1,866,500
SANS OBJET	6	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	7	31	64,000
REFUS	8	11	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4151
<b>Nom de la question</b>	SC-Q15				
<b>Concept</b>	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	691	1,528,000
D'ACCORD	2	4,196	8,240,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	873	1,751,500
EN DÉSAccORD	4	4,102	8,195,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	360	760,500
SANS OBJET	6	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	7	31	55,500
REFUS	8	10	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4152
<b>Nom de la question</b>	SC-Q16				
<b>Concept</b>	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	742	1,569,500
D'ACCORD	2	4,373	8,548,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,400	2,864,000
EN DÉSAccORD	4	3,493	6,991,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	216	495,500
SANS OBJET	6	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	7	27	55,500
REFUS	8	12	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,304,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8DFCT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4153 - 4154
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Attitudes de mesure pour soins personnels**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SC\_8\_12 à SC\_8\_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC\_8\_12 et SC\_8\_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	10,185	20,413,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NON DÉCLARÉ	99	1,332	2,445,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4155
<b>Nom de la question</b>	INS-Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,969	19,896,500
NON		2		3,358	6,113,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		95	251,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4156
<b>Nom de la question</b>	INS-Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,825	15,607,000
NON		2		5,510	10,443,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NE SAIT PAS		7		87	210,500
NON DÉCLARÉ		9		1,098	1,949,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4157
<b>Nom de la question</b>	INS-Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,305	13,674,000
NON	2	5,897	12,000,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	220	586,000
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,949,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4158
<b>Nom de la question</b>	INS-Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,139	15,752,000
NON	2	4,860	9,446,000
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	422	1,061,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,949,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4159
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,790	5,124,000
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,401	2,815,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		1,066	2,260,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,829	3,801,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		4,772	10,847,000
SANS OBJET		6		109	108,500
NON DÉCLARÉ		9		1,662	3,362,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4160
<b>Nom de la question</b>	FH-Q10				
<b>Concept</b>	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.				
<b>Question</b>	Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,577	19,073,000
NON		2		678	1,450,500
SANS OBJET		6		2,112	5,459,500
NE SAIT PAS		7		5	20,000
REFUS		8		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,301,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4161
<b>Nom de la question</b>	FH-Q11				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,939	3,546,500
NON		2		7,544	15,367,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		92	154,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4162
<b>Nom de la question</b>	FH-Q12				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,233	6,131,000
NON		2		5,837	12,010,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		506	929,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4163
<b>Nom de la question</b>	FH-Q13				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,070	1,881,000
NON		2		8,407	17,030,500
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		99	158,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4164
<b>Nom de la question</b>	FH-Q14				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,158	2,201,000
NON		2		8,303	16,630,500
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		115	238,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4165
<b>Nom de la question</b>	FH-Q15				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,678	3,107,500
NON		2		7,815	15,804,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		83	158,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4166
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		444	851,000
NON		2		1,179	2,165,500
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4167
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	200,000
NON		2		1,509	2,816,500
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4168
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	230,000
NON		2		1,494	2,786,500
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4169
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	319,000
NON	2	1,423	2,697,500
SANS OBJET	6	10,605	22,714,000
NE SAIT PAS	7	55	91,000
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,497,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4170
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	215,500
NON	2	1,498	2,801,000
SANS OBJET	6	10,605	22,714,000
NE SAIT PAS	7	55	91,000
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,497,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4171
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	238,500
NON		2		1,481	2,778,000
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4172
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	67,000
NON		2		1,592	2,949,500
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4173
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	59,000
NON		2		1,599	2,957,500
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4174
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	101,500
NON		2		1,570	2,915,000
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4175
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	263,500
NON		2		1,501	2,753,000
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4176
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	26,500
NON		2		1,613	2,990,000
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4177
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		344	684,500
NON		2		1,279	2,332,000
SANS OBJET		6		10,605	22,714,000
NE SAIT PAS		7		55	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,346	2,497,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_161	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4178 - 4180
<b>Nom de la question</b>	FH-Q161				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du sein				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		20 - 97		425	814,000
SANS OBJET		996		11,784	24,879,500
NE SAIT PAS		997		19	37,000
NON DÉCLARÉ		999		1,401	2,588,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_162	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4181 - 4183
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q162
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	22 - 86	107	190,500
SANS OBJET	996	12,114	25,530,500
NE SAIT PAS	997	7	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,401	2,588,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_163	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4184 - 4186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q163
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	27 - 81	120	206,000
SANS OBJET	996	12,099	25,500,500
NE SAIT PAS	997	9	24,000
NON DÉCLARÉ	999	1,401	2,588,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_164      **Longueur** 3      **Position** 4187 - 4189

**Nom de la question** FH-Q164

**Concept** Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_16D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	31 - 94	122	211,500
SANS OBJET	996	12,028	25,411,000
NE SAIT PAS	997	4	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,475	2,689,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FH\_8\_165      **Longueur** 3      **Position** 4190 - 4192

**Nom de la question** FH-Q165

**Concept** Âge de la mère - cancer de la peau

**Question** À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_16E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	120	207,000
SANS OBJET	996	12,103	25,514,500
NE SAIT PAS	997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,403	2,590,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_166	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4193 - 4195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q166
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de l'estomac
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	125	217,500
SANS OBJET	996	12,086	25,492,000
NE SAIT PAS	997	15	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,403	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q17
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - vit toujours
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,834	12,504,000
NON	2	3,728	6,532,500
SANS OBJET	6	2,790	6,910,000
NE SAIT PAS	7	14	33,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,262	2,335,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_18	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4197 - 4199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q18
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - âge du décès
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	3,695	6,480,000
SANS OBJET	996	8,624	19,414,000
NE SAIT PAS	997	32	50,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,277	2,372,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_19	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4200 - 4201
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q19
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	870	1,519,500
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	450	754,500
CANCER - DU SEIN	3	133	223,500
CANCER - DES OVAIRES	4	51	76,500
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	39	82,500
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	79	143,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	117	202,500
CANCER - AUTRE	8	489	919,000
PNEUMONIE / GRIPPE	9	146	239,000
ACCIDENT	10	119	205,500
MALADIE DU FOIE	11	31	64,000
COLITE	12	4	2,000
DIABÈTE	13	103	202,500
MALADIE D'ALZHEIMER	14	79	105,000
MALADIE DE PARKINSON	15	16	23,500
VIEILLESSE	16	365	607,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	482	923,000
SANS OBJET	96	8,624	19,414,000
NE SAIT PAS	97	153	238,500
REFUS	98	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,277	2,372,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4202
<b>Nom de la question</b>	FH-Q21				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,675	5,021,000
NON		2		6,618	13,471,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		280	575,000
REFUS		8		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4203
<b>Nom de la question</b>	FH-Q22				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,505	4,930,000
NON		2		6,256	12,553,500
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		816	1,589,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4204
<b>Nom de la question</b>	FH-Q23				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,133	2,106,500
NON		2		8,114	16,300,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		329	666,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4205
<b>Nom de la question</b>	FH-Q24				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		944	1,897,500
NON		2		8,321	16,549,000
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		312	626,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4206
<b>Nom de la question</b>	FH-Q25				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,824	3,416,000
NON		2		7,447	15,007,500
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		306	649,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4207
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		382	681,500
NON		2		1,390	2,649,000
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4208
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		212	418,000
NON		2		1,560	2,912,000
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4209
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		207	345,000
NON		2		1,565	2,985,000
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4210
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	65,500
NON		2		1,735	3,265,000
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4211
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	183,000
NON		2		1,674	3,147,500
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4212
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		310	590,000
NON		2		1,462	2,740,500
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4213
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	47,000
NON		2		1,739	3,283,500
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4214
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		583	1,153,000
NON		2		1,189	2,177,000
SANS OBJET		6		10,237	21,917,500
NE SAIT PAS		7		49	81,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_261	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4215 - 4217
<b>Nom de la question</b>	FH-Q261				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de la prostate				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		40 - 95		370	662,500
SANS OBJET		996		11,627	24,566,500
NE SAIT PAS		997		10	14,500
NON DÉCLARÉ		999		1,622	3,074,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_262      **Longueur** 3      **Position** 4218 - 4220

**Nom de la question** FH-Q262

**Concept** Âge du père - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 86	150	318,500
SANS OBJET	996	11,797	24,829,500
NE SAIT PAS	997	10	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,672	3,154,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FH\_8\_263      **Longueur** 3      **Position** 4221 - 4223

**Nom de la question** FH-Q263

**Concept** Âge du père - cancer de l'estomac

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	184	303,000
SANS OBJET	996	11,802	24,902,500
NE SAIT PAS	997	21	38,500
NON DÉCLARÉ	999	1,622	3,074,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4224
<b>Nom de la question</b>	FH-Q27				
<b>Concept</b>	Père biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,309	9,521,500
NON		2		5,181	9,350,500
SANS OBJET		6		2,790	6,910,000
NE SAIT PAS		7		87	201,000
NON DÉCLARÉ		9		1,262	2,335,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_28	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4225 - 4227
<b>Nom de la question</b>	FH-Q28				
<b>Concept</b>	Père biologique - âge du décès				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 103		5,097	9,224,500
SANS OBJET		996		7,099	16,431,500
NE SAIT PAS		997		81	119,500
REFUS		998		3	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,349	2,536,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4228 - 4229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q29
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Père biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,521	2,716,500
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	487	880,000
CANCER - DE LA PROSTATE	3	154	265,500
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	97	196,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	183	311,000
CANCER - AUTRE	6	793	1,504,000
PNEUMONIE / GRIPPE	7	233	391,000
ACCIDENT	8	267	426,500
MALADIE DU FOIE	9	67	150,000
COLITE	10	2	1,500
DIABÈTE	11	76	151,000
MALADIE D'ALZHEIMER	12	71	129,500
MALADIE DE PARKINSON	13	22	43,500
VIEILLESSE	14	272	431,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	706	1,358,000
SANS OBJET	96	7,099	16,431,500
NE SAIT PAS	97	229	389,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,349	2,536,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4230
<b>Nom de la question</b>	FH-Q30				
<b>Concept</b>	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
<b>Question</b>	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,738	3,808,500
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,532	3,171,500
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	5,853	11,160,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	447	920,000
SANS OBJET	6	2,790	6,910,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,262	2,335,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4231
<b>Nom de la question</b>	FH-Q31				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,442	2,369,500
NON	2	7,609	15,669,500
SANS OBJET	6	3,237	7,829,500
NE SAIT PAS	7	72	101,500
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,348,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4232
<b>Nom de la question</b>	FH-Q32				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,807	3,084,500
NON	2	6,864	14,316,500
SANS OBJET	6	3,237	7,829,500
NE SAIT PAS	7	452	739,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,348,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4233
<b>Nom de la question</b>	FH-Q33				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	432	683,000
NON	2	8,605	17,318,500
SANS OBJET	6	3,237	7,829,500
NE SAIT PAS	7	85	136,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,348,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4234
<b>Nom de la question</b>	FH-Q34				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	856	1,499,500
NON	2	8,173	16,464,000
SANS OBJET	6	3,237	7,829,500
NE SAIT PAS	7	94	176,500
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,348,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4235
<b>Nom de la question</b>	FH-Q35				
<b>Concept</b>	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,029	1,609,000
NON	2	6,303	12,635,500
SANS OBJET	6	4,975	11,638,000
NE SAIT PAS	7	53	87,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,348,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4236
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		317	488,500
NON		2		685	1,076,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4237
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		96	154,000
NON		2		906	1,410,500
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4238
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	191,500
NON		2		881	1,373,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4239
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	145,000
NON		2		910	1,419,500
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_36E      **Longueur** 1      **Position** 4240  
**Nom de la question** FH-Q36  
**Concept** Soeur / type de cancer - peau (mélanome)  
**Question** Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)  
**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_35=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	90,500
NON	2	936	1,474,500
SANS OBJET	6	11,278	24,274,000
NE SAIT PAS	7	27	44,500
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,435,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** FH\_8\_36F      **Longueur** 1      **Position** 4241  
**Nom de la question** FH-Q36  
**Concept** Soeur / type de cancer - estomac  
**Question** Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac  
**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_35=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	69,000
NON	2	943	1,496,000
SANS OBJET	6	11,278	24,274,000
NE SAIT PAS	7	27	44,500
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,435,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4242
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	35,000
NON		2		981	1,529,500
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4243
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	17,000
NON		2		990	1,548,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4244
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	80,000
NON		2		952	1,485,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4245
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	116,000
NON		2		920	1,449,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4246
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		1,000	1,562,000
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4247
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	326,500
NON		2		807	1,238,500
SANS OBJET		6		11,278	24,274,000
NE SAIT PAS		7		27	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,322	2,435,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4248
<b>Nom de la question</b>	FH-Q37				
<b>Concept</b>	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		774	1,250,000
NON		2		6,765	13,632,000
SANS OBJET		6		4,769	11,001,000
NE SAIT PAS		7		52	86,500
NON DÉCLARÉ		9		1,269	2,348,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4249
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	176,500
NON		2		624	1,036,000
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4250
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	150,500
NON		2		649	1,062,000
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4251
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	118,500
NON		2		659	1,094,000
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4252
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	21,000
NON		2		726	1,191,500
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4253
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	114,000
NON		2		681	1,098,000
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4254
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		128	200,500
NON		2		614	1,011,500
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4255
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	19,500
NON		2		730	1,192,500
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4256
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		282	483,500
NON		2		460	728,500
SANS OBJET		6		11,534	24,633,000
NE SAIT PAS		7		32	38,000
NON DÉCLARÉ		9		1,321	2,435,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4257
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,457	11,156,000
NON		2		5,188	10,531,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,263	2,334,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4258
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,803	16,009,000
NON		2		2,840	5,668,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4259
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,879	9,712,500
NON		2		5,762	11,970,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4260
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,128	6,306,000
NON	2	7,512	15,378,000
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NE SAIT PAS	7	5	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,343,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4261
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1E				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,319	6,434,000
NON	2	7,319	15,229,000
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NE SAIT PAS	7	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,343,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4262
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1F				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,497	6,727,500
NON		2		7,144	14,948,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4263
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1G				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,595	5,146,000
NON		2		8,044	16,535,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4264 - 4265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,202	4,393,500
UNE	1	1,345	2,933,000
DEUX	2	1,605	3,505,500
TROIS	3	1,427	2,811,500
QUATRE	4	1,254	2,504,500
CINQ	5	993	1,983,000
SIX	6	821	1,580,000
SEPT	7	985	1,943,500
SANS OBJET	96	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	99	1,281	2,376,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4266
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI (OU PARFOIS)	1	7,311	14,691,000		
NON	2	3,328	6,990,500		
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500		
NE SAIT PAS	7	6	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,343,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4267
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,035	12,189,000
NON		2		4,603	9,483,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4268
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,902	9,836,500
NON		2		5,730	11,826,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4269
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2D				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,462	6,992,500
NON		2		7,175	14,676,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4270
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2E				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,191	10,765,500
NON		2		5,445	10,905,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		9	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4271 - 4272
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,340	4,912,000
UNE	1	1,406	2,820,500
DEUX	2	1,500	2,977,500
TROIS	3	1,443	2,951,000
QUATRE	4	1,553	3,153,000
CINQ	5	2,384	4,827,500
SANS OBJET	96	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	99	1,287	2,389,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

NU-Q3A

**Concept**

Raison d'éviter aliments - teneur en gras

**Question**

Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?

**Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	7,183	14,550,500
NON	2	3,455	7,120,500
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,343,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4274
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,902	11,722,500
NON		2		4,733	9,948,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		10	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4275
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,160	9,862,000
NON		2		5,478	11,808,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		7	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4276
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,243	10,517,000
NON		2		5,390	11,141,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		12	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4277
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,885	9,882,500
NON		2		5,753	11,788,500
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4278
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3F				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,014	4,039,500
NON		2		8,618	17,631,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		13	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4279
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3G				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,781	9,714,500
NON		2		5,855	11,954,000
SANS OBJET		6		1,716	4,287,500
NE SAIT PAS		7		9	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	2,343,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4280 - 4281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_3A à NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,381	4,978,500
UNE	1	849	1,806,000
DEUX	2	981	2,056,500
TROIS	3	1,110	2,218,000
QUATRE	4	1,328	2,767,500
CINQ	5	1,425	2,845,000
SIX	6	1,314	2,502,000
SEPT	7	1,235	2,467,500
SANS OBJET	96	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	99	1,290	2,389,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4282
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** NU-Q4A**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,461	9,236,500
NON	2	6,182	12,450,500
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,343,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4283
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,191	8,636,500
NON		2		270	600,000
SANS OBJET		6		7,898	16,738,000
NON DÉCLARÉ		9		1,270	2,344,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4284 - 4285
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		4,190	8,635,000
SANS OBJET		96		8,168	17,338,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,270	2,344,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4286 - 4287
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU-Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	267	588,000
SANS OBJET	96	12,089	25,374,500
NE SAIT PAS	97	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,270	2,344,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4288
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Basé sur NU\_8\_1A, NU\_8\_1C, NU\_8\_1D et NU\_8\_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,445	7,066,000
UNE	1	2,194	4,673,000
DEUX	2	1,923	3,824,000
TROIS	3	1,563	3,123,000
QUATRE	4	1,510	2,973,500
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	9	1,278	2,371,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4289
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,566	5,433,000
UNE	1	1,800	3,586,000
DEUX	2	2,359	4,816,500
TROIS	3	3,905	7,817,500
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	9	1,283	2,378,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4290
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_82\_3A à NU\_8\_3D et NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,547	5,366,000
UNE	1	927	1,950,500
DEUX	2	1,169	2,376,000
TROIS	3	1,500	3,162,500
QUATRE	4	1,949	3,867,000
CINQ	5	2,536	4,925,000
SANS OBJET	6	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	9	1,285	2,383,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4291 - 4292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_4A à NU\_8\_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	6,182	12,450,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	270	600,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	378	853,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	511	1,186,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	273	621,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,028	5,974,000
SANS OBJET	96	1,716	4,287,500
NON DÉCLARÉ	99	1,271	2,345,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4293
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,114	16,318,000
NON	2	5,407	10,029,500
SANS OBJET	6	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4294
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,181	9,653,500
NON		2		223	371,000
SANS OBJET		6		7,126	16,342,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4295
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	338,500
NON		2		21	35,500
SANS OBJET		6		12,307	25,995,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4296
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,156	19,684,000
NON	2	3,326	6,597,000
SANS OBJET	6	33	59,500
NE SAIT PAS	7	16	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,949,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4297
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,150	6,334,500
NON	2	173	258,000
SANS OBJET	6	9,189	19,743,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,115	1,978,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8DVIS      **Longueur** 2      **Position** 4298 - 4299

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_1 à HSC8\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,998	13,857,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,175	11,924,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	105	157,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	131	232,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	68	101,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	21	35,500
SANS OBJET	96	12	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,119	1,986,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC8\_6      **Longueur** 1      **Position** 4300

**Nom de la question** HS-Q6**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,915	25,385,500
NON	2	603	960,000
SANS OBJET	6	12	24,000
NE SAIT PAS	7	3	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8\_7 **Longueur** 1 **Position** 4301

**Nom de la question** HS-Q7

**Concept** Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive

**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_6=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	505,500
NON	2	253	411,500
SANS OBJET	6	11,927	25,409,500
NE SAIT PAS	7	25	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,100	1,953,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HSC8\_7A **Longueur** 1 **Position** 4302

**Nom de la question** HS-Q7A

**Concept** Ouïe - capable d'entendre

**Question** Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_7=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	435,500
NON	2	9	14,500
SANS OBJET	6	12,251	25,915,000
NON DÉCLARÉ	9	1,100	1,953,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4303
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		444	710,000
NON		2		149	231,000
SANS OBJET		6		11,936	25,424,500
NON DÉCLARÉ		9		1,100	1,953,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4304
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	181,500
NON		2		26	49,500
SANS OBJET		6		12,380	26,134,500
NON DÉCLARÉ		9		1,100	1,953,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8DHER      **Longueur** 2      **Position** 4305 - 4306

**Nom de la question****Concept** Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_6 à HSC8\_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,915	25,385,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	233	375,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	91	130,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	186	295,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	34	53,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	33	62,500
SANS OBJET	96	12	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,125	1,992,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC8\_10      **Longueur** 1      **Position** 4307

**Nom de la question** HS-Q10**Concept** Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,378	26,054,500
NON	2	143	293,000
SANS OBJET	6	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4308
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	208,500
NON		2		37	84,500
SANS OBJET		6		12,390	26,078,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4309
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	177,500
NON		2		56	115,500
SANS OBJET		6		12,390	26,078,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8\_13      **Longueur** 1      **Position** 4310

**Nom de la question** HS-Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	91,500
NON	2	16	22,500
SANS OBJET	6	12,477	26,256,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,096	1,946,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC8DSPE      **Longueur** 1      **Position** 4311

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_10 à HSC8\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,378	26,054,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	78	162,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	25	43,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	23	63,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	16	22,500
SANS OBJET	6	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,097	1,948,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4312
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,917	25,482,000
NON		2		604	865,500
SANS OBJET		6		12	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4313
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		507	711,500
NON		2		97	154,000
SANS OBJET		6		11,929	25,506,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4314
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		390	516,500
NON		2		117	195,000
SANS OBJET		6		12,026	25,660,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4315
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	192,000
NON		2		399	519,500
SANS OBJET		6		12,026	25,660,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4316
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		153	227,500
NON		2		451	638,000
SANS OBJET		6		11,929	25,506,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4317
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		93	128,500
SOUVENT		2		21	39,500
PARFOIS		3		36	50,000
JAMAIS		4		3	9,500
SANS OBJET		6		12,380	26,144,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4318
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	161,500
NON		2		54	66,000
SANS OBJET		6		12,380	26,144,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4319 - 4320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,917	25,482,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		97	159,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		270	322,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		32	38,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		108	192,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		97	154,000
SANS OBJET		96		12	24,000
NON DÉCLARÉ		99		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4321
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,362	26,090,000
NON		2		159	257,500
SANS OBJET		6		12	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4322
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	139,000
NON		2		73	118,500
SANS OBJET		6		12,374	26,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4323
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		38	61,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		16	28,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	16,000
TOUTES LES TÂCHES		4		21	33,000
SANS OBJET		6		12,447	26,233,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4324
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	46,000
NON		2		126	211,500
SANS OBJET		6		12,374	26,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,096	1,946,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4325 - 4326
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC8\_21 à HSC8\_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,362	26,090,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	68	109,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	9,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	38	61,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	27	44,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	21	33,000
SANS OBJET	96	12	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,096	1,946,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4327
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,166	21,378,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,938	4,192,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	294	571,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	88	143,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	21	48,000
SANS OBJET	6	12	24,000
NE SAIT PAS	7	9	8,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,948,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4328
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	10,166	21,378,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,938	4,192,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	294	571,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	88	143,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	21	48,000
SANS OBJET	6	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,110	1,960,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4329
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,979	21,538,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,288	4,398,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	206	335,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	34	48,000		
SANS OBJET	6	12	24,000		
NE SAIT PAS	7	8	13,500		
REFUS	8	4	11,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,949,500		
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4330
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,338	24,024,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	814	1,651,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	222	451,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	72	103,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	62	85,000
SANS OBJET	6	12	24,000
NE SAIT PAS	7	9	21,500
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,098	1,949,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4331 - 4332
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC8\_26 et HSC8\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,587	20,645,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	374	851,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,681	3,233,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	582	1,128,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	217	364,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	62	85,000
SANS OBJET	96	12	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,114	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4333
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,763	23,087,500
NON		2		1,755	3,254,000
SANS OBJET		6		12	24,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,097	1,948,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4334
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		511	1,032,000
MOYENNE		2		977	1,766,000
FORTE		3		261	451,000
SANS OBJET		6		10,775	23,111,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4335
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		440	868,000
QUELQUES-UNES		2		579	1,159,000
PLUSIEURS		3		421	734,500
LA PLUPART		4		314	488,500
SANS OBJET		6		10,775	23,111,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,099	1,952,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4336
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		10,763	23,087,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		440	868,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		579	1,159,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		421	734,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		314	488,500
SANS OBJET		6		12	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,100	1,956,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	4337 - 4341
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .352 - 1.000	12,442	26,206,500
SANS OBJET	9.996	12	24,000
NON DÉCLARÉ	9.999	1,175	2,087,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4342 - 4343
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,785	11,051,000
2	2	1,595	3,311,500
3	3	991	2,228,000
4	4	709	1,527,000
5	5	548	1,127,000
6	6	230	524,500
7 TRÈS SOUVENT	7	275	559,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	86	147,000
REFUS	98	45	81,500
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,302,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H2      **Longueur** 2      **Position** 4344 - 4345

**Nom de la question** SCOH-Q2

**Concept** Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres

**Question** Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,279	4,261,000
2	2	2,623	5,257,500
3	3	2,186	4,535,500
4	4	1,502	3,000,000
5	5	923	2,008,000
6	6	286	568,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	289	602,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	40	79,500
REFUS	98	5	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H3      **Longueur** 2      **Position** 4346 - 4347

**Nom de la question** SCOH-Q3

**Concept** Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait

**Question** Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,012	3,680,500
2	2	3,381	6,725,500
3	3	2,153	4,474,500
4	4	1,293	2,748,000
5	5	764	1,667,000
6	6	267	493,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	228	453,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	28	58,000
REFUS	98	7	27,000
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H4      **Longueur** 2      **Position** 4348 - 4349

**Nom de la question** SCOH-Q4

**Concept** Stress (cohésion) - traité injustement

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	334	627,500
2	2	529	1,143,000
3	3	762	1,624,500
4	4	769	1,623,500
5	5	1,005	2,155,000
6	6	2,595	5,430,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,116	7,667,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	17	35,000
REFUS	98	6	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H5      **Longueur** 2      **Position** 4350 - 4351

**Nom de la question** SCOH-Q5

**Concept** Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	157	328,500
2	2	255	505,500
3	3	338	721,500
4	4	501	1,066,000
5	5	859	1,830,500
6	6	2,502	5,020,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,490	10,770,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	25	63,500
REFUS	98	6	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H6      **Longueur** 2      **Position** 4352 - 4353

**Nom de la question** SCOH-Q6

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments très confus

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	171	356,500
2	2	213	462,000
3	3	371	798,500
4	4	585	1,300,000
5	5	998	2,057,000
6	6	2,436	4,819,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,330	10,453,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	22	57,000
REFUS	98	7	24,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H7      **Longueur** 2      **Position** 4354 - 4355

**Nom de la question** SCOH-Q7

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments désagréables

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	297	635,500
2	2	286	596,500
3	3	516	1,064,000
4	4	791	1,710,000
5	5	1,348	2,921,500
6	6	2,536	5,091,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,312	8,217,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	39	70,000
REFUS	98	8	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4356 - 4357
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,594	8,809,000
2	2	2,566	5,310,000
3	3	1,133	2,376,500
4	4	760	1,509,000
5	5	572	1,218,000
6	6	277	597,500
7 TRÈS SOUVENT	7	190	393,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	33	90,500
REFUS	98	8	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H9      **Longueur** 2      **Position** 4358 - 4359

**Nom de la question** SCOH-Q9

**Concept** Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	250	468,000
2	2	220	486,000
3	3	409	895,500
4	4	599	1,190,500
5	5	903	1,928,000
6	6	2,244	4,539,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,472	10,737,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	27	50,500
REFUS	98	9	33,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H10      **Longueur** 2      **Position** 4360 - 4361

**Nom de la question** SCOH-Q10

**Concept** Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	168	321,500
2	2	156	346,500
3	3	314	685,500
4	4	514	1,043,500
5	5	933	2,085,500
6	6	2,345	4,867,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,660	10,885,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	31	54,500
REFUS	98	12	38,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H11      **Longueur** 2      **Position** 4362 - 4363

**Nom de la question** SCOH-Q11

**Concept** Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis

**Question** Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	244	523,500
2	2	158	336,500
3	3	284	539,500
4	4	803	1,582,500
5	5	1,565	3,227,500
6	6	2,253	4,462,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,768	9,553,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	47	74,500
REFUS	98	11	28,000
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H12      **Longueur** 2      **Position** 4364 - 4365

**Nom de la question** SCOH-Q12

**Concept** Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation

**Question** Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	312	627,000
2	2	219	418,500
3	3	438	921,500
4	4	972	1,900,000
5	5	1,685	3,461,500
6	6	2,433	4,784,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	4,008	8,093,000
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	55	94,000
REFUS	98	11	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4366 - 4367
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
<b>Question</b>	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	4,102	7,946,500
2	2	2,640	5,418,000
3	3	1,567	3,338,000
4	4	991	2,000,000
5	5	455	897,000
6	6	185	362,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	157	287,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NE SAIT PAS	97	24	43,500
REFUS	98	12	35,500
NON DÉCLARÉ	99	1,384	2,530,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_8DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4368 - 4369
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle du sentiment de cohésion - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur PY\_8\_H1 à PY\_8\_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_8\_H1 à PY\_8\_H3, PY\_8\_H8 et PY\_8\_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	9,950	19,991,500
SANS OBJET	96	2,112	5,459,500
NON DÉCLARÉ	99	1,567	2,867,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4370
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,808	15,732,500
NON	2	3,207	6,852,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4371
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,414	10,626,500
NON	2	5,601	11,957,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4372
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,762	6,172,000
NON		2		8,253	16,412,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4373
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,667	6,129,500
NON		2		8,348	16,455,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4374
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,653	5,432,500
NON	2	8,362	17,152,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4375
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,252	6,973,500
NON	2	7,763	15,611,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_1G      **Longueur** 1      **Position** 4376

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	453	1,084,000
NON	2	10,562	21,500,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_1H      **Longueur** 1      **Position** 4377

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	615	1,414,000
NON	2	10,400	21,170,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		746	1,965,000
NON		2		10,269	20,619,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4379
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,538	3,658,500
NON		2		9,477	18,925,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4380
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,377	3,042,000
NON		2		9,638	19,542,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4381
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		753	1,738,500
NON		2		10,262	20,846,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4382
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		281	694,500
NON		2		10,734	21,890,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4383
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,051	2,269,500
NON		2		9,964	20,314,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4384
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	845	1,909,000
NON	2	10,170	20,675,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4385
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	413	1,081,500
NON	2	10,602	21,502,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4386
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,251	2,976,000
NON	2	9,764	19,608,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4387
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,222	2,513,500
NON	2	9,793	20,071,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4388
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		595	1,430,000
NON		2		10,420	21,154,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4389
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		764	1,959,500
NON		2		10,251	20,624,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	14,500
REFUS		8		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,326	2,488,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4390
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	822	1,970,500
NON	2	10,193	20,614,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4391
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	991	1,853,500
NON	2	10,024	20,730,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	8	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,326	2,488,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4392
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		822	1,970,500
SANS OBJET		6		11,470	23,831,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4393
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	325,000
NON		2		692	1,645,500
SANS OBJET		6		11,470	23,831,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4394
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	325,000
SANS OBJET		6		12,162	25,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4395
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	57,500
NON		2		107	267,500
SANS OBJET		6		12,162	25,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4396
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	57,500
SANS OBJET		6		12,269	25,744,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4397 - 4399
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,773	15,691,000
SANS OBJET		996		4,484	10,069,500
NE SAIT PAS		997		34	40,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3A      **Longueur** 1      **Position** 4400

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	794	1,540,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,093	6,358,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,867	5,669,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,018	2,119,500
SANS OBJET	6	4,484	10,069,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,372	2,558,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2B      **Longueur** 3      **Position** 4401 - 4403

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,390	10,601,000
SANS OBJET	996	6,878	15,175,000
NE SAIT PAS	997	24	25,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3B      **Longueur** 1      **Position** 4404

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	313	604,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,170	2,205,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,560	3,102,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,344	4,682,500
SANS OBJET	6	6,878	15,175,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,361	2,542,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2C      **Longueur** 3      **Position** 4405 - 4407

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - natation

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,760	6,168,000
SANS OBJET	996	9,530	19,629,500
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4408

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	182	425,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	703	1,532,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	962	2,102,500
PLUS D'UNE HEURE	4	913	2,108,500
SANS OBJET	6	9,530	19,629,500
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,520,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2D      **Longueur** 3      **Position** 4409 - 4411

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,664	6,113,000
SANS OBJET	996	9,625	19,672,000
NE SAIT PAS	997	3	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3D      **Longueur** 1      **Position** 4412

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - bicyclette

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	263	596,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	832	1,824,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	865	2,011,000
PLUS D'UNE HEURE	4	703	1,671,000
SANS OBJET	6	9,625	19,672,000
NE SAIT PAS	7	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,340	2,533,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2E      **Longueur** 3      **Position** 4413 - 4415

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,651	5,430,500
SANS OBJET	996	9,639	20,369,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3E      **Longueur** 1      **Position** 4416  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	73	132,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	166	333,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	330	596,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,081	4,367,000
SANS OBJET	6	9,639	20,369,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,518,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2F      **Longueur** 3      **Position** 4417 - 4419  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,247	6,959,000
SANS OBJET	996	9,040	18,828,000
NE SAIT PAS	997	5	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4420
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		932	1,846,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,461	3,142,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		654	1,493,500
PLUS D'UNE HEURE		4		199	477,000
SANS OBJET		6		9,040	18,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,342	2,531,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4421 - 4423
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		452	1,077,000
SANS OBJET		996		11,839	24,717,500
NE SAIT PAS		997		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4424
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	4,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	8,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		103	231,500
PLUS D'UNE HEURE		4		341	832,500
SANS OBJET		6		11,839	24,717,500
NON DÉCLARÉ		9		1,338	2,523,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4425 - 4427
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		615	1,414,000
SANS OBJET		996		11,677	24,388,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4428
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	42,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		50	104,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		277	614,500
PLUS D'UNE HEURE		4		270	653,000
SANS OBJET		6		11,677	24,388,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4429 - 4431
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 92		745	1,964,000
SANS OBJET		996		11,546	23,836,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4432
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		44	117,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		201	529,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		246	650,500
PLUS D'UNE HEURE		4		254	667,000
SANS OBJET		6		11,546	23,836,500
NON DÉCLARÉ		9		1,338	2,517,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4433 - 4435
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,536	3,652,000
SANS OBJET		996		10,754	22,143,000
NE SAIT PAS		997		2	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3J      **Longueur** 1      **Position** 4436  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - jogging ou course  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1J=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	312	706,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	673	1,609,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	434	1,044,000
PLUS D'UNE HEURE	4	116	290,500
SANS OBJET	6	10,754	22,143,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,523,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2K      **Longueur** 3      **Position** 4437 - 4439  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - golf  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1K=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,377	3,042,000
SANS OBJET	996	10,915	22,759,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4440
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	34,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	43	75,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,317	2,925,000
SANS OBJET	6	10,915	22,759,500
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4441 - 4443
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	750	1,725,500
SANS OBJET	996	11,539	24,063,000
NE SAIT PAS	997	3	13,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3L      **Longueur** 1      **Position** 4444  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	61,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	83	165,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	406	922,000
PLUS D'UNE HEURE	4	230	577,000
SANS OBJET	6	11,539	24,063,000
NON DÉCLARÉ	9	1,340	2,530,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2I      **Longueur** 3      **Position** 4445 - 4447  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - ski alpin  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1I=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 45	279	688,000
SANS OBJET	996	12,011	25,107,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3I                      **Longueur** 1                      **Position** 4448  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - ski alpin  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1I=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	8	17,500
PLUS D'UNE HEURE	4	269	668,000
SANS OBJET	6	12,011	25,107,000
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,523,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2N                      **Longueur** 3                      **Position** 4449 - 4451  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - quilles  
**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1N=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,051	2,269,500
SANS OBJET	996	11,241	23,532,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	20	34,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	159	313,500
PLUS D'UNE HEURE	4	868	1,913,500
SANS OBJET	6	11,241	23,532,000
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4453 - 4455
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	843	1,905,000
SANS OBJET	996	11,447	23,892,500
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4456
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	9,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		35	73,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		121	271,500
PLUS D'UNE HEURE		4		680	1,550,500
SANS OBJET		6		11,447	23,892,500
NON DÉCLARÉ		9		1,339	2,520,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4457 - 4459
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		413	1,081,500
SANS OBJET		996		11,879	24,720,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4460
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	81,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	142	335,000
PLUS D'UNE HEURE	4	239	665,500
SANS OBJET	6	11,879	24,720,000
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4461 - 4463
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,251	2,976,000
SANS OBJET	996	11,041	22,825,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4464
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	156	349,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	355	838,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	415	1,000,000
PLUS D'UNE HEURE	4	325	788,500
SANS OBJET	6	11,041	22,825,500
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4465 - 4467
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,221	2,512,500
SANS OBJET	996	11,070	23,288,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3R      **Longueur** 1      **Position** 4468

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - pêche

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1R=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	20,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	35	61,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	73	146,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,100	2,284,000
SANS OBJET	6	11,070	23,288,000
NON DÉCLARÉ	9	1,338	2,518,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2S      **Longueur** 3      **Position** 4469 - 4471

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	593	1,426,000
SANS OBJET	996	11,697	24,371,500
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3S      **Longueur** 1      **Position** 4472

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - volleyball

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	29,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	149,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	176	451,000
PLUS D'UNE HEURE	4	333	797,000
SANS OBJET	6	11,697	24,371,500
NON DÉCLARÉ	9	1,339	2,521,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2T      **Longueur** 3      **Position** 4473 - 4475

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

**Question** Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1T=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	761	1,944,500
SANS OBJET	996	11,528	23,842,000
NE SAIT PAS	997	3	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4476
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		35	75,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		138	365,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		248	654,500
PLUS D'UNE HEURE		4		340	848,500
SANS OBJET		6		11,528	23,842,000
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,532,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4477 - 4479
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		821	1,970,000
SANS OBJET		996		11,470	23,831,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4480
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	38,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		57	130,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		175	405,000
PLUS D'UNE HEURE		4		570	1,394,500
SANS OBJET		6		11,470	23,831,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,338	2,517,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4481 - 4483
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 170		130	325,000
SANS OBJET		996		12,162	25,476,500
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4484
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		10	15,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		31	80,500
PLUS D'UNE HEURE		4		86	218,500
SANS OBJET		6		12,162	25,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4485 - 4487
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		23	57,500
SANS OBJET		996		12,269	25,744,000
NON DÉCLARÉ		999		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4488
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	9,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		6	15,000
PLUS D'UNE HEURE		4		12	24,500
SANS OBJET		6		12,269	25,744,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4489 - 4490
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS		1		4,551	9,167,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,788	3,487,000
DE 1 À 5 HEURES		3		2,858	5,995,500
DE 6 À 10 HEURES		4		844	1,836,500
DE 11 À 20 HEURES		5		334	694,000
PLUS DE 20 HEURES		6		616	1,362,500
SANS OBJET		96		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		97		22	39,000
REFUS		98		2	2,500
NON DÉCLARÉ		99		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4491 - 4492
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,178	20,608,000
MOINS D'UNE HEURE	2	401	932,000
DE 1 À 5 HEURES	3	313	740,000
DE 6 À 10 HEURES	4	73	184,000
DE 11 À 20 HEURES	5	22	42,500
PLUS DE 20 HEURES	6	21	55,500
SANS OBJET	96	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	97	3	11,000
REFUS	98	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4493
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	884	2,010,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	165	438,000
RAREMENT	3	168	396,000
JAMAIS	4	1,629	3,686,500
SANS OBJET	6	9,445	19,270,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4494
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,762	5,722,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,294	10,941,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,303	4,600,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		649	1,310,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4495
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		10,024	20,730,500
NON-PARTICIPANT		2		991	1,853,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8DFM      **Longueur** 3      **Position** 4496 - 4498

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC8\_1V, PAC8\_2A à PAC8\_2X et PAC8\_3A à PAC8\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	9,572	19,958,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,443	2,626,000
SANS OBJET	996	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	999	1,337	2,516,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8DFR      **Longueur** 1      **Position** 4499

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC8\_1V, PAC8\_2A à PAC8\_2X et PAC8\_3A à PAC8\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,801	14,218,500
OCCASIONNEL	2	2,021	4,184,000
RARE	3	2,193	4,181,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	9	1,337	2,516,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,552	7,534,500
PAS TOUS LES JOURS		2		7,463	15,050,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4501 - 4504
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 35.7		9,860	20,451,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,155	2,133,000
SANS OBJET		99.6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF		1		2,345	5,152,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,715	5,685,500
INACTIF		3		5,955	11,746,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,516,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4506
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,077	2,305,500
NON		2		10,172	20,839,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,099	1,951,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RPC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4507 - 4508

**Nom de la question** RS-Q2

**Concept** Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,075	2,305,000
SANS OBJET	96	11,449	24,057,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,103	1,956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** RPC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4509 - 4510

**Nom de la question** RS-Q3

**Concept** Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	52	110,500
ÉPAULE	2	193	393,000
COUDE	3	142	309,500
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	264	549,000
GENOU	5	81	170,500
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	79	201,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	191	423,000
HANCHE	8	19	39,500
AUTRE	9	54	108,000
SANS OBJET	96	11,449	24,057,000
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,956,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4511
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		213	409,000
NON		2		842	1,859,500
SANS OBJET		6		11,449	24,057,000
NE SAIT PAS		7		20	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,956,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4512
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		541	1,173,000
NON		2		514	1,095,500
SANS OBJET		6		11,449	24,057,000
NE SAIT PAS		7		20	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,956,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4513
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	301	696,000
NON	2	754	1,572,000
SANS OBJET	6	11,449	24,057,000
NE SAIT PAS	7	20	36,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,956,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4514
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	66	120,500		
NON	2	989	2,147,500		
SANS OBJET	6	11,449	24,057,000		
NE SAIT PAS	7	20	36,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,956,500		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4515
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,442	3,166,500
NON	2	10,977	23,088,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,951,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4516 - 4517
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,442	3,166,500
SANS OBJET	96	11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,954,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4518 - 4519
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	23	52,000
FRACTURE	2	298	632,500
BRÛLURE	3	60	101,500
DISLOCATION	4	39	120,000
ENTORSE OU FOULURE	5	538	1,203,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	230	549,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	108	227,500
COMMOTION	8	28	62,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	11	23,500
LÉSION INTERNE	10	21	34,000
AUTRE	11	86	161,000
SANS OBJET	96	11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,954,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4520 - 4521
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	40	81,500
YEUX	2	21	47,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	100	240,000
COU	4	43	86,500
ÉPAULE	5	82	213,000
BRAS OU MAINS	6	405	864,500
HANCHE	7	28	66,500
JAMBES OU PIEDS	8	487	1,058,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	153	347,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	51	104,500
SYSTÉMIQUE	11	32	57,500
SANS OBJET	96	11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,954,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4522 - 4523
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	537	1,116,500
À LA FERME	2	34	53,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	384	888,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	150	361,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	147	349,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	17	34,500
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	116	259,500
AUTRE	9	54	100,000
SANS OBJET	96	11,086	23,197,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,954,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4524 - 4525
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	79	201,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	620	1,349,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	10	19,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	177	398,500
AGRESSION	5	19	39,000
TENTATIVE DE SUICIDE	6	3	6,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	6	9,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	103	237,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	26	35,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	42	90,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	75	162,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	10,000
AUTRE	15	278	609,500
SANS OBJET	96	11,086	23,197,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,101	1,954,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4526
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		260	529,500
NON		2		936	2,041,500
SANS OBJET		6		11,332	23,792,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4527
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	197,500
NON		2		1,350	2,969,000
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4528
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		913	1,978,500
NON		2		529	1,188,000
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4529
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	45,000
NON		2		1,425	3,121,500
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4530
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	196,000
NON		2		1,345	2,970,000
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4531
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	134,000
NON		2		1,383	3,032,500
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4532
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	54,000
NON		2		1,418	3,112,500
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4533
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		330	774,000
NON		2		1,112	2,392,000
SANS OBJET		6		11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,954,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4534 - 4536
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_3 et IJC8\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,421	3,132,500
SANS OBJET	996	11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ	999	1,122	1,988,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4537 - 4539
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_5 et IJC8\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,440	3,165,000
SANS OBJET	996	11,086	23,197,500
NON DÉCLARÉ	999	1,103	1,956,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4540
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,493	15,242,500
NON		2		3,753	7,898,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		5	6,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,099	1,951,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4541
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	602,500
NON		2		10,922	22,544,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4542
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	85,000
NON		2		11,203	23,062,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4543
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		540	1,018,500
NON		2		10,705	22,122,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4544
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		581	1,175,500
NON		2		10,668	21,966,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4545
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		975	2,028,500
NON		2		10,275	21,118,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4546
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		689	1,363,500
NON		2		10,558	21,779,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4547
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,064	4,625,500
NON		2		9,183	18,517,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4548
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		954	1,964,000
NON		2		10,291	21,176,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,101	1,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4549
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		661	1,076,500
NON		2		10,586	22,064,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4550
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,419	2,296,500
NON		2		9,824	20,841,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		5	3,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4551
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		567	890,500
NON		2		10,676	22,246,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4552
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	258,500
NON		2		11,105	22,884,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4553
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	178,000
NON		2		11,136	22,960,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4554
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	493,000
NON		2		10,959	22,648,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4555
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		462	826,500
NON		2		10,785	22,314,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4556
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,304	2,613,000
NON		2		9,943	20,528,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4557
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		459	802,000
NON		2		10,787	22,338,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4558
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		709	1,363,500
NON		2		2,966	6,325,500
SANS OBJET		6		8,854	18,679,000
NON DÉCLARÉ		9		1,100	1,950,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4559
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		654	1,208,500
NON		2		4,186	7,419,500
SANS OBJET		6		7,688	17,737,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,100	1,952,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4560
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	338	608,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	31	68,000
LES DEUX	3	248	477,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	26	42,500
SANS OBJET	6	11,874	25,156,500
NE SAIT PAS	7	11	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,101	1,953,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4561 - 4564
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	643	1,188,500
SANS OBJET	9996	11,874	25,156,500
NE SAIT PAS	9997	11	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,101	1,953,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4565
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	590	953,500
NON	2	10,657	22,186,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,956,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4566
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,194	2,423,500
NON	2	10,051	20,713,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,102	1,956,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4567
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour médicaments pris**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur DGC8\_1A à DGC8\_1V, DHC8\_SEX et DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,242	18,563,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,005	4,579,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,959,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4568 - 4570
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** DRG-Q2**Concept** Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours**Question** Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8\_1A à DGC8\_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	9,336	18,651,500
SANS OBJET	996	3,177	7,693,000
NE SAIT PAS	997	11	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,105	1,958,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4571
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,674	10,514,500
SANS OBJET		6		6,744	15,682,500
NE SAIT PAS		7		77	106,000
REFUS		8		10	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,124	1,993,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4572 - 4578
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,674	10,514,500
SANS OBJET		9999996		6,744	15,682,500
NE SAIT PAS		9999997		77	106,000
REFUS		9999998		10	21,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,124	1,993,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4579 - 4580
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	534	963,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	55	99,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,092	1,788,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	48,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	690	1,276,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	343	578,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	117	225,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	31	54,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	495	950,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,876	3,698,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	18,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	295	592,500
ORGANES SENSORIELS	19	31	45,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	41	80,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	44	90,500
SANS OBJET	96	6,744	15,682,500
NON DÉCLARÉ	99	1,211	2,121,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4581
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,101	7,389,000
NON		2		1,563	3,168,000
SANS OBJET		6		6,850	15,789,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4582
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,073	5,328,500
SANS OBJET		6		9,368	20,898,000
NE SAIT PAS		7		54	77,500
REFUS		8		9	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,125	1,999,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4583 - 4589
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	3,073	5,328,500
SANS OBJET	9999996	9,368	20,898,000
NE SAIT PAS	9999997	54	77,500
REFUS	9999998	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,125	1,999,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4590 - 4591
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	385	650,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	68	87,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	867	1,433,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	44,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	323	568,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	156	232,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	51	94,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	47,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	205	330,000
SYSTÈME NERVEUX	14	664	1,206,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	19,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	224	437,500
ORGANES SENSORIELS	19	24	41,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	30	78,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	54,500
SANS OBJET	96	9,368	20,898,000
NON DÉCLARÉ	99	1,188	2,092,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4592
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,587	4,448,500
NON		2		458	902,500
SANS OBJET		6		9,470	20,995,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4593
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,675	2,757,500
SANS OBJET		6		10,792	23,506,500
NE SAIT PAS		7		35	58,000
REFUS		8		6	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	1,987,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4594 - 4600
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,675	2,757,500
SANS OBJET	9999996	10,792	23,506,500
NE SAIT PAS	9999997	35	58,000
REFUS	9999998	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,121	1,987,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4601 - 4602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	229	410,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	36	59,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	497	824,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	127	196,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	75	131,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	19	33,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	17,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	90	139,000
SYSTÈME NERVEUX	14	407	634,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	112	185,500
ORGANES SENSORIELS	19	14	23,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	17	26,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	50,500
SANS OBJET	96	10,792	23,506,500
NON DÉCLARÉ	99	1,162	2,054,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4603
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,432	2,394,500
NON		2		198	350,500
SANS OBJET		6		10,883	23,596,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4604
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		984	1,606,000
SANS OBJET		6		11,494	24,692,000
NE SAIT PAS		7		25	30,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,120	1,980,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4605 - 4611
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	984	1,606,000
SANS OBJET	9999996	11,494	24,692,000
NE SAIT PAS	9999997	25	30,000
REFUS	9999998	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,120	1,980,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4612 - 4613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	162	278,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	32	51,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	276	435,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	54	87,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	44	65,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	20	30,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	42	72,000
SYSTÈME NERVEUX	14	244	413,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	64	96,500
ORGANES SENSORIELS	19	13	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	16,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	23,000
SANS OBJET	96	11,494	24,692,000
NON DÉCLARÉ	99	1,151	2,020,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4614
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		824	1,371,500
NON		2		105	188,000
SANS OBJET		6		11,581	24,779,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4615
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		575	926,500
SANS OBJET		6		11,910	25,372,000
NE SAIT PAS		7		19	27,500
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,121	1,983,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4616 - 4622
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	575	926,500
SANS OBJET	9999996	11,910	25,372,000
NE SAIT PAS	9999997	19	27,500
REFUS	9999998	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,121	1,983,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4623 - 4624
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	115	212,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	163	256,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	29	44,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	19	24,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	11	21,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	25	42,000
SYSTÈME NERVEUX	14	121	209,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	48,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	18,000
SANS OBJET	96	11,910	25,372,000
NON DÉCLARÉ	99	1,144	2,019,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4625
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		465	783,500
NON		2		63	114,000
SANS OBJET		6		11,984	25,443,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4626
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		344	500,500
SANS OBJET		6		12,145	25,807,000
NE SAIT PAS		7		16	19,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,121	1,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4627 - 4633
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	344	500,500
SANS OBJET	9999996	12,145	25,807,000
NE SAIT PAS	9999997	16	19,500
REFUS	9999998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,121	1,985,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4634 - 4635
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	79	118,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	12	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	81	129,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	16	18,500
SYSTÈME NERVEUX	14	80	121,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	29,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	13,500
SANS OBJET	96	12,145	25,807,000
NON DÉCLARÉ	99	1,140	2,011,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4636
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		264	418,500
NON		2		44	61,000
SANS OBJET		6		12,206	25,865,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4637
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		191	266,000
SANS OBJET		6		12,309	26,062,500
NE SAIT PAS		7		7	7,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,119	1,977,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4638 - 4644
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	191	266,000
SANS OBJET	9999996	12,309	26,062,500
NE SAIT PAS	9999997	7	7,000
REFUS	9999998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,119	1,977,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4645 - 4646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	43	59,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	55	73,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	14,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	40	52,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	15,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	12,309	26,062,500
NON DÉCLARÉ	99	1,129	1,990,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8\_3GA      **Longueur** 1      **Position** 4647

**Nom de la question** DRG-Q3A

**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7

**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	213,000
NON	2	18	25,500
SANS OBJET	6	12,354	26,107,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,113	1,972,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC8F3H      **Longueur** 1      **Position** 4648

**Nom de la question** DRG-Q3

**Concept** Indicateur pour le médicament 8

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2

**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	170,500
SANS OBJET	6	12,392	26,164,500
NE SAIT PAS	7	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,117	1,975,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4649 - 4655
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	113	170,500
SANS OBJET	9999996	12,392	26,164,500
NE SAIT PAS	9999997	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,117	1,975,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4656 - 4657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	32,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	22	31,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	30	44,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	21,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,000
SANS OBJET	96	12,392	26,164,500
NON DÉCLARÉ	99	1,124	1,983,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4658
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	125,000
NON		2		14	26,000
SANS OBJET		6		12,424	26,195,000
NON DÉCLARÉ		9		1,113	1,972,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4659
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	114,000
SANS OBJET		6		12,430	26,213,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,120	1,985,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4660 - 4666
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	75	114,000
SANS OBJET	9999996	12,430	26,213,500
NE SAIT PAS	9999997	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,120	1,985,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4667 - 4668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	17	36,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	33,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	12,430	26,213,500
NON DÉCLARÉ	99	1,124	1,991,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4669
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	85,500
NON	2	11	20,000
SANS OBJET	6	12,454	26,237,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,113	1,972,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4670
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	64,000
SANS OBJET		6		12,460	26,263,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,119	1,983,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4671 - 4677
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AC01 - X97DG01		45	64,000
SANS OBJET		9999996		12,460	26,263,500
NE SAIT PAS		9999997		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,119	1,983,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8G3J **Longueur** 2 **Position** 4678 - 4679

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	22,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,500
SANS OBJET	96	12,460	26,263,500
NON DÉCLARÉ	99	1,124	1,990,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC8\_3JA **Longueur** 1 **Position** 4680

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	45,000
NON	2	9	19,500
SANS OBJET	6	12,480	26,282,000
NON DÉCLARÉ	9	1,113	1,972,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4681
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	35,500
SANS OBJET		6		12,485	26,302,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,118	1,980,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4682 - 4688
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00		25	35,500
SANS OBJET		9999996		12,485	26,302,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,118	1,980,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4689 - 4690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	18,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	6,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,485	26,302,000
NON DÉCLARÉ	99	1,119	1,980,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4691
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	23,500
NON	2	2	5,500
SANS OBJET	6	12,500	26,317,000
NON DÉCLARÉ	9	1,113	1,972,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4692
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	26,000
SANS OBJET		6		12,491	26,309,500
NON DÉCLARÉ		9		1,119	1,983,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4693 - 4699
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN		19	26,000
SANS OBJET		9999996		12,491	26,309,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,119	1,983,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8G3L      **Longueur** 2      **Position** 4700 - 4701

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	12,491	26,309,500
NON DÉCLARÉ	99	1,119	1,983,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC8\_3LA      **Longueur** 1      **Position** 4702

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	15,500
NON	2	3	8,500
SANS OBJET	6	12,503	26,322,000
NON DÉCLARÉ	9	1,113	1,972,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4703
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,944	8,193,000
NON		2		7,303	14,949,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,956,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4704
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,915	8,132,000
SANS OBJET		6		8,580	18,166,500
NE SAIT PAS		7		27	58,000
NON DÉCLARÉ		9		1,107	1,961,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4705 - 4711
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	3,915	8,132,000
SANS OBJET	9999996	8,580	18,166,500
NE SAIT PAS	9999997	27	58,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,107	1,961,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4712 - 4713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_4=1**Note** Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,658	5,522,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	103	239,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	115	227,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	47	81,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	40,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	25,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	25	45,500
MÉDECINES DOUCES	24	834	1,755,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	61	130,500
SANS OBJET	96	8,580	18,166,500
NON DÉCLARÉ	99	1,134	2,019,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4714
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,685	3,464,000
NON		2		2,259	4,729,000
SANS OBJET		6		8,580	18,166,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4715
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,683	3,459,500
SANS OBJET		6		10,839	22,895,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4716 - 4722
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,683	3,459,500
SANS OBJET	9999996	10,839	22,895,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4723 - 4724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1**Note** Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,032	2,092,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	47	97,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	8,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	46,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	29,000
SYSTÈME NERVEUX	14	17	38,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	55,000
MÉDECINES DOUCES	24	482	982,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	83,500
SANS OBJET	96	10,839	22,895,500
NON DÉCLARÉ	99	1,107	1,963,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4725
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		852	1,778,500
NON		2		833	1,685,500
SANS OBJET		6		10,839	22,895,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4726
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		851	1,776,500
SANS OBJET		6		11,672	24,581,000
NON DÉCLARÉ		9		1,106	1,960,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C5C **Longueur** 7 **Position** 4727 - 4733  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	851	1,776,500
SANS OBJET	9999996	11,672	24,581,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,106	1,960,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4734 - 4735
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1**Note** Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	500	994,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	28	40,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	24,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	17,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	13,500
MÉDECINES DOUCES	24	258	616,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	35,500
SANS OBJET	96	11,672	24,581,000
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,960,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4736
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		447	897,000
NON		2		405	881,500
SANS OBJET		6		11,672	24,581,000
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4737
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		446	895,000
SANS OBJET		6		12,077	25,462,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4738 - 4744
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	446	895,000
SANS OBJET	9999996	12,077	25,462,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4745 - 4746
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	250	503,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	28,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	8,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	148	296,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	20,500
SANS OBJET	96	12,077	25,462,500
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,961,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	236	432,000
NON	2	211	465,000
SANS OBJET	6	12,077	25,462,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4748
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		236	432,000
SANS OBJET		6		12,288	25,927,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4749 - 4755
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		236	432,000
SANS OBJET		9999996		12,288	25,927,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4756 - 4757
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	131	219,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	9,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	82	168,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,500
SANS OBJET	96	12,288	25,927,500
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1
<b>Note</b>	

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	256,000
NON	2	107	176,000
SANS OBJET	6	12,288	25,927,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4759
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		129	256,000
SANS OBJET		6		12,395	26,103,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4760 - 4766
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		129	256,000
SANS OBJET		9999996		12,395	26,103,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4767 - 4768
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1**Note** Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	66	144,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	52	92,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	12,395	26,103,500
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4769
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	155,000
NON	2	47	101,000
SANS OBJET	6	12,395	26,103,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4770
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	155,000
SANS OBJET		6		12,442	26,204,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4771 - 4777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		82	155,000
SANS OBJET		9999996		12,442	26,204,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4778 - 4779
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note** Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	39	70,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	33	66,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	12,442	26,204,500
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	96,000
NON	2	29	59,000
SANS OBJET	6	12,442	26,204,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	96,000
SANS OBJET		6		12,471	26,263,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4782 - 4788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		53	96,000
SANS OBJET		9999996		12,471	26,263,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4789 - 4790
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note** Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	35,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	27	43,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	12,471	26,263,500
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	60,500
NON	2	20	35,500
SANS OBJET	6	12,471	26,263,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	60,500
SANS OBJET		6		12,491	26,299,500
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4793 - 4799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		33	60,500
SANS OBJET		9999996		12,491	26,299,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4800 - 4801
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note** Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	33,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	21,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,491	26,299,500
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4802
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	44,000
NON	2	10	16,500
SANS OBJET	6	12,491	26,299,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	44,000
SANS OBJET		6		12,501	26,316,000
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4804 - 4810
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97ED91		23	44,000
SANS OBJET		9999996		12,501	26,316,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4811 - 4812
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note** Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	24,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	17,000
SANS OBJET	96	12,501	26,316,000
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4813
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,500
NON	2	12	20,500
SANS OBJET	6	12,501	26,316,000
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4814
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	23,500
SANS OBJET		6		12,513	26,336,000
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4815 - 4821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		11	23,500
SANS OBJET		9999996		12,513	26,336,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4822 - 4823
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1**Note** Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	12,513	26,336,000
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	19,000
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	12,513	26,336,000
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4825
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	19,000
SANS OBJET		6		12,516	26,341,000
NON DÉCLARÉ		9		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4826 - 4832
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		8	19,000
SANS OBJET		9999996		12,516	26,341,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,105	1,958,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4833 - 4834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5KA=1**Note** Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	12,516	26,341,000
NON DÉCLARÉ	99	1,105	1,958,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4835
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,516	7,379,500
NON	2	7,730	15,760,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
REFUS	8	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,100	1,953,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_2      **Longueur** 1      **Position** 4836

**Nom de la question** SMK-Q2

**Concept** État actuel du fumeur

**Question** Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,625	5,295,000
À L'OCCASION	2	407	865,000
JAMAIS	3	8,318	17,061,500
SANS OBJET	6	1,168	3,108,500
NE SAIT PAS	7	1	11,500
REFUS	8	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,101	1,959,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC8\_3      **Longueur** 3      **Position** 4837 - 4839

**Nom de la question** SMK-Q3

**Concept** Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	2,609	5,266,000
SANS OBJET	996	9,893	21,035,500
NE SAIT PAS	997	16	29,000
NON DÉCLARÉ	999	1,111	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4840 - 4842
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,621	5,282,500
SANS OBJET	996	9,893	21,035,500
NE SAIT PAS	997	3	12,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,111	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,130	8,093,500
NON	2	4,176	8,956,500
SANS OBJET	6	4,200	9,269,000
NE SAIT PAS	7	11	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,112	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4844
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	157,500
NON	2	106	236,000
SANS OBJET	6	12,280	25,817,000
NON DÉCLARÉ	9	1,174	2,108,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4845
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,118	5,937,500
NON	2	979	2,108,000
SANS OBJET	6	8,414	18,261,500
NE SAIT PAS	7	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,115	1,994,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4846 - 4848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	405	862,500
SANS OBJET	996	12,112	25,466,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,111	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4849 - 4850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	402	860,000
SANS OBJET	96	12,112	25,466,000
NE SAIT PAS	97	3	4,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,111	1,988,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4851
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,184	6,056,000
NON		2		1,353	2,903,000
SANS OBJET		6		7,969	17,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,123	1,999,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4852 - 4854
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,141	5,991,000
SANS OBJET		996		9,322	20,263,000
NE SAIT PAS		997		41	57,500
REFUS		998		1	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,124	2,000,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4855 - 4857
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,104	5,945,000
SANS OBJET	996	9,359	20,297,000
NE SAIT PAS	997	48	69,500
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,115	1,994,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4858 - 4860
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	3,136	5,977,500
SANS OBJET	996	9,322	20,263,000
NE SAIT PAS	997	45	70,000
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,124	2,000,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>SMC8DTYP</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>4861 - 4862</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Genre de fumeur - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants âgés de 12 ans et plus					
<b>Note</b> Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,625	5,295,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		272	564,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		135	301,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		2,912	5,491,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,218	2,602,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,176	8,956,500
SANS OBJET		96		1,168	3,108,500
NON DÉCLARÉ		99		1,123	1,999,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>SMC8DYRS</b>	<b>Longueur</b>	<b>3</b>	<b>Position</b>	<b>4863 - 4865</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1					
<b>Note</b> Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 84		5,717	11,205,000
SANS OBJET		996		6,697	14,968,000
NON DÉCLARÉ		999		1,215	2,145,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4866 - 4867
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	2,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	26	55,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	161	362,500
COÛT	4	31	56,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	35	86,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	15,500
GROSSESSE	7	9	18,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	17,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	30	72,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	29,500
AUTRE	11	66	136,500
SANS OBJET	96	12,028	25,256,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,210,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4868 - 4869
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	74	150,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	48	109,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	45	97,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	7,500
PAR CURIOSITÉ	5	20	62,000
STRESS	6	69	146,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	62	112,000
COÛT	8	1	2,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	3	3,000
AUTRE	10	62	140,500
SANS OBJET	96	12,067	25,399,500
NE SAIT PAS	97	3	2,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,170	2,083,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_11      **Longueur** 2      **Position** 4870 - 4871

**Nom de la question** SMK-Q11

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_2=1 et SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	8	19,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	29	49,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	28	43,500
COÛT	5	6	9,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	14,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	4	11,500
GROSSESSE	8	7	8,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	12,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	2,500
AUTRE	12	8	9,000
SANS OBJET	96	12,416	26,175,000
NON DÉCLARÉ	99	1,109	1,964,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4872 - 4873
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q12				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	36	71,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	9,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	11	27,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	1	6,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	3,500
STRESS	6	26	58,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	10	18,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,500
AUTRE	10	29	65,000
SANS OBJET	96	12,353	25,994,000
NE SAIT PAS	97	2	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,153	2,051,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4874
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q1				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	572	1,163,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	998	1,946,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	495	984,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	527	1,142,500
SANS OBJET	6	9,905	21,046,500
NON DÉCLARÉ	9	1,132	2,036,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4875
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q2				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		862	1,768,500
NON		2		2,129	4,320,500
SANS OBJET		6		9,499	20,182,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	2,047,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4876 - 4877
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 25		858	1,755,500
SANS OBJET		96		11,628	24,502,500
NE SAIT PAS		97		4	13,500
NON DÉCLARÉ		99		1,139	2,047,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4878
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q4				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		447	871,000
NON		2		408	886,500
SANS OBJET		6		11,628	24,502,500
NE SAIT PAS		7		7	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	2,047,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4879
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q5				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		238	533,500
NON		2		165	338,500
SANS OBJET		6		12,075	25,374,000
NE SAIT PAS		7		12	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	2,047,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4880
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q6				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,245	7,160,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,371	3,247,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	456	1,000,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	1,126	2,269,000
SANS OBJET	6	6,277	12,518,000
NE SAIT PAS	7	12	46,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,141	2,076,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4881
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé le cigare				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	461	1,088,500
NON	2	10,556	21,502,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,328	2,496,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4882
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q2				
<b>Concept</b>	A fumé la pipe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	201,500
NON		2		10,920	22,389,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,335	2,510,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4883
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q3				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à priser				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	45,000
NON		2		10,987	22,545,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,335	2,510,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4884
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q4				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à chiquer				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	73,000
NON		2		10,971	22,517,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9		1,335	2,510,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4885
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,439	17,782,500
NON		2		2,904	5,426,500
SANS OBJET		6		1,168	3,108,500
NE SAIT PAS		7		6	24,000
REFUS		8		10	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,102	1,960,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4886 - 4887  
**Nom de la question** ALC-Q2  
**Concept** Fréquence de consommation d'alcool  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,498	4,791,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,026	2,151,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,343	2,837,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,444	3,169,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,267	2,902,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	323	712,500
TOUS LES JOURS	7	537	1,218,000
SANS OBJET	96	4,072	8,535,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,118	2,000,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4888 - 4889

**Nom de la question** ALC-Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,788	9,984,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,997	4,309,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	609	1,256,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	465	979,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	368	790,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	145	351,000
SANS OBJET	96	4,102	8,564,000
NE SAIT PAS	97	3	5,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,151	2,079,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4890 - 4891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	300	596,500
LUNDI	2	1,790	3,591,000
MARDI	3	1,762	3,697,000
MERCREDI	4	1,645	3,471,500
JEUDI	5	1,449	3,128,500
VENDREDI	6	903	1,968,500
SAMEDI	7	561	1,301,000
SANS OBJET	96	4,102	8,564,000
NON DÉCLARÉ	99	1,117	2,000,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4892
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

ALC-Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,829	10,518,500
NON	2	3,577	7,217,500
SANS OBJET	6	4,102	8,564,000
NE SAIT PAS	7	3	17,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,117	2,000,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4893 - 4895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 22	4,820	10,500,500
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	8	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4896 - 4898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	4,818	10,493,000
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	10	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 4899 - 4901

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,816	10,493,500
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	11	23,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 4902 - 4904

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,809	10,475,000
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	17	40,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 4905 - 4907

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 91	4,814	10,488,000
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	13	28,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 4908 - 4910

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 45	4,812	10,490,000
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	14	25,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 4911 - 4913

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	4,819	10,502,000
SANS OBJET	996	7,679	15,781,000
NE SAIT PAS	997	8	14,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,122	2,019,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC8\_5B      **Longueur** 1      **Position** 4914

**Nom de la question** ALC-Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,761	2,936,500
NON	2	1,135	2,481,500
SANS OBJET	6	9,607	20,891,500
NE SAIT PAS	7	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,118	2,000,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4915
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		293	429,500
NON		2		1,463	2,488,000
SANS OBJET		6		10,742	23,372,500
NE SAIT PAS		7		4	17,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,126	2,009,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4916
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	4,000
NON		2		283	414,000
SANS OBJET		6		12,223	25,878,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	2,019,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	283	415,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4918
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
NON	2	281	413,500
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4919
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	21,000
NON	2	267	397,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4920
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	201,500
NON	2	151	216,500
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4921
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	61,500
NON		2		243	356,500
SANS OBJET		6		12,223	25,878,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	2,019,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4922
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	92,500
NON		2		227	325,500
SANS OBJET		6		12,223	25,878,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	2,019,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4923
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	134,000
NON	2	195	284,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4924
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	55,000
NON	2	248	363,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4925
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	55,000
NON	2	244	363,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4926
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	69,500
NON	2	243	348,000
SANS OBJET	6	12,223	25,878,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,121	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4927
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	39,500
NON		2		262	378,500
SANS OBJET		6		12,223	25,878,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	2,019,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4928
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	66,000
NON		2		243	352,000
SANS OBJET		6		12,223	25,878,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	2,019,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4929
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,940	12,990,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,498	4,791,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,761	2,936,500
N'A JAMAIS BU	4	1,135	2,481,500
SANS OBJET	6	1,168	3,108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	2,010,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4930 - 4932
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 96	8,361	17,638,500
SANS OBJET	996	4,102	8,564,000
NON DÉCLARÉ	999	1,166	2,116,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8DDL Y      **Longueur** 2      **Position** 4933 - 4934

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC8\_5, ALC8\_5A1 à ALC8\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	8,361	17,638,500
SANS OBJET	96	4,102	8,564,000
NON DÉCLARÉ	99	1,166	2,116,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8\_1A      **Longueur** 1      **Position** 4935

**Nom de la question** MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	69	153,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	182	408,000
PARFOIS	3	914	1,971,500
PAS SOUVENT	4	2,021	4,289,500
JAMAIS	5	7,778	15,681,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	34	42,000
REFUS	8	26	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,328	2,496,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4936
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	105	221,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	281	732,500
PARFOIS	3	1,659	3,782,000
PAS SOUVENT	4	3,390	7,445,500
JAMAIS	5	5,521	10,300,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	6	16,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,388	2,598,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4937
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	154	315,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	290	696,000
PARFOIS	3	1,511	3,132,000
PAS SOUVENT	4	2,782	5,755,000
JAMAIS	5	6,216	12,577,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,397	2,620,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4938
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	43	81,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	98	212,000
PARFOIS	3	406	846,500
PAS SOUVENT	4	827	1,773,000
JAMAIS	5	9,577	19,559,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,399	2,625,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4939
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	38	73,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	65	115,000
PARFOIS	3	289	587,500
PAS SOUVENT	4	611	1,259,500
JAMAIS	5	9,944	20,427,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,401	2,628,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4940
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	187	374,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	359	795,500
PARFOIS	3	1,399	2,968,500
PAS SOUVENT	4	2,549	5,260,500
JAMAIS	5	6,447	13,052,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	5	11,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,405	2,638,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4941
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,279	2,860,500
MOINS SOUVENT	2	661	1,469,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,675	11,766,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	271	600,000
SANS OBJET	6	4,325	8,960,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,650,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4942
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEAUCOUP		1		461	1,090,000
PLUTÔT		2		376	812,000
UN PEU		3		441	957,500
SANS OBJET		6		10,932	22,795,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,662,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4943
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEAUCOUP		1		202	468,500
PLUTÔT		2		211	454,000
UN PEU		3		247	537,000
SANS OBJET		6		11,550	24,187,000
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,671,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4944
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		293	661,500
ASSEZ		2		727	1,501,000
UN PEU		3		2,112	4,545,000
PAS DU TOUT		4		4,476	9,357,500
SANS OBJET		6		4,596	9,560,500
NE SAIT PAS		7		5	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,672,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4945
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		733	1,524,500
NON		2		10,279	21,048,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		5	19,500
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,330	2,498,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4946 - 4948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 240	729	1,515,500
SANS OBJET	996	11,556	24,265,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,340	2,528,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4949
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	593,000
NON	2	417	931,500
SANS OBJET	6	11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ	9	1,340	2,528,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4950
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		173	374,000
NON		2		560	1,150,500
SANS OBJET		6		11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4951
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		160	353,500
NON		2		573	1,171,000
SANS OBJET		6		11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4952
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	81,000
NON		2		698	1,443,500
SANS OBJET		6		11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4953
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	415,000
NON		2		549	1,109,500
SANS OBJET		6		11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4954
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	118,000
NON		2		684	1,406,500
SANS OBJET		6		11,556	24,265,500
NON DÉCLARÉ		9		1,340	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4955
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		920	1,990,000
NON		2		10,081	20,547,500
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		10	34,000
REFUS		8		11	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,330	2,498,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_3      **Longueur** 1      **Position** 4956

**Nom de la question** MH-Q3

**Concept** Déprimé - durée habituelle des sentiments

**Question** Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	270	562,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	341	728,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	178	395,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	130	302,000
SANS OBJET	6	11,358	23,765,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,351	2,563,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC8\_4      **Longueur** 1      **Position** 4957

**Nom de la question** MH-Q4

**Concept** Déprimé - fréquence des sentiments

**Question** Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_3=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	336	659,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	230	548,000
MOINS SOUVENT	3	45	82,500
SANS OBJET	6	11,666	24,463,000
NON DÉCLARÉ	9	1,352	2,565,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4958
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		457	976,500
NON		2		108	228,500
SANS OBJET		6		11,711	24,545,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,565,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4959
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		482	1,045,000
NON		2		83	160,000
SANS OBJET		6		11,711	24,545,500
NON DÉCLARÉ		9		1,353	2,568,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4960
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	82	176,500
PERDU DU POIDS	2	186	423,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	295	604,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,711	24,545,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,568,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4961 - 4963
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	258	571,500
SANS OBJET	996	12,007	25,151,000
NON DÉCLARÉ	999	1,364	2,596,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4964 - 4966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	258	571,500
SANS OBJET	996	12,007	25,151,000
NON DÉCLARÉ	999	1,364	2,596,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4967
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	848,500
NON	2	152	356,000
SANS OBJET	6	11,711	24,545,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,568,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4968
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	166	356,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	207	410,500
MOINS SOUVENT	3	38	80,000
SANS OBJET	6	11,863	24,901,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,568,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	454	958,000
NON	2	106	243,000
SANS OBJET	6	11,711	24,545,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,355	2,570,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4970
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	357	778,000
NON	2	201	416,500
SANS OBJET	6	11,711	24,545,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,572,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4971
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	690,000
NON	2	220	502,000
SANS OBJET	6	11,711	24,545,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,360	2,578,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_14      **Longueur** 2      **Position** 4972 - 4973  
**Nom de la question** MH-Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC8\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	540	1,167,500
SANS OBJET	96	11,713	24,549,500
NE SAIT PAS	97	14	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,362	2,581,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4974 - 4975
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	64	138,000
FÉVRIER	2	39	80,000
MARS	3	49	107,500
AVRIL	4	36	70,000
MAI	5	46	109,500
JUIN	6	39	82,000
JUILLET	7	50	104,500
AOÛT	8	33	94,000
SEPTEMBRE	9	41	92,000
OCTOBRE	10	21	42,500
NOVEMBRE	11	37	80,500
DÉCEMBRE	12	51	99,000
SANS OBJET	96	11,746	24,614,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,376	2,601,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4976
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	415	929,000
NON	2	10,010	20,379,500
SANS OBJET	6	1,843	4,424,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,352	2,565,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4977
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	74	153,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	105	209,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	127	314,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	107	249,500
SANS OBJET	6	11,853	24,804,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,361	2,585,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_18      **Longueur** 1      **Position** 4978  
**Nom de la question** MH-Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	55	117,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	81	165,500
MOINS SOUVENT	3	43	79,500
SANS OBJET	6	12,087	25,368,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8\_19      **Longueur** 1      **Position** 4979  
**Nom de la question** MH-Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	252,500
NON	2	15	30,000
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4980
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	45,000
PERDU DU POIDS	2	48	103,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	66	134,000
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4981 - 4983
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	66	144,000
SANS OBJET	996	12,196	25,582,000
NON DÉCLARÉ	999	1,367	2,592,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4984 - 4986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	66	144,000
SANS OBJET	996	12,196	25,582,000
NON DÉCLARÉ	999	1,367	2,592,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	164,000
NON	2	53	118,500
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,588,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	25	50,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	47	93,500
MOINS SOUVENT	3	10	20,000
SANS OBJET	6	12,183	25,566,500
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4989
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	214,500
NON	2	32	64,500
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,364	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4990
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	148,000
NON	2	67	130,500
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NON DÉCLARÉ	9	1,366	2,592,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4991
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	119,500
NON	2	77	159,000
SANS OBJET	6	12,130	25,448,000
NON DÉCLARÉ	9	1,366	2,592,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_27      **Longueur** 2      **Position** 4992 - 4993  
**Nom de la question** MH-Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC8\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	127	271,000
SANS OBJET	96	12,132	25,451,000
NE SAIT PAS	97	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,366	2,592,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4994 - 4995
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	18	40,000		
FÉVRIER	2	15	36,500		
MARS	3	13	27,500		
AVRIL	4	8	29,000		
MAI	5	6	20,000		
JUIN	6	11	13,000		
JUILLET	7	8	17,500		
AOÛT	8	8	15,500		
SEPTEMBRE	9	12	24,500		
OCTOBRE	10	11	18,500		
NOVEMBRE	11	2	2,000		
DÉCEMBRE	12	9	19,500		
SANS OBJET	96	12,136	25,455,500		
NE SAIT PAS	97	2	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,370	2,596,000		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DDS **Longueur** 2 **Position** 4996 - 4997

**Nom de la question****Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC8\_1A à MHC8\_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,941	22,451,000
SANS OBJET	96	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	99	1,411	2,650,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8DCH **Longueur** 2 **Position** 4998 - 4999

**Nom de la question****Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8\_1A à MHC8\_1F

**Note** Basé sur MHC8\_1G à MHC8\_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	461	1,090,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	376	812,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	441	957,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,675	11,766,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	247	537,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	211	454,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	202	468,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	271	600,000
SANS OBJET	96	4,325	8,960,500
NON DÉCLARÉ	99	1,420	2,672,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5000 - 5001
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_2 à MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10 à MHC8_13, MHC8_16 à MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B et MHC8_23 à MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		10,964	22,463,500
SANS OBJET		96		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		99		1,388	2,637,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5002 - 5005
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_2 à MHC8_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		10,964	22,463,500
SANS OBJET		9.96		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		9.99		1,388	2,637,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DWK      **Longueur** 2      **Position** 5006 - 5007

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_14 ou MHC8\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	656	1,409,500
SANS OBJET	96	11,568	24,247,500
NON DÉCLARÉ	99	1,405	2,661,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC8DMT      **Longueur** 2      **Position** 5008 - 5009

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_15 ou MHC8\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	78	172,000
FÉVRIER	2	54	116,500
MARS	3	62	135,000
AVRIL	4	44	99,000
MAI	5	51	129,000
JUIN	6	49	94,500
JUILLET	7	58	122,000
AOÛT	8	41	109,500
SEPTEMBRE	9	52	114,000
OCTOBRE	10	29	43,000
NOVEMBRE	11	39	82,500
DÉCEMBRE	12	60	118,500
SANS OBJET	96	11,568	24,247,500
NON DÉCLARÉ	99	1,444	2,734,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5010 - 5012
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,914	22,372,500
SANS OBJET		996		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		997		69	135,000
REFUS		998		38	94,500
NON DÉCLARÉ		999		1,331	2,499,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5013
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q2				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		492	904,000
PAS SOUVENT		2		539	1,012,500
PARFOIS		3		1,263	2,459,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,613	5,334,000
TOUT LE TEMPS		5		5,940	12,553,000
SANS OBJET		6		1,277	3,217,500
NE SAIT PAS		7		59	87,000
REFUS		8		8	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,438	2,728,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5014
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	161	340,500
PAS SOUVENT	2	258	551,000
PARFOIS	3	781	1,568,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,785	5,770,500
TOUT LE TEMPS	5	6,858	14,023,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5015
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	308	665,500
PAS SOUVENT	2	314	621,500
PARFOIS	3	1,056	2,135,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,024	6,339,500
TOUT LE TEMPS	5	6,121	12,458,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	22	40,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5016
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	236	474,500
PAS SOUVENT	2	197	405,000
PARFOIS	3	578	1,208,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,029	4,201,000
TOUT LE TEMPS	5	7,804	15,967,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5017
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	135	217,500
PAS SOUVENT	2	224	407,000
PARFOIS	3	609	1,251,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,881	3,926,500
TOUT LE TEMPS	5	7,991	16,448,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5018
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q7				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	171	295,500
PAS SOUVENT	2	306	584,500
PARFOIS	3	979	1,888,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,753	5,568,500
TOUT LE TEMPS	5	6,625	13,911,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	12	14,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5019
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q8				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	190	370,000
PAS SOUVENT	2	294	569,000
PARFOIS	3	1,144	2,244,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,473	7,434,000
TOUT LE TEMPS	5	5,716	11,581,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	27	57,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5020
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q9				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	214	417,000
PAS SOUVENT	2	301	607,000
PARFOIS	3	867	1,820,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,832	5,912,000
TOUT LE TEMPS	5	6,617	13,477,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	13	24,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5021
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	399	722,500
PAS SOUVENT	2	483	957,500
PARFOIS	3	1,063	2,085,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,153	4,416,000
TOUT LE TEMPS	5	6,734	14,047,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	11	26,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5022
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	203	437,500
PAS SOUVENT	2	365	700,000
PARFOIS	3	1,197	2,402,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,956	5,988,000
TOUT LE TEMPS	5	6,114	12,707,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	8	22,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5023
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	438	761,500
PAS SOUVENT	2	401	755,000
PARFOIS	3	1,047	1,942,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,230	4,544,000
TOUT LE TEMPS	5	6,712	14,238,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	15	16,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5024
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	341	633,500
PAS SOUVENT	2	422	846,500
PARFOIS	3	1,349	2,733,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,107	6,511,000
TOUT LE TEMPS	5	5,606	11,492,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	17	37,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5025
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	238	415,000
PAS SOUVENT	2	426	835,500
PARFOIS	3	1,368	2,729,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,271	6,668,000
TOUT LE TEMPS	5	5,516	11,550,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	21	51,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5026
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	407	758,000
PAS SOUVENT	2	440	852,500
PARFOIS	3	1,151	2,164,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,655	5,553,500
TOUT LE TEMPS	5	6,170	12,891,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	19	34,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5027
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	397	743,500
PAS SOUVENT	2	422	912,000
PARFOIS	3	1,078	2,158,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,763	5,769,000
TOUT LE TEMPS	5	6,161	12,626,500
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	21	44,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5028
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	275	497,500
PAS SOUVENT	2	357	725,500
PARFOIS	3	1,090	2,236,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,052	6,414,000
TOUT LE TEMPS	5	6,053	12,343,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	16	39,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5029
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	150	290,000
PAS SOUVENT	2	311	572,500
PARFOIS	3	1,014	1,961,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,106	6,386,000
TOUT LE TEMPS	5	6,253	13,032,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	9	13,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5030
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	216	433,000
PAS SOUVENT	2	339	639,500
PARFOIS	3	1,182	2,425,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,327	6,899,000
TOUT LE TEMPS	5	5,760	11,822,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	18	34,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5031
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	209	379,000
PAS SOUVENT	2	315	663,000
PARFOIS	3	768	1,619,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,369	4,843,000
TOUT LE TEMPS	5	7,168	14,724,000
SANS OBJET	6	1,277	3,217,500
NE SAIT PAS	7	13	23,500
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,838,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5032 - 5033
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,811	22,207,000
SANS OBJET	96	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,894,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5034 - 5035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	10,820	22,208,000
SANS OBJET	96	1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ	99	1,532	2,893,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5036 - 5037
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,805	22,175,000
SANS OBJET		96		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		99		1,547	2,926,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5038 - 5039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		10,762	22,103,500
SANS OBJET		96		1,277	3,217,500
NON DÉCLARÉ		99		1,590	2,997,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_LNK      **Longueur** 1      **Position** 5040

**Nom de la question** LINK-PERM

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,212	25,746,000
NON	2	308	604,500
NE SAIT PAS	7	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,104	1,962,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM68\_SHA      **Longueur** 1      **Position** 5041

**Nom de la question** H06-SHARE2

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,790	26,429,500
NON	2	410	946,000
NON DÉCLARÉ	9	429	943,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5042
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,848	24,948,500
FACE À FACE	2	544	1,232,000
LES DEUX	3	22	60,000
NON DÉCLARÉ	9	1,215	2,077,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5043
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,990	21,104,000
NON	2	2,308	4,865,500
SANS OBJET	6	109	108,500
NE SAIT PAS	7	114	268,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,106	1,969,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_AFF      **Longueur** 1      **Position** 5044

**Nom de la question** H06-CTXT1

**Concept** Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

**Question** Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

**Univers** Répondants qui ont répondu AM68\_ALO=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	215,500
NON	2	2,185	4,582,500
SANS OBJET	6	10,099	21,212,500
NE SAIT PAS	7	34	67,500
NON DÉCLARÉ	9	1,222	2,240,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** AM68\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 5045 - 5046

**Nom de la question** H06-LANG

**Concept** Langue de l'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,146	19,705,000
FRANÇAIS	2	2,335	6,455,000
ARABE	3	1	13,000
CHINOIS	4	19	84,000
ITALIEN	9	3	9,000
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	7	33,500
PENDJABI	14	4	26,000
ESPAGNOL	15	1	4,500
VIETNAMIEN	18	3	11,000
AUTRE	19	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,969,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5047 - 5048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,522	26,348,000
NON DÉCLARÉ		99		1,107	1,970,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5049 - 5050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,060	1,951,500
FÉVRIER		2		1,937	5,049,000
MARS		3		366	883,500
AVRIL		4		36	41,500
MAI		5		364	619,500
JUIN		6		2,355	4,401,000
JUILLET		7		1,233	2,099,500
AOÛT		8		1,579	3,103,000
SEPTEMBRE		9		968	1,921,000
OCTOBRE		10		2,475	5,941,000
NOVEMBRE		11		149	337,000
NON DÉCLARÉ		99		1,107	1,970,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5051 - 5054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		8,999	18,141,000
1999		1999		3,523	8,207,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,107	1,970,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5055 - 5058
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY Y, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		342 - 1105		12,353	26,021,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,276	2,297,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC0_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5059 - 5060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	770	509,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	801	134,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	833	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	868	733,500
QUÉBEC	24	2,347	6,985,000
ONTARIO	35	3,442	10,702,500
MANITOBA	46	955	1,064,500
SASKATCHEWAN	47	931	927,500
ALBERTA	48	1,320	2,739,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,357	3,616,500
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	5,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GE30DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5061
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,484	5,546,500
URBAINE	2	10,140	22,763,000
NON DÉCLARÉ	9	5	8,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5062 - 5064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5065 - 5067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5068 - 5070
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,965	10,843,000
ST. JOHN'S	001	250	171,500
HALIFAX	205	287	348,500
SAINT JOHN	310	148	120,500
CHICOUTIMI	408	64	177,500
QUÉBEC	421	235	749,000
SHERBROOKE	433	54	133,500
TROIS-RIVIÈRES	442	54	156,000
MONTRÉAL	462	892	3,204,500
OTTAWA / HULL	505	404	1,006,500
OSHAWA	532	109	269,000
TORONTO	535	1,016	3,975,500
HAMILTON	537	236	635,500
ST. CATHARINES	539	125	409,000
KITCHENER	541	129	370,500
LONDON	555	146	350,000
WINDSOR	559	100	269,000
SUDBURY	580	51	164,000
THUNDER BAY	595	53	120,500
WINNIPEG	602	362	645,000
RÉGINA	705	199	208,000
SASKATOON	725	193	188,000
CALGARY	825	430	876,500
EDMONTON	835	411	869,000
VANCOUVER	933	574	1,728,000
VICTORIA	935	137	321,500
NON DÉCLARÉ	999	5	8,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5071 - 5073
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Nom de la variable</b>	SP30DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	5074 - 5079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	SP30FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5080
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	541	694,000
ENVOYÉ	1	13,088	27,624,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5081 - 5082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000	1	2,496	4,596,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000	2	2,659	4,950,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000	3	3,312	7,528,500
TRIMESTRE #4 - MARS 2001	4	3,180	7,705,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001	5	1,257	2,639,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001	15	184	205,000
SANS OBJET	96	541	694,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM30_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5083
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,923	25,499,500
EN FACE À FACE	2	173	309,000
SANS OBJET	6	1,077	1,402,500
NON DÉCLARÉ	9	456	1,107,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5084 - 5085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,513	17,717,500
MAISON DOUBLE	2	436	1,186,000
MAISON EN RANGÉE	3	490	1,240,500
DUPLEX	4	424	919,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,314	2,797,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	526	1,309,000
ÉTABLISSEMENT	7	203	226,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	15	24,500
MAISON MOBILE	9	43	79,500
AUTRE	10	69	127,500
SANS OBJET	96	33	87,000
NE SAIT PAS	97	5	13,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,557	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_OWN	Longueur	1	Position	5086
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,965	19,097,500
NON		2		3,126	6,701,000
SANS OBJET		6		203	226,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,331	2,286,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5087
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		848	1,945,500
NON		2		230	416,500
SANS OBJET		6		3,329	6,927,000
NE SAIT PAS		7		37	102,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		9,179	18,913,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC0\_BED **Longueur** 2 **Position** 5088 - 5089

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	12,072	25,755,500
SANS OBJET	96	203	226,000
NE SAIT PAS	97	7	16,000
REFUS	98	15	29,000
NON DÉCLARÉ	99	1,332	2,292,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM30_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5090 - 5091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue préférée du répondant

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,005	19,649,000
FRANÇAIS	2	2,299	6,393,500
CHINOIS	3	6	37,500
ITALIEN	4	4	9,500
PENDJABI	5	3	23,500
PORTUGUAIS	7	1	7,500
POLONAIS	8	1	2,500
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	4	17,000
ARABE	11	2	17,500
CANTONNAIS	17	8	23,500
HINDI	18	1	7,500
MANDARIN	19	2	12,500
AUTRE	90	3	9,000
SANS OBJET	96	19	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,270	2,087,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5092 - 5093
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,355	3,506,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	260	553,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,715	5,125,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,117	7,082,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	591	1,063,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	228	488,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	260	758,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	421	887,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,420	4,328,000
AUTRE	10	855	2,164,500
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5094 - 5095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,355	3,506,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	304	644,500
COUPLE SEUL	3	2,715	5,125,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	87	158,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,561	11,288,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	504	1,400,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	325	853,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	95	227,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	755	1,616,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	93	216,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	179	337,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	13	23,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	114	296,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	7	19,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	31	59,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	84	185,500
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5096 - 5097
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5098 - 5099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5100 - 5101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5102 - 5103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5104 - 5105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5106 - 5108
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERS./SONNERIE-PAS DE RÉPONSE	110	56	149,000
ABSENT POUR LA DURÉE DE L'ENQUÊTE	200	28	67,500
BARRIÈRE LINGUISTIQUE	220	7	29,500
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER	360	97	247,500
IMPOSSIBLE DE DÉPISTER (CONF)	362	6	18,000
ÉTABLISSEMENT	450	19	20,500
DÉM.-EXT. CAN./US	570	33	88,000
DÉM.-EXT. CAN./US (CONF)	572	23	38,500
DÉM.-EXT. CAN./US (PERM)	574	1	3,500
A DÉJÀ ÉTÉ INT. POUR ENQUÊTE	630	11	15,000
DÉCÉDÉ	640	116	163,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	244	344,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	565	717,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	12,173	25,854,500
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ	710	49	101,500
REFUS	800	43	88,000
REFUS (CONF)	802	115	302,000
REFUS (PERM)	804	6	9,500
CIRC. PARTICUL./INHABITUEL	900	17	27,000
SANS CONT.-C. MENTAL/PHYS.	920	19	32,500
MANQUANT/NON REÇU	990	1	1,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5109 - 5111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 101		12,222	25,956,000
NON DÉCLARÉ		999		1,407	2,362,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5112 - 5113
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	3	3,000
6 À 9 ANS	3	566	1,465,000
10 À 11 ANS	4	261	758,000
12 À 14 ANS	5	452	1,213,500
15 À 19 ANS	6	708	1,907,000
20 À 24 ANS	7	690	1,980,000
25 À 29 ANS	8	783	1,603,500
30 À 34 ANS	9	869	1,735,500
35 À 39 ANS	10	1,162	2,358,000
40 À 44 ANS	11	1,123	2,575,000
45 À 49 ANS	12	981	2,235,000
50 À 54 ANS	13	909	1,818,500
55 À 59 ANS	14	705	1,440,000
60 À 64 ANS	15	666	1,274,500
65 À 69 ANS	16	599	1,082,000
70 À 74 ANS	17	555	872,500
75 À 79 ANS	18	529	788,000
80 ANS OU PLUS	19	661	846,500
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5114 - 5115
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,379	11,562,000
EN UNION LIBRE	2	793	1,623,500
VEUF OU VEUVE	3	1,090	1,394,000
SÉPARÉ(E)	4	384	786,500
DIVORCÉ(E)	5	722	1,127,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	3,853	9,462,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5116
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Identification de l'unité familiale**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

<b>Nom de la variable</b>	AM60_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5117
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	12,173	25,854,500
INCOMPLET	2	49	101,500
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,362,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5118 - 5119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,219	25,955,500
NON DÉCLARÉ		99		1,410	2,363,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5120 - 5121
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		525	1,493,000
FÉVRIER		2		1,971	4,807,000
MARS		3		1,074	2,465,500
AVRIL		4		249	570,000
MAI		5		13	12,000
JUIN		6		2,569	4,847,500
JUILLET		7		401	804,500
AOÛT		8		1,991	3,580,500
SEPTEMBRE		9		523	1,058,000
OCTOBRE		10		137	309,500
NOVEMBRE		11		2,171	4,412,000
DÉCEMBRE		12		596	1,596,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,363,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5122 - 5125
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	7,901	15,532,500
2001	2001	4,321	10,423,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5126 - 5127
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM60_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,328	3,341,500
SANS PROCURATION	2	10,894	22,614,500
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5129
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	REASON
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	431	1,043,000
SANS OBJET	6	47	46,500
NON DÉCLARÉ	9	13,151	27,229,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	GH_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
----------------	--

<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,713	6,564,500
TRÈS BONNE	2	4,635	9,824,500
BONNE	3	3,349	6,872,500
PASSABLE	4	1,182	2,113,000
MAUVAISE	5	338	575,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5131
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,338	2,582,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,616	4,917,500
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,164	8,710,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,859	4,276,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	362	759,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	10	12,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,375,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC0DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	338	575,500
PASSABLE	1	1,182	2,113,000
BONNE	2	3,349	6,872,500
TRÈS BONNE	3	4,635	9,824,500
EXCELLENTE	4	2,713	6,564,500
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5133 - 5134
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	17	31,000
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	8	16,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	2	7,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	5	13,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	7	19,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	6	23,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	28	74,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	4	13,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	19	36,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	9	24,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	18	64,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	20	38,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	114	290,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	39	105,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	61	159,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	36	85,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	38	110,000
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	30	69,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	59	130,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	33	102,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	56	128,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	69	178,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	94	259,000
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	182	403,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	484	1,027,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	529	1,033,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	890	1,747,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	883	1,743,000
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,078	2,110,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	890	1,763,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,076	2,225,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	887	1,861,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	967	2,067,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	676	1,505,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	831	1,909,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	645	1,421,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	456	1,002,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	298	700,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	212	515,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	89	215,000
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	52	143,500
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	14	31,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	22	41,500
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	3	6,500
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	2	7,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	6,000
SANS OBJET	96	128	151,000
NON DÉCLARÉ	99	1,562	2,703,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5135 - 5138
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 400	11,906	25,415,500
SANS OBJET	9996	128	151,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,595	2,752,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5139 - 5142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	11,906	25,415,500
SANS OBJET	9996	128	151,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,595	2,752,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5143 - 5146
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.0 - 56.8	7,946	17,495,500
SANS OBJET	99.6	4,177	8,279,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,506	2,544,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC0DISW      **Longueur** 2      **Position** 5147 - 5148

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC0\_HT, HWC0\_3KG et PHC0\_4B (anciennement HWC0\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	140	354,500
POIDS NORMAL	2	3,393	7,936,500
POIDS EXCESSIF	3	2,957	6,282,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,044	2,111,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	276	562,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	136	249,000
SANS OBJET	96	4,177	8,279,000
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,544,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PHC0\_1      **Longueur** 1      **Position** 5149

**Nom de la question** PH\_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC0\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,542	21,732,000
NON	2	261	737,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,858	3,445,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5150
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC0_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		6,222	12,297,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,125	4,603,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,163	2,537,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		614	1,410,000
5 ANS OU PLUS		5		373	769,000
SANS OBJET		6		1,219	3,114,000
NE SAIT PAS		7		40	103,500
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	3,472,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5151
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,384	9,926,000
NON		2		317	742,500
SANS OBJET		6		6,403	15,072,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,520	2,571,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5152
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,389	2,700,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,570	2,957,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,209	2,257,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		315	592,000
5 ANS OU PLUS		5		865	1,353,500
SANS OBJET		6		6,720	15,814,500
NE SAIT PAS		7		35	63,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,525	2,578,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5153
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,908	5,226,000
NON		2		1,379	2,442,500
SANS OBJET		6		7,832	18,115,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,532,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC0_3B</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>5154</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		594	1,065,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		728	1,343,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		700	1,270,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		421	732,500
5 ANS OU PLUS		5		430	747,000
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		26	52,500
REFUS		8		9	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,510	2,535,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC0_3CA</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>5155</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		282	466,000
NON		2		2,612	4,742,500
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5156
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,915	3,440,500
NON	2	979	1,768,000
SANS OBJET	6	9,211	20,557,500
NE SAIT PAS	7	10	12,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,511	2,535,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5157
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33C.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	215	417,500
NON	2	2,679	4,791,000
SANS OBJET	6	9,211	20,557,500
NE SAIT PAS	7	10	12,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,511	2,535,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5158
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		341	614,000
NON		2		2,553	4,594,500
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5159
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	188,500
NON		2		2,795	5,020,000
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5160
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	38,000
NON		2		2,868	5,171,000
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5161
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	202,500
NON		2		2,769	5,006,000
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5162
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	153,500
NON		2		2,809	5,055,500
SANS OBJET		6		9,211	20,557,500
NE SAIT PAS		7		10	12,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,535,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5163
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_21.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		279	498,500
NON		2		3,135	6,614,000
SANS OBJET		6		8,761	18,728,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,477,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5164
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	266	469,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	2	4,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	8	18,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	2	5,000
SANS OBJET	6	11,896	25,342,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,477,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5165
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	150,000
NON	2	3,317	6,953,500
SANS OBJET	6	8,761	18,728,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,477,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5166
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,198	1,875,000
NON		2		4,495	8,781,500
SANS OBJET		6		6,403	15,072,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,583,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5167 - 5169
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,195	1,871,500
SANS OBJET		996		10,898	23,854,000
NE SAIT PAS		997		3	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,533	2,589,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5170
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	128,500
NON	2	1,106	1,738,500
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5171
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	94,000
NON	2	1,122	1,773,500
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5172
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	132,500
NON	2	1,119	1,735,000
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5173
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	19,000
NON	2	1,178	1,848,500
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5174
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	333	520,000
NON	2	859	1,347,500
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5175
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	451	687,500
NON	2	741	1,179,500
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5176
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	295,500
NON	2	1,020	1,572,000
SANS OBJET	6	10,898	23,854,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,533	2,589,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5177
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,233	2,074,500
NON	2	10,962	23,830,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,431	2,407,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_1A      **Longueur** 3      **Position** 5178 - 5180

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,098	1,908,000
SANS OBJET	996	10,962	23,830,500
NE SAIT PAS	997	7	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,562	2,564,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2A      **Longueur** 3      **Position** 5181 - 5183

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	12,047	25,723,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	20	31,000
NON DÉCLARÉ	999	1,434	2,413,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2B **Longueur** 2 **Position** 5184 - 5185

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	12,059	25,737,500
SANS OBJET	96	128	151,000
NE SAIT PAS	97	7	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,416,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_2C **Longueur** 3 **Position** 5186 - 5188

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 159	12,054	25,736,500
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	12	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,435	2,416,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2D **Longueur** 3 **Position** 5189 - 5191

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,053	25,726,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	13	25,500
NON DÉCLARÉ	999	1,435	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2E **Longueur** 3 **Position** 5192 - 5194

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	12,055	25,733,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	10	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2F      **Longueur** 3      **Position** 5195 - 5197

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	12,059	25,738,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	6	13,500
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2G      **Longueur** 3      **Position** 5198 - 5200

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	12,057	25,734,500
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	8	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2H **Longueur** 3 **Position** 5201 - 5203

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	12,052	25,729,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	13	22,500
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2I **Longueur** 3 **Position** 5204 - 5206

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	12,058	25,741,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2J      **Longueur** 3      **Position** 5207 - 5209

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	12,059	25,739,000
SANS OBJET	996	128	151,000
NE SAIT PAS	997	6	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,436	2,416,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0F1      **Longueur** 1      **Position** 5210

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HCC0\_1 et HCC0\_2A à HCC0\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,580	24,628,500
NON	2	609	1,265,500
NON DÉCLARÉ	9	1,440	2,424,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,428	24,428,500
NON	2	623	1,294,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NON DÉCLARÉ	9	1,450	2,445,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5212 - 5214
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	12,043	25,718,500
SANS OBJET	996	128	151,000
NON DÉCLARÉ	999	1,458	2,449,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5215
<b>Nom de la question</b>	HC_Q3				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,665	22,685,500
NON		2		1,394	3,056,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,438	2,421,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5216
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		343	696,000
NON		2		10,890	22,825,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,419,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_4      **Longueur** 1      **Position** 5217

**Nom de la question** HC\_Q04

**Concept** A consulté un intervenant en médecine douce

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,002	2,119,000
NON	2	10,230	21,400,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,419,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC0\_5A      **Longueur** 1      **Position** 5218

**Nom de la question** HC\_Q05

**Concept** Soins de santé alternatifs - massothérapeute

**Question** Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC0\_4=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	1,280,500
NON	2	381	836,500
SANS OBJET	6	11,188	23,777,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,439	2,422,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5219
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	388,500
NON		2		821	1,728,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5220
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		182	437,000
NON		2		819	1,680,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5221
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	999	2,115,500
SANS OBJET	6	11,188	23,777,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,439	2,422,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5222
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	24,000
NON	2	986	2,093,000
SANS OBJET	6	11,188	23,777,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,439	2,422,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5223
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,001	2,117,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5224
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,000	2,115,500
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5225
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	77,000
NON		2		963	2,040,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5226
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	53,000
NON		2		963	2,064,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5227
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	13,000
NON		2		993	2,104,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5228
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		998	2,111,500
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5229
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	147,000
NON		2		933	1,970,000
SANS OBJET		6		11,188	23,777,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5230
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		951	1,934,500
NON		2		10,274	21,576,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		8	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,438	2,419,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5231
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	164,000
NON	2	860	1,770,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5232
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	230,500
NON	2	797	1,703,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5233
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	684,000
NON	2	630	1,250,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5234
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	197,000
NON	2	851	1,737,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5235
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	186,500
NON	2	872	1,747,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5236
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	201,500
NON	2	872	1,732,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5237
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	232,000
NON	2	830	1,702,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5238
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	42,500
NON	2	932	1,891,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5239
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	37,500
NON	2	931	1,897,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5240
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	950	1,934,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5241
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	25,000
NON	2	936	1,909,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5242
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	54,000
NON	2	924	1,880,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5243
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	90,500
NON	2	904	1,843,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5244
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	109,000
NON	2	897	1,825,000
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5245
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		676	1,334,000
NON		2		274	597,500
SANS OBJET		6		11,232	23,953,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,446	2,430,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5246
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	176,500
NON		2		862	1,755,500
SANS OBJET		6		11,232	23,953,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,446	2,430,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5247
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	194,500
NON		2		863	1,737,500
SANS OBJET		6		11,232	23,953,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,446	2,430,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5248
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	161,000
NON		2		876	1,771,000
SANS OBJET		6		11,232	23,953,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,446	2,430,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5249
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	126,500
NON	2	888	1,805,500
SANS OBJET	6	11,232	23,953,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,430,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5250
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	424	652,500
NON	2	9,899	20,556,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,439	2,421,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5251
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	295,000
NON	2	250	356,000
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5252
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	96,500
NON	2	370	554,500
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5253
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	137	182,500
NON	2	285	468,500
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5254
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	192	240,500
NON	2	230	410,500
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5255
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	92,500
NON		2		335	558,500
SANS OBJET		6		11,764	25,242,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,441	2,423,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5256
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	26,500
NON		2		400	624,500
SANS OBJET		6		11,764	25,242,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,441	2,423,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5257
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	36,500
NON	2	398	614,500
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5258
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	38,500
NON	2	406	612,500
SANS OBJET	6	11,764	25,242,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,423,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5259
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,608	2,815,500
NON		2		10,578	23,070,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,424,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5260
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	309,000
NON		2		3,419	8,514,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		8,636	17,070,000
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,425,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5261
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		561	1,114,000
NON		2		6,999	15,689,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,800	6,867,500
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,422,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5262
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,447	2,587,000
NON		2		10,739	23,300,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,441	2,427,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5263
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,695	3,056,000
NON		2		10,490	22,831,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,425,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5264
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,487	4,520,500
NON		2		9,697	21,361,500
NON DÉCLARÉ		9		1,445	2,436,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,078	3,710,000
NON		2		10,106	22,172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,445	2,436,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5266
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,472	4,500,000
SANS OBJET		6		9,697	21,361,500
NE SAIT PAS		7		8	10,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,450	2,440,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC0CIC **Longueur** 5 **Position** 5267 - 5271

**Nom de la question** RA\_Q3

**Concept** Code CIM-9 - principal problème causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC0F1=1

**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,472	4,500,000
SANS OBJET	99996	9,697	21,361,500
NE SAIT PAS	99997	8	10,500
REFUS	99998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99999	1,450	2,440,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5272 - 5273
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	446	850,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	33	51,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	158	241,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	79	105,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	215	395,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	27	64,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	11	19,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	262	429,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	313	625,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	352	677,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	90	138,500
AUTRE	12	486	901,000
SANS OBJET	96	9,697	21,361,500
NON DÉCLARÉ	99	1,460	2,457,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5274 - 5275
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC0F1=1**Note** Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	10	20,000
DÉSORDRE MENTAL	2	137	280,500
TROUBLE VISUEL	3	78	143,000
TROUBLE AUDITIF	4	66	128,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	155	278,000
HYPERTENSION	6	13	23,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	33	51,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	145	217,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	79	105,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	30	55,000
ASTHME	11	102	193,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	35	62,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	48	84,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	29	44,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	21	48,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	16,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	11	19,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	262	429,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	224	427,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	89	198,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	352	677,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	90	138,500
NÉOPLASME	23	42	78,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	57	104,500
AUTRE	25	358	674,000
SANS OBJET	96	9,697	21,361,500
NON DÉCLARÉ	99	1,460	2,457,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5276
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	439	901,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	253	464,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	125	276,500
AUTRE	5	31	78,000
SANS OBJET	6	11,344	24,169,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,435	2,426,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5277 - 5278
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	263	565,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	39	71,000
N'EN A JAMAIS EU	4	41	103,500
AUTRE	6	30	67,500
SANS OBJET	96	11,490	24,555,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,762	2,948,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5279 - 5280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	109	195,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	119	281,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	136	260,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	229	438,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	194	409,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	96	199,000
MALADIE	7	1,087	1,871,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	348	559,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	32	61,500
AUTRE	10	104	199,500
SANS OBJET	96	9,697	21,361,500
NE SAIT PAS	97	20	34,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,457	2,446,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5281
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	601,500
NON	2	10,892	22,915,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	9	1,440	2,424,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5282
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		578	1,020,000
NON		2		10,651	22,494,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,424,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5283
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		666	1,151,500
NON		2		10,562	22,362,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,424,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5284
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,670	2,904,000
NON		2		9,556	20,606,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,424,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5285
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		349	553,000
NON		2		11,009	23,112,000
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NON DÉCLARÉ		9		1,441	2,427,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5286
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		241	385,500
NON		2		11,117	23,279,500
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NON DÉCLARÉ		9		1,441	2,427,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,873	3,201,500
NON		2		9,482	20,460,000
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,431,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5288
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		870	1,812,000
NON		2		11,179	23,903,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,443	2,434,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5289 - 5291
<b>Nom de la question</b>	CC_Q012				
<b>Concept</b>	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 84		857	1,787,000
SANS OBJET		996		11,307	24,053,500
NE SAIT PAS		997		13	25,500
NON DÉCLARÉ		999		1,452	2,452,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5292
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,929	6,487,500
NON		2		9,116	19,224,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		8	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,448	2,440,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5293
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,128	2,448,000
NON		2		11,047	23,416,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,450	2,442,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5294 - 5296
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q032
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 94	1,092	2,379,000
SANS OBJET	996	11,058	23,429,500
NE SAIT PAS	997	26	59,000
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,451	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5297
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q033
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	291,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	43	109,500
SANS OBJET	6	12,019	25,449,000
NON DÉCLARÉ	9	1,458	2,468,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5298 - 5299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	59,500
FÉVRIER	2	6	17,000
MARS	3	5	10,000
AVRIL	4	4	8,000
MAI	5	5	7,000
JUIN	6	5	14,500
JUILLET	7	7	15,500
AOÛT	8	7	12,000
SEPTEMBRE	9	6	17,500
OCTOBRE	10	9	30,500
NOVEMBRE	11	8	26,000
DÉCEMBRE	12	5	17,000
SANS OBJET	96	12,062	25,558,500
NE SAIT PAS	97	20	38,000
REFUS	98	1	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,458	2,468,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5300 - 5303
<b>Nom de la question</b>	CC_Q034				
<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1996 - 2000		103	284,500
SANS OBJET		9996		12,062	25,558,500
NE SAIT PAS		9997		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,458	2,468,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5304
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		613	1,331,500
NON		2		504	1,104,500
SANS OBJET		6		11,058	23,429,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,451	2,449,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5305
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	819	1,765,500
NON	2	300	673,500
SANS OBJET	6	11,058	23,429,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,449,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5306
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	242,000
NON	2	11,085	23,255,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,438,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_X3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5307 - 5309
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 84		134	242,000
SANS OBJET		996		12,043	25,632,500
NON DÉCLARÉ		999		1,452	2,444,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5310
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,048	3,469,000
NON		2		9,292	20,166,500
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NE SAIT PAS		7		11	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,448	2,439,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_D3      **Longueur** 3      **Position** 5311 - 5313

**Nom de la question** CC\_Q052

**Concept** Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	1,941	3,341,000
SANS OBJET	996	10,187	22,463,500
NE SAIT PAS	997	44	59,000
NON DÉCLARÉ	999	1,457	2,455,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_D11      **Longueur** 1      **Position** 5314

**Nom de la question** CC\_Q05A

**Concept** Arthrite / rhum. - genre

**Question** De quel genre d'arthrite souffrez-vous?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement CC\_0\_D1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	558	913,500
ARTHROSE	2	1,043	1,861,500
AUTRE	3	154	293,000
SANS OBJET	6	10,187	22,463,500
NE SAIT PAS	7	228	329,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,457	2,455,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5315
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05B				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	287,000
NON		2		1,805	3,110,500
SANS OBJET		6		10,187	22,463,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,455,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5316
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	57,500
NON		2		131	227,500
SANS OBJET		6		11,992	25,573,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,458	2,458,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5317
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	67,000
NON		2		128	218,000
SANS OBJET		6		11,992	25,573,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,458	2,458,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5318
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	38,500
NON		2		162	246,500
SANS OBJET		6		11,992	25,573,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,458	2,458,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5319
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	138,500
NON		2		103	146,500
SANS OBJET		6		11,992	25,573,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,458	2,458,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5320
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05D				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,230	2,095,500
NON		2		753	1,303,500
SANS OBJET		6		10,187	22,463,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,455,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5321
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,102	1,847,500
NON		2		128	248,000
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5322
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	164,000
NON		2		1,150	1,931,500
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5323
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		203	363,000
NON		2		1,027	1,732,500
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5324
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	134,000
NON		2		1,157	1,961,500
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5325
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	256,000
NON		2		1,086	1,839,500
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5326
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	117,500
NON		2		1,173	1,978,000
SANS OBJET		6		10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5327
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	77,500
NON	2	1,187	2,018,000
SANS OBJET	6	10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,456,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5328
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	55,000
NON	2	1,200	2,040,500
SANS OBJET	6	10,940	23,767,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,456,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5329
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
----------------	---

<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	744	1,231,000
NON	2	357	616,000
SANS OBJET	6	11,068	24,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,456,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5330
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
----------------	---

<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	385	658,000
NON	2	716	1,189,000
SANS OBJET	6	11,068	24,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,456,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5331
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	133,500
NON		2		1,036	1,713,500
SANS OBJET		6		11,068	24,015,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,456,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5332
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,684	3,359,500
NON		2		9,532	20,130,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,449	2,441,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_E3      **Longueur** 3      **Position** 5333 - 5335

**Nom de la question** CC\_Q062

**Concept** Maux de dos - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 90	1,659	3,324,000
SANS OBJET	996	10,490	22,507,500
NE SAIT PAS	997	24	33,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,455	2,451,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 5336

**Nom de la question** CC\_Q071

**Concept** Fait de l'hypertension

**Question** Faites-vous de l'hypertension?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,745	2,940,000
NON	2	9,570	20,649,500
SANS OBJET	6	830	2,226,000
NE SAIT PAS	7	32	57,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,443,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5337 - 5339
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		1 - 95		1,663	2,812,500
SANS OBJET		996		10,451	22,933,500
NE SAIT PAS		997		38	78,500
NON DÉCLARÉ		999		1,477	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5340
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	230,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		28	39,000
SANS OBJET		6		11,638	24,594,000
NON DÉCLARÉ		9		1,838	3,455,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5341 - 5342
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	27	56,000
FÉVRIER	2	3	5,500
MARS	3	6	10,000
AVRIL	4	4	2,500
MAI	5	4	12,000
JUIN	6	16	39,000
JUILLET	7	7	12,000
AOÛT	8	7	14,500
SEPTEMBRE	9	5	6,000
OCTOBRE	10	7	12,500
NOVEMBRE	11	13	18,500
DÉCEMBRE	12	5	6,500
SANS OBJET	96	11,666	24,633,000
NE SAIT PAS	97	21	35,000
NON DÉCLARÉ	99	1,838	3,455,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5343 - 5346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	114	210,000
SANS OBJET	9996	11,666	24,633,000
NE SAIT PAS	9997	11	20,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,838	3,455,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5347
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,499	2,527,500
NON		2		200	362,500
SANS OBJET		6		10,451	22,933,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,477	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5348
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,474	2,483,000
NON		2		24	43,500
SANS OBJET		6		10,651	23,295,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,495,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5349
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		167	255,500
NON		2		1,331	2,270,500
SANS OBJET		6		10,651	23,295,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,495,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5350
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	162,000
NON		2		1,397	2,364,500
SANS OBJET		6		10,651	23,295,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,495,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5351
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	23,000
NON		2		1,490	2,503,000
SANS OBJET		6		10,651	23,295,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,495,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5352
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,002	2,125,000
NON		2		10,216	21,373,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,449	2,441,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5353 - 5355
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082				
<b>Concept</b>	Migraines - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		1 - 79		982	2,090,500
SANS OBJET		996		11,174	23,750,000
NE SAIT PAS		997		18	33,500
REFUS		998		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,453	2,443,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5356
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	335,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		33	66,500
SANS OBJET		6		11,623	24,516,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,803	3,385,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5357 - 5358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	16	20,000
FÉVRIER	2	9	23,500
MARS	3	10	14,500
AVRIL	4	4	7,000
MAI	5	9	26,500
JUIN	6	19	35,000
JUILLET	7	14	48,000
AOÛT	8	14	28,500
SEPTEMBRE	9	12	28,000
OCTOBRE	10	5	4,500
NOVEMBRE	11	11	12,000
DÉCEMBRE	12	12	20,500
SANS OBJET	96	11,656	24,583,000
NE SAIT PAS	97	29	61,500
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,807	3,400,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5359 - 5362
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2000	153	313,000
SANS OBJET	9996	11,656	24,583,000
NE SAIT PAS	9997	13	22,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,807	3,400,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q085
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	477	1,048,000
NON	2	524	1,076,000
SANS OBJET	6	11,174	23,750,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,444,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5364
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		450	1,006,000
NON		2		27	42,500
SANS OBJET		6		11,698	24,825,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,444,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5365
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	55,500
NON		2		447	992,500
SANS OBJET		6		11,698	24,825,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,444,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5366
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	66,000
NON		2		449	982,500
SANS OBJET		6		11,698	24,825,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,444,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5367
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	62,500
NON		2		448	985,500
SANS OBJET		6		11,698	24,825,500
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,444,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5368
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		320	588,500
NON		2		11,850	25,279,500
NE SAIT PAS		7		6	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,453	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_H3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5369 - 5371
<b>Nom de la question</b>	CC_Q092				
<b>Concept</b>	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		301	569,000
SANS OBJET		996		11,868	25,296,500
NE SAIT PAS		997		5	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,455	2,446,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5372
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		551	1,002,500
NON		2		10,792	22,642,000
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,444,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5373 - 5375
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		2 - 91		520	968,500
SANS OBJET		996		11,654	24,900,500
NE SAIT PAS		997		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,454	2,445,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5376
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	14	20,500
SANS OBJET	6	11,807	24,905,000
NON DÉCLARÉ	9	1,803	3,386,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5377 - 5378
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	2	4,500
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	11,821	24,925,500
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,803	3,386,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5379 - 5382
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	5	6,500
SANS OBJET	9996	11,821	24,925,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,803	3,386,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5383
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic durant la grossesse
----------------	--

<b>Question</b>	Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	25,500
NON	2	254	431,000
SANS OBJET	6	11,927	25,455,500
NON DÉCLARÉ	9	1,435	2,406,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5384
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10B				
<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
<b>Question</b>	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	21,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	12,181	25,886,500
NON DÉCLARÉ	9	1,435	2,406,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5385 - 5386
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10C				
<b>Concept</b>	Diabète - quand commence l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	60	99,500
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	5	13,500
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	5	13,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	9	28,500
UN AN OU PLUS	5	56	110,000
JAMAIS	6	384	704,500
SANS OBJET	96	11,656	24,904,500
NON DÉCLARÉ	99	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5387
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	207,000
NON	2	412	761,500
SANS OBJET	6	11,656	24,904,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5388
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10D				
<b>Concept</b>	Diabète - insuline prise chaque jour				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	203,000
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	12,068	25,666,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5389
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10E
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	104	202,500
SANS OBJET	6	12,070	25,670,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5390 - 5392
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10F
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
----------------	---

<b>Question</b>	En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	100	186,000
SANS OBJET	996	12,070	25,670,000
NE SAIT PAS	997	5	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,454	2,445,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5393
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	661,000
NON	2	165	306,000
SANS OBJET	6	11,656	24,904,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5394
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	324	615,000
NON	2	29	46,000
SANS OBJET	6	11,821	25,210,500
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,447,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5395
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	187,000
NON		2		251	474,000
SANS OBJET		6		11,821	25,210,500
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5396
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	70,500
NON		2		313	590,500
SANS OBJET		6		11,821	25,210,500
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5397
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,000
NON		2		349	653,000
SANS OBJET		6		11,821	25,210,500
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5398
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10G				
<b>Concept</b>	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		311	607,500
NON		2		207	360,000
SANS OBJET		6		11,656	24,904,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,454	2,445,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J5B      **Longueur** 1      **Position** 5399

**Nom de la question** CC\_Q10H

**Concept** Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler

**Question** Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5A<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	20,000
NON	2	196	341,500
SANS OBJET	6	11,967	25,511,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_J5C      **Longueur** 1      **Position** 5400

**Nom de la question** CC\_Q10I

**Concept** Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète

**Question** Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?

**Univers** Hommes qui ont répondu CCC0\_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC\_0\_J3A<>1 ou CC\_0\_J3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	463	872,000
NON	2	55	95,500
SANS OBJET	6	11,656	24,904,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5401
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	225,000
NON		2		338	640,500
SANS OBJET		6		11,711	25,000,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,446,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5402
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		306	541,500
NON		2		155	324,000
SANS OBJET		6		11,711	25,000,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,446,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J6C      **Longueur** 1      **Position** 5403

**Nom de la question** CC\_Q10J

**Concept** Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète

**Question** Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	136	291,500
NON	2	325	574,000
SANS OBJET	6	11,711	25,000,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,446,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_J6D      **Longueur** 1      **Position** 5404

**Nom de la question** CC\_Q10J

**Concept** Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète

**Question** Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	46,000
NON	2	436	820,000
SANS OBJET	6	11,711	25,000,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,446,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5405
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
----------------	--

<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	21,000
NON	2	446	845,000
SANS OBJET	6	11,711	25,000,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,455	2,446,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5406
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10K
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
----------------	---

<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	806,000
NON	2	83	162,500
SANS OBJET	6	11,656	24,904,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J7B      **Longueur** 1      **Position** 5407

**Nom de la question** CC\_Q10L

**Concept** Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre

**Question** A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J7A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	4,000
NON	2	78	158,500
SANS OBJET	6	12,092	25,710,500
NON DÉCLARÉ	9	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_J8A      **Longueur** 2      **Position** 5408 - 5409

**Nom de la question** CC\_Q10M

**Concept** Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre

**Question** Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J7A=1 ou CC\_0\_J7B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	106	207,500
UNE FOIS PAR JOUR	2	83	154,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	35	64,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	77	138,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	53	82,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	25	30,500
UNE FOIS PAR MOIS	7	30	59,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	30	70,000
SANS OBJET	96	11,734	25,063,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,454	2,445,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5410 - 5411
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10N				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	156	289,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	29	47,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	31	32,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	37	76,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	20	35,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	53	103,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	191	380,500
SANS OBJET	96	11,656	24,904,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,454	2,445,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5412
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	90	175,000
NON	2	12,083	25,693,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,447,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5413 - 5415
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 80		87	170,000
SANS OBJET		996		12,088	25,699,500
NE SAIT PAS		997		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,453	2,445,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5416
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE		3		4	17,500
SANS OBJET		6		12,166	25,840,500
NON DÉCLARÉ		9		1,457	2,456,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5417 - 5418
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	2,500
AOÛT	8	1	1,500
SANS OBJET	96	12,170	25,858,000
NON DÉCLARÉ	99	1,457	2,456,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5419 - 5422
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1998	2	4,000
SANS OBJET	9996	12,170	25,858,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,457	2,456,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5423
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		646	1,091,500
NON		2		11,519	24,761,000
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,453	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5424 - 5426
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 93		595	1,030,000
SANS OBJET		996		11,567	24,821,000
NE SAIT PAS		997		8	8,500
NON DÉCLARÉ		999		1,459	2,458,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5427
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12A				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		251	402,500
NON		2		348	633,500
SANS OBJET		6		11,567	24,821,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,458,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5428 - 5429
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12B				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
<b>Question</b>	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES		1 - 7		246	398,500
SANS OBJET		96		11,915	25,454,500
NE SAIT PAS		97		5	4,000
NON DÉCLARÉ		99		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5430 - 5432
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q12C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la première crise
----------------	---

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 88	242	392,000
SANS OBJET	996	11,915	25,454,500
NE SAIT PAS	997	9	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,463	2,461,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5433 - 5435
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q12D
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
----------------	--

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	37 - 90	104	144,000
SANS OBJET	996	12,056	25,706,000
NE SAIT PAS	997	6	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,463	2,461,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5436
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12E				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		223	357,500
NON		2		28	44,500
SANS OBJET		6		11,915	25,454,500
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5437
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	95,500
NON		2		188	305,500
SANS OBJET		6		11,915	25,454,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_L4B      **Longueur** 1      **Position** 5438

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - angioplastie

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	81,000
NON	2	208	320,000
SANS OBJET	6	11,915	25,454,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,461,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_L4C      **Longueur** 1      **Position** 5439

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - médicaments

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	266,000
NON	2	81	135,500
SANS OBJET	6	11,915	25,454,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,461,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5440
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - autre				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	46,500
NON		2		219	355,000
SANS OBJET		6		11,915	25,454,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5441
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	15,500
NON		2		234	385,500
SANS OBJET		6		11,915	25,454,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5442
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12G				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	113,000
NON		2		186	288,000
SANS OBJET		6		11,915	25,454,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,461,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5443
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12H				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
<b>Question</b>	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	108,500
NON		2		5	4,000
SANS OBJET		6		12,101	25,742,500
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,463,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5444
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12I				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
<b>Question</b>	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	80,000
NON		2		12	19,500
PARTICIPE ENCORE		3		7	9,500
SANS OBJET		6		12,106	25,746,500
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,463,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5445
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12J				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		224	369,500
NON		2		374	665,500
SANS OBJET		6		11,567	24,821,000
NE SAIT PAS		7		5	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,458,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5446
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12K				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	199,500
NON		2		480	829,000
SANS OBJET		6		11,567	24,821,000
NE SAIT PAS		7		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,458,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5447
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	392,000
NON		2		11,119	23,238,000
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,453	2,447,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_M3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5448 - 5450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q132
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cancer - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 91	210	381,000
SANS OBJET	996	11,960	25,483,000
NON DÉCLARÉ	999	1,459	2,454,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q141
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
----------------	---

<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	645,500
NON	2	10,965	22,984,500
SANS OBJET	6	830	2,226,000
NE SAIT PAS	7	12	17,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,444,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_N3      **Longueur** 3      **Position** 5452 - 5454

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 89	356	618,000
SANS OBJET	996	11,802	25,225,000
NE SAIT PAS	997	9	18,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,461	2,454,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_N1      **Longueur** 1      **Position** 5455

**Nom de la question** CC\_Q143

**Concept** Ulcères - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8\_1N=1 et CCC0\_1N=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	176,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	33	59,000
SANS OBJET	6	11,677	24,669,000
NON DÉCLARÉ	9	1,818	3,414,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5456 - 5457
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	32,000
FÉVRIER	2	7	14,000
MARS	3	2	1,000
AVRIL	4	2	3,000
MAI	5	5	4,500
JUIN	6	14	26,000
JUILLET	7	3	2,000
AOÛT	8	11	23,500
SEPTEMBRE	9	2	6,000
OCTOBRE	10	3	3,000
NOVEMBRE	11	8	14,500
DÉCEMBRE	12	3	7,500
SANS OBJET	96	11,710	24,727,500
NE SAIT PAS	97	22	39,000
NON DÉCLARÉ	99	1,818	3,414,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5458 - 5461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 2001	88	150,500
SANS OBJET	9996	11,710	24,727,500
NE SAIT PAS	9997	13	26,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,818	3,414,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5462
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		185	290,000
NON		2		11,158	23,354,000
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,444,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5463 - 5465
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_10=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 94		152	256,500
SANS OBJET		996		12,023	25,617,500
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,452	2,443,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5466
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 and CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	26,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	19,000
SANS OBJET	6	11,794	24,878,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,807	3,394,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5467 - 5468
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,000
FÉVRIER	2	1	3,500
MARS	3	1	1,000
JUIN	6	1	3,000
AOÛT	8	2	2,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	4,500
NOVEMBRE	11	2	4,500
SANS OBJET	96	11,804	24,897,000
NE SAIT PAS	97	5	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,808	3,395,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5469 - 5472
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1998 - 2000		15	23,500
SANS OBJET		9996		11,804	24,897,000
NE SAIT PAS		9997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,808	3,395,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5473
<b>Nom de la question</b>	CC_Q161				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		342	545,000
NON		2		10,998	23,093,500
SANS OBJET		6		830	2,226,000
NE SAIT PAS		7		6	8,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,444,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_P3      **Longueur** 3      **Position** 5474 - 5476

**Nom de la question** CC\_Q162

**Concept** Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1P=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	263	451,500
SANS OBJET	996	11,902	25,402,500
NE SAIT PAS	997	8	14,000
NON DÉCLARÉ	999	1,456	2,450,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 5477

**Nom de la question** CC\_Q171

**Concept** Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

**Question** Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	240	404,500
NON	2	11,096	23,224,000
SANS OBJET	6	830	2,226,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,444,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_Q3      **Longueur** 3      **Position** 5478 - 5480

**Nom de la question** CC\_Q172

**Concept** Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1Q=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	235	394,500
SANS OBJET	996	11,934	25,468,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,459	2,455,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1R      **Longueur** 1      **Position** 5481

**Nom de la question** CC\_Q181

**Concept** Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	128,500
NON	2	10,331	21,205,000
SANS OBJET	6	1,737	4,535,000
NE SAIT PAS	7	8	9,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,439,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_R3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5482 - 5484
<b>Nom de la question</b>	CC_Q182				
<b>Concept</b>	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 90		38	55,000
SANS OBJET		996		12,134	25,815,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,456	2,448,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5485
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		539	807,000
NON		2		9,889	20,511,000
SANS OBJET		6		1,737	4,535,000
NE SAIT PAS		7		12	23,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,451	2,440,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_S3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5486 - 5488
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q192
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 93	493	753,500
SANS OBJET	996	11,669	25,093,500
NE SAIT PAS	997	10	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,457	2,454,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5489
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	182	310,000
NON	2	10,249	21,015,500
SANS OBJET	6	1,737	4,535,000
NE SAIT PAS	7	9	15,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,441,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_T3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5490 - 5492
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 97	164	280,500
SANS OBJET	996	12,006	25,577,000
NE SAIT PAS	997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,456	2,452,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5493
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q211
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	643	1,054,500
NON	2	10,696	22,583,000
SANS OBJET	6	830	2,226,000
NE SAIT PAS	7	6	8,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,453	2,445,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_U3      **Longueur** 3      **Position** 5494 - 5496

**Nom de la question** CC\_Q212

**Concept** Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1U=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	614	1,023,000
SANS OBJET	996	11,549	24,838,000
NE SAIT PAS	997	9	7,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,456	2,448,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1V      **Longueur** 1      **Position** 5497

**Nom de la question** CC\_Q221

**Concept** Est atteint d'un autre problème de santé chronique

**Question** Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

**Univers** Tous les répondants

**Note** La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,011	1,955,000
NON	2	11,158	23,909,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,456	2,449,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,503	15,160,000
NON		2		4,534	10,532,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,475,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5499 - 5500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		11,972	25,566,500
SANS OBJET		96		128	151,000
NON DÉCLARÉ		99		1,529	2,601,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5501
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,033	20,291,500
NON		2		2,879	5,139,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		130	277,000
REFUS		8		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,450,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5502
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,756	15,526,500
NON		2		5,123	9,830,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		160	345,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,459	2,460,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5503
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,364	13,866,000
NON	2	5,406	11,166,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	271	672,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,460,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5504
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,819	15,189,000
NON	2	4,644	9,159,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	566	1,333,500
REFUS	8	13	25,500
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,460,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC0D1	Longueur	1	Position	5505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,539	4,508,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,438	3,185,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		851	1,932,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,569	3,178,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		4,920	11,220,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NON DÉCLARÉ		9		2,184	4,142,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5506
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,809	15,515,000
NON		2		5,354	10,322,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,464,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5507
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,197	10,055,500
NON		2		153	251,000
SANS OBJET		6		6,809	15,515,000
NE SAIT PAS		7		3	14,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5508
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	246,000
NON		2		15	20,500
SANS OBJET		6		12,006	25,570,500
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5509
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,712	18,794,500
NON	2	3,403	6,969,500
SANS OBJET	6	15	20,500
NE SAIT PAS	7	32	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,467	2,483,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5510
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,245	6,694,500
NON	2	152	266,000
SANS OBJET	6	8,727	18,815,000
NE SAIT PAS	7	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,499	2,532,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0DVIS      **Longueur** 2      **Position** 5511 - 5512

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_1 à HSC0\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,677	12,938,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,208	12,415,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	85	163,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	70	127,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	66	101,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	15	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,508	2,553,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC0\_6      **Longueur** 1      **Position** 5513

**Nom de la question** HS\_Q06**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,616	24,972,000
NON	2	542	860,000
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,481,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5514
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	540,500
NON	2	155	252,000
SANS OBJET	6	11,616	24,972,000
NE SAIT PAS	7	45	66,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,486,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5515
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	289,500
NON	2	10	29,500
SANS OBJET	6	11,957	25,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,486,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5516
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		411	675,000
NON		2		121	155,000
SANS OBJET		6		11,626	25,001,500
NON DÉCLARÉ		9		1,471	2,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5517
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	135,000
NON		2		13	19,000
SANS OBJET		6		12,037	25,676,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,471	2,486,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5518 - 5519
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_6 à HSC0\_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,616	24,972,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	253	438,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	88	103,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	115	175,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	22	32,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	17	44,000
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,554,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5520
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS\_Q10**Concept** Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,071	25,662,000
NON	2	90	169,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,481,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5521
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	93,000
NON		2		34	80,500
SANS OBJET		6		12,071	25,662,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5522
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	83,000
NON		2		43	91,500
SANS OBJET		6		12,071	25,662,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0\_13      **Longueur** 1      **Position** 5523

**Nom de la question** HS\_Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	36,000
NON	2	21	55,500
SANS OBJET	6	12,120	25,745,500
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,481,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC0DSPE      **Longueur** 1      **Position** 5524

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC0\_10 à HSC0\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,071	25,662,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	40	66,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	15	22,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	26,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	21	55,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,486,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5525
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,570	24,974,500
NON		2		592	858,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5526
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		486	702,000
NON		2		106	156,500
SANS OBJET		6		11,570	24,974,500
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5527
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		386	526,500
NON		2		100	175,500
SANS OBJET		6		11,676	25,131,000
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5528
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	146,000
NON		2		387	556,000
SANS OBJET		6		11,676	25,131,000
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5529
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	216,500
NON		2		436	641,500
SANS OBJET		6		11,570	24,974,500
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5530
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		100	131,500
SOUVENT		2		21	23,000
PARFOIS		3		33	58,500
JAMAIS		4		2	4,000
SANS OBJET		6		12,006	25,616,000
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5531
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		97	133,000
NON		2		59	84,000
SANS OBJET		6		12,006	25,616,000
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5532 - 5533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,570	24,974,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		82	150,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		280	378,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		25	27,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		99	146,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		106	156,500
NON DÉCLARÉ		99		1,467	2,485,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5534
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,020	25,593,000
NON		2		141	239,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,481,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5535
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	128,500
NON		2		70	110,500
SANS OBJET		6		12,020	25,593,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,486,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5536
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	25	52,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	14	29,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	14	21,000
TOUTES LES TÂCHES	4	18	26,000
SANS OBJET	6	12,090	25,704,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,486,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5537
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	35,500
NON	2	114	203,500
SANS OBJET	6	12,020	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,486,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5538 - 5539
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,020	25,593,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	68	108,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	2,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	25	52,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	28	50,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	18	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,486,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5540
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,875	21,023,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,855	3,949,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	315	634,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	87	184,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	28,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,486,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5541
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,875	21,023,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,855	3,949,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	315	634,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	87	184,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,500,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5542
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,827	21,323,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,089	4,074,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	207	376,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	33	57,000		
NE SAIT PAS	7	4	2,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,485,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5543
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,105	23,858,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	751	1,489,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	176	299,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	61	90,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	64	88,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,467	2,485,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5544 - 5545
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC0\_26 et HSC0\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,489	20,638,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	328	672,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,542	3,063,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	520	959,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	206	390,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	69	101,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,494,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5546
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,490	22,725,000
NON		2		1,665	3,100,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,487,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5547
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		490	952,000
MOYENNE		2		941	1,771,500
FORTE		3		230	373,500
SANS OBJET		6		10,490	22,725,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5548
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	366	664,500
QUELQUES-UNES	2	541	1,124,000
PLUSIEURS	3	469	842,500
LA PLUPART	4	287	464,500
SANS OBJET	6	10,490	22,725,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,493,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_28 et HSC0\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,490	22,725,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	366	664,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	541	1,124,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	469	842,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	287	464,500
NON DÉCLARÉ	9	1,476	2,497,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0DHSI      **Longueur** 5.3      **Position** 5550 - 5554

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_1 à HSC0\_28 et HSC0\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-351 - 1.000	12,057	25,677,000
NON DÉCLARÉ	9.999	1,572	2,641,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_1A      **Longueur** 1      **Position** 5555

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,348	15,036,000
NON	2	3,403	7,344,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	18	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,886	3,498,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5556
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,772	9,189,500
NON		2		5,979	13,190,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5557
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,185	4,646,500
NON		2		8,566	17,733,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5558
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,122	4,741,000
NON		2		8,629	17,639,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5559
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,361	4,787,000
NON		2		8,390	17,593,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5560
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,757	5,910,000
NON		2		7,994	16,470,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5561
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		479	1,183,000
NON		2		10,272	21,197,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5562
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		670	1,619,000
NON		2		10,081	20,760,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5563
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		568	1,506,000
NON		2		10,183	20,874,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5564
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,323	3,269,000
NON		2		9,428	19,111,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5565
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,230	2,682,500
NON		2		9,521	19,697,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_1L      **Longueur** 1      **Position** 5566

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	798	1,960,000
NON	2	9,953	20,420,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	18	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,886	3,498,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_1I      **Longueur** 1      **Position** 5567

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - ski alpin

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	897,500
NON	2	10,404	21,482,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	18	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,886	3,498,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5568
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		992	2,254,000
NON		2		9,759	20,125,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5569
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		569	1,213,500
NON		2		10,182	21,166,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5570
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		316	831,500
NON		2		10,435	21,548,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5571
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,190	2,873,000
NON		2		9,561	19,507,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5572
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		941	1,861,000
NON		2		9,810	20,519,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5573
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		524	1,302,500
NON		2		10,227	21,077,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5574
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	639	1,622,500
NON	2	10,112	20,757,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	18	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,886	3,498,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5575
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	805	1,875,500
NON	2	9,946	20,504,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	18	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,886	3,498,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5576
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,163	2,287,000
NON		2		9,588	20,092,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	29,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,886	3,498,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5577
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		804	1,874,000
SANS OBJET		6		10,904	22,881,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5578
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		771	1,774,000
NON		2		8,816	18,318,000
SANS OBJET		6		2,121	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5579
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		771	1,774,000
SANS OBJET		6		10,937	22,982,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,562,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5580
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	231,000
NON		2		677	1,543,000
SANS OBJET		6		10,937	22,982,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,562,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5581
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	231,000
SANS OBJET		6		11,614	24,525,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,562,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2A      **Longueur** 3      **Position** 5582 - 5584

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	7,321	14,982,000
SANS OBJET	996	4,361	9,720,500
NE SAIT PAS	997	23	39,500
REFUS	998	4	14,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3A      **Longueur** 1      **Position** 5585

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	655	1,265,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,688	5,582,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,903	5,872,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,071	2,258,000
SANS OBJET	6	4,361	9,720,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,947	3,615,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5586 - 5588
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,754	9,161,000
SANS OBJET		996		6,937	15,567,000
NE SAIT PAS		997		17	28,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5589
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		243	529,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		923	1,784,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,360	2,644,500
PLUS D'UNE HEURE		4		2,225	4,194,000
SANS OBJET		6		6,937	15,567,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,938	3,590,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5590 - 5592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,181	4,637,500
SANS OBJET	996	9,524	20,110,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5593
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	124	287,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	483	1,018,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	751	1,575,500
PLUS D'UNE HEURE	4	823	1,756,000
SANS OBJET	6	9,524	20,110,500
NON DÉCLARÉ	9	1,924	3,570,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5594 - 5596
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	2,112	4,723,000
SANS OBJET	996	9,587	20,016,000
NE SAIT PAS	997	10	18,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5597
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	200	424,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	581	1,255,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	706	1,587,500
PLUS D'UNE HEURE	4	624	1,452,500
SANS OBJET	6	9,587	20,016,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,930	3,579,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2E      **Longueur** 3      **Position** 5598 - 5600

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,359	4,784,000
SANS OBJET	996	9,348	19,970,000
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3E      **Longueur** 1      **Position** 5601

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	64	119,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	124	244,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	267	507,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,903	3,910,500
SANS OBJET	6	9,348	19,970,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,564,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5602 - 5604
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,743	5,872,500
SANS OBJET	996	8,952	18,846,500
NE SAIT PAS	997	14	37,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5605
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	726	1,522,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,189	2,536,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	596	1,322,500
PLUS D'UNE HEURE	4	232	492,000
SANS OBJET	6	8,952	18,846,500
NON DÉCLARÉ	9	1,934	3,599,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2G      **Longueur** 3      **Position** 5606 - 5608

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	476	1,177,000
SANS OBJET	996	11,230	23,573,500
NE SAIT PAS	997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3G      **Longueur** 1      **Position** 5609

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	27,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	76	196,500
PLUS D'UNE HEURE	4	385	939,000
SANS OBJET	6	11,230	23,573,500
NON DÉCLARÉ	9	1,923	3,567,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5610 - 5612
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	669	1,617,000
SANS OBJET	996	11,039	23,137,500
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	29,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	143,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	223	547,000
PLUS D'UNE HEURE	4	370	895,500
SANS OBJET	6	11,039	23,137,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,564,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5614 - 5616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	567	1,504,000
SANS OBJET	996	11,141	23,251,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	73,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	127	365,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	213	571,000
PLUS D'UNE HEURE	4	195	493,000
SANS OBJET	6	11,141	23,251,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,563,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2J      **Longueur** 3      **Position** 5618 - 5620

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jogging ou course

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,319	3,250,000
SANS OBJET	996	10,386	21,488,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
REFUS	998	1	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3J      **Longueur** 1      **Position** 5621

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - jogging ou course

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1J=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	220	544,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	564	1,415,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	414	979,500
PLUS D'UNE HEURE	4	121	311,000
SANS OBJET	6	10,386	21,488,000
NON DÉCLARÉ	9	1,924	3,580,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5622 - 5624
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,227	2,671,000
SANS OBJET	996	10,479	22,074,000
NE SAIT PAS	997	3	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	18,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	9,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	54,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,186	2,588,500
SANS OBJET	6	10,479	22,074,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,923	3,573,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2L      **Longueur** 3      **Position** 5626 - 5628

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	796	1,950,000
SANS OBJET	996	10,911	22,796,500
NE SAIT PAS	997	2	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3L      **Longueur** 1      **Position** 5629

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	24	46,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	87	235,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	385	915,000
PLUS D'UNE HEURE	4	297	748,000
SANS OBJET	6	10,911	22,796,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,572,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5630 - 5632
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	347	897,500
SANS OBJET	996	11,362	23,859,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5633
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	20,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	10	14,000
PLUS D'UNE HEURE	4	330	860,000
SANS OBJET	6	11,362	23,859,500
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5634 - 5636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	992	2,254,000
SANS OBJET	996	10,717	22,502,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	15,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	9,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	111	295,000
PLUS D'UNE HEURE	4	867	1,935,000
SANS OBJET	6	10,717	22,502,500
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2O      **Longueur** 3      **Position** 5638 - 5640

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - baseball ou balle molle

**Question** Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1O=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	564	1,191,000
SANS OBJET	996	11,140	23,543,500
NE SAIT PAS	997	4	17,500
REFUS	998	1	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3O      **Longueur** 1      **Position** 5641

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - baseball ou balle molle

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1O=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	27,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	54	120,500
PLUS D'UNE HEURE	4	482	1,027,000
SANS OBJET	6	11,140	23,543,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,925	3,584,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5642 - 5644
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	316	831,500
SANS OBJET	996	11,393	23,925,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	28,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	90	224,000
PLUS D'UNE HEURE	4	208	575,500
SANS OBJET	6	11,393	23,925,500
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 5646 - 5648

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères

**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,185	2,854,000
SANS OBJET	996	10,519	21,884,000
NE SAIT PAS	997	5	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 5649

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - poids et haltères

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	115	266,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	334	769,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	405	965,500
PLUS D'UNE HEURE	4	331	853,000
SANS OBJET	6	10,519	21,884,000
NON DÉCLARÉ	9	1,925	3,580,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5650 - 5652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	940	1,858,000
SANS OBJET	996	10,768	22,896,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	29,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	36	61,000
PLUS D'UNE HEURE	4	878	1,751,500
SANS OBJET	6	10,768	22,896,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,564,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5654 - 5656
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	522	1,297,500
SANS OBJET	996	11,185	23,454,000
NE SAIT PAS	997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	23,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	37	110,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	124	330,500
PLUS D'UNE HEURE	4	351	828,500
SANS OBJET	6	11,185	23,454,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,566,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5658 - 5660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	638	1,615,000
SANS OBJET	996	11,070	23,134,000
NE SAIT PAS	997	1	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5661
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	53,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	85	190,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	192	512,500
PLUS D'UNE HEURE	4	340	859,000
SANS OBJET	6	11,070	23,134,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,569,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2U      **Longueur** 3      **Position** 5662 - 5664

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 132	803	1,873,500
SANS OBJET	996	10,904	22,881,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3U      **Longueur** 1      **Position** 5665

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	60,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	68	141,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	166	363,000
PLUS D'UNE HEURE	4	546	1,305,500
SANS OBJET	6	10,904	22,881,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,564,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2W      **Longueur** 3      **Position** 5666 - 5668

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 100	771	1,774,000
SANS OBJET	996	10,937	22,982,000
NON DÉCLARÉ	999	1,921	3,562,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3W      **Longueur** 1      **Position** 5669

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	51,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	58	141,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	329,500
PLUS D'UNE HEURE	4	547	1,251,500
SANS OBJET	6	10,937	22,982,000
NON DÉCLARÉ	9	1,921	3,562,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5670 - 5672
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	93	230,500
SANS OBJET	996	11,614	24,525,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,921	3,562,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5673
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	24	59,000
PLUS D'UNE HEURE	4	60	150,500
SANS OBJET	6	11,614	24,525,000
NON DÉCLARÉ	9	1,922	3,563,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5674 - 5675
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	3,999	8,186,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,560	3,093,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,021	6,355,000
DE 6 À 10 HEURES	4	1,015	2,177,500
DE 11 À 20 HEURES	5	398	870,500
PLUS DE 20 HEURES	6	731	1,633,500
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NE SAIT PAS	97	26	51,500
NON DÉCLARÉ	99	1,921	3,574,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5676 - 5677
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	10,166	20,973,000
MOINS D'UNE HEURE	2	244	577,000
DE 1 À 5 HEURES	3	246	611,500
DE 6 À 10 HEURES	4	57	123,500
DE 11 À 20 HEURES	5	15	40,000
PLUS DE 20 HEURES	6	14	26,500
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NE SAIT PAS	97	8	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,921	3,574,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5678
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	826	1,761,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	145	345,000
RAREMENT	3	135	324,500
JAMAIS	4	1,165	2,661,000
SANS OBJET	6	9,425	19,626,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5679
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		3,019	6,488,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,886	10,114,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,272	4,577,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		567	1,176,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,574,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5680
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		9,588	20,092,500
NON-PARTICIPANT		2		1,163	2,287,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5681 - 5683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 216	9,199	19,430,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,552	2,949,500
SANS OBJET	996	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	999	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,455	13,467,500
OCCASIONNEL	2	2,015	4,414,000
RARE	3	2,281	4,498,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,561,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5685
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,101	6,428,000
PAS TOUS LES JOURS		2		7,650	15,952,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5686 - 5689
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 26.8		9,421	19,796,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,330	2,583,500
SANS OBJET		99.6		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5690
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,064	4,427,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,721	5,640,500
INACTIF		3		5,966	12,312,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		9		1,920	3,561,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5691
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,792	5,782,000
NON		2		7,985	16,639,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,887	3,511,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5692
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,135	2,450,000
NON	2	10,067	20,997,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	4	5,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,479,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5693 - 5694
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	44	95,500
ÉPAULE, BRAS	3	235	570,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	174	330,500
POIGNET, MAIN	5	260	580,500
HANCHE	6	21	38,000
CUISSE	7	17	35,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	105	269,000
CHEVILLE, PIED	9	80	183,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	36	71,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	145	256,000
CAGE THORACIQUE	12	7	10,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	9,500
SANS OBJET	96	11,025	23,374,500
NON DÉCLARÉ	99	1,469	2,494,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5695
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		278	686,500
NON		2		848	1,745,500
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5696
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	168,500
NON		2		1,042	2,264,000
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5697
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		551	1,228,500
NON		2		575	1,203,500
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5698
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	268,000
NON		2		961	2,164,500
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5699
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	31,500
NON		2		1,108	2,400,500
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5700
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	117,000
NON		2		1,063	2,315,000
SANS OBJET		6		11,025	23,374,500
NE SAIT PAS		7		9	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,494,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5701
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,424	3,127,000
NON	2	10,609	22,546,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,461	2,482,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5702 - 5703
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,424	3,127,000
SANS OBJET	96	10,737	22,697,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5704 - 5705
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	42	103,500
FRACTURE	2	265	570,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	59	121,500
DISLOCATION	4	46	110,000
ENTORSE OU FOULURE	5	599	1,266,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	159	385,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	115	271,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	23	53,000
EMPOISONNEMENT	9	10	16,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	12	32,500
AUTRE	11	93	197,500
SANS OBJET	96	10,737	22,697,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5706 - 5707
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	38	65,000
YEUX	2	14	17,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	51	133,500
COU	4	49	127,000
ÉPAULE, BRAS	5	111	268,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	69	163,000
POIGNET, MAIN	7	253	549,000
HANCHE	8	35	46,500
CUISSE	9	24	56,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	200	469,000
CHEVILLE, PIED	11	295	672,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	49	106,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	141	253,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	30	60,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	20	39,500
SANS OBJET	96	10,782	22,799,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5708
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	4,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	7	21,500
AUTRE	3	3	7,000
SANS OBJET	6	12,149	25,792,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5709 - 5710
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	505	1,004,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	15	51,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	70	163,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	37	80,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	323	791,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	187	449,500
ZONE COMMERCIALE	7	111	214,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	97	203,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	46	101,000
AUTRE	10	23	53,000
SANS OBJET	96	10,737	22,697,000
NE SAIT PAS	97	10	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5711 - 5712
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	417	1,015,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	218	439,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	315	673,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	299	610,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	44	88,000
AUTRE	6	121	283,500
SANS OBJET	96	10,737	22,697,000
NE SAIT PAS	97	10	19,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	564	1,180,000
NON	2	856	1,940,000
SANS OBJET	6	10,737	22,697,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5714 - 5715
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	69	143,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	44	75,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	94	206,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	211	412,000
D'UN MEUBLE	5	15	27,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	31	52,000
AUTRE	7	99	262,500
SANS OBJET	96	11,593	24,637,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,472	2,501,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5716 - 5717
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	92	232,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	103	251,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	125	296,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	123	297,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	10	20,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	47	97,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	245	517,500
AGRESSION	9	13	40,500
AUTRE	10	92	180,000
SANS OBJET	96	11,301	23,877,500
NE SAIT PAS	97	9	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5718
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	954	2,137,000
NON	2	470	990,000
SANS OBJET	6	10,737	22,697,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5719 - 5720
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	214	460,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	521	1,190,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	64	96,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	97	246,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	8	15,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	26,500
AU TRAVAIL	7	6	10,500
À LA MAISON	9	8	15,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	7,500
AUTRE	11	24	67,000
SANS OBJET	96	11,207	23,687,500
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5721
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	182,000
NON	2	868	1,955,000
SANS OBJET	6	11,207	23,687,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,494,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5722
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	452	994,000
NON	2	11,581	24,680,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5723 - 5724
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	452	994,000
SANS OBJET	96	11,709	24,830,500
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,494,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5725 - 5728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1**Note** Basé sur IJC0\_1, IJC0\_3, IJC0\_4 et IJC0\_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,423	3,126,500
SANS OBJET	9996	10,737	22,697,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,469	2,494,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5729 - 5730
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1**Note** Basé sur IJC0\_10 et IJC0\_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	564	1,180,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	92	232,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	103	251,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	125	296,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	123	297,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	10	20,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	47	97,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	245	517,500
AGRESSION	10	13	40,500
AUTRE	11	92	180,000
SANS OBJET	96	10,737	22,697,000
NON DÉCLARÉ	99	1,477	2,504,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC0DCBP **Longueur** 3 **Position** 5731 - 5733

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note** Basé sur IJC0\_5, IJC0\_10 et IJC0\_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,411	3,106,500
SANS OBJET	996	10,737	22,697,000
NON DÉCLARÉ	999	1,481	2,514,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C1 **Longueur** 1 **Position** 5734

**Nom de la question** ST\_Q101

**Concept** Stress (actuel) - entreprend trop de choses

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,019	8,744,000
FAUX	2	5,924	11,699,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	20	38,000
REFUS	8	54	80,000
NON DÉCLARÉ	9	1,747	3,071,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C2      **Longueur** 1      **Position** 5735

**Nom de la question** ST\_Q102

**Concept** Stress (actuel) - pression d'être en conformité

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,119	2,567,000
FAUX	2	8,807	17,852,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	35	58,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,801	3,151,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C3      **Longueur** 1      **Position** 5736

**Nom de la question** ST\_Q103

**Concept** Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,695	5,696,000
FAUX	2	7,223	14,700,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	41	73,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,153,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C4      **Longueur** 1      **Position** 5737

**Nom de la question** ST\_Q104

**Concept** Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,586	5,299,000
FAUX	2	7,349	15,129,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	26	49,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,802	3,153,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C5      **Longueur** 1      **Position** 5738

**Nom de la question** ST\_Q105

**Concept** Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	589	1,194,500
FAUX	2	5,300	11,346,000
SANS OBJET	6	6,075	12,817,500
NE SAIT PAS	7	22	48,000
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,894,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C6      **Longueur** 1      **Position** 5739

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	531	1,115,500
FAUX	2	5,357	11,418,500
SANS OBJET	6	6,075	12,817,500
NE SAIT PAS	7	22	60,500
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,894,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C7      **Longueur** 1      **Position** 5740

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	246	567,500
FAUX	2	5,639	11,973,500
SANS OBJET	6	6,075	12,817,500
NE SAIT PAS	7	20	47,000
REFUS	8	9	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,640	2,895,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C8      **Longueur** 1      **Position** 5741

**Nom de la question** ST\_Q108

**Concept** Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,083	2,191,000
FAUX	2	2,919	5,595,000
SANS OBJET	6	8,010	17,823,000
NE SAIT PAS	7	34	70,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,638,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C9      **Longueur** 1      **Position** 5742

**Nom de la question** ST\_Q109

**Concept** Stress (actuel) - a des enfants

**Question** Avez-vous des enfants?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,186	14,235,500
NON	2	2,764	6,228,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	6	6,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,804	3,155,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C10      **Longueur** 1      **Position** 5743

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,050	1,902,000
FAUX	2	6,088	12,240,500
SANS OBJET	6	4,629	10,914,500
NE SAIT PAS	7	44	86,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,170,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C11      **Longueur** 1      **Position** 5744

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,953	3,720,500
FAUX	2	5,202	10,450,500
SANS OBJET	6	4,629	10,914,500
NE SAIT PAS	7	26	58,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,170,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5745
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	922	1,949,500
FAUX	2	8,988	18,430,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	41	76,500
REFUS	8	8	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5746
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	252	508,000
FAUX	2	9,675	19,913,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	25	36,500
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C14      **Longueur** 1      **Position** 5747

**Nom de la question** ST\_Q114

**Concept** Stress (actuel) - aimerait déménager

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,470	3,304,000
FAUX	2	8,458	17,120,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	23	33,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C15      **Longueur** 1      **Position** 5748

**Nom de la question** ST\_Q115

**Concept** Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	627	1,396,500
FAUX	2	9,306	19,032,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	18	28,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C16      **Longueur** 1      **Position** 5749

**Nom de la question** ST\_Q116

**Concept** Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,069	2,224,500
FAUX	2	8,864	18,202,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	17	33,000
REFUS	8	9	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ST\_0\_C17      **Longueur** 1      **Position** 5750

**Nom de la question** ST\_Q117

**Concept** Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,299	2,464,500
FAUX	2	8,624	17,939,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	27	50,000
REFUS	8	9	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5751
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	855	1,765,000
FAUX	2	9,025	18,563,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	71	128,500
REFUS	8	8	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,805	3,156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5752 - 5755
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C4 et ST\_0\_C12 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	9,931	20,420,000
SANS OBJET	99.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,833	3,212,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DC2      **Longueur** 4.1      **Position** 5756 - 5759

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	9,932	20,416,500
SANS OBJET	99.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,832	3,216,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0DC3      **Longueur** 4.1      **Position** 5760 - 5763

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	9,932	20,416,500
SANS OBJET	99.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,832	3,216,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	5764 - 5766
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C3, ST\_0\_C12 et ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,924	20,412,000
SANS OBJET	9.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,840	3,220,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5767
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,935	20,428,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,204,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5768
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_0\_C5 à ST\_0\_C7 et DHC0\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,871	12,510,500
SANS OBJET	6	6,076	12,818,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	2,989,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5769
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_0\_C8 et DHC0\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,002	7,786,000
SANS OBJET	6	8,011	17,824,000
NON DÉCLARÉ	9	1,616	2,708,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5770
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_0_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C9 à ST_0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,124	14,117,000
SANS OBJET	6	4,629	10,914,500
NON DÉCLARÉ	9	1,876	3,287,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5771
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C13 à ST_0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,913	20,411,000
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	9	1,851	3,221,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5772
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C16 et ST_0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		9,918	20,395,500
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ		9		1,846	3,236,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5773
<b>Nom de la question</b>	ST_Q201				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		397	873,000
NON		2		9,556	19,600,000
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NE SAIT PAS		7		12	15,500
REFUS		8		45	65,000
NON DÉCLARÉ		9		1,754	3,079,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5774
<b>Nom de la question</b>	ST_Q202				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		197	435,500
NON		2		9,715	19,947,500
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NE SAIT PAS		7		47	95,500
REFUS		8		6	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,799	3,144,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5775
<b>Nom de la question</b>	ST_Q203				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		255	619,000
NON		2		9,647	19,739,500
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NE SAIT PAS		7		52	102,000
REFUS		8		11	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,799	3,144,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_R4      **Longueur** 1      **Position** 5776

**Nom de la question** ST\_Q204

**Concept** Stress (récent) - difficultés financières

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,078	2,259,500
NON	2	8,828	18,141,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	49	69,500
REFUS	8	10	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,799	3,144,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_R5      **Longueur** 1      **Position** 5777

**Nom de la question** ST\_Q205

**Concept** Stress (récent) - a échoué à l'école

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	402	894,000
NON	2	9,509	19,507,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	46	71,500
REFUS	8	8	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,799	3,144,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5778
<b>Nom de la question</b>	ST_Q206				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		441	1,013,000
NON		2		9,505	19,435,000
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NE SAIT PAS		7		12	24,500
REFUS		8		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,799	3,144,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5779
<b>Nom de la question</b>	ST_Q207				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		534	1,103,500
NON		2		9,410	19,347,000
SANS OBJET		6		1,865	4,686,000
NE SAIT PAS		7		15	24,000
REFUS		8		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,799	3,144,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_R8      **Longueur** 1      **Position** 5780

**Nom de la question** ST\_Q208

**Concept** Stress (récent) - se dispute avec conjoint

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	403	851,500
NON	2	5,497	11,716,000
SANS OBJET	6	6,075	12,817,500
NE SAIT PAS	7	8	22,000
REFUS	8	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,891,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_R9      **Longueur** 1      **Position** 5781

**Nom de la question** ST\_Q209

**Concept** Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	308	572,000
NON	2	9,641	19,880,500
SANS OBJET	6	1,865	4,686,000
NE SAIT PAS	7	9	21,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,799	3,144,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5782
<b>Nom de la question</b>	ST_Q210				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		336	678,000
NON		2		6,838	13,538,500
SANS OBJET		6		4,629	10,914,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,823	3,182,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5783 - 5786
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		9,918	20,412,000
SANS OBJET		99.6		1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,846	3,220,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DR2      **Longueur** 4.1      **Position** 5787 - 5790

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	9,918	20,412,000
SANS OBJET	99.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,846	3,220,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ST\_0DR3      **Longueur** 4.1      **Position** 5791 - 5794

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	9,918	20,412,000
SANS OBJET	99.6	1,865	4,686,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,846	3,220,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5795
<b>Nom de la question</b>	ST_Q301				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	177,000
NON	2	711	2,124,500
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,459,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5796
<b>Nom de la question</b>	ST_Q302				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	187	505,500
NON	2	588	1,798,500
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5797
<b>Nom de la question</b>	ST_Q303				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	369,500
NON	2	648	1,925,000
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5798
<b>Nom de la question</b>	ST_Q304				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	446,500
NON	2	635	1,855,000
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5799
<b>Nom de la question</b>	ST_Q305				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	81,000
NON	2	747	2,222,500
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5800
<b>Nom de la question</b>	ST_Q306				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	254,500
NON	2	678	2,045,500
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5801
<b>Nom de la question</b>	ST_Q307				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	190,000
NON	2	714	2,110,000
SANS OBJET	6	11,415	23,548,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,465,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5802 - 5805
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ST\_0\_T1 à ST\_0\_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	774	2,299,500
SANS OBJET	99.6	11,415	23,548,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,440	2,470,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5806
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,330	14,338,000
NON		2		3,251	6,069,500
SANS OBJET		6		2,383	4,931,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,659	2,974,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5807
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,401	3,132,000
D'ACCORD		2		3,639	8,079,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3		248	671,000
EN DÉSAccORD		4		926	2,185,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5		90	216,500
SANS OBJET		6		5,634	11,001,500
NE SAIT PAS		7		6	12,000
REFUS		8		16	28,000
NON DÉCLARÉ		9		1,669	2,992,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5808
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,336	3,021,000
D'ACCORD	2	3,285	7,167,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	422	1,102,500
EN DÉSAccORD	4	1,208	2,854,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	53	140,500
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5809
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,076	2,571,500
D'ACCORD	2	3,766	8,229,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	481	1,160,000
EN DÉACCORD	4	905	2,145,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	74	174,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	6	14,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5810
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	758	1,734,000
D'ACCORD	2	3,520	7,512,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	498	1,172,500
EN DÉACCORD	4	1,395	3,492,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	133	371,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5811
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,037	2,298,000
D'ACCORD	2	2,844	6,126,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	656	1,596,000
EN DÉSACCORD	4	1,676	4,020,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	90	238,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	5	14,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5812
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	226	553,500
D'ACCORD	2	2,745	6,108,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	576	1,376,500
EN DÉACCORD	4	2,436	5,524,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	309	700,500
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	15	29,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5813
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	964	2,290,500
D'ACCORD	2	4,030	8,897,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	447	1,050,000
EN DÉSAccORD	4	719	1,699,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	141	340,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	7	16,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5814
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	595	1,373,000
D'ACCORD	2	2,085	4,419,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	433	986,500
EN DÉACCORD	4	2,700	6,353,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	491	1,151,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5815
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	803	1,914,500
D'ACCORD	2	3,410	7,601,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	608	1,448,000
EN DÉACCORD	4	1,361	3,019,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	121	299,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5816
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	174	356,500
D'ACCORD	2	1,454	3,259,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	448	1,077,500
EN DÉACCORD	4	3,659	8,197,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	565	1,378,500
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	8	25,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5817
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	682	1,532,000
D'ACCORD	2	3,633	8,081,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	948	2,233,000
EN DÉACCORD	4	869	2,029,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	144	348,500
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	27	54,000
REFUS	8	7	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5818
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	772	1,756,000
D'ACCORD	2	4,570	10,132,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	530	1,265,500
EN DÉACCORD	4	373	975,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	47	119,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	13	40,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5819
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,236	7,073,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,600	6,118,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	349	833,500
INSATISFAIT(E)	4	119	259,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,685	3,020,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5820 - 5823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1A à ST_0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 37.0	6,303	14,280,500
SANS OBJET	99.6	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,692	3,036,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DW2      **Longueur** 2      **Position** 5824 - 5825

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1A, ST\_0\_W1B et ST\_0\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,302	14,280,500
SANS OBJET	96	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	99	1,693	3,036,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0DW3      **Longueur** 2      **Position** 5826 - 5827

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1C et ST\_0\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,299	14,274,000
SANS OBJET	96	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	99	1,696	3,043,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5828 - 5829
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,291	14,261,500
SANS OBJET	96	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	99	1,704	3,055,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5830
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,301	14,278,000
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	9	1,694	3,039,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5831
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Exigences physiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,304	14,283,500
SANS OBJET	6	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	9	1,691	3,033,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5832 - 5833
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1J, ST\_0\_W1K et ST\_0\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,266	14,190,500
SANS OBJET	96	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	99	1,729	3,126,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DW8      **Longueur** 4.2      **Position** 5834 - 5837

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1A à ST\_0\_W1F et ST\_0\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_0\_W1A, ST\_0\_W1B, ST\_0\_W1C, ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	6,285	14,252,500
SANS OBJET	9.96	5,634	11,001,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,710	3,064,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0\_E1A      **Longueur** 1      **Position** 5838

**Nom de la question** ST\_Q501**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités**Question**

Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,982	6,750,500
D'ACCORD	2	7,543	15,247,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	92	153,500
EN DÉSAccORD	4	56	89,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	3	4,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	33	55,000
REFUS	8	56	96,500
NON DÉCLARÉ	9	1,906	3,545,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5839
<b>Nom de la question</b>	ST_Q502				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,040	6,911,500
D'ACCORD	2	7,416	14,857,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	110	202,500
EN DÉSAccORD	4	85	202,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	19	52,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	33	64,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,962	3,641,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5840
<b>Nom de la question</b>	ST_Q503				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,773	6,427,500
D'ACCORD	2	7,340	14,859,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	232	412,000
EN DÉACCORD	4	315	516,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	16	20,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	26	49,000
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,646,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5841
<b>Nom de la question</b>	ST_Q504				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,778	6,231,000
D'ACCORD	2	7,232	14,664,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	364	744,500
EN DÉACCORD	4	285	560,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	19	38,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	24	47,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,646,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5842
<b>Nom de la question</b>	ST_Q505				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,524	5,698,000
D'ACCORD	2	7,502	15,207,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	304	619,000
EN DÉACCORD	4	326	663,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	22	45,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	23	47,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,646,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_E1F      **Longueur** 1      **Position** 5843

**Nom de la question** ST\_Q506

**Concept** Stress (estime de soi) - se considère un raté

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	25	48,000
D'ACCORD	2	240	510,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	209	403,000
EN DÉSAccORD	4	5,978	11,493,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	4,222	9,770,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	25	55,000
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,646,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0DE1      **Longueur** 2      **Position** 5844 - 5845

**Nom de la question****Concept** Échelle de l'estime de soi - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	3 - 24	10,655	22,200,500
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,016	3,741,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>PY_0_M1A</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>5846</b>
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	118	296,500		
D'ACCORD	2	1,412	2,724,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	827	1,798,500		
EN DÉSAACCORD	4	6,747	13,950,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,548	3,405,500		
SANS OBJET	6	958	2,377,000		
NE SAIT PAS	7	45	100,500		
REFUS	8	66	116,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,550,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5847
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	103	223,000
D'ACCORD	2	1,720	3,443,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	829	1,730,000
EN DÉACCORD	4	6,744	14,026,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,251	2,742,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	47	105,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5848
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	81	176,000
D'ACCORD	2	1,514	2,872,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	722	1,462,000
EN DÉACCORD	4	7,069	14,880,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,250	2,755,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	59	126,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1D      **Longueur** 1      **Position** 5849

**Nom de la question** ST\_Q604

**Concept** Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	71	164,000
D'ACCORD	2	1,259	2,537,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	618	1,293,000
EN DÉSAACCORD	4	7,283	15,059,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,423	3,132,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	41	86,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5850
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	97	204,000
D'ACCORD	2	1,675	3,626,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	555	1,334,000
EN DÉACCORD	4	7,078	14,373,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,260	2,672,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	29	63,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5851
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,928	4,219,000
D'ACCORD	2	7,536	15,416,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	523	1,146,500
EN DÉACCORD	4	624	1,301,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	39	98,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	42	89,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1G      **Longueur** 1      **Position** 5852

**Nom de la question** ST\_Q607

**Concept** Stress (contrôle) - peut tout faire

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,972	4,332,000
D'ACCORD	2	7,446	15,167,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	644	1,487,500
EN DÉSAACCORD	4	570	1,137,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	25	71,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	36	74,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,975	3,667,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0DM1      **Longueur** 2      **Position** 5853 - 5854

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_M1A à PY\_0\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_M1F et PY\_0\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,596	22,063,000
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,075	3,878,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5855
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,737	16,067,500
NON		2		3,441	7,334,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,483	2,523,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5856
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		353	743,500
NON		2		10,820	22,652,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		11	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5857
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	229,000
NON	2	11,081	23,172,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	9	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5858
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	611	1,198,000
NON	2	10,561	22,194,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	12	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5859
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		613	1,175,500
NON		2		10,555	22,217,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		15	19,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5860
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		999	2,039,000
NON		2		10,176	21,363,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		9	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5861
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		721	1,438,000
NON		2		10,453	21,960,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		10	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5862
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,245	5,114,000
NON		2		8,931	18,287,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		8	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5863
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,072	2,220,000
NON		2		10,105	21,182,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5864
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		717	1,299,500
NON		2		10,461	22,102,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5865
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,607	2,732,000
NON		2		9,565	20,662,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		12	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5866
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		583	887,000
NON		2		10,585	22,499,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		16	26,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5867
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	238,500
NON		2		11,032	23,161,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		10	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5868
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	189,500
NON		2		11,070	23,212,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5869
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	329	654,000
NON	2	10,850	22,748,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5870
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	559	1,060,500
NON	2	10,620	22,343,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5871
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,367	2,620,000
NON		2		9,812	20,783,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5872
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		471	820,000
NON		2		10,706	22,582,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,528,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5873
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		728	1,508,500
NON		2		2,925	6,229,500
SANS OBJET		6		8,545	18,157,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,418,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5874
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		695	1,260,500
NON		2		4,149	7,424,500
SANS OBJET		6		7,334	17,201,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,447	2,426,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5875
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	325	580,000
PROGESTÉRONNE SEULEMENT	2	38	76,000
LES DEUX	3	268	468,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	32	63,000
SANS OBJET	6	11,483	24,626,000
NE SAIT PAS	7	31	72,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,432,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5876 - 5879
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	695	1,260,500
SANS OBJET	9996	11,483	24,626,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,451	2,432,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5880
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	619	1,043,500
NON	2	10,556	22,352,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	9	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5881
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,327	2,599,000
NON	2	9,847	20,797,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	10	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5882
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,458	19,470,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,722	3,934,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	9	1,491	2,537,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5883 - 5885
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	9,567	19,596,000
SANS OBJET	996	2,556	6,168,500
NE SAIT PAS	997	16	20,500
REFUS	998	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,488	2,528,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5886
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,980	11,444,500
SANS OBJET		6		6,027	14,144,000
NE SAIT PAS		7		80	116,500
REFUS		8		16	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,593,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5887 - 5893
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,980	11,444,500
SANS OBJET		9999996		6,027	14,144,000
NE SAIT PAS		9999997		80	116,500
REFUS		9999998		16	19,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,526	2,593,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5894 - 5895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	527	963,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	82	129,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,144	2,050,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	41	84,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	703	1,348,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	332	610,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	99	193,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	39	93,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	649	1,366,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,885	3,694,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	23,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	334	650,000
ORGANES SENSORIELS	19	31	40,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	36	75,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	62	113,500
SANS OBJET	96	6,027	14,144,000
NON DÉCLARÉ	99	1,622	2,730,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5896
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,229	7,958,500
NON		2		1,645	3,376,500
SANS OBJET		6		6,153	14,291,500
NON DÉCLARÉ		9		1,602	2,692,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5897
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,313	5,800,500
SANS OBJET		6		8,696	19,762,000
NE SAIT PAS		7		34	67,000
NON DÉCLARÉ		9		1,586	2,689,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5898 - 5904
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,313	5,800,500
SANS OBJET	9999996	8,696	19,762,000
NE SAIT PAS	9999997	34	67,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,586	2,689,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5905 - 5906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	400	694,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	62	118,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	944	1,554,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	28,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	334	624,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	156	256,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	54	119,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	20	50,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	278	492,000
SYSTÈME NERVEUX	14	752	1,360,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	6	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	206	355,500
ORGANES SENSORIELS	19	24	33,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	21	45,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	58,000
SANS OBJET	96	8,696	19,762,000
NON DÉCLARÉ	99	1,620	2,756,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5907
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,736	4,823,000
NON		2		475	891,000
SANS OBJET		6		8,819	19,905,500
NON DÉCLARÉ		9		1,599	2,699,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5908
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,873	3,200,500
SANS OBJET		6		10,170	22,460,000
NE SAIT PAS		7		10	9,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,575	2,649,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5909 - 5915
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,873	3,200,500
SANS OBJET	9999996	10,170	22,460,000
NE SAIT PAS	9999997	10	9,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,575	2,649,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5916 - 5917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	263	459,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	37	44,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	564	968,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	14,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	159	277,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	92	147,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	23	50,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	13,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	146	241,500
SYSTÈME NERVEUX	14	410	722,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	109	190,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	16,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	26,000
SANS OBJET	96	10,170	22,460,000
NON DÉCLARÉ	99	1,586	2,658,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5918
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,590	2,749,500
NON		2		177	336,000
SANS OBJET		6		10,288	22,597,500
NON DÉCLARÉ		9		1,574	2,635,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5919
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,158	1,931,500
SANS OBJET		6		10,896	23,741,500
NE SAIT PAS		7		6	10,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,566	2,628,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5920 - 5926
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,158	1,931,500
SANS OBJET	9999996	10,896	23,741,500
NE SAIT PAS	9999997	6	10,500
REFUS	9999998	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,566	2,628,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5927 - 5928
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	187	339,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	32	44,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	375	621,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	78	131,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	41	54,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	20	38,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	69	127,500
SYSTÈME NERVEUX	14	247	415,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	61	82,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	29,500
SANS OBJET	96	10,896	23,741,500
NON DÉCLARÉ	99	1,575	2,645,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5929
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		958	1,652,000
NON		2		96	168,500
SANS OBJET		6		11,009	23,867,000
NON DÉCLARÉ		9		1,566	2,631,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5930
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		727	1,201,000
SANS OBJET		6		11,339	24,486,000
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,621,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5931 - 5937
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	727	1,201,000
SANS OBJET	9999996	11,339	24,486,000
NE SAIT PAS	9999997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,558	2,621,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5938 - 5939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	141	248,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	34,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	193	304,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	54,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	32	56,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	35	57,500
SYSTÈME NERVEUX	14	186	321,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	43	68,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	14,000
SANS OBJET	96	11,339	24,486,000
NON DÉCLARÉ	99	1,563	2,631,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5940
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	563	954,000
NON	2	77	151,500
SANS OBJET	6	11,439	24,599,000
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,613,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5941
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	707,000
SANS OBJET	6	11,645	24,996,500
NE SAIT PAS	7	3	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,612,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5942 - 5948
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	434	707,000
SANS OBJET	9999996	11,645	24,996,500
NE SAIT PAS	9999997	3	2,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,546	2,612,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5949 - 5950
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	90	145,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	8	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	101	171,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	15	25,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	18,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	33	50,000
SYSTÈME NERVEUX	14	120	210,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	27	38,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	8,500
SANS OBJET	96	11,645	24,996,500
NON DÉCLARÉ	99	1,550	2,614,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5951
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		305	516,000
NON		2		48	103,000
SANS OBJET		6		11,733	25,096,000
NON DÉCLARÉ		9		1,543	2,603,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5952
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		259	416,500
SANS OBJET		6		11,838	25,320,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,579,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5953 - 5959
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	259	416,500
SANS OBJET	9999996	11,838	25,320,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,530	2,579,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5960 - 5961
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	57	97,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	60	94,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	25,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	62	109,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	31,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,000
SANS OBJET	96	11,838	25,320,500
NON DÉCLARÉ	99	1,532	2,581,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5962
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	317,000
NON		2		14	18,500
SANS OBJET		6		11,910	25,404,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,527	2,575,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5963
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	253,000
SANS OBJET		6		11,944	25,483,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,576,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5964 - 5970
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	156	253,000
SANS OBJET	9999996	11,944	25,483,500
NE SAIT PAS	9999997	2	3,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,526	2,576,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5971 - 5972
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	61,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	38	77,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	5,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	33	52,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	11,944	25,483,500
NON DÉCLARÉ	99	1,529	2,581,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5973
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	164,500
NON		2		14	31,000
SANS OBJET		6		11,999	25,545,500
NON DÉCLARÉ		9		1,525	2,577,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5974
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		92	160,500
SANS OBJET		6		12,008	25,577,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,579,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5975 - 5981
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	92	160,500
SANS OBJET	9999996	12,008	25,577,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,528	2,579,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5982 - 5983
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	49,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	28,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	27	45,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,008	25,577,000
NON DÉCLARÉ	99	1,529	2,581,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5984
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	105,000
NON		2		8	16,500
SANS OBJET		6		12,047	25,622,000
NON DÉCLARÉ		9		1,524	2,575,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5985
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	97,500
SANS OBJET		6		12,043	25,641,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,525	2,576,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5986 - 5992
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - X97AC01	58	97,500
SANS OBJET	9999996	12,043	25,641,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,525	2,576,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5993 - 5994
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	23,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	12,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	21,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	12,043	25,641,500
NON DÉCLARÉ	99	1,528	2,579,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5995
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	59,500
NON	2	4	10,000
SANS OBJET	6	12,071	25,675,000
NON DÉCLARÉ	9	1,524	2,574,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5996
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	66,500
SANS OBJET		6		12,072	25,679,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,571,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5997 - 6003
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		39	66,500
SANS OBJET		9999996		12,072	25,679,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,571,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6004 - 6005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	19,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	12,500
SANS OBJET	96	12,072	25,679,000
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,573,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6006
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	44,500
NON	2	5	6,000
SANS OBJET	6	12,092	25,700,000
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,568,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6007
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	38,500
SANS OBJET		6		12,086	25,707,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,571,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6008 - 6014
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		25	38,500
SANS OBJET		9999996		12,086	25,707,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,571,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6015 - 6016
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	12,086	25,707,000
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,573,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6017
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	24,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	12,102	25,726,000
NON DÉCLARÉ	9	1,514	2,568,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6018
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,485	9,501,500
NON		2		6,689	13,897,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		7	8,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,532,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6019
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,570	7,482,000
NON		2		911	2,012,000
SANS OBJET		6		7,647	16,274,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,497	2,543,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6020
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,543	7,417,500
SANS OBJET		6		8,558	18,285,500
NE SAIT PAS		7		13	34,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,513	2,579,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6021 - 6027
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,543	7,417,500
SANS OBJET		9999996		8,558	18,285,500
NE SAIT PAS		9999997		13	34,000
REFUS		9999998		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,513	2,579,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6028 - 6029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_4A=1**Note** Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,640	5,598,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	109	195,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	16,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	71	177,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	13,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	33	64,000
SYSTÈME NERVEUX	14	20	29,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	26	45,000
MÉDECINES DOUCES	24	579	1,149,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	99,500
SANS OBJET	96	8,558	18,285,500
NON DÉCLARÉ	99	1,528	2,615,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6030
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,486	3,080,500
NON		2		2,069	4,365,500
SANS OBJET		6		8,558	18,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,516	2,587,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6031
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,485	3,078,500
SANS OBJET		6		10,627	22,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6032 - 6038
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,485	3,078,500
SANS OBJET	9999996	10,627	22,651,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6039 - 6040
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5AA=1**Note** Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	997	2,106,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	52	89,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	25	54,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	5,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	71,500
MÉDECINES DOUCES	24	335	671,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	28,000
SANS OBJET	96	10,627	22,651,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6041
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		753	1,527,500
NON		2		733	1,553,000
SANS OBJET		6		10,627	22,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,516	2,587,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6042
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		751	1,524,500
SANS OBJET		6		11,360	24,204,000
NON DÉCLARÉ		9		1,518	2,590,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6043 - 6049
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	751	1,524,500
SANS OBJET	9999996	11,360	24,204,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,518	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6050 - 6051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5BA=1**Note** Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	475	935,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	38	72,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	10,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	12	23,000
MÉDECINES DOUCES	24	185	389,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	36,500
SANS OBJET	96	11,360	24,204,000
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6052
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		365	715,000
NON		2		388	812,000
SANS OBJET		6		11,360	24,204,000
NON DÉCLARÉ		9		1,516	2,587,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6053
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		364	713,000
SANS OBJET		6		11,748	25,016,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,516	2,587,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6054 - 6060
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	364	713,000
SANS OBJET	9999996	11,748	25,016,000
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,516	2,587,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6061 - 6062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1**Note** Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	208	419,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	48,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	12,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	18	28,500
MÉDECINES DOUCES	24	97	172,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	19,000
SANS OBJET	96	11,748	25,016,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	188	369,000
NON	2	176	344,000
SANS OBJET	6	11,748	25,016,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6064
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		188	369,000
SANS OBJET		6		11,924	25,360,500
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6065 - 6071
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		188	369,000
SANS OBJET		9999996		11,924	25,360,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6072 - 6073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5DA=1

**Note** Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	98	196,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	9	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	60	119,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,500
SANS OBJET	96	11,924	25,360,500
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6074
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	215,000
NON	2	80	154,500
SANS OBJET	6	11,924	25,360,500
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6075
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	213,500
SANS OBJET		6		12,004	25,514,500
NON DÉCLARÉ		9		1,518	2,590,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6076 - 6082
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		107	213,500
SANS OBJET		9999996		12,004	25,514,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,518	2,590,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6083 - 6084
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1**Note** Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	64,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	48	104,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	9,500
SANS OBJET	96	12,004	25,514,500
NON DÉCLARÉ	99	1,518	2,590,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	128,000
NON	2	46	86,500
SANS OBJET	6	12,004	25,514,500
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6086
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	128,000
SANS OBJET		6		12,050	25,601,500
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6087 - 6093
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z99AA00		62	128,000
SANS OBJET		9999996		12,050	25,601,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6094 - 6095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1**Note** Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	49,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	24	51,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	12,050	25,601,500
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	78,500
NON	2	26	50,000
SANS OBJET	6	12,050	25,601,500
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6097
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	78,500
SANS OBJET		6		12,076	25,651,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6098 - 6104
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		36	78,500
SANS OBJET		9999996		12,076	25,651,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6105 - 6106
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1**Note** Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	15,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	22	50,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	6,500
SANS OBJET	96	12,076	25,651,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6107
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	47,000
NON	2	13	31,000
SANS OBJET	6	12,076	25,651,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6108
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	47,000
SANS OBJET		6		12,089	25,682,500
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6109 - 6115
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		23	47,000
SANS OBJET		9999996		12,089	25,682,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6116 - 6117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note** Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	23,000
MÉDECINES DOUCES	24	9	22,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,500
SANS OBJET	96	12,089	25,682,500
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6118
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	30,000
NON	2	9	17,000
SANS OBJET	6	12,089	25,682,500
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6119
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	30,000
SANS OBJET		6		12,098	25,699,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6120 - 6126
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		14	30,000
SANS OBJET		9999996		12,098	25,699,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6127 - 6128
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note** Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	10,000
SANS OBJET	96	12,098	25,699,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6129
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	21,500
NON	2	3	9,000
SANS OBJET	6	12,098	25,699,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6130
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	21,500
SANS OBJET		6		12,101	25,708,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6131 - 6137
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		11	21,500
SANS OBJET		9999996		12,101	25,708,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6138 - 6139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1**Note** Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,000
SANS OBJET	96	12,101	25,708,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6140
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,500
NON	2	4	7,000
SANS OBJET	6	12,101	25,708,000
NON DÉCLARÉ	9	1,517	2,589,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6141
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	14,500
SANS OBJET		6		12,105	25,715,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6142 - 6148
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CA02 - Z97AA00		7	14,500
SANS OBJET		9999996		12,105	25,715,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,517	2,589,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6149 - 6150
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5KA=1**Note** Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	12,105	25,715,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,589,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6151
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,119	6,578,500
NON	2	8,059	16,812,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,533,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6152
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,382	4,938,000
À L'OCCASION	2	480	1,096,500
JAMAIS	3	8,443	17,501,000
SANS OBJET	6	830	2,226,000
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,541,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6153 - 6155
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	2,369	4,914,500
SANS OBJET	996	9,753	20,823,500
NE SAIT PAS	997	13	23,500
NON DÉCLARÉ	999	1,494	2,556,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6156 - 6158
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	2,376	4,927,500
SANS OBJET	996	9,753	20,823,500
NE SAIT PAS	997	4	7,000
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,494	2,556,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,387	8,735,500
NON	2	4,035	8,730,500
SANS OBJET	6	3,692	8,260,500
NE SAIT PAS	7	19	32,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,495	2,557,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6160
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avions noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	189,500
NON	2	180	328,000
SANS OBJET	6	11,861	25,231,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,569,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6161
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,262	6,305,500
NON	2	1,084	2,370,500
SANS OBJET	6	7,776	17,059,500
NE SAIT PAS	7	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,569,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_5B      **Longueur** 3      **Position** 6162 - 6164

**Nom de la question** SM\_Q105B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	472	1,086,000
SANS OBJET	996	11,660	24,674,000
NE SAIT PAS	997	3	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,494	2,556,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SMC0\_5C      **Longueur** 2      **Position** 6165 - 6166

**Nom de la question** SM\_Q105C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	464	1,066,500
SANS OBJET	96	11,660	24,674,000
NE SAIT PAS	97	11	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,556,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6167
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,626	7,070,000
NON		2		1,239	2,760,500
SANS OBJET		6		7,247	15,894,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,592,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6168 - 6170
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 74		3,057	5,956,000
SANS OBJET		996		8,486	18,655,000
NE SAIT PAS		997		36	53,500
REFUS		998		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		2,048	3,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_7      **Longueur** 3      **Position** 6171 - 6173

**Nom de la question** SM\_Q107

**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

**Question** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,015	5,900,000
SANS OBJET	996	8,531	18,723,000
NE SAIT PAS	997	49	67,000
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	2,031	3,616,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC0\_8      **Longueur** 3      **Position** 6174 - 6176

**Nom de la question** SM\_Q108

**Concept** Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	3,053	5,940,000
SANS OBJET	996	8,486	18,655,000
NE SAIT PAS	997	40	69,000
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,048	3,646,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>SMC0DTYP</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>6177 - 6178</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Genre de fumeur - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants âgés de 12 ans et plus					
<b>Note</b> Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FUMEUR RÉGULIER			1	2,382	4,938,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)			2	370	814,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL			3	110	282,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER			4	3,256	6,255,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL			5	1,129	2,478,500
N'A JAMAIS FUMÉ			6	4,035	8,730,500
SANS OBJET			96	830	2,226,000
NON DÉCLARÉ			99	1,517	2,593,500
<b>Total</b>				<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>SMC0DYRS</b>	<b>Longueur</b>	<b>3</b>	<b>Position</b>	<b>6179 - 6181</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1					
<b>Note</b> Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'ANNÉES			0 - 78	5,394	10,811,000
SANS OBJET			996	6,104	13,717,000
NON DÉCLARÉ			999	2,131	3,790,500
<b>Total</b>				<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_9      **Longueur** 2      **Position** 6182 - 6183

**Nom de la question** SM\_Q109

**Concept** Raison d'avoir cessé de fumer

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 ou SMC8\_2=2 et SMC0\_2=3 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	5	33,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	17	43,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	191	378,500
COÛT	4	35	57,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	58	105,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	7	18,500
GROSSESSE	7	16	30,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	7	15,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	30	64,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	14	22,500
AUTRE	11	96	189,000
SANS OBJET	96	11,353	23,960,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,798	3,395,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6184 - 6185
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3 et SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	71	155,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	58	153,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	41	117,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	10	24,500
PAR CURIOSITÉ	5	22	54,500
STRESS	6	69	177,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	58	122,500
AUTRE	10	52	139,000
SANS OBJET	96	11,757	24,805,500
NE SAIT PAS	97	5	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,486	2,551,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_11      **Longueur** 2      **Position** 6186 - 6187

**Nom de la question** SM\_Q111

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	11,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	60	135,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	24	50,000
COÛT	5	8	8,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	8	10,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	4	7,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	5,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	11,500
AUTRE	12	23	62,000
SANS OBJET	96	12,042	25,575,500
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,441	2,440,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_12      **Longueur** 2      **Position** 6188 - 6189

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=2 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	25	48,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	5,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	12	17,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	6,000
STRESS	6	36	80,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	6	4,500
COÛT	8	1	2,000
AUTRE	10	24	51,000
SANS OBJET	96	12,094	25,687,000
NE SAIT PAS	97	3	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,422	2,412,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6190
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	525	1,006,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	862	1,740,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	445	939,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	479	1,096,500
SANS OBJET	6	9,763	20,830,500
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,700,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6191
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	866	1,880,500
NON	2	1,912	3,971,000
SANS OBJET	6	9,288	19,743,000
NON DÉCLARÉ	9	1,563	2,724,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6192 - 6193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q203
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_3.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	861	1,875,000
SANS OBJET	96	11,200	23,714,000
NE SAIT PAS	97	5	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,563	2,724,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q204
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_4.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	952,500
NON	2	386	907,000
SANS OBJET	6	11,200	23,714,000
NE SAIT PAS	7	13	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,563	2,724,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6195
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		247	583,500
NON		2		134	306,500
SANS OBJET		6		11,667	24,666,000
NE SAIT PAS		7		17	34,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,563	2,724,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6196
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,780	8,564,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,447	3,473,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		267	667,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		808	1,552,500
SANS OBJET		6		5,461	10,575,000
NE SAIT PAS		7		15	44,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,850	3,440,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6197
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,573	18,507,500
NON	2	2,570	4,800,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	9	35,000
REFUS	8	19	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,575,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6198
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,418	18,174,500
NON	2	280	474,500
SANS OBJET	6	3,400	7,026,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,636,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_2      **Longueur** 2      **Position** 6199 - 6200  
**Nom de la question** AL\_Q2  
**Concept** Fréquence de consommation d'alcool  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,433	4,832,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,094	2,304,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,391	2,904,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,507	3,485,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,163	2,696,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	315	779,000
TOUS LES JOURS	7	502	1,146,000
SANS OBJET	96	3,680	7,500,500
NE SAIT PAS	97	9	15,000
REFUS	98	4	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,531	2,643,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_3      **Longueur** 2      **Position** 6201 - 6202

**Nom de la question** AL\_Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,897	10,514,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,968	4,258,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	529	1,201,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	454	1,006,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	343	702,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	174	401,500
SANS OBJET	96	3,710	7,546,000
NE SAIT PAS	97	20	37,500
REFUS	98	4	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,530	2,641,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6203 - 6204
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	410	903,000
LUNDI	2	1,777	3,804,000
MARDI	3	1,633	3,303,000
MERCREDI	4	1,423	3,109,500
JEUDI	5	1,478	3,130,000
VENDREDI	6	962	2,184,000
SAMEDI	7	829	1,976,500
SANS OBJET	96	3,710	7,546,000
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,362,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6205
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

AL\_Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,605	10,288,500
NON	2	3,772	7,818,000
SANS OBJET	6	3,710	7,546,000
NE SAIT PAS	7	7	12,000
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,641,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6206 - 6208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,596	10,275,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	8	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6209 - 6211
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,595	10,278,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	9	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6212 - 6214
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,592	10,269,500
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	12	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6215 - 6217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,591	10,270,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	13	16,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,542	2,666,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6218 - 6220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,587	10,262,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	17	24,000
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6221 - 6223
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,595	10,269,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	9	17,000
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 6224 - 6226

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,589	10,246,000
SANS OBJET	996	7,482	15,364,000
NE SAIT PAS	997	15	40,500
NON DÉCLARÉ	999	1,543	2,668,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC0\_5B      **Longueur** 1      **Position** 6227

**Nom de la question** AL\_Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,463	2,366,500
NON	2	1,185	2,514,000
SANS OBJET	6	9,430	20,770,000
NE SAIT PAS	7	21	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,641,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6228
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		266	415,000
NON		2		1,373	2,315,500
SANS OBJET		6		10,433	22,914,500
NE SAIT PAS		7		6	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,551	2,668,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6229
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	6,000
NON		2		259	406,500
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6230
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		261	412,500
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6231
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		260	412,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6232
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	15,000
NON	2	252	397,500
SANS OBJET	6	11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,646,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6233
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	185,500
NON	2	129	227,000
SANS OBJET	6	11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,646,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6234
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	57,000
NON	2	223	356,000
SANS OBJET	6	11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,646,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6235
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	85,000
NON	2	203	327,500
SANS OBJET	6	11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,646,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6236
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	125,000
NON		2		190	288,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6237
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	47,500
NON		2		229	365,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6238
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	39,000
NON		2		232	373,500
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6239
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	65,500
NON		2		222	347,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6240
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	20,500
NON		2		239	392,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6241
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	81,500
NON		2		219	331,000
SANS OBJET		6		11,831	25,259,000
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,646,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6242
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,972	13,314,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,433	4,832,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,463	2,366,500
N'A JAMAIS BU	4	1,185	2,514,000
SANS OBJET	6	1,012	2,595,500
NON DÉCLARÉ	9	1,564	2,696,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6243 - 6245
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 140	8,333	18,019,000
SANS OBJET	996	3,710	7,546,000
NON DÉCLARÉ	999	1,586	2,753,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0DDLJ      **Longueur** 2      **Position** 6246 - 6247

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC0\_5, ALC0\_5A1 à ALC0\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 20	8,333	18,019,000
SANS OBJET	96	3,710	7,546,000
NON DÉCLARÉ	99	1,586	2,753,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0\_1A      **Longueur** 1      **Position** 6248

**Nom de la question** MH\_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	50	109,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	177	391,000
PARFOIS	3	833	1,773,500
RAREMENT	4	1,745	3,693,000
JAMAIS	5	7,859	16,205,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	20	37,500
REFUS	8	50	100,500
NON DÉCLARÉ	9	1,937	3,632,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6249
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	100	211,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	297	728,500
PARFOIS	3	1,646	3,962,000
RAREMENT	4	2,344	5,200,000
JAMAIS	5	6,271	12,064,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,008	3,770,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6250
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	162	358,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	293	711,500
PARFOIS	3	1,582	3,363,500
RAREMENT	4	2,005	4,423,000
JAMAIS	5	6,610	13,290,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	5	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,014	3,780,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6251
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	89,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	76	166,500
PARFOIS	3	421	925,000
RAREMENT	4	642	1,368,000
JAMAIS	5	9,469	19,592,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,019	3,794,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6252
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	30	72,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	55	98,000
PARFOIS	3	232	494,000
RAREMENT	4	403	910,500
JAMAIS	5	9,922	20,557,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,024	3,800,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6253
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		123	295,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		278	608,500
PARFOIS		3		1,098	2,253,000
RAREMENT		4		1,357	3,084,500
JAMAIS		5		7,777	15,872,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,029	3,810,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6254
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT		1		1,186	2,491,500
MOINS SOUVENT		2		647	1,431,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE		3		4,500	9,858,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS		4		147	361,000
SANS OBJET		6		5,106	10,341,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,038	3,827,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6255
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		419	827,000
PLUTÔT		2		377	824,500
UN PEU		3		390	840,000
SANS OBJET		6		10,400	21,991,500
NON DÉCLARÉ		9		2,043	3,835,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6256
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		212	433,000
PLUTÔT		2		209	521,500
UN PEU		3		225	475,000
SANS OBJET		6		10,939	23,052,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,043	3,835,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6257
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		316	726,500
ASSEZ		2		739	1,524,000
UN PEU		3		1,894	4,146,500
PAS DU TOUT		4		3,379	7,375,000
SANS OBJET		6		5,253	10,702,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,044	3,836,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6258
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		735	1,492,500
NON		2		9,970	20,771,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		22	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,939	3,637,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6259 - 6261
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 365	731	1,490,000
SANS OBJET	996	10,928	23,148,000
NE SAIT PAS	997	4	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,966	3,678,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6262
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	677,500
NON	2	375	806,500
SANS OBJET	6	10,928	23,148,000
NE SAIT PAS	7	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,966	3,678,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6263
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		151	315,000
NON		2		583	1,169,000
SANS OBJET		6		10,928	23,148,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,678,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6264
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	368,000
NON		2		582	1,116,000
SANS OBJET		6		10,928	23,148,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,678,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6265
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	34,500
NON		2		714	1,449,500
SANS OBJET		6		10,928	23,148,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,678,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6266
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	250,500
NON		2		590	1,233,500
SANS OBJET		6		10,928	23,148,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,678,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6267
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	86,500
NON		2		698	1,397,500
SANS OBJET		6		10,928	23,148,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,966	3,678,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6268
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		913	2,010,000
NON		2		9,785	20,245,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		28	43,500
NON DÉCLARÉ		9		1,939	3,637,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6269
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	300	650,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	332	694,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	148	339,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	127	313,500
SANS OBJET	6	10,743	22,622,000
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,973	3,686,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6270
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	346	727,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	247	542,500
MOINS SOUVENT	3	39	74,500
SANS OBJET	6	11,018	23,275,000
NON DÉCLARÉ	9	1,979	3,699,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6271
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		489	1,058,000
NON		2		103	206,000
SANS OBJET		6		11,057	23,349,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,705,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6272
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		518	1,092,000
NON		2		74	172,500
SANS OBJET		6		11,057	23,349,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,705,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6273
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	115	217,000
PERDU DU POIDS	2	173	388,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	297	645,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	4	7,500
SANS OBJET	6	11,057	23,349,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,980	3,705,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6274 - 6276
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 23	276	568,500
SANS OBJET	996	11,358	24,001,500
NON DÉCLARÉ	999	1,995	3,748,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6277 - 6279
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 51	276	568,500
SANS OBJET	996	11,358	24,001,500
NON DÉCLARÉ	999	1,995	3,748,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	422	912,500
NON	2	167	345,000
SANS OBJET	6	11,057	23,349,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,711,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6281
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		196	447,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		185	381,000
MOINS SOUVENT		3		40	83,500
SANS OBJET		6		11,224	23,694,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,983	3,711,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6282
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		506	1,075,000
NON		2		80	168,500
SANS OBJET		6		11,057	23,349,000
NE SAIT PAS		7		2	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,984	3,712,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6283
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	374	810,500
NON	2	211	432,000
SANS OBJET	6	11,057	23,349,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,986	3,725,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6284
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	335	661,000
NON	2	248	574,000
SANS OBJET	6	11,057	23,349,000
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,987	3,727,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_14      **Longueur** 2      **Position** 6285 - 6286  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC0\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	567	1,200,500
SANS OBJET	96	11,060	23,355,000
NE SAIT PAS	97	11	23,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,989	3,734,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6287 - 6288
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	47	88,500
FÉVRIER	2	40	88,500
MARS	3	47	72,500
AVRIL	4	35	67,000
MAI	5	49	103,000
JUIN	6	55	108,000
JUILLET	7	35	82,500
AOÛT	8	36	74,500
SEPTEMBRE	9	37	70,000
OCTOBRE	10	45	117,500
NOVEMBRE	11	52	115,000
DÉCEMBRE	12	47	123,500
SANS OBJET	96	11,091	23,421,500
NE SAIT PAS	97	11	24,000
NON DÉCLARÉ	99	2,002	3,762,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6289
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		357	787,500
NON		2		9,740	20,180,000
SANS OBJET		6		1,550	3,641,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,980	3,705,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6290
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		81	189,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		91	201,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		108	232,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		77	164,500
SANS OBJET		6		11,290	23,821,500
NON DÉCLARÉ		9		1,982	3,709,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_18      **Longueur** 1      **Position** 6291

**Nom de la question** MH\_Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	64	144,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	74	167,000
MOINS SOUVENT	3	33	79,000
SANS OBJET	6	11,475	24,217,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,982	3,709,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0\_19      **Longueur** 1      **Position** 6292

**Nom de la question** MH\_Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	266,500
NON	2	19	45,000
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_20      **Longueur** 1      **Position** 6293

**Nom de la question** MH\_Q20

**Concept** Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	22	41,500
PERDU DU POIDS	2	39	80,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	76	186,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,000
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0\_21K      **Longueur** 3      **Position** 6294 - 6296

**Nom de la question** MH\_Q21B

**Concept** Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)

**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	58	118,500
SANS OBJET	996	11,585	24,486,500
NON DÉCLARÉ	999	1,986	3,713,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6297 - 6299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	58	118,500
SANS OBJET	996	11,585	24,486,500
NON DÉCLARÉ	999	1,986	3,713,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6300
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	191,000
NON	2	53	120,000
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6301
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	29	62,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	42	97,000
MOINS SOUVENT	3	14	32,000
SANS OBJET	6	11,561	24,417,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6302
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	215,500
NON	2	40	96,000
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6303
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	180,500
NON	2	58	130,500
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6304
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	131,500
NON	2	82	177,500
SANS OBJET	6	11,508	24,297,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,983	3,710,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_27      **Longueur** 2      **Position** 6305 - 6306  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC0\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	127	294,500
SANS OBJET	96	11,513	24,304,000
NE SAIT PAS	97	5	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,984	3,712,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_28      **Longueur** 2      **Position** 6307 - 6308

**Nom de la question** MH\_Q28

**Concept** Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

**Question** Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_27 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	22,500
FÉVRIER	2	13	36,000
MARS	3	13	27,500
AVRIL	4	9	22,500
MAI	5	13	42,000
JUIN	6	5	6,000
JUILLET	7	10	23,500
AOÛT	8	8	19,500
SEPTEMBRE	9	6	13,500
OCTOBRE	10	11	13,000
NOVEMBRE	11	15	41,500
DÉCEMBRE	12	9	22,500
SANS OBJET	96	11,516	24,306,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,989	3,720,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0DDS **Longueur** 2 **Position** 6309 - 6310

**Nom de la question****Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC0\_1A à MHC0\_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,633	22,114,000
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,038	3,827,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0DCH **Longueur** 2 **Position** 6311 - 6312

**Nom de la question****Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0\_1A à MHC0\_1F

**Note** Basé sur MHC0\_1G à MHC0\_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	419	827,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	377	824,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	390	840,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,500	9,858,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	225	475,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	209	521,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	212	433,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	147	361,000
SANS OBJET	96	5,106	10,341,500
NON DÉCLARÉ	99	2,044	3,836,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0DSF      **Longueur** 2      **Position** 6313 - 6314

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC0\_2 à MHC0\_6, MHC0\_8A, MHC0\_8B, MHC0\_10 à MHC0\_13, MHC0\_16 à MHC0\_19, MHC0\_21A, MHC0\_21B et MHC0\_23 à MHC0\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,663	22,160,500
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,008	3,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 6315 - 6318

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC0\_2 à MHC0\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,663	22,160,500
SANS OBJET	9.96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	9.99	2,008	3,781,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0DWK      **Longueur** 2      **Position** 6319 - 6320

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_14 ou MHC0\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	682	1,462,000
SANS OBJET	96	10,924	23,045,500
NON DÉCLARÉ	99	2,023	3,811,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0DMT      **Longueur** 2      **Position** 6321 - 6322

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_15 ou MHC0\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	111,000
FÉVRIER	2	53	124,500
MARS	3	60	100,000
AVRIL	4	44	89,500
MAI	5	62	145,000
JUIN	6	60	114,000
JUILLET	7	45	105,500
AOÛT	8	44	94,000
SEPTEMBRE	9	43	84,000
OCTOBRE	10	56	130,500
NOVEMBRE	11	67	156,500
DÉCEMBRE	12	56	146,000
SANS OBJET	96	10,924	23,045,500
NON DÉCLARÉ	99	2,057	3,872,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6323 - 6325
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,534	21,927,500
SANS OBJET		996		958	2,377,000
NE SAIT PAS		997		135	237,000
REFUS		998		52	106,500
NON DÉCLARÉ		999		1,950	3,670,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6326
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		427	825,500
RAREMENT		2		485	920,000
PARFOIS		3		1,224	2,335,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,387	5,092,000
TOUT LE TEMPS		5		5,918	12,596,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		76	119,500
REFUS		8		16	35,000
NON DÉCLARÉ		9		2,138	4,018,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6327
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	115	236,500
RAREMENT	2	204	412,000
PARFOIS	3	712	1,357,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,389	5,222,000
TOUT LE TEMPS	5	7,016	14,529,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,173,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6328
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	236	422,500
RAREMENT	2	264	555,000
PARFOIS	3	892	1,815,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,431	5,280,500
TOUT LE TEMPS	5	6,597	13,652,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	18	33,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,173,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6329
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q05
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin
----------------	--

<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	171	338,500
RAREMENT	2	170	342,000
PARFOIS	3	594	1,249,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,847	3,996,000
TOUT LE TEMPS	5	7,650	15,815,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	6	7,500
REFUS	8	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	2,230	4,173,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6330
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q06
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
----------------	---

<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	135	235,500
RAREMENT	2	185	389,000
PARFOIS	3	546	1,002,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,715	3,619,500
TOUT LE TEMPS	5	7,853	16,507,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6331
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	135	226,000
RAREMENT	2	216	457,000
PARFOIS	3	816	1,516,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,205	4,706,500
TOUT LE TEMPS	5	7,055	14,832,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6332
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	151	247,500
RAREMENT	2	227	471,500
PARFOIS	3	1,036	2,082,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,801	6,170,000
TOUT LE TEMPS	5	6,196	12,735,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	25	47,500
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6333
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	162	278,000
RAREMENT	2	229	463,500
PARFOIS	3	776	1,559,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,407	5,297,500
TOUT LE TEMPS	5	6,855	14,138,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	6	14,000
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6334
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	316	548,500
RAREMENT	2	396	774,500
PARFOIS	3	949	1,924,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,872	4,131,500
TOUT LE TEMPS	5	6,896	14,356,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	5	14,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6335
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		174	352,000
RAREMENT		2		272	613,000
PARFOIS		3		1,036	1,982,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,488	5,259,500
TOUT LE TEMPS		5		6,456	13,526,000
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		8	16,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		2,231	4,178,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6336
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		350	655,000
RAREMENT		2		373	715,500
PARFOIS		3		953	1,738,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,970	4,088,000
TOUT LE TEMPS		5		6,768	14,514,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		21	39,000
REFUS		8		5	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,231	4,178,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6337
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	273	466,000
RAREMENT	2	326	635,500
PARFOIS	3	1,255	2,524,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,559	5,550,000
TOUT LE TEMPS	5	6,004	12,541,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	14	26,000
REFUS	8	9	19,500
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6338
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	192	363,000
RAREMENT	2	282	544,500
PARFOIS	3	1,189	2,295,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,664	5,804,000
TOUT LE TEMPS	5	6,094	12,720,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	13	21,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6339
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	333	591,500
RAREMENT	2	353	727,000
PARFOIS	3	1,085	2,076,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,217	4,653,500
TOUT LE TEMPS	5	6,433	13,678,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	13	22,500
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6340
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	308	576,500
RAREMENT	2	333	691,500
PARFOIS	3	1,002	2,044,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,330	5,071,000
TOUT LE TEMPS	5	6,444	13,329,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	13	29,500
REFUS	8	10	21,500
NON DÉCLARÉ	9	2,231	4,178,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6341
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	202	395,000
RAREMENT	2	276	533,000
PARFOIS	3	1,014	2,025,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,505	5,482,000
TOUT LE TEMPS	5	6,424	13,290,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	11	18,500
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,184,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6342
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	127	223,000
RAREMENT	2	217	420,500
PARFOIS	3	923	1,734,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,597	5,576,000
TOUT LE TEMPS	5	6,562	13,775,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,184,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6343
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	184	320,500
RAREMENT	2	246	488,500
PARFOIS	3	1,083	2,208,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,685	5,862,000
TOUT LE TEMPS	5	6,221	12,843,000
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	13	21,500
REFUS	8	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,184,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6344
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	187	372,000
RAREMENT	2	260	504,000
PARFOIS	3	678	1,346,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,055	4,416,500
TOUT LE TEMPS	5	7,234	15,067,500
SANS OBJET	6	958	2,377,000
NE SAIT PAS	7	17	33,500
REFUS	8	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	2,232	4,184,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6345 - 6346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC0\_102, SSC0\_105, SSC0\_112 et SSC0\_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,397	21,671,000
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,274	4,270,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6347 - 6348
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Affection - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC0\_106, SSC0\_110 et SSC0\_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	10,409	21,700,000
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	2,262	4,241,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6349 - 6350
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,407	21,707,000
SANS OBJET		96		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		99		2,264	4,234,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCODEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6351 - 6352
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		10,364	21,628,500
SANS OBJET		96		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		99		2,307	4,313,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6353 - 6355
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		6 - 92		1,335	4,168,000
SANS OBJET		996		10,804	21,574,000
NON DÉCLARÉ		999		1,490	2,576,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6356
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,750	8,679,500
NON		2		8,123	16,699,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6357
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,587	5,749,500
NON		2		9,286	19,629,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6358
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,134	5,608,000
NON		2		8,739	19,770,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6359
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,244	2,454,500
NON		2		10,629	22,924,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6360
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,227	3,941,000
NON		2		9,646	21,437,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6361
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,890	3,397,500
NON		2		9,983	21,981,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6362
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		339	1,105,500
NON		2		11,534	24,273,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6363
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		494	959,500
NON		2		11,379	24,419,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6364
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		377	852,500
NON		2		11,496	24,526,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6365
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	652,000
NON		2		11,712	24,726,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6366
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	201,000
NON		2		11,810	25,178,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6367
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	728,500
NON		2		11,585	24,650,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6368
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	319,000
NON		2		11,783	25,059,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6369
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	686,000
NON	2	11,714	24,692,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	89	102,500
REFUS	8	10	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6370
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	226,500
NON	2	11,802	25,152,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	89	102,500
REFUS	8	10	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6371
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		247	553,000
NON		2		11,626	24,825,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6372
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	134,000
NON		2		11,790	25,244,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6373
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	7,000
NON		2		11,864	25,372,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6374
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,313	3,432,500
NON		2		10,560	21,946,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		89	102,500
REFUS		8		10	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6375
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,511	21,588,500
NON		2		1,456	3,892,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6376
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,499	9,060,000
NON		2		8,468	16,421,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6377
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	156,000
NON		2		11,929	25,325,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6378
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	484,500
NON		2		11,848	24,997,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6379
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	18,000
NON		2		11,947	25,463,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6380
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		290	613,000
NON		2		11,677	24,868,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6381
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	90,500
NON		2		11,944	25,391,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6382
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	63,500
NON		2		11,936	25,418,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6383
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		194	691,000
NON		2		11,773	24,790,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6384
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	26,500
NON		2		11,958	25,455,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6385
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	62,500
NON		2		11,946	25,419,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6386
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	284,500
NON		2		11,856	25,196,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6387
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SD_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Peut converser - portugais
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	201,000
NON	2	11,915	25,280,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	1	8,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6388
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SD_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	230,500
NON	2	11,920	25,251,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	1	8,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6389
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	548,000
NON		2		11,790	24,933,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6390
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	66,500
NON		2		11,945	25,414,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6391
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	192,500
NON		2		11,853	25,289,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6392
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	88,500
NON		2		11,947	25,392,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
REFUS		8		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6393
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	467	1,512,500		
NON	2	11,500	23,969,000		
SANS OBJET	6	128	151,000		
NE SAIT PAS	7	1	8,500		
REFUS	8	4	12,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6394 - 6395
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,273	12,925,500		
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,282	3,386,000		
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,852	4,418,000		
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	335	1,153,000		
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,051	3,092,000		
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	30	103,000		
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	144	403,500		
SANS OBJET	96	128	151,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,686,000		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6396
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,348	15,505,500
NON	2	3,614	9,975,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6397
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,488	6,373,500
NON	2	9,474	19,107,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6398
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	109,000
NON		2		11,939	25,371,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6399
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	428,000
NON		2		11,853	25,052,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6400
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	22,000
NON	2	11,944	25,458,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6401
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	391,500
NON	2	11,746	25,089,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6402
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	91,000
NON	2	11,938	25,389,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6403
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	56,000
NON	2	11,934	25,424,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6404
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	506,000
NON		2		11,827	24,974,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6405
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	8,500
NON		2		11,959	25,471,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6406
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	28,500
NON	2	11,952	25,451,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6407
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	251,500
NON	2	11,882	25,229,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6408
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	178,000
NON	2	11,919	25,302,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6409
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	199,500
NON	2	11,922	25,280,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6410
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	194,500
NON	2	11,908	25,285,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6411
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	80,500
NON	2	11,939	25,399,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6412
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	178,000
NON		2		11,857	25,302,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6413
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	97,000
NON		2		11,942	25,383,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,666,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6414
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	1,201,000
NON	2	11,591	24,279,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,666,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6415
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,196	22,737,000
NON	2	765	2,729,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6416
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	166	671,000
NON	2	11,795	24,795,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6417
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	603,500
NON	2	11,835	24,863,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6418
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	360,500
NON	2	11,858	25,106,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6419
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	258,500
NON	2	11,810	25,208,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6420
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	137,000
NON	2	11,927	25,329,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6421
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	146,500
NON	2	11,925	25,320,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6422
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	226,000
NON	2	11,910	25,240,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6423
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	145,500
NON	2	11,924	25,321,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6424
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	23,000
NON		2		11,952	25,443,000
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	24,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,667,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6425
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	50,000
NON		2		11,937	25,416,500
SANS OBJET		6		128	151,000
NE SAIT PAS		7		4	24,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,530	2,667,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6426
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	273,000
NON	2	11,886	25,193,500
SANS OBJET	6	128	151,000
NE SAIT PAS	7	4	24,000
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,667,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6427 - 6428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0\_7A à SDC0\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,162	22,642,000
NOIR(E)	2	97	335,000
CORÉEN(NE)	3	23	48,500
PHILIPPIN(NE)	4	34	130,000
JAPONAIS(E)	5	9	23,000
CHINOIS(E)	6	157	640,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	133	224,000
ASIATIQUE DU SUD	8	120	567,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	47	199,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	30	125,000
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	35	136,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	45	160,000
SANS OBJET	96	128	151,000
NON DÉCLARÉ	99	1,609	2,936,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6429
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,559	4,150,000
NON		2		9,578	19,119,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,664,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6430
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,307	3,485,000
À TEMPS PARTIEL		2		252	665,000
SANS OBJET		6		10,536	21,496,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,672,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6431 - 6432
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	51,000		
1 À 5 ANNÉES	2	241	448,500		
6 ANNÉES	3	257	528,500		
7 ANNÉES	4	404	800,000		
8 ANNÉES	5	668	1,195,000		
9 ANNÉES	6	678	1,295,000		
10 ANNÉES	7	1,084	2,026,500		
11 ANNÉES	8	1,570	3,215,000		
12 ANNÉES	9	4,985	9,950,500		
13 ANNÉES	10	1,224	3,735,500		
SANS OBJET	96	958	2,377,000		
NE SAIT PAS	97	1	5,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,537	2,690,500		
	<b>Total</b>		13,629	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6433
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	6,905	15,234,500		
NON	2	3,754	6,752,000		
SANS OBJET	6	1,431	3,639,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,539	2,692,500		
	<b>Total</b>		13,629	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6434
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,424	13,742,000
NON		2		4,235	8,244,500
SANS OBJET		6		1,431	3,639,500
NON DÉCLARÉ		9		1,539	2,692,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6435 - 6436
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		1,090	2,111,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		927	2,164,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		633	1,384,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		1,090	2,163,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		924	2,038,000
BACCALURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,266	2,764,500
MAÎTRISE		7		240	522,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		34	78,000
DOCTORAT ACQUIS		9		67	181,500
AUTRE		10		151	332,000
SANS OBJET		96		5,666	11,884,000
NE SAIT PAS		97		2	4,000
NON DÉCLARÉ		99		1,539	2,692,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6437 - 6438
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	51,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	836	1,700,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,427	4,640,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,426	3,115,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	151	332,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,090	2,111,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	927	2,164,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	633	1,384,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,090	2,163,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	924	2,038,000
BACCALaurÉAT	11	1,266	2,764,500
MAÎTRISE	12	240	522,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	34	78,000
DOCTORAT ACQUIS	14	67	181,500
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,696,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6439 - 6440
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	51,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	836	1,700,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,427	4,640,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,426	3,115,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	151	332,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,090	2,111,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	927	2,164,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	633	1,384,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,090	2,163,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	924	2,038,000
BACCALURÉAT	11	1,266	2,764,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	341	782,000
SANS OBJET	96	958	2,377,000
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,696,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6441
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,285	6,391,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,426	3,115,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,801	5,991,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,621	7,747,500
SANS OBJET		6		958	2,377,000
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,696,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6442
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,971	13,561,000
NON		2		3,484	6,794,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		285	408,000
SANS OBJET		6		2,383	4,931,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,502	2,615,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6443
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		519	1,127,500
NON		2		2,965	5,667,500
SANS OBJET		6		8,639	18,900,500
NON DÉCLARÉ		9		1,506	2,623,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6444
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	1,260,500
NON		2		5,953	13,422,000
SANS OBJET		6		5,633	11,007,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,506	2,623,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6445
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		337	735,500
NON		2		2,628	4,932,000
SANS OBJET		6		9,158	20,028,000
NON DÉCLARÉ		9		1,506	2,623,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6446
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	110,000
NON		2		2,564	4,822,500
SANS OBJET		6		9,495	20,763,500
NON DÉCLARÉ		9		1,506	2,623,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6447 - 6448
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	253	505,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	197	394,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	21,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	15,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	156	269,000
VACANCES	6	9	11,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	356	849,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,467	2,602,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	83	102,500
AUTRE	10	25	48,500
SANS OBJET	96	9,559	20,873,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,623,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_21      **Longueur** 1      **Position** 6449

**Nom de la question** LF\_Q21

**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

**Question** Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=3 ou LSC0\_2=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	737	1,471,500
NON	2	2,512	4,602,500
SANS OBJET	6	8,873	19,620,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,623,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_22      **Longueur** 1      **Position** 6450

**Nom de la question** LF\_Q22

**Concept** A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_11=2 and LSC0\_21=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	76,000
NON	2	2,381	4,301,000
SANS OBJET	6	9,703	21,317,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,623,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6451
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	117,500
NON	2	685	1,354,000
SANS OBJET	6	11,386	24,224,000
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,623,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6452
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	6,049	13,527,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,141	2,557,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	29	61,500
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,623,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6453
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,131	2,534,500
SANS OBJET		6		10,982	23,138,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		8	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,506	2,623,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6454
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31<2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,041	13,479,500
SANS OBJET		6		6,037	12,092,500
NE SAIT PAS		7		9	29,000
REFUS		8		35	90,000
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,627,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6455
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,189	16,067,500
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	7	12	26,500
REFUS	8	25	62,000
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,627,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6456
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,190	16,080,500
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	7	8	17,500
REFUS	8	27	53,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,631,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6457
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,186	16,069,000
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	7	13	32,500
REFUS	8	26	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,631,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6458 - 6461
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CODE	1100 - 9191	7,194	16,085,500		
SANS OBJET	9996	4,896	9,535,500		
NE SAIT PAS	9997	5	15,000		
REFUS	9998	19	40,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,515	2,642,000		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6462 - 6463
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	230	397,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	181	272,000
SERVICES PUBLICS	3	61	173,500
CONSTRUCTION	4	398	861,000
FABRICATION	5	863	2,208,500
COMMERCE	6	1,019	2,362,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	391	892,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	403	928,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	449	1,155,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	246	529,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	572	1,192,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	798	1,547,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	308	782,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	455	1,130,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	362	832,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	458	821,000
SANS OBJET	96	4,896	9,535,500
NON DÉCLARÉ	99	1,539	2,697,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6464 - 6467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,189	16,080,500
SANS OBJET	9996	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	9997	5	15,000
REFUS	9998	19	40,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,520	2,647,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6468 - 6469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	73,500
AUTRES DIRECTEURS	2	536	1,229,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	161	416,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	397	780,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	757	1,745,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	412	1,036,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	210	432,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	176	323,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	259	535,500
ENSEIGNANTS	10	365	760,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	188	469,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	201	466,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	433	1,016,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	262	633,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	101	225,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	229	464,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	611	1,435,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	91	232,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	129	299,500
AUTRES MÉTIERS	20	327	748,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	274	554,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	145	327,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	403	685,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	399	988,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	90	201,500
SANS OBJET	96	4,896	9,535,500
NON DÉCLARÉ	99	1,544	2,702,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6470 - 6471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	33	73,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	135	314,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	182	425,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	219	490,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	161	416,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	100	207,500
SECRÉTAIRES	7	158	286,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	139	287,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	73	171,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	684	1,573,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	241	625,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	171	410,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	64	157,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	146	275,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	82	161,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	94	162,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	145	324,500
ENSEIGNANTS	18	365	760,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	114	211,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	85	197,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	103	272,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	124	333,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	201	466,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	224	540,500
CAISSIERS	25	137	292,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	110	259,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	126	304,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	101	225,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	61	129,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	229	464,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	524	1,224,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	91	232,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	129	299,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	75	181,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	32	70,000
MÉCANICIENS	36	181	407,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	39	90,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	64	111,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	210	442,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	145	327,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	227	409,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	100	129,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	76	146,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	55	134,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	256	598,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	88	256,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	90	201,500
SANS OBJET	96	4,896	9,535,500
NON DÉCLARÉ	99	1,544	2,702,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_41      **Longueur** 2      **Position** 6472 - 6473

**Nom de la question** LF\_Q41

**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	103	217,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	7	14,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	42	79,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	11	25,000
VACANCES	6	246	570,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	15,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	20	57,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	17	30,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	15	22,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	9,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	7	14,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	10	11,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	18	35,500
AUTRE	15	16	25,000
SANS OBJET	96	11,604	24,568,000
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,623,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6474 - 6476
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	7,197	16,107,500
SANS OBJET	996	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	997	15	24,000
REFUS	998	12	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,509	2,631,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6477
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1) and LSC0_31=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	470	1,101,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,059	2,476,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,821	8,535,500
SANS OBJET	6	6,719	13,474,500
NE SAIT PAS	7	34	59,000
REFUS	8	10	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,516	2,646,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6478 - 6479
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,146	11,495,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	325	825,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	149	379,500
QUART ROTATIF	4	652	1,355,000
QUART BRISÉ	5	77	134,500
SUR APPEL	6	78	174,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	734	1,647,500
AUTRE	8	52	119,000
SANS OBJET	96	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	97	3	8,000
REFUS	98	8	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,631,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_45	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6480 - 6481
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q45
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - raison
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_44<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,601	3,449,000
VA À L'ÉCOLE	2	170	496,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	75	173,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	6,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	26	83,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	148	344,000
AUTRE	7	45	83,000
SANS OBJET	96	10,042	21,031,000
NON DÉCLARÉ	99	1,520	2,652,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_46	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6482
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q46
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
----------------	---

<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,032	6,753,500
NON	2	4,182	9,382,500
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	8	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,631,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6483 - 6484
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	581	1,363,000
SANS OBJET	96	11,534	24,311,500
NE SAIT PAS	97	5	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,632,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6485 - 6486
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	159	344,000
REMBOURSER LES DETTES	2	57	152,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	18	36,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	63	170,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	32	96,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	49	95,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	132	285,000
AUTRE	8	75	191,000
SANS OBJET	96	11,534	24,311,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,632,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6487 - 6489
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 118		575	1,337,000
SANS OBJET		996		11,534	24,311,500
NE SAIT PAS		997		9	32,000
REFUS		998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,509	2,632,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6490
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		357	817,000
NON		2		228	554,000
SANS OBJET		6		11,534	24,311,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,632,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_61      **Longueur** 2      **Position** 6491 - 6492

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	7,188	16,076,000
SANS OBJET	96	4,896	9,535,500
NE SAIT PAS	97	26	50,000
REFUS	98	10	25,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,631,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0\_71      **Longueur** 2      **Position** 6493 - 6494

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_61<52 ou LSC0\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,178	4,613,000
SANS OBJET	96	9,917	21,019,500
NE SAIT PAS	97	14	26,500
REFUS	98	10	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,510	2,633,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_72                      **Longueur** 1                      **Position** 6495  
**Nom de la question** LF\_Q72  
**Concept** Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)  
**Question** Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_61 + LSC0\_71 <52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,511	3,302,500
SANS OBJET	6	10,479	22,109,500
NON DÉCLARÉ	9	1,639	2,906,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6496 - 6497
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	126	276,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	74	134,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	5,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	29	50,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	99	196,000
VACANCES	6	161	421,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	13,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	58	99,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	106	167,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	39	81,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	27	40,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	313	826,000
A PRIS SA RETRAITE	13	40	72,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	26	47,500
AUTRE	15	32	110,000
SANS OBJET	96	10,851	22,860,000
NE SAIT PAS	97	1	6,500
REFUS	98	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,639	2,906,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	133	270,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	26	66,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	29	59,500
SANS OBJET	6	11,769	24,937,500
NON DÉCLARÉ	9	1,672	2,985,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,971	13,561,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	519	1,127,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,965	5,667,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	285	408,000
SANS OBJET	6	2,383	4,931,500
NON DÉCLARÉ	9	1,506	2,623,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DYWS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6500 - 6501
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,490	14,688,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	734	1,468,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	93	225,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	38	76,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	2,101	3,899,000
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	283	405,500
SANS OBJET	96	2,383	4,931,500
NON DÉCLARÉ	99	1,507	2,624,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DSWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6502
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	668	1,810,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	220	595,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	190	477,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	31	68,500
SANS OBJET	6	11,016	22,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,615,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6503 - 6504
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_3, LSC0\_21, LSC0\_23, LSC0\_51 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	271	605,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	260	642,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,953	13,422,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	52	117,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	685	1,354,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,512	4,602,500
SANS OBJET	96	2,383	4,931,500
NON DÉCLARÉ	99	1,513	2,643,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DRNW      **Longueur** 2      **Position** 6505 - 6506

**Nom de la question****Concept** Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1<>1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_12, LSC0\_13, LSC0\_41 et DHC0\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	285	408,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	356	723,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	204	409,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	22,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	50	94,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	167	294,000
VACANCES	7	255	581,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	374	885,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,467	2,602,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	83	102,500
CONFLIT TRAVAIL	11	4	15,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	20	57,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	17	30,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	15	22,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	7	14,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	10	11,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	337	735,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	9,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	64	110,000
AUTRE	20	41	74,000
SANS OBJET	96	8,354	18,492,500
NON DÉCLARÉ	99	1,507	2,626,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DHPW      **Longueur** 3      **Position** 6507 - 6509

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	7,187	16,071,000
SANS OBJET	996	4,896	9,535,500
NON DÉCLARÉ	999	1,546	2,711,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0DPFT      **Longueur** 1      **Position** 6510

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,899	12,957,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,288	3,114,500
SANS OBJET	6	4,896	9,535,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,711,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DJST      **Longueur** 2      **Position** 6511 - 6512

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_22, LSC0\_61, LSC0\_71 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	5,153	11,787,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	41	107,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,381	4,301,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	521	982,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,243	2,730,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	89	190,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	268	572,000
SANS OBJET	96	2,383	4,931,500
NON DÉCLARÉ	99	1,550	2,715,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_1A      **Longueur** 1      **Position** 6513

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,572	19,682,000
NON	2	3,271	5,363,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6514
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,351	5,281,500
NON	2	9,492	19,763,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6515
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,295	4,827,000
NON	2	9,548	20,218,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6516
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,252	2,087,500
NON	2	10,591	22,958,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6517
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	774,500
NON	2	11,496	24,270,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 6518

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,799	4,682,000
NON	2	9,044	20,363,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_1G      **Longueur** 1      **Position** 6519

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,965	3,608,500
NON	2	9,878	21,437,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6520
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,414	3,792,500
NON	2	9,429	21,252,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6521
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,308	4,730,500
NON	2	9,535	20,314,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6522
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	619	1,137,500
NON	2	11,224	23,908,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6523
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	893,500
NON	2	11,454	24,151,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6524
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	116,500
NON	2	11,795	24,928,500
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6525
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	674	1,586,500
NON	2	11,169	23,459,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6526
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	44,000
NON	2	11,822	25,001,000
NE SAIT PAS	7	175	432,500
REFUS	8	76	157,500
NON DÉCLARÉ	9	1,535	2,683,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6527 - 6528
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,442	17,195,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,082	2,419,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	159	300,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	56	75,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	51	93,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	531	888,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,065	1,921,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	801	963,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	4,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	322	559,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	19	56,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	8	18,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	120	274,000
AUCUNE	14	20	42,500
SANS OBJET	96	128	151,000
NE SAIT PAS	97	47	87,000
REFUS	98	8	18,500
NON DÉCLARÉ	99	1,768	3,251,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_3      **Longueur** 6      **Position** 6529 - 6534

**Nom de la question** IN\_Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	9,233	19,745,500
AUCUN	0	21	73,500
NE SAIT PAS	999997	2,042	4,150,000
REFUS	999998	436	946,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,897	3,403,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INCO\_3A      **Longueur** 1      **Position** 6535

**Nom de la question** IN\_Q3A

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,906	2,958,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,247	20,396,000
AUCUN REVENU	3	22	77,500
NE SAIT PAS	7	462	1,138,000
REFUS	8	207	473,000
NON DÉCLARÉ	9	1,785	3,276,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_3B      **Longueur** 1      **Position** 6536

**Nom de la question** IN\_Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INCO\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	370	630,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,509	2,286,000
SANS OBJET	6	9,269	20,473,500
NE SAIT PAS	7	25	40,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,454	4,887,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INCO\_3C      **Longueur** 1      **Position** 6537

**Nom de la question** IN\_Q3C

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INCO\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	76	150,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	291	478,000
SANS OBJET	6	10,778	22,759,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,481	4,928,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_3D                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6538

**Nom de la question**                      IN\_Q3D

**Concept**                      Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question**                      Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu INC0\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	817	1,198,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	663	1,052,000
SANS OBJET	6	9,639	21,104,000
NE SAIT PAS	7	27	32,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,481	4,928,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_3E                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6539

**Nom de la question**                      IN\_Q3E

**Concept**                      Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question**                      Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu INC0\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,769	5,048,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,335	14,986,000
SANS OBJET	6	1,928	3,035,500
NE SAIT PAS	7	115	262,000
REFUS	8	28	99,500
NON DÉCLARÉ	9	2,454	4,887,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6540
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,317	2,337,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,401	2,631,000
SANS OBJET		6		8,263	18,021,500
NE SAIT PAS		7		44	65,000
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,597	5,248,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6541
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,240	2,554,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,160	2,534,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,687	4,124,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		2,144	5,523,500
SANS OBJET		6		4,697	8,084,000
NE SAIT PAS		7		83	212,000
REFUS		8		19	33,000
NON DÉCLARÉ		9		2,599	5,252,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6542 - 6543
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	22	77,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	76	150,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	291	478,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	817	1,198,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	663	1,052,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,317	2,337,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,401	2,631,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,240	2,554,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,160	2,534,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,687	4,124,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,144	5,523,500
NON DÉCLARÉ	99	2,811	5,657,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G et DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,454	2,451,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,364	20,210,000
NON DÉCLARÉ	9	2,811	5,657,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6545
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 4 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	1,454	2,451,000		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	2,652	4,890,000		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,012	8,675,000		
REVENU SUPÉRIEUR	4	2,700	6,645,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,811	5,657,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6546
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b> Capacité du revenu - 5 groupes - (D)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b> Tous les répondants					
<b>Note</b> Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
REVENU INFÉRIEUR	1	416	785,000		
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,038	1,666,000		
REVENU MOYEN	3	2,652	4,890,000		
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,012	8,675,000		
REVENU SUPÉRIEUR	5	2,700	6,645,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,811	5,657,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4                      **Longueur**                      6                      **Position**                      6547 - 6552

**Nom de la question**                      IN\_Q4

**Concept**                      Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question**                      Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,714	17,991,000
AUCUN	0	364	817,500
SANS OBJET	999996	1,301	3,511,000
NE SAIT PAS	999997	740	1,224,000
REFUS	999998	147	300,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,363	4,474,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_4A                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6553

**Nom de la question**                      IN\_Q4A

**Concept**                      Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question**                      Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,908	7,189,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,663	12,196,000
AUCUN REVENU	3	371	823,500
SANS OBJET	6	1,301	3,511,000
NE SAIT PAS	7	63	122,000
REFUS	8	46	93,000
NON DÉCLARÉ	9	2,277	4,383,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4B      **Longueur** 1      **Position** 6554

**Nom de la question** IN\_Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,573	3,221,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,309	3,922,500
SANS OBJET	6	7,335	16,530,500
NE SAIT PAS	7	20	36,000
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,386	4,598,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_4C      **Longueur** 1      **Position** 6555

**Nom de la question** IN\_Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	588	1,301,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	976	1,898,000
SANS OBJET	6	9,644	20,453,000
NE SAIT PAS	7	9	21,500
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,644,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4D      **Longueur** 1      **Position** 6556

**Nom de la question** IN\_Q4D

**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,395	2,286,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	895	1,611,500
SANS OBJET	6	8,908	19,751,500
NE SAIT PAS	7	19	25,000
NON DÉCLARÉ	9	2,412	4,644,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_4E      **Longueur** 1      **Position** 6557

**Nom de la question** IN\_Q4E

**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,071	6,242,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,565	5,902,000
SANS OBJET	6	5,580	11,524,000
NE SAIT PAS	7	16	31,000
REFUS	8	11	21,000
NON DÉCLARÉ	9	2,386	4,598,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4F      **Longueur** 1      **Position** 6558

**Nom de la question** IN\_Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,690	3,267,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,369	2,922,000
SANS OBJET	6	8,145	17,426,000
NE SAIT PAS	7	7	17,000
REFUS	8	5	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,413	4,650,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_4G      **Longueur** 1      **Position** 6559

**Nom de la question** IN\_Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	904	1,931,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	613	1,352,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	624	1,569,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	406	1,004,000
SANS OBJET	6	8,651	17,766,000
NE SAIT PAS	7	10	30,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,415	4,654,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6560 - 6561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC0\_4A à INC0\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	390	895,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	588	1,301,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	976	1,898,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,395	2,286,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	895	1,611,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,690	3,267,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,369	2,922,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	904	1,931,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	613	1,352,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	624	1,569,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	406	1,004,000
SANS OBJET	96	1,282	3,439,500
NON DÉCLARÉ	99	2,497	4,841,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6562 - 6566
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6567
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,766	24,906,000
NON	2	305	677,500
NE SAIT PAS	7	10	23,500
REFUS	8	8	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,694,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6568
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,789	24,950,000
NON	2	280	631,500
NE SAIT PAS	7	12	27,000
REFUS	8	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,540	2,694,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6569
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,720	25,050,000
FACE À FACE	2	238	419,000
LES DEUX	3	6	12,000
SANS OBJET	6	128	151,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,686,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6570 - 6571
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,787	19,109,000
FRANÇAIS	2	2,251	6,272,500
ARABE	3	2	17,500
CHINOIS	4	17	78,000
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	6	15,500
PERSAN (FARSI)	11	2	1,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	15,500
PENDJABI	14	6	55,000
VIETNAMIEN	18	4	17,000
AUTRE	19	6	40,500
NON DÉCLARÉ	99	1,541	2,692,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6572 - 6575
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Temps écoulé entre les interviews H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM68\_BDD, AM68\_BMM, AM68\_BY, AM60\_BDD, AM60\_BMM et AM60\_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	356 - 1140	11,865	25,099,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,764	3,219,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PRC2_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6576 - 6577
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	758	502,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	793	136,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	829	881,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	862	736,500
QUÉBEC	24	2,349	6,999,000
ONTARIO	35	3,429	10,629,500
MANITOBA	46	949	1,052,500
SASKATCHEWAN	47	909	910,000
ALBERTA	48	1,349	2,779,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,330	3,540,500
YUKON	60	3	5,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	5	6,500
NUNAVUT	62	2	4,000
ÉTATS-UNIS	76	62	136,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6578
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurale ou urbaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		3,482	5,468,500
URBAINE		2		10,076	22,691,000
NON DÉCLARÉ		9		71	159,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6579 - 6581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6582 - 6584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6585 - 6587
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,902	10,848,500
ST. JOHN'S	001	242	169,000
HALIFAX	205	293	331,000
SAINT JOHN	310	142	114,000
SAGUENAY	408	62	170,500
QUÉBEC	421	234	737,000
SHERBROOKE	433	55	131,000
TROIS-RIVIÈRES	442	54	155,500
MONTRÉAL	462	883	3,182,000
OTTAWA / GATINEAU	505	403	970,500
OSHAWA	532	108	254,000
TORONTO	535	1,000	3,917,500
HAMILTON	537	235	641,000
ST. CATHARINES	539	131	419,500
KITCHENER	541	133	355,500
LONDON	555	145	362,000
WINDSOR	559	102	275,000
SUDBURY	580	52	156,500
THUNDER BAY	595	52	117,500
WINNIPEG	602	370	641,000
RÉGINA	705	193	209,000
SASKATOON	725	191	190,000
CALGARY	825	452	920,000
EDMONTON	835	421	881,000
VANCOUVER	933	563	1,685,000
VICTORIA	935	140	325,500
NON DÉCLARÉ	999	71	159,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6588 - 6590
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Nom de la variable</b>	SP32DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	6591 - 6596
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	SP32FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	925	1,222,000
ENVOYÉ	1	12,704	27,096,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP32_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6598 - 6599
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002	1	2,452	4,550,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002	2	2,607	4,843,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002	3	3,510	8,005,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003	4	3,317	7,984,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003	5	578	1,420,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003	15	240	293,500
SANS OBJET	96	925	1,222,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AM32_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,968	25,968,500
EN FACE À FACE	2	185	294,500
SANS OBJET	6	1,403	1,889,000
NON DÉCLARÉ	9	73	166,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6601 - 6602
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,605	18,082,000
MAISON DOUBLE	2	430	1,190,000
MAISON EN RANGÉE	3	474	1,237,000
DUPLEX	4	434	996,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,341	2,935,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	535	1,308,500
ÉTABLISSEMENT	7	240	293,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	17	25,500
MAISON MOBILE	9	78	136,000
AUTRE	10	85	196,000
SANS OBJET	96	28	73,500
NE SAIT PAS	97	7	18,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,354	1,826,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_OWN	Longueur	1	Position	6603
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	9,088	19,611,000		
NON	2	3,132	6,803,500		
SANS OBJET	6	240	293,500		
NE SAIT PAS	7	2	5,500		
REFUS	8	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,165	1,599,000		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

Nom de la variable	DHC2_MGE	Longueur	1	Position	6604
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	934	2,298,500		
NON	2	227	458,500		
SANS OBJET	6	3,372	7,097,000		
NE SAIT PAS	7	40	101,000		
REFUS	8	15	20,000		
NON DÉCLARÉ	9	9,041	18,343,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2\_BED **Longueur** 2 **Position** 6605 - 6606

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de chambres à coucher

**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	12,191	26,355,000
SANS OBJET	96	240	293,500
NE SAIT PAS	97	14	28,500
REFUS	98	17	33,500
NON DÉCLARÉ	99	1,167	1,608,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM32_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6607 - 6608
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,109	20,168,500
FRANÇAIS	2	2,317	6,421,000
CHINOIS	3	9	36,500
ITALIEN	4	3	11,000
PENDJABI	5	3	17,000
ESPAGNOL	6	2	6,500
PORTUGUAIS	7	3	7,500
POLONAIS	8	2	7,000
VIETNAMIEN	10	1	1,500
ARABE	11	1	2,500
CANTONAIS	17	9	28,000
MANDARIN	19	3	8,000
RUSSE	21	1	3,000
AUTRE	90	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,165	1,599,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6609 - 6610
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,454	3,772,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	280	656,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,833	5,535,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,117	7,013,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	610	1,187,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	258	590,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	250	750,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	416	903,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,267	3,825,000
AUTRE	10	900	2,368,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6611 - 6612
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,453	3,771,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	306	706,000
COUPLE SEUL	3	2,833	5,535,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	97	226,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,381	10,603,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	533	1,575,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	344	942,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	105	212,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	746	1,648,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	106	247,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	195	437,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	13	39,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	139	357,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	10	20,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	35	73,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	88	205,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2DHSZ      **Longueur** 2      **Position** 6613 - 6614

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC2DL12      **Longueur** 2      **Position** 6615 - 6616

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC2DE12      **Longueur** 2      **Position** 6617 - 6618

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2DLE5      **Longueur** 2      **Position** 6619 - 6620

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** DHC2D611      **Longueur** 2      **Position** 6621 - 6622

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SP32\_STA      **Longueur** 3      **Position** 6623 - 6625

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	303	482,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	17	36,500
DÉCÉDÉ (NOT CONF)	643	17	24,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	907	1,174,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	12,385	26,600,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6626 - 6628
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		7 - 104		12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ		999		1,244	1,717,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6629 - 6630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	291	723,000
10 À 11 ANS	4	309	834,000
12 À 14 ANS	5	421	1,202,500
15 À 19 ANS	6	771	1,940,500
20 À 24 ANS	7	696	2,149,000
25 À 29 ANS	8	783	1,854,000
30 À 34 ANS	9	886	1,710,000
35 À 39 ANS	10	1,084	2,193,500
40 À 44 ANS	11	1,244	2,780,000
45 À 49 ANS	12	1,059	2,361,500
50 À 54 ANS	13	923	2,002,500
55 À 59 ANS	14	832	1,669,000
60 À 64 ANS	15	679	1,346,500
65 À 69 ANS	16	596	1,138,000
70 À 74 ANS	17	579	946,500
75 À 79 ANS	18	498	784,500
80 ANS OU PLUS	19	734	965,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6631 - 6632
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,482	11,818,000
EN UNION LIBRE		2		858	1,824,500
VEUF OU VEUVE		3		1,083	1,495,500
SÉPARÉ(E)		4		413	846,000
DIVORCÉ(E)		5		783	1,304,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		3,764	9,310,000
NE SAIT PAS		97		2	3,000
NON DÉCLARÉ		99		1,244	1,717,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6633
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6634
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		12,385	26,600,500
NON DÉCLARÉ		9		1,244	1,717,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6635 - 6636
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,381	26,598,500
NON DÉCLARÉ		99		1,248	1,719,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6637 - 6638
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		2,265	5,407,000
FÉVRIER		2		839	2,043,000
MARS		3		187	499,000
AVRIL		4		107	105,000
MAI		5		140	254,500
JUIN		6		2,251	4,378,000
JUILLET		7		659	1,304,500
AOÛT		8		1,965	3,608,500
SEPTEMBRE		9		558	1,160,000
OCTOBRE		10		2,805	6,457,000
NOVEMBRE		11		556	1,283,500
DÉCEMBRE		12		49	98,500
NON DÉCLARÉ		99		1,248	1,719,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6639 - 6642
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	8,422	17,160,500
2003	2003	3,963	9,440,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6643 - 6644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM62_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6645
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,137	2,646,500
SANS PROCURATION	2	11,248	23,954,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6646
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		439	997,000
SANS OBJET		6		56	59,500
NON DÉCLARÉ		9		13,134	27,261,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6647
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		2,489	5,891,500
TRÈS BONNE		2		4,713	10,078,500
BONNE		3		3,617	7,773,500
PASSABLE		4		1,200	2,209,500
MAUVAISE		5		356	634,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,246	1,720,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6648
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,447	2,895,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	3,085	6,223,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,755	10,326,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,994	4,599,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	326	789,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	13	27,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6649
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,345	3,038,000
TRÈS BONNE	2	4,033	8,476,000
BONNE	3	4,980	10,832,000
PASSABLE	4	1,461	3,211,500
MAUVAISE	5	400	857,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAUVAISE	0	356	634,500
PASSABLE	1	1,200	2,209,500
BONNE	2	3,617	7,773,500
TRÈS BONNE	3	4,713	10,078,500
EXCELLENTE	4	2,489	5,891,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,731,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6651 - 6652
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	8	16,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	30	66,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	91	158,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	295	596,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	897	1,961,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,456	5,368,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,646	7,741,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,873	5,986,000
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	579	1,281,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	206	467,500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	49	113,500
12 HEURES OU PLUS	12	30	53,000
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NE SAIT PAS	97	21	54,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,683	2,715,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6653
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,165	8,965,000
RAREMENT	2	3,134	6,784,000
PARFOIS	3	2,447	5,337,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	996	1,975,500
TOUT LE TEMPS	5	434	784,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,723,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6654
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	374	783,500
RAREMENT	2	1,029	2,299,000
PARFOIS	3	2,202	4,714,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	4,796	10,126,000
TOUT LE TEMPS	5	2,772	5,922,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,723,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6655
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Fréquence - difficulté à rester éveillé
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,394	11,219,500
RAREMENT	2	3,016	6,584,000
PARFOIS	3	2,056	4,531,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	526	1,138,500
TOUT LE TEMPS	5	175	350,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	13	37,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,723,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6656 - 6657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	2	2,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	1	4,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	2	3,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	3	12,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	4	12,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	2	4,500
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	5	9,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	6	18,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	63	156,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	23	52,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	42	98,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	26	64,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	32	83,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	38	149,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	42	106,000
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	21	50,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	58	125,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	58	118,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	84	227,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	199	440,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	480	927,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	547	1,210,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	963	1,931,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	901	1,836,000
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,073	2,132,000
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	944	1,942,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,075	2,236,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	919	1,945,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	1,034	2,266,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	725	1,643,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	817	1,888,000
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	669	1,458,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	551	1,287,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	285	668,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	218	531,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	94	241,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	65	159,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	15	36,500
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	15	29,500
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	3	5,000
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	2	5,000
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	2,000
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	2,500
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	4,000
SANS OBJET	96	160	174,000
NON DÉCLARÉ	99	1,358	2,016,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6658 - 6661
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	12,064	26,022,500
SANS OBJET	9996	160	174,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,405	2,121,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC2\_3KG      **Longueur** 4      **Position** 6662 - 6665

**Nom de la question** HW\_N4

**Concept** Poids - kilogrammes

**Question** Combien pesez-vous? - Kilogrammes

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	12,064	26,022,500
SANS OBJET	9996	160	174,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,405	2,121,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWC2DBMI      **Longueur** 4.1      **Position** 6666 - 6669

**Nom de la question**

**Concept** Indice de la masse corporelle - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 87.8	8,335	18,434,000
SANS OBJET	99.6	3,968	7,950,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,326	1,934,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC2DISW      **Longueur** 2      **Position** 6670 - 6671

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	147	385,000
POIDS NORMAL	2	3,439	8,079,000
POIDS EXCESSIF	3	3,105	6,648,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,172	2,394,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	297	614,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	175	314,500
SANS OBJET	96	3,968	7,950,500
NON DÉCLARÉ	99	1,326	1,934,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HW\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 6672

**Nom de la question** BI\_Q1**Concept** Opinion du répondant à propos de son poids**Question** Considérez-vous que vous :**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOPOINT	1	4,750	9,492,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	389	979,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	5,928	13,150,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,795	2,956,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6673
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,776	5,702,500
NON		2		1,971	3,782,500
SANS OBJET		6		7,077	15,861,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	2,965,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6674
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		180	469,500
NON		2		208	509,000
SANS OBJET		6		11,438	24,373,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,802	2,965,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6675 - 6678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - livres
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	5 - 375	5,046	10,322,500
SANS OBJET	9996	6,688	14,881,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,895	3,114,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6679 - 6682
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 170	5,046	10,322,500
SANS OBJET	9996	6,688	14,881,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,895	3,114,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6683
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,594	11,801,000
NON	2	5,240	11,031,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	17	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,591	2,517,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6684
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,929	10,264,000
NON	2	5,902	12,561,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,552,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6685
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,511	7,275,000
NON	2	7,317	15,546,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	7	6	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,552,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6686
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,269	6,471,500
NON	2	7,554	16,337,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	7	11	23,500
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,552,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6687
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,408	15,272,500
NON		2		3,423	7,552,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6688
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,958	12,239,500
NON		2		4,867	10,578,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		8	14,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6689
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,063	10,226,500
NON		2		5,764	12,591,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		6	14,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6690
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,405	15,481,500
NON		2		3,424	7,343,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6691
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,898	12,122,500
NON		2		4,917	10,674,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		18	35,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6692
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,979	9,840,500
NON		2		5,848	12,965,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		6	26,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6693
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,116	10,683,000
NON		2		5,707	12,124,000
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		10	24,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6694
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,153	10,691,000
NON		2		5,674	12,129,500
SANS OBJET		6		1,181	2,933,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	2,552,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4A      **Longueur** 1      **Position** 6695

**Nom de la question** NU\_Q4A

**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,999	10,618,000
NON	2	5,831	12,206,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,614	2,552,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** NU\_2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 6696

**Nom de la question** NU\_Q4B

**Concept** A pris suppléments - au moins une fois par semaine

**Question** En avez-vous pris au moins une fois par semaine?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,764	10,061,000
NON	2	232	553,500
SANS OBJET	6	7,012	15,139,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,561,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4C      **Longueur** 2      **Position** 6697 - 6698

**Nom de la question** NU\_Q4C

**Concept** A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

**Question** Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,756	10,037,500
SANS OBJET	96	7,244	15,693,000
NE SAIT PAS	97	7	21,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,621	2,564,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** NU\_2\_4D      **Longueur** 2      **Position** 6699 - 6700

**Nom de la question** NU\_Q4D

**Concept** A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	229	548,500
SANS OBJET	96	11,776	25,200,500
NE SAIT PAS	97	3	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,621	2,564,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6701
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_1A, NU\_2\_1C, NU\_2\_1D et NU\_2\_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,531	7,527,000
UNE	1	2,227	4,851,500
DEUX	2	1,774	3,688,000
TROIS	3	1,637	3,398,000
QUATRE	4	1,649	3,336,500
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,584,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6702
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_2A à NU\_2\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,494	5,460,500
UNE	1	1,965	4,368,000
DEUX	2	2,629	5,578,500
TROIS	3	3,732	7,398,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NON DÉCLARÉ	9	1,628	2,579,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6703
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,420	5,207,500
UNE	1	974	2,231,000
DEUX	2	1,391	2,946,000
TROIS	3	1,692	3,614,000
QUATRE	4	1,983	4,101,000
CINQ	5	2,347	4,659,000
SANS OBJET	6	1,181	2,933,500
NON DÉCLARÉ	9	1,641	2,626,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6704 - 6705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,831	12,206,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	232	553,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	436	985,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	549	1,290,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	462	1,076,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,309	6,685,500
SANS OBJET	96	1,181	2,933,500
NON DÉCLARÉ	99	1,629	2,588,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FV\_2\_1A **Longueur** 3 **Position** 6706 - 6708

**Nom de la question** FV\_Q1A

**Concept** Boit des jus de fruit - fréquence

**Question** À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	10,818	22,811,500
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	15	31,000
REFUS	998	24	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,591	2,517,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FV\_2\_2A **Longueur** 3 **Position** 6709 - 6711

**Nom de la question** FV\_Q2A

**Concept** Mange des fruits - fréquence

**Question** Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	10,816	22,805,000
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	17	37,500
NON DÉCLARÉ	999	1,615	2,542,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6712 - 6714
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q3A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	10,815	22,800,500
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	17	34,500
REFUS	998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,615	2,542,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_4A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6715 - 6717
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q4A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	10,817	22,798,000
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	16	45,000
NON DÉCLARÉ	999	1,615	2,542,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6718 - 6720
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	10,787	22,754,000
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	42	83,500
REFUS	998	4	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,615	2,542,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6721 - 6723
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	10,786	22,730,500
SANS OBJET	996	1,181	2,933,500
NE SAIT PAS	997	45	109,000
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,615	2,542,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	6724 - 6728
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur FV\_2\_1A à FV\_2\_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	10,728	22,610,000
SANS OBJET	99.96	1,181	2,933,500
NON DÉCLARÉ	99.99	1,720	2,775,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6729
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PH\_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,934	23,083,000
NON	2	247	757,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	32,000
NON DÉCLARÉ	9	1,683	2,715,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6730
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,645	13,506,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,064	4,339,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,163	2,737,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	613	1,428,000
5 ANS OU PLUS	5	367	852,000
SANS OBJET	6	1,007	2,488,500
NE SAIT PAS	7	75	212,000
REFUS	8	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,747,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6731
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,580	10,485,500
NON	2	276	688,500
SANS OBJET	6	6,393	15,121,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,377	2,019,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC2_2B	Longueur	1	Position	6732
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,417	2,902,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,496	2,828,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,403	2,702,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		331	562,000
5 ANS OU PLUS		5		890	1,427,000
SANS OBJET		6		6,669	15,810,000
NE SAIT PAS		7		36	54,500
REFUS		8		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,023,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC2_3	Longueur	1	Position	6733
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,108	5,689,000
NON		2		1,318	2,344,500
SANS OBJET		6		7,841	18,317,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,359	1,965,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6734
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	612	1,152,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	748	1,379,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	741	1,343,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	500	928,500
5 ANS OU PLUS	5	452	776,000
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	46	99,000
REFUS	8	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6735
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	563,000
NON	2	2,765	5,082,500
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6736
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,046	3,717,000
NON	2	1,041	1,928,500
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6737
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	265	465,000
NON	2	2,822	5,181,000
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6738
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		360	703,000
NON		2		2,727	4,943,000
SANS OBJET		6		9,159	20,662,000
NE SAIT PAS		7		18	37,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,362	1,967,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6739
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	229,500
NON		2		2,961	5,416,500
SANS OBJET		6		9,159	20,662,000
NE SAIT PAS		7		18	37,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,362	1,967,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PHC2\_3CF      **Longueur** 1      **Position** 6740  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé mammographie - en hormonothérapie  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	52,000
NON	2	3,056	5,594,000
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PHC2\_3CH      **Longueur** 1      **Position** 6741  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé une mammographie - autre raison  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	214,500
NON	2	2,984	5,431,500
SANS OBJET	6	9,159	20,662,000
NE SAIT PAS	7	18	37,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	1,967,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6742
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		153	251,500
NON		2		2,934	5,394,500
SANS OBJET		6		9,159	20,662,000
NE SAIT PAS		7		18	37,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,362	1,967,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6743
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		280	494,000
NON		2		3,013	6,531,500
SANS OBJET		6		8,844	19,096,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,193,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6744
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	261	446,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	9	36,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	9	10,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,857	25,628,000
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,196,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6745
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	170,500
NON	2	3,216	6,855,500
SANS OBJET	6	8,844	19,096,500
NON DÉCLARÉ	9	1,492	2,196,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6746
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,258	2,029,000
NON		2		4,599	9,137,000
SANS OBJET		6		6,393	15,121,500
NE SAIT PAS		7		1	18,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,377	2,012,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6747 - 6749
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5B				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,254	2,024,500
SANS OBJET		996		10,992	24,258,000
NE SAIT PAS		997		4	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,379	2,031,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6750
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	145,500
NON	2	1,162	1,873,000
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6751
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	116,500
NON	2	1,172	1,902,000
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6752
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	136,500
NON	2	1,173	1,882,500
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6753
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	19,000
NON	2	1,235	1,999,500
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6754
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	573,500
NON	2	903	1,445,000
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6755
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	471	721,500
NON	2	778	1,297,000
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6756
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	194	340,500
NON	2	1,055	1,678,500
SANS OBJET	6	10,992	24,258,000
NE SAIT PAS	7	9	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,031,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6757
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,209	2,069,000
NON	2	11,170	24,519,000
NE SAIT PAS	7	3	9,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_1A      **Longueur** 3      **Position** 6758 - 6760

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,046	1,884,500
SANS OBJET	996	11,170	24,519,000
NE SAIT PAS	997	3	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,410	1,904,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 6761 - 6763

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,177	26,319,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	42	102,000
REFUS	998	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,247	1,721,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2B      **Longueur** 2      **Position** 6764 - 6765

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	12,210	26,382,000
SANS OBJET	96	160	174,000
NE SAIT PAS	97	9	36,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,248	1,723,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2C      **Longueur** 3      **Position** 6766 - 6768

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	12,204	26,371,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	14	44,500
REFUS	998	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2D **Longueur** 3 **Position** 6769 - 6771

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,198	26,364,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	19	52,500
REFUS	998	4	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2E **Longueur** 3 **Position** 6772 - 6774

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	12,209	26,390,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	9	19,000
REFUS	998	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2F      **Longueur** 3      **Position** 6775 - 6777

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	12,205	26,358,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	14	54,500
REFUS	998	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2G      **Longueur** 3      **Position** 6778 - 6780

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	12,209	26,377,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	10	35,500
REFUS	998	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2H **Longueur** 3 **Position** 6781 - 6783  
**Nom de la question** HC\_Q02H  
**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	12,204	26,355,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	12	49,500
REFUS	998	5	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2I **Longueur** 3 **Position** 6784 - 6786  
**Nom de la question** HC\_Q02I  
**Concept** Nombre de consultations - psychologue  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	12,209	26,378,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	8	28,500
REFUS	998	4	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2J      **Longueur** 3      **Position** 6787 - 6789

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	12,209	26,384,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NE SAIT PAS	997	9	25,000
REFUS	998	3	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2F1      **Longueur** 1      **Position** 6790

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur HCC2\_1 et HCC2\_2A à HCC2\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,731	25,157,500
NON	2	639	1,402,500
NON DÉCLARÉ	9	1,259	1,758,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6791
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,548	24,933,500
NON	2	658	1,447,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NON DÉCLARÉ	9	1,263	1,763,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6792 - 6794
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	12,164	26,290,000
SANS OBJET	996	160	174,000
NON DÉCLARÉ	999	1,305	1,854,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6795
<b>Nom de la question</b>	HC_Q03				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,774	23,172,500
NON		2		1,435	3,204,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		12	38,500
REFUS		8		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,247	1,721,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6796
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		363	682,000
NON		2		11,251	24,147,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		6	26,500
REFUS		8		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,723,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_4      **Longueur** 1      **Position** 6797

**Nom de la question** HC\_Q04

**Concept** A consulté un intervenant en médecine douce

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,253	2,708,000
NON	2	10,362	22,123,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	24,500
REFUS	8	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,248	1,723,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_5A      **Longueur** 1      **Position** 6798

**Nom de la question** HC\_Q05

**Concept** Soins de santé alternatifs - massothérapeute

**Question** Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_4=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	822	1,760,000
NON	2	430	947,500
SANS OBJET	6	11,122	23,854,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,756,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6799
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		232	508,000
NON		2		1,020	2,199,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6800
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		205	461,000
NON		2		1,047	2,246,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6801
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	1,251	2,705,500
SANS OBJET	6	11,122	23,854,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,756,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6802
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	12,500
NON	2	1,246	2,695,000
SANS OBJET	6	11,122	23,854,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,756,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6803
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,251	2,707,000
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6804
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,252	2,707,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6805
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	64,000
NON		2		1,216	2,643,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6806
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	57,000
NON		2		1,220	2,650,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6807
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	26,000
NON		2		1,239	2,681,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6808
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		1,249	2,702,000
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6809
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	247,000
NON		2		1,147	2,460,500
SANS OBJET		6		11,122	23,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6810
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,175	2,649,500
NON		2		10,439	22,194,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	14,500
REFUS		8		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,247	1,721,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6811
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	179,000
NON		2		1,064	2,467,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6812
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		192	390,000
NON		2		981	2,256,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6813
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	390	858,500
NON	2	783	1,788,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6814
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	143	355,000
NON	2	1,030	2,291,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6815
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	189,000
NON	2	1,086	2,457,500
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6816
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	292,500
NON	2	1,071	2,354,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6817
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	311,000
NON		2		1,047	2,335,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6818
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	42,000
NON		2		1,155	2,604,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6819
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	69,500
NON	2	1,154	2,576,500
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6820
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	1,171	2,644,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_7K **Longueur** 1 **Position** 6821

**Nom de la question** HC\_Q07

**Concept** Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	17,500
NON	2	1,165	2,629,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_7L **Longueur** 1 **Position** 6822

**Nom de la question** HC\_Q07

**Concept** Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	72,500
NON	2	1,142	2,574,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6823
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	153,000
NON	2	1,113	2,493,500
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6824
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	223,000
NON	2	1,085	2,423,500
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6825
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		870	1,945,000
NON		2		305	704,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6826
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	282,000
NON		2		1,066	2,367,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6827
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	194,000
NON		2		1,084	2,455,500
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6828
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	199,000
NON		2		1,084	2,450,000
SANS OBJET		6		11,199	23,925,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,744,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6829
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	154,500
NON	2	1,102	2,495,000
SANS OBJET	6	11,199	23,925,000
NON DÉCLARÉ	9	1,255	1,744,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6830
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	389	652,500
NON	2	10,349	21,813,500
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	3	9,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6831
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	289,500
NON		2		232	363,000
SANS OBJET		6		11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,739,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6832
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	76,000
NON		2		348	576,500
SANS OBJET		6		11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,739,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6833
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	212,000
NON	2	257	440,500
SANS OBJET	6	11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	1,739,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6834
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	181	281,500
NON	2	208	371,000
SANS OBJET	6	11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	1,739,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6835
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	123,500
NON		2		318	529,000
SANS OBJET		6		11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,739,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6836
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	46,000
NON		2		369	606,500
SANS OBJET		6		11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,739,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6837
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	45,000
NON	2	362	607,500
SANS OBJET	6	11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	1,739,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6838
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	39,000
NON	2	365	613,500
SANS OBJET	6	11,989	25,927,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	1,739,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6839
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		396	691,500
NON		2		10,339	21,773,500
SANS OBJET		6		1,640	4,113,500
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,739,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6840
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	17,000
NON		2		383	674,500
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6841
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	66,000
NON		2		350	625,500
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6842
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	147,500
NON		2		311	544,000
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6843
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		244	448,000
NON		2		152	243,500
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6844
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	19,000
NON		2		382	672,500
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6845
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	70,500
NON		2		358	621,000
SANS OBJET		6		11,979	25,886,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6846
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	11,000
NON		2		5	6,000
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6847
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		12	15,500
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6848
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	5,000
NON		2		8	12,000
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6849
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	3,500
NON		2		9	13,500
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6850
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		12	15,500
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3AF **Longueur** 1 **Position** 6851  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - magasinage  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	12	16,500
SANS OBJET	6	12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3AG **Longueur** 1 **Position** 6852  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - services de relève  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	13	17,000
SANS OBJET	6	12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6853
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		13	17,000
SANS OBJET		6		12,362	26,561,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6854
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		43	61,000
SANS OBJET		6		12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6855
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	45	62,000
SANS OBJET	6	12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6856
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	15,000
NON	2	39	51,000
SANS OBJET	6	12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6857
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	62,000
NON	2	3	4,000
SANS OBJET	6	12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6858
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,000
NON	2	32	46,000
SANS OBJET	6	12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6859
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	13,500
NON		2		40	52,500
SANS OBJET		6		12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6860
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	6,500
NON		2		44	59,500
SANS OBJET		6		12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6861
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		45	63,000
SANS OBJET		6		12,329	26,512,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6862
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	16,000
NON		2		78	131,000
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6863
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	84	147,000
SANS OBJET	6	12,290	26,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6864
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	24,500
NON	2	69	122,500
SANS OBJET	6	12,290	26,430,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6865
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	87,500
NON		2		36	59,500
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6866
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	80,500
NON		2		43	66,500
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6867
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	65,500
NON		2		48	81,500
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6868
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	11,000
NON		2		80	136,000
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6869
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	16,500
NON		2		75	130,500
SANS OBJET		6		12,290	26,430,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6870
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	85,500
NON		2		210	361,000
SANS OBJET		6		12,131	26,130,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3DB **Longueur** 1 **Position** 6871

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / membre familiale - autres soins santé

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,500
NON	2	232	425,500
SANS OBJET	6	12,131	26,130,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3DC **Longueur** 1 **Position** 6872

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	159,000
NON	2	166	287,000
SANS OBJET	6	12,131	26,130,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6873
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	287,500
NON		2		80	158,500
SANS OBJET		6		12,131	26,130,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6874
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	276,500
NON		2		101	169,500
SANS OBJET		6		12,131	26,130,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6875
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	235,500
NON		2		114	210,500
SANS OBJET		6		12,131	26,130,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6876
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	28,500
NON		2		229	417,500
SANS OBJET		6		12,131	26,130,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6877
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HC_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service
----------------	--

<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	34,500
NON	2	221	411,500
SANS OBJET	6	12,131	26,130,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HC_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers
----------------	---

<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	19,000
SANS OBJET	6	12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6879
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		14	19,000
SANS OBJET		6		12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6880
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		12	16,000
SANS OBJET		6		12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6881
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	4,500
NON	2	10	14,500
SANS OBJET	6	12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6882
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	8	12,000
SANS OBJET	6	12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6883
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		12	17,500
SANS OBJET		6		12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6884
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	19,000
SANS OBJET		6		12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6885
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		11	15,000
SANS OBJET		6		12,361	26,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6886
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	11,000
NON		2		33	59,500
SANS OBJET		6		12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6887
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,000
NON	2	36	66,500
SANS OBJET	6	12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6888
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	16,500
NON	2	30	54,000
SANS OBJET	6	12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3FD **Longueur** 1 **Position** 6889  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / autre - travaux ménagers  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	38,000
NON	2	15	32,500
SANS OBJET	6	12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3FE **Longueur** 1 **Position** 6890  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / autre - prép. repas / livr.  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	18,000
NON	2	27	52,500
SANS OBJET	6	12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	1,740,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6891
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	15,500
NON		2		30	55,000
SANS OBJET		6		12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6892
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		36	66,500
SANS OBJET		6		12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6893
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	9,500
NON		2		34	61,000
SANS OBJET		6		12,337	26,507,500
NON DÉCLARÉ		9		1,254	1,740,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6894
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,942	3,576,000
NON		2		10,434	23,003,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	1,720,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6895
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	394,500
NON		2		3,178	8,049,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		9,067	18,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6896
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		713	1,565,000
NON		2		7,211	16,252,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,854	7,204,500
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6897
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,727	3,326,500
NON		2		10,646	23,235,000
NE SAIT PAS		7		5	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,736,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6898
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,997	3,843,000
NON		2		10,365	22,705,000
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,737,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6899
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,979	5,763,000
NON	2	9,392	20,794,000
NON DÉCLARÉ	9	1,258	1,761,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6900
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,491	4,809,000
NON	2	9,882	21,752,000
NON DÉCLARÉ	9	1,256	1,757,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6901
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,965	5,736,000
SANS OBJET		6		9,392	20,794,000
NE SAIT PAS		7		6	16,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,264	1,766,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	6902 - 6906
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		2,965	5,736,000
SANS OBJET		99996		9,392	20,794,000
NE SAIT PAS		99997		6	16,000
REFUS		99998		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99999		1,264	1,766,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6907 - 6908
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	514	1,007,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	32	63,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	162	273,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	85	164,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	226	472,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	52	97,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	14	23,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	339	534,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	374	736,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	455	934,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	120	192,500
AUTRE	12	592	1,237,000
SANS OBJET	96	9,392	20,794,000
NON DÉCLARÉ	99	1,272	1,788,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6909 - 6910
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	18	39,500
DÉSORDRE MENTAL	2	152	313,000
TROUBLE VISUEL	3	84	142,500
TROUBLE AUDITIF	4	86	186,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	174	326,000
HYPERTENSION	6	9	18,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	32	63,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	153	255,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	85	164,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	21	40,000
ASTHME	11	107	245,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	38	61,000
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	60	127,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	35	69,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	45	81,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	7	15,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	14	23,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	339	534,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	265	501,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	109	235,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	455	934,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	120	192,500
NÉOPLASME	23	56	121,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	71	132,500
AUTRE	25	430	914,000
SANS OBJET	96	9,392	20,794,000
NON DÉCLARÉ	99	1,272	1,788,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6911
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	545	1,155,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	367	784,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	109	234,500
AUTRE	5	58	169,500
SANS OBJET	6	11,297	24,223,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	1,749,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6912 - 6913
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	392	776,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	14,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	23	50,500
N'EN A JAMAIS EU	4	50	105,000
AUTRE	6	42	95,500
SANS OBJET	96	11,859	25,528,500
NE SAIT PAS	97	7	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,252	1,732,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6914 - 6915
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	116	212,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	150	341,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	171	365,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	295	624,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	224	559,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	125	240,000
MALADIE	7	1,252	2,223,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	437	760,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	34	73,000
AUTRE	10	130	290,000
SANS OBJET	96	9,392	20,794,000
NE SAIT PAS	97	35	61,500
NON DÉCLARÉ	99	1,268	1,774,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	401	787,500
NON	2	11,214	24,048,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	1,736,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6917
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		682	1,219,500
NON		2		10,932	23,594,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		5	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,250	1,736,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6918
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		776	1,447,000
NON		2		10,838	23,388,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,250	1,736,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6919
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,875	3,403,500
NON	2	9,730	21,410,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	1,736,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6920
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	369	611,500
NON	2	11,403	24,375,000
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	4	31,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	1,739,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC2\_6F      **Longueur** 1      **Position** 6921

**Nom de la question** RA\_Q6F

**Concept** A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

**Question** À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	444,000
NON	2	11,519	24,557,500
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	4	16,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	1,739,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** RAC2\_6G      **Longueur** 1      **Position** 6922

**Nom de la question** RA\_Q6G

**Concept** A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur

**Question** À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	518	946,000
NON	2	11,097	23,890,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	1,736,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,103	3,720,000
NON		2		9,659	21,222,000
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NON DÉCLARÉ		9		1,267	1,819,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6924
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,141	3,802,000
NON		2		9,591	21,111,000
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NON DÉCLARÉ		9		1,297	1,848,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6925
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,062	2,314,500
NON		2		11,151	24,079,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,244	1,717,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6926
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,410	7,649,500
NON		2		8,807	18,753,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_1C      **Longueur** 1      **Position** 6927

**Nom de la question** CC\_Q031

**Concept** Fait de l'asthme

**Question** Faites-vous de l'asthme?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,141	2,479,000
NON	2	11,226	24,083,000
NE SAIT PAS	7	9	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,253	1,733,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_C3M      **Longueur** 2      **Position** 6928 - 6929  
**Nom de la question** CC\_Q032  
**Concept** Asthme - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1C<>1 et CCC2\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	48,500
FÉVRIER	2	7	18,000
MARS	3	9	11,000
AVRIL	4	15	30,000
MAI	5	9	23,500
JUIN	6	26	60,500
JUILLET	7	8	5,500
AOÛT	8	7	7,500
SEPTEMBRE	9	15	26,500
OCTOBRE	10	15	33,000
NOVEMBRE	11	13	30,000
DÉCEMBRE	12	5	13,000
SANS OBJET	96	12,173	26,107,500
NE SAIT PAS	97	55	156,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,254	1,745,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6930 - 6933
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1960 - 2003		188	439,500
SANS OBJET		9996		12,173	26,107,500
NE SAIT PAS		9997		13	24,000
REFUS		9998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,254	1,745,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6934
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	247,000
SANS OBJET		6		12,267	26,300,000
NON DÉCLARÉ		9		1,268	1,771,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6935
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	378,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	52	103,500
SANS OBJET	6	12,168	26,070,500
NE SAIT PAS	7	3	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,257	1,750,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6936 - 6937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	23,500
FÉVRIER	2	2	4,000
MARS	3	6	19,000
AVRIL	4	11	28,500
MAI	5	7	16,500
JUIN	6	14	36,500
JUILLET	7	12	21,000
AOÛT	8	7	17,500
SEPTEMBRE	9	12	29,500
OCTOBRE	10	8	21,000
NOVEMBRE	11	5	6,500
DÉCEMBRE	12	9	31,000
SANS OBJET	96	12,220	26,174,000
NE SAIT PAS	97	44	121,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,260	1,766,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6938 - 6941
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2002	132	331,000
SANS OBJET	9996	12,220	26,174,000
NE SAIT PAS	9997	17	47,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,260	1,766,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6942
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q035
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	598	1,257,000
NON	2	532	1,209,500
SANS OBJET	6	11,240	24,098,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,257	1,752,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6943
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		842	1,774,500
NON		2		290	694,000
SANS OBJET		6		11,240	24,098,000
NON DÉCLARÉ		9		1,257	1,752,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6944
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		162	309,500
NON		2		11,450	24,516,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		9	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6945 - 6946
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		4	9,000
FÉVRIER		2		7	14,000
MARS		3		1	2,500
AVRIL		4		8	15,500
MAI		5		2	3,000
JUIN		6		6	10,500
JUILLET		7		3	4,000
SEPTEMBRE		9		6	9,500
OCTOBRE		10		1	3,000
NOVEMBRE		11		1	1,000
SANS OBJET		96		12,073	25,738,000
NE SAIT PAS		97		15	42,500
NON DÉCLARÉ		99		1,502	2,467,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6947 - 6950
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2002		54	113,500
SANS OBJET		9996		12,073	25,738,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,502	2,467,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6951
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042X				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	43,500
SANS OBJET		6		12,103	25,804,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,502	2,467,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6952
<b>Nom de la question</b>	CC_Q043				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1X=1 et CCC2_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	17,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE		3		16	15,000
SANS OBJET		6		11,915	25,510,500
NON DÉCLARÉ		9		1,693	2,776,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6953 - 6954
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVRIL	4	1	2,000
MAI	5	1	1,000
JUILLET	7	1	3,000
SEPTEMBRE	9	1	3,500
SANS OBJET	96	11,931	25,525,500
NE SAIT PAS	97	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,693	2,776,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6955 - 6958
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	5	17,000
SANS OBJET	9996	11,931	25,525,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,693	2,776,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_X5      **Longueur** 1      **Position** 6959  
**Nom de la question** CC\_Q045  
**Concept** Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament  
**Question** Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	190,500
NON	2	67	119,000
SANS OBJET	6	12,210	26,247,000
NON DÉCLARÉ	9	1,257	1,762,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_X6A      **Longueur** 1      **Position** 6960  
**Nom de la question** CC\_Q046  
**Concept** Fibromyalgie traitement - médicament  
**Question** Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_X5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	157,000
NON	2	16	33,000
SANS OBJET	6	12,277	26,366,000
NON DÉCLARÉ	9	1,257	1,762,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6961
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	20,000
NON		2		80	170,000
SANS OBJET		6		12,277	26,366,000
NON DÉCLARÉ		9		1,257	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6962
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	72,000
NON		2		62	118,500
SANS OBJET		6		12,277	26,366,000
NON DÉCLARÉ		9		1,257	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6963
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	18,500
NON		2		84	172,000
SANS OBJET		6		12,277	26,366,000
NON DÉCLARÉ		9		1,257	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6964
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,468	4,290,000
NON		2		9,292	20,698,000
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		19	40,500
NON DÉCLARÉ		9		1,250	1,732,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_D3M      **Longueur** 2      **Position** 6965 - 6966

**Nom de la question** CC\_Q052

**Concept** Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D<>1 et CCC2\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	73	154,500
FÉVRIER	2	30	64,500
MARS	3	18	36,000
AVRIL	4	32	81,000
MAI	5	36	69,500
JUIN	6	86	138,000
JUILLET	7	39	52,000
AOÛT	8	31	56,500
SEPTEMBRE	9	46	88,000
OCTOBRE	10	35	73,500
NOVEMBRE	11	29	43,000
DÉCEMBRE	12	17	29,500
SANS OBJET	96	11,391	24,456,000
NE SAIT PAS	97	212	408,000
REFUS	98	7	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,547	2,552,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6967 - 6970
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1944 - 2003		657	1,254,500
SANS OBJET		9996		11,391	24,456,000
NE SAIT PAS		9997		34	56,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,547	2,552,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6971
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		286	519,500
SANS OBJET		6		11,760	25,184,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,581	2,608,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6972
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	176,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	101	178,000
SANS OBJET	6	11,782	25,215,500
NE SAIT PAS	7	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,741,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_D2M      **Longueur** 2      **Position** 6973 - 6974

**Nom de la question** CC\_Q054

**Concept** Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	11,000
FÉVRIER	2	5	7,500
MARS	3	4	5,500
AVRIL	4	5	14,500
MAI	5	4	15,500
JUIN	6	12	25,500
JUILLET	7	2	1,500
AOÛT	8	6	15,000
SEPTEMBRE	9	7	16,000
OCTOBRE	10	2	6,500
NOVEMBRE	11	5	8,000
DÉCEMBRE	12	5	8,500
SANS OBJET	96	11,883	25,393,500
NE SAIT PAS	97	19	41,500
NON DÉCLARÉ	99	1,663	2,748,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_D2Y      **Longueur** 4      **Position** 6975 - 6978

**Nom de la question** CC\_Q054

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	75	157,000
SANS OBJET	9996	11,883	25,393,500
NE SAIT PAS	9997	8	19,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,663	2,748,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	618	1,045,000
ARTHROSE	2	1,223	2,178,000
AUTRE	3	207	391,000
SANS OBJET	6	9,982	22,349,500
NE SAIT PAS	7	334	582,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,261	1,765,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6980
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q056
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,165	2,015,000
NON	2	1,218	2,185,000
SANS OBJET	6	9,982	22,349,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,261	1,765,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6981
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,056	1,809,000
NON		2		109	206,000
SANS OBJET		6		11,200	24,534,500
NON DÉCLARÉ		9		1,264	1,769,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6982
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	111,500
NON		2		1,104	1,903,500
SANS OBJET		6		11,200	24,534,500
NON DÉCLARÉ		9		1,264	1,769,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6983
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		173	273,000
NON		2		992	1,741,500
SANS OBJET		6		11,200	24,534,500
NON DÉCLARÉ		9		1,264	1,769,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6984
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	151,000
NON		2		1,080	1,863,500
SANS OBJET		6		11,200	24,534,500
NON DÉCLARÉ		9		1,264	1,769,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6985
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,017	4,204,000
NON		2		9,602	20,649,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6986
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,014	3,474,500
NON		2		9,728	21,433,500
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		35	118,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,733,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_F3M      **Longueur** 2      **Position** 6987 - 6988  
**Nom de la question** CC\_Q072  
**Concept** Hypertension - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1F<>1 et CCC2\_1F=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	34	69,000
FÉVRIER	2	25	48,500
MARS	3	27	36,500
AVRIL	4	35	64,000
MAI	5	31	49,500
JUIN	6	53	96,000
JUILLET	7	29	52,000
AOÛT	8	23	59,500
SEPTEMBRE	9	47	90,000
OCTOBRE	10	26	48,000
NOVEMBRE	11	26	52,000
DÉCEMBRE	12	24	46,500
SANS OBJET	96	11,636	24,895,500
NE SAIT PAS	97	93	188,500
REFUS	98	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,516	2,514,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6989 - 6992
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1950 - 2003		465	885,000
SANS OBJET		9996		11,636	24,895,500
NE SAIT PAS		9997		12	23,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,516	2,514,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6993
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	195,500
SANS OBJET		6		11,991	25,581,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,537,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6994
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	261,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	25	43,000
SANS OBJET	6	12,192	26,178,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,280	1,833,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_F2M      **Longueur** 2      **Position** 6995 - 6996

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_F1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	12,000
FÉVRIER	2	6	19,000
MARS	3	7	12,500
AVRIL	4	4	3,000
MAI	5	9	9,000
JUIN	6	13	25,500
JUILLET	7	12	23,000
AOÛT	8	10	18,500
SEPTEMBRE	9	11	25,500
OCTOBRE	10	10	22,500
NOVEMBRE	11	7	9,500
DÉCEMBRE	12	7	15,000
SANS OBJET	96	12,217	26,220,500
NE SAIT PAS	97	28	66,000
NON DÉCLARÉ	99	1,281	1,836,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_F2Y      **Longueur** 4      **Position** 6997 - 7000

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_F1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1999 - 2003	116	228,000
SANS OBJET	9996	12,217	26,220,500
NE SAIT PAS	9997	15	33,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,281	1,836,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7001
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,749	3,012,500
NON		2		196	385,500
SANS OBJET		6		10,402	23,071,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,281	1,845,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7002
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,732	2,977,500
NON		2		17	35,000
SANS OBJET		6		10,598	23,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,282	1,848,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7003
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		209	329,000
NON		2		1,540	2,683,500
SANS OBJET		6		10,598	23,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,282	1,848,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7004
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		141	239,500
NON		2		1,608	2,773,500
SANS OBJET		6		10,598	23,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,282	1,848,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7005
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
NON		2		1,745	3,004,000
SANS OBJET		6		10,598	23,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,282	1,848,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7006
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,097	2,330,000
NON		2		11,119	24,070,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,248	1,729,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7007 - 7008
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	30	62,500
FÉVRIER	2	17	42,500
MARS	3	15	25,000
AVRIL	4	11	22,000
MAI	5	18	53,000
JUIN	6	36	65,000
JUILLET	7	17	22,500
AOÛT	8	11	29,500
SEPTEMBRE	9	21	54,500
OCTOBRE	10	10	28,000
NOVEMBRE	11	19	37,000
DÉCEMBRE	12	12	23,000
SANS OBJET	96	11,248	23,681,000
NE SAIT PAS	97	109	280,000
REFUS	98	5	7,000
NON DÉCLARÉ	99	2,050	3,886,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_G3Y      **Longueur** 4      **Position** 7009 - 7012

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1G<>1 et CCC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	310	699,000
SANS OBJET	9996	11,248	23,681,000
NE SAIT PAS	9997	18	47,000
REFUS	9998	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9999	2,050	3,886,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_G4      **Longueur** 1      **Position** 7013

**Nom de la question** CC\_Q082X

**Concept** Migraines - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_G3 avant l'interview dernier

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	313,500
SANS OBJET	6	11,411	24,066,500
NON DÉCLARÉ	9	2,071	3,938,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7014
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	194	439,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	49	122,000
SANS OBJET	6	12,098	25,922,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,287	1,832,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7015 - 7016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	30,000
FÉVRIER	2	13	31,000
MARS	3	9	17,500
AVRIL	4	13	19,500
MAI	5	6	13,000
JUIN	6	22	57,500
JUILLET	7	21	35,500
AOÛT	8	14	28,000
SEPTEMBRE	9	14	30,000
OCTOBRE	10	11	26,500
NOVEMBRE	11	7	17,500
DÉCEMBRE	12	10	25,000
SANS OBJET	96	12,147	26,044,500
NE SAIT PAS	97	43	106,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,288	1,834,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7017 - 7020
<b>Nom de la question</b>	CC_Q084				
<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1999 - 2003		178	397,000
SANS OBJET		9996		12,147	26,044,500
NE SAIT PAS		9997		16	42,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,288	1,834,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7021
<b>Nom de la question</b>	CC_Q085				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		523	1,112,500
NON		2		572	1,205,500
SANS OBJET		6		11,279	24,244,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,744,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7022
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		494	1,063,000
NON		2		29	49,500
SANS OBJET		6		11,851	25,449,500
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7023
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	92,500
NON		2		486	1,020,000
SANS OBJET		6		11,851	25,449,500
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7024
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	53,000
NON		2		497	1,059,500
SANS OBJET		6		11,851	25,449,500
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7025
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	44,000
NON		2		494	1,068,500
SANS OBJET		6		11,851	25,449,500
NON DÉCLARÉ		9		1,255	1,756,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7026
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		340	655,500
NON		2		11,423	24,322,000
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		13	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,733,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7027
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		651	1,161,500
NON		2		11,726	25,421,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,733,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7028 - 7029
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		17	20,500
FÉVRIER		2		8	17,000
MARS		3		9	11,000
AVRIL		4		12	25,500
MAI		5		17	20,500
JUIN		6		19	40,500
JUILLET		7		16	35,500
AOÛT		8		5	11,500
SEPTEMBRE		9		8	10,000
OCTOBRE		10		11	10,000
NOVEMBRE		11		13	22,000
DÉCEMBRE		12		8	8,000
SANS OBJET		96		11,395	24,091,000
NE SAIT PAS		97		15	42,500
NON DÉCLARÉ		99		2,076	3,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7030 - 7033
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1970 - 2003		157	272,000
SANS OBJET		9996		11,395	24,091,000
NE SAIT PAS		9997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,076	3,953,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7034
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	56,500
SANS OBJET		6		11,521	24,306,500
NON DÉCLARÉ		9		2,077	3,955,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7035
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	22,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		6	18,000
SANS OBJET		6		12,337	26,435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,279	1,843,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7036 - 7037
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		3	8,000
JUILLET		7		1	12,500
OCTOBRE		10		2	1,500
SANS OBJET		96		12,343	26,453,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,279	1,843,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7038 - 7041
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		2001 - 2002		6	22,000
SANS OBJET		9996		12,343	26,453,000
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,279	1,843,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7042
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	197,000
NON		2		504	938,000
SANS OBJET		6		11,755	25,452,500
NON DÉCLARÉ		9		1,249	1,731,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7043
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		425	789,500
NON		2		200	345,000
SANS OBJET		6		11,755	25,452,500
NON DÉCLARÉ		9		1,249	1,731,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7044
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		389	743,000
NON		2		36	46,500
SANS OBJET		6		11,955	25,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,249	1,731,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7045
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	192,000
NON		2		307	597,500
SANS OBJET		6		11,955	25,798,000
NON DÉCLARÉ		9		1,249	1,731,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7046
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	425	789,500
SANS OBJET	6	11,955	25,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,249	1,731,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7047
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
----------------	--

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	90,500
NON	2	378	699,500
SANS OBJET	6	11,955	25,798,000
NON DÉCLARÉ	9	1,249	1,731,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7048
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		99	183,500
NON		2		12,274	26,386,000
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,733,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7049 - 7050
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		3	9,000
FÉVRIER		2		1	1,500
MARS		3		2	2,000
AVRIL		4		2	1,000
MAI		5		2	6,000
JUIN		6		1	1,000
SEPTEMBRE		9		1	7,500
NOVEMBRE		11		1	2,500
SANS OBJET		96		12,359	26,531,500
NE SAIT PAS		97		6	11,000
REFUS		98		1	3,000
NON DÉCLARÉ		99		1,250	1,743,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7051 - 7054
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1939 - 2003		20	43,000
SANS OBJET		9996		12,359	26,531,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,250	1,743,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7055
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112X				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	26,000
SANS OBJET		6		12,366	26,549,000
NON DÉCLARÉ		9		1,250	1,743,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7056
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1K=1 et CCC2_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	23,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	3,500
SANS OBJET	6	12,371	26,564,500
NON DÉCLARÉ	9	1,245	1,727,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7057 - 7058
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	6,500
FÉVRIER	2	1	3,000
AVRIL	4	1	2,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	12,376	26,568,000
NE SAIT PAS	97	4	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,245	1,727,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7059 - 7062
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		6	17,500
SANS OBJET		9996		12,376	26,568,000
NE SAIT PAS		9997		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,245	1,727,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7063
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		702	1,169,000
NON		2		11,662	25,384,500
NE SAIT PAS		7		12	27,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,252	1,733,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7064
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		292	469,500
NON		2		354	646,500
SANS OBJET		6		11,718	25,439,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7065
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	352,500
NON		2		418	763,500
SANS OBJET		6		11,718	25,439,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7066
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	242,500
NON		2		485	857,000
SANS OBJET		6		11,718	25,439,000
NE SAIT PAS		7		11	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,756,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7067
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		208	356,000
NON		2		12,163	26,217,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,734,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7068
<b>Nom de la question</b>	CC_Q141				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	707,500
NON	2	11,401	24,291,500
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	11	26,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	1,733,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3M      **Longueur** 2      **Position** 7069 - 7070  
**Nom de la question** CC\_Q142  
**Concept** Ulcères - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	26,000
FÉVRIER	2	7	42,500
MARS	3	6	15,000
AVRIL	4	9	16,500
MAI	5	8	11,000
JUIN	6	13	24,000
JUILLET	7	8	10,000
AOÛT	8	5	10,500
SEPTEMBRE	9	14	22,000
OCTOBRE	10	2	11,500
NOVEMBRE	11	6	21,500
DÉCEMBRE	12	1	5,000
SANS OBJET	96	12,000	25,564,000
NE SAIT PAS	97	35	72,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,500	2,464,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3Y      **Longueur** 4      **Position** 7071 - 7074

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	124	281,500
SANS OBJET	9996	12,000	25,564,000
NE SAIT PAS	9997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,500	2,464,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N4      **Longueur** 1      **Position** 7075

**Nom de la question** CC\_Q142X

**Concept** Ulcères - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	101,000
SANS OBJET	6	12,073	25,744,000
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,473,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7076
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	183,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	38	57,500
SANS OBJET	6	12,223	26,284,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,267	1,791,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 7077 - 7078

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	12,000
FÉVRIER	2	3	1,500
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	6	12,000
MAI	5	5	9,000
JUIN	6	12	26,500
JUILLET	7	9	19,500
AOÛT	8	8	17,500
SEPTEMBRE	9	9	19,000
OCTOBRE	10	9	15,500
NOVEMBRE	11	2	1,500
DÉCEMBRE	12	7	10,500
SANS OBJET	96	12,261	26,342,000
NE SAIT PAS	97	19	36,500
NON DÉCLARÉ	99	1,269	1,793,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 7079 - 7082

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 2002	89	159,000
SANS OBJET	9996	12,261	26,342,000
NE SAIT PAS	9997	10	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,269	1,793,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7083
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q151
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	350,500
NON	2	11,581	24,654,500
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	5	15,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,253	1,737,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_O3M      **Longueur** 2      **Position** 7084 - 7085

**Nom de la question** CC\_Q152

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1O<>1 et CCC2\_1O=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	16,500
FÉVRIER	2	2	3,000
MARS	3	4	5,000
AVRIL	4	7	12,500
MAI	5	8	14,000
JUIN	6	9	18,500
JUILLET	7	3	3,500
AOÛT	8	6	22,500
SEPTEMBRE	9	7	8,500
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	4	21,500
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	12,063	25,706,500
NE SAIT PAS	97	11	33,500
NON DÉCLARÉ	99	1,495	2,448,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_O3Y      **Longueur** 4      **Position** 7086 - 7089

**Nom de la question** CC\_Q152

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1O<>1 et CCC2\_1O=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	66	153,000
SANS OBJET	9996	12,063	25,706,500
NE SAIT PAS	9997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,495	2,448,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_O4      **Longueur** 1      **Position** 7090

**Nom de la question** CC\_Q152X

**Concept** Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview

**Question** Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	47,500
SANS OBJET	6	12,111	25,812,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,458,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7091
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 and CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	33,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	8	13,500
SANS OBJET	6	12,335	26,486,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,265	1,785,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7092 - 7093
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	5,000
MARS	3	2	1,500
JUIN	6	5	6,500
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	3	5,000
NOVEMBRE	11	2	1,500
SANS OBJET	96	12,343	26,499,000
NE SAIT PAS	97	6	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,266	1,786,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7094 - 7097
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q154
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2002	14	20,500
SANS OBJET	9996	12,343	26,499,000
NE SAIT PAS	9997	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,266	1,786,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7098
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q161
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	482	745,500
NON	2	11,288	24,271,000
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	7	9,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	1,732,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7099
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		317	540,500
NON		2		11,450	24,450,500
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		8	32,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,734,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7100
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	163,000
NON		2		10,777	22,478,500
SANS OBJET		6		1,480	3,939,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	1,732,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7101
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		615	973,000
NON		2		10,270	21,655,000
SANS OBJET		6		1,480	3,939,500
NE SAIT PAS		7		10	13,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,734,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7102
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		219	380,500
NON		2		10,659	22,233,000
SANS OBJET		6		1,480	3,939,500
NE SAIT PAS		7		17	27,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,734,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7103
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		743	1,301,500
NON		2		11,022	23,700,000
SANS OBJET		6		600	1,557,000
NE SAIT PAS		7		10	22,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,734,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7104
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,373	2,633,500
NON		2		10,993	23,922,000
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,258	1,745,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,285	17,257,000
NON		2		3,906	9,029,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,278	1,858,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7106 - 7107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		12,096	26,042,500
SANS OBJET		96		160	174,000
NON DÉCLARÉ		99		1,373	2,102,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7108
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,391	21,000,000
NON		2		2,692	5,039,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		133	365,000
REFUS		8		8	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,245	1,719,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7109
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,230	16,452,500
NON		2		4,846	9,616,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		138	327,000
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,253	1,740,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7110
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,769	14,484,500
NON	2	5,183	11,215,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	260	687,000
REFUS	8	4	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,253	1,740,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7111
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,280	16,067,000
NON	2	4,260	8,543,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	671	1,776,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,253	1,740,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,370	4,419,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,235	2,728,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		945	2,196,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,537	3,262,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		5,310	11,649,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NON DÉCLARÉ		9		2,072	3,889,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7113
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,839	15,821,500
NON		2		5,532	10,748,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,247	1,722,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7114
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,357	10,492,500
NON		2		167	238,500
SANS OBJET		6		6,839	15,821,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,260	1,750,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7115
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	228,500
NON		2		20	24,500
SANS OBJET		6		12,196	26,314,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,258	1,749,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7116
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,867	19,299,000
NON	2	3,439	7,172,500
SANS OBJET	6	20	24,500
NE SAIT PAS	7	40	67,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,260	1,750,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7117
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,263	6,843,500
NON	2	168	309,000
SANS OBJET	6	8,887	19,323,500
NE SAIT PAS	7	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,303	1,824,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7118 - 7119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,587	12,882,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,473	13,162,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	85	186,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	62	85,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	83	122,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	19	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,320	1,858,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7120
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,748	25,536,000		
NON	2	612	1,015,500		
NE SAIT PAS	7	10	14,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,258	1,750,500		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7121
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	358	641,000
NON	2	191	254,500
SANS OBJET	6	11,748	25,536,000
NE SAIT PAS	7	58	97,000
REFUS	8	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,271	1,770,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7122
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	243	354,500
NON	2	11	20,000
SANS OBJET	6	12,106	26,177,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	1,766,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7123
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		461	757,500
NON		2		136	231,500
SANS OBJET		6		11,759	25,556,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,269	1,766,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7124
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	199,000
NON		2		15	35,000
SANS OBJET		6		12,220	26,313,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,270	1,767,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7125 - 7126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,748	25,536,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	265	475,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	92	165,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	138	169,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	29	41,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	23	41,000
NON DÉCLARÉ	99	1,334	1,891,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7127
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	12,257	26,330,000		
NON	2	108	220,000		
NE SAIT PAS	7	5	16,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,258	1,750,500		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7128
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	188,000
NON		2		27	45,500
SANS OBJET		6		12,257	26,330,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,752,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7129
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	160,000
NON		2		45	74,000
SANS OBJET		6		12,257	26,330,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,752,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2\_13      **Longueur** 1      **Position** 7130

**Nom de la question** HS\_Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC2\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	47,500
NON	2	17	26,500
SANS OBJET	6	12,324	26,490,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,259	1,752,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC2DSPE      **Longueur** 1      **Position** 7131

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_10 à HSC2\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	12,257	26,330,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	59	138,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	20	31,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	23,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	17	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,264	1,768,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7132
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,676	25,559,000
NON		2		690	1,000,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,259	1,754,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7133
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		587	861,000
NON		2		103	138,500
SANS OBJET		6		11,676	25,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7134
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		464	681,500
NON		2		123	179,500
SANS OBJET		6		11,779	25,697,500
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7135
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		129	200,500
NON		2		458	661,000
SANS OBJET		6		11,779	25,697,500
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7136
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	245,500
NON		2		518	754,500
SANS OBJET		6		11,676	25,559,000
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7137
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		111	150,500
SOUVENT		2		24	42,000
PARFOIS		3		35	51,000
JAMAIS		4		2	2,500
SANS OBJET		6		12,194	26,313,500
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7138
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	179,500
NON		2		50	65,000
SANS OBJET		6		12,194	26,313,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7139 - 7140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,676	25,559,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		103	155,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		327	448,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		28	57,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		129	200,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		103	138,500
NON DÉCLARÉ		99		1,263	1,759,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7141
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,231	26,312,500
NON		2		136	244,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,260	1,760,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7142
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	156,000
NON		2		55	87,500
SANS OBJET		6		12,231	26,312,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7143
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		29	86,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		14	28,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	13,000
TOUTES LES TÂCHES		4		27	28,500
SANS OBJET		6		12,286	26,400,000
NON DÉCLARÉ		9		1,262	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7144
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	31,000
NON		2		107	213,000
SANS OBJET		6		12,231	26,312,500
NON DÉCLARÉ		9		1,262	1,762,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DDEX **Longueur** 2 **Position** 7145 - 7146

**Nom de la question****Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_21 à HSC2\_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	12,231	26,312,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	51	82,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	29	86,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	25	41,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	27	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,262	1,762,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC2\_25 **Longueur** 1 **Position** 7147

**Nom de la question** HS\_Q25**Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,729	20,820,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,162	4,732,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	342	760,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	100	196,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	17	20,000
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,265	1,761,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,729	20,820,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,162	4,732,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	342	760,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	100	196,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	17	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,279	1,788,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7149
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,503	20,627,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,554	5,324,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	266	549,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	36	47,000		
NE SAIT PAS	7	6	5,500		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,263	1,763,000		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7150
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,002	23,649,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	908	2,052,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	292	593,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	85	153,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	67	86,500
NE SAIT PAS	7	9	14,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,264	1,765,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7151 - 7152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC2\_26 et HSC2\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,040	19,560,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	447	1,032,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,873	3,910,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	644	1,349,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	276	589,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	70	88,500
NON DÉCLARÉ	99	1,279	1,788,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7153
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,514	22,960,500
NON		2		1,847	3,585,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,263	1,763,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7154
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		527	1,103,000
MOYENNE		2		1,037	1,972,500
FORTE		3		277	499,000
SANS OBJET		6		10,514	22,960,500
NE SAIT PAS		7		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,268	1,772,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7155
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	419	865,500
QUELQUES-UNES	2	631	1,236,000
PLUSIEURS	3	478	937,500
LA PLUPART	4	314	538,500
SANS OBJET	6	10,514	22,960,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,268	1,772,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7156
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_28 et HSC2\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,514	22,960,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	419	865,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	631	1,236,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	478	937,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	314	538,500
NON DÉCLARÉ	9	1,273	1,780,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DHSI      **Longueur** 5.3      **Position** 7157 - 7161

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_1 à HSC2\_28 et HSC2\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .330 - 1.000	12,200	26,251,000
NON DÉCLARÉ	9.999	1,429	2,067,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 7162

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,174	17,309,500
NON	2	2,928	6,282,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,967,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7163
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,776	11,653,000
NON		2		5,326	11,939,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7164
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,883	6,686,500
NON		2		8,219	16,906,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7165
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,639	6,358,000
NON		2		8,463	17,234,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7166
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,574	5,629,000
NON		2		8,528	17,963,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7167
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,574	7,929,500
NON		2		7,528	15,663,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7168
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		544	1,409,500
NON		2		10,558	22,183,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7169
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		669	1,721,500
NON		2		10,433	21,870,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7170
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		757	2,121,500
NON		2		10,345	21,470,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7171
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,754	4,648,000
NON		2		9,348	18,944,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7172
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,465	3,341,000
NON		2		9,637	20,251,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7173
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	943	2,327,000
NON	2	10,159	21,265,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,967,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7174
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	347	922,500
NON	2	10,755	22,670,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	9	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	2,967,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7175
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,041	2,591,000
NON		2		10,061	21,001,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7176
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		679	1,625,000
NON		2		10,423	21,967,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7177
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	1,228,500
NON		2		10,684	22,364,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7178
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,621	4,042,500
NON		2		9,481	19,549,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7179
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,173	2,625,000
NON		2		9,929	20,967,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7180
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		664	1,820,500
NON		2		10,438	21,772,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7181
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		795	2,277,500
NON		2		10,307	21,315,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7182
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		890	2,222,000
NON		2		10,212	21,370,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7183
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		871	1,616,000
NON		2		10,231	21,976,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		9	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7184
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		890	2,222,000
SANS OBJET		6		10,972	23,101,500
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7185
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		938	2,485,500
NON		2		9,288	19,483,500
SANS OBJET		6		1,631	3,347,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,768	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7186
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		937	2,485,000
SANS OBJET		6		10,919	22,830,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,772	3,002,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7187
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	451,000
NON		2		783	2,034,500
SANS OBJET		6		10,919	22,830,000
NON DÉCLARÉ		9		1,772	3,002,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7188
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	451,000
SANS OBJET		6		11,702	24,864,500
NON DÉCLARÉ		9		1,772	3,002,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 7189 - 7191

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	8,112	17,181,500
SANS OBJET	996	3,688	8,014,000
NE SAIT PAS	997	59	126,000
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,768	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3A      **Longueur** 1      **Position** 7192

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	699	1,440,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3,056	6,561,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	3,207	6,762,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,144	2,409,500
SANS OBJET	6	3,688	8,014,000
NE SAIT PAS	7	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,123,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7193 - 7195
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		5,746	11,613,000
SANS OBJET		996		6,086	13,670,500
NE SAIT PAS		997		29	39,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7196
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		291	569,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,050	2,131,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,710	3,373,000
PLUS D'UNE HEURE		4		2,691	5,534,500
SANS OBJET		6		6,086	13,670,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,797	3,034,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7197 - 7199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,875	6,677,500
SANS OBJET	996	8,979	18,637,000
NE SAIT PAS	997	8	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7200
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	160	364,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	666	1,557,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,017	2,310,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,032	2,446,000
SANS OBJET	6	8,979	18,637,000
NON DÉCLARÉ	9	1,775	3,003,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7201 - 7203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,633	6,347,500
SANS OBJET	996	9,223	18,965,500
NE SAIT PAS	997	6	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	223	499,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	724	1,686,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	902	2,196,000
PLUS D'UNE HEURE	4	784	1,967,000
SANS OBJET	6	9,223	18,965,500
NON DÉCLARÉ	9	1,773	3,005,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2E      **Longueur** 3      **Position** 7205 - 7207

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,572	5,627,000
SANS OBJET	996	9,288	19,694,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3E      **Longueur** 1      **Position** 7208

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	78	159,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	135	282,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	312	710,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,046	4,475,500
SANS OBJET	6	9,288	19,694,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,996,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7209 - 7211
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,551	7,890,500
SANS OBJET		996		8,288	17,394,000
NE SAIT PAS		997		22	37,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7212
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		858	1,816,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,557	3,425,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		902	2,087,500
PLUS D'UNE HEURE		4		232	560,500
SANS OBJET		6		8,288	17,394,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,791	3,034,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2G      **Longueur** 3      **Position** 7213 - 7215

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	539	1,401,500
SANS OBJET	996	11,318	23,914,000
NE SAIT PAS	997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3G      **Longueur** 1      **Position** 7216

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	34,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	117	371,000
PLUS D'UNE HEURE	4	405	991,000
SANS OBJET	6	11,318	23,914,000
NON DÉCLARÉ	9	1,772	3,003,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7217 - 7219
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	666	1,709,500
SANS OBJET	996	11,193	23,602,000
NE SAIT PAS	997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7220
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	66	139,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	281	746,000
PLUS D'UNE HEURE	4	309	810,500
SANS OBJET	6	11,193	23,602,000
NON DÉCLARÉ	9	1,770	3,007,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7221 - 7223
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	755	2,113,000
SANS OBJET	996	11,105	23,202,000
NE SAIT PAS	997	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7224
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	37	101,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	160	461,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	286	778,000
PLUS D'UNE HEURE	4	272	772,000
SANS OBJET	6	11,105	23,202,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,003,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7225 - 7227
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 95		1,743	4,598,000
SANS OBJET		996		10,108	20,675,500
NE SAIT PAS		997		10	46,500
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7228
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		287	807,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		761	1,947,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		552	1,465,500
PLUS D'UNE HEURE		4		143	377,500
SANS OBJET		6		10,108	20,675,500
NON DÉCLARÉ		9		1,778	3,045,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7229 - 7231
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,461	3,334,500
SANS OBJET	996	10,397	21,982,500
NE SAIT PAS	997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7232
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	30,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	28	77,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,416	3,218,000
SANS OBJET	6	10,397	21,982,500
NON DÉCLARÉ	9	1,771	3,001,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2L      **Longueur** 3      **Position** 7233 - 7235

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	941	2,324,000
SANS OBJET	996	10,919	22,996,500
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3L      **Longueur** 1      **Position** 7236

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	93,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	123	332,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	496	1,174,500
PLUS D'UNE HEURE	4	294	724,000
SANS OBJET	6	10,919	22,996,500
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,997,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7237 - 7239
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		347	922,500
SANS OBJET		996		11,515	24,401,000
NON DÉCLARÉ		999		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7240
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		14	29,500
PLUS D'UNE HEURE		4		329	886,500
SANS OBJET		6		11,515	24,401,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7241 - 7243
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	1,040	2,587,500
SANS OBJET	996	10,821	22,732,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7244
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	6,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	41,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	165	477,000
PLUS D'UNE HEURE	4	854	2,062,500
SANS OBJET	6	10,821	22,732,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,998,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7245 - 7247
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 84	678	1,620,000
SANS OBJET	996	11,183	23,698,500
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	18,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	41,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	95	250,500
PLUS D'UNE HEURE	4	557	1,309,000
SANS OBJET	6	11,183	23,698,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	3,000,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7249 - 7251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	418	1,228,500
SANS OBJET	996	11,444	24,095,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	13,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	67,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	136	381,500
PLUS D'UNE HEURE	4	250	766,500
SANS OBJET	6	11,444	24,095,000
NON DÉCLARÉ	9	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 7253 - 7255

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères

**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,620	4,040,000
SANS OBJET	996	10,241	21,281,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 7256

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - poids et haltères

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	179	470,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	461	1,140,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	643	1,552,000
PLUS D'UNE HEURE	4	337	878,000
SANS OBJET	6	10,241	21,281,000
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,998,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7257 - 7259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,172	2,621,500
SANS OBJET	996	10,689	22,698,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	13,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	60,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	66	166,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,082	2,382,500
SANS OBJET	6	10,689	22,698,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,998,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7261 - 7263
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	659	1,805,000
SANS OBJET	996	11,198	23,503,000
NE SAIT PAS	997	5	15,500
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7264
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	34,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	70	223,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	212	561,500
PLUS D'UNE HEURE	4	366	986,000
SANS OBJET	6	11,198	23,503,000
NON DÉCLARÉ	9	1,772	3,010,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7265 - 7267
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		789	2,254,500
SANS OBJET		996		11,067	23,046,000
NE SAIT PAS		997		6	23,000
NON DÉCLARÉ		999		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7268
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		33	87,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		155	422,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		256	791,000
PLUS D'UNE HEURE		4		345	954,500
SANS OBJET		6		11,067	23,046,000
NON DÉCLARÉ		9		1,773	3,017,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7269 - 7271
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	880	2,194,000
SANS OBJET	996	10,972	23,101,500
NE SAIT PAS	997	10	28,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7272
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	66,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	204,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	181	440,000
PLUS D'UNE HEURE	4	591	1,482,500
SANS OBJET	6	10,972	23,101,500
NON DÉCLARÉ	9	1,777	3,022,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2W      **Longueur** 3      **Position** 7273 - 7275

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	933	2,472,500
SANS OBJET	996	10,919	22,830,000
NE SAIT PAS	997	5	13,000
NON DÉCLARÉ	999	1,772	3,002,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3W      **Longueur** 1      **Position** 7276

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	22	46,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	193,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	186	511,500
PLUS D'UNE HEURE	4	651	1,714,500
SANS OBJET	6	10,919	22,830,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,777	3,015,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2X      **Longueur** 3      **Position** 7277 - 7279

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	153	432,500
SANS OBJET	996	11,702	24,864,500
NE SAIT PAS	997	1	15,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,772	3,002,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3X      **Longueur** 1      **Position** 7280

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	2,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	40,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	29	99,000
PLUS D'UNE HEURE	4	108	291,000
SANS OBJET	6	11,702	24,864,500
NON DÉCLARÉ	9	1,774	3,021,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7281 - 7282
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,485	7,710,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,517	3,222,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,611	7,770,000
DE 6 À 10 HEURES	4	1,063	2,171,500
DE 11 À 20 HEURES	5	541	973,000
PLUS DE 20 HEURES	6	825	1,623,500
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NE SAIT PAS	97	49	99,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,777	3,016,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7283 - 7284
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	10,368	21,787,000
MOINS D'UNE HEURE	2	278	686,000
DE 1 À 5 HEURES	3	351	873,500
DE 6 À 10 HEURES	4	56	134,000
DE 11 À 20 HEURES	5	20	40,000
PLUS DE 20 HEURES	6	12	30,500
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NE SAIT PAS	97	6	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,778	3,023,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7285
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	948	2,194,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	197	544,500
RAREMENT	3	218	573,500
JAMAIS	4	1,391	3,340,500
SANS OBJET	6	9,084	18,602,500
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	3	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,782	3,033,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7286
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,809	6,108,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	5,201	10,838,500		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,434	5,081,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	627	1,470,500		
SANS OBJET	6	760	1,731,000		
NE SAIT PAS	7	16	57,500		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,781	3,027,000		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
PARTICIPANT	1	10,231	21,976,500		
NON-PARTICIPANT	2	871	1,616,000		
SANS OBJET	6	760	1,731,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,767	2,995,000		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2DFM      **Longueur** 3      **Position** 7288 - 7290

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 195	9,847	21,342,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,255	2,250,000
SANS OBJET	996	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2DFR      **Longueur** 1      **Position** 7291

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	7,327	15,888,500
OCCASIONNEL	2	1,837	4,000,000
RARE	3	1,938	3,704,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	9	1,767	2,995,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7292
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,790	8,406,500
PAS TOUS LES JOURS		2		7,312	15,186,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7293 - 7296
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 28.0		10,033	21,653,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,069	1,939,500
SANS OBJET		99.6		760	1,731,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2DPAI	Longueur	1	Position	7297
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,625	6,096,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,990	6,486,500
INACTIF		3		5,487	11,009,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,995,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	TUC2_3	Longueur	1	Position	7298
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,418	7,415,500
NON		2		7,661	16,113,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
REFUS		8		6	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,776	3,020,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7299
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,227	2,722,500
NON	2	10,291	21,805,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,341	2,039,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7300 - 7301
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	4	10,500
COU	2	40	65,500
ÉPAULE, BRAS	3	280	667,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	206	428,500
POIGNET, MAIN	5	258	493,000
HANCHE	6	21	43,000
CUISSE	7	18	41,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	102	264,000
CHEVILLE, PIED	9	72	182,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	38	97,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	170	401,500
CAGE THORACIQUE	12	4	5,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	13	22,000
SANS OBJET	96	11,051	23,536,000
NON DÉCLARÉ	99	1,352	2,060,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7302
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		269	681,000
NON		2		933	1,991,000
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7303
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	197,000
NON		2		1,110	2,475,000
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7304
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		586	1,245,000
NON		2		616	1,427,000
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7305
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		179	379,500
NON		2		1,023	2,292,000
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7306
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	19,500
NON		2		1,190	2,652,500
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7307
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	218,500
NON		2		1,107	2,453,500
SANS OBJET		6		11,051	23,536,000
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,352	2,060,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7308
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,551	3,633,000
NON	2	10,571	22,456,500
SANS OBJET	6	160	174,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,343	2,043,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7309 - 7310
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,551	3,633,000
SANS OBJET	96	10,731	22,630,500
NON DÉCLARÉ	99	1,347	2,055,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7311 - 7312
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	24	47,500
FRACTURE OU CASSURE	2	305	674,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	58	126,000
DISLOCATION	4	53	147,500
ENTORSE OU FOULURE	5	675	1,543,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	194	482,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	91	221,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	20	58,500
EMPOISONNEMENT	9	12	21,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	11	20,500
AUTRE	11	105	287,000
SANS OBJET	96	10,731	22,630,500
NE SAIT PAS	97	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,347	2,055,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7313 - 7314
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	35	70,500
YEUX	2	14	31,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	49	123,000
COU	4	45	99,500
ÉPAULE, BRAS	5	126	352,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	65	133,500
POIGNET, MAIN	7	310	800,000
HANCHE	8	23	47,500
CUISSE	9	28	57,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	177	438,500
CHEVILLE, PIED	11	356	745,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	44	96,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	164	398,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	40	79,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	29	59,500
SANS OBJET	96	10,774	22,731,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,348	2,055,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7315
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
----------------	---

<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	5	14,000
AUTRE	3	5	6,500
SANS OBJET	6	12,271	26,243,000
NON DÉCLARÉ	9	1,347	2,055,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7316 - 7317
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident
----------------	--

<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?
-----------------	----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	605	1,281,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	9	18,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	76	221,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	36	70,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	356	905,000
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	157	338,000
ZONE COMMERCIALE	7	115	243,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	92	249,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	45	114,000
AUTRE	10	54	173,000
SANS OBJET	96	10,731	22,630,500
NE SAIT PAS	97	6	19,500
NON DÉCLARÉ	99	1,347	2,055,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7318 - 7319
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	456	1,172,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	234	541,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	315	756,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	300	603,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	67	135,500
AUTRE	6	173	404,000
SANS OBJET	96	10,731	22,630,500
NE SAIT PAS	97	6	19,500
NON DÉCLARÉ	99	1,347	2,055,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7320
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	623	1,434,500
NON	2	923	2,188,000
SANS OBJET	6	10,731	22,630,500
NE SAIT PAS	7	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,347	2,055,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7321 - 7322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	76	214,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	59	107,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	78	171,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	229	475,000
D'UN MEUBLE	5	21	33,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	43	106,500
AUTRE	7	117	328,000
SANS OBJET	96	11,654	24,818,000
NON DÉCLARÉ	99	1,352	2,065,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7323 - 7324
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	82	174,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	121	295,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	117	308,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	129	311,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	8,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	48	106,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	255	622,500
AGRESSION	9	11	26,000
AUTRE	10	144	307,000
SANS OBJET	96	11,354	24,065,000
NE SAIT PAS	97	14	35,500
NON DÉCLARÉ	99	1,347	2,055,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	993	2,238,500
NON	2	556	1,386,000
SANS OBJET	6	10,731	22,630,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,347	2,055,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7326 - 7327
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	211	489,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	524	1,152,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	63	100,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	102	272,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	15	31,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	15	44,500
AU TRAVAIL	7	9	22,000
À L' ÉCOLE	8	3	7,500
À LA MAISON	9	10	28,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	3	3,500
AUTRE	11	38	88,000
SANS OBJET	96	11,287	24,016,500
NON DÉCLARÉ	99	1,349	2,063,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7328
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	181,500
NON	2	910	2,057,000
SANS OBJET	6	11,287	24,016,500
NON DÉCLARÉ	9	1,349	2,063,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7329
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	514	1,186,000
NON	2	11,605	24,897,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,055,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7330 - 7331
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	513	1,184,500
SANS OBJET	96	11,765	25,071,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,350	2,061,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7332 - 7335
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,545	3,624,000
SANS OBJET	9996	10,731	22,630,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,353	2,064,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7336 - 7337
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	623	1,434,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	82	174,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	121	295,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	117	308,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	129	311,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	8,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	48	106,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	4,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	255	622,500
AGRESSION	10	11	26,000
AUTRE	11	144	307,000
SANS OBJET	96	10,731	22,630,500
NON DÉCLARÉ	99	1,361	2,090,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC2DCBP **Longueur** 3 **Position** 7338 - 7340

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC2\_1=1

**Note** Basé sur IJC2\_5, IJC2\_10 et IJC2\_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,535	3,589,000
SANS OBJET	996	10,731	22,630,500
NON DÉCLARÉ	999	1,363	2,099,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C1 **Longueur** 1 **Position** 7341

**Nom de la question** ST\_Q101

**Concept** Stress (actuel) - entreprend trop de choses

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,492	9,997,000
FAUX	2	6,539	13,469,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	12	18,500
REFUS	8	35	56,500
NON DÉCLARÉ	9	1,791	3,045,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C2      **Longueur** 1      **Position** 7342

**Nom de la question** ST\_Q102

**Concept** Stress (actuel) - pression d'être en conformité

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,274	2,961,500
FAUX	2	9,744	20,489,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	23	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,828	3,110,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C3      **Longueur** 1      **Position** 7343

**Nom de la question** ST\_Q103

**Concept** Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,004	6,494,500
FAUX	2	7,993	16,892,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	43	87,500
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,113,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C4      **Longueur** 1      **Position** 7344

**Nom de la question** ST\_Q104

**Concept** Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,714	5,793,500
FAUX	2	7,540	15,524,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	19	38,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,714	2,846,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C5      **Longueur** 1      **Position** 7345

**Nom de la question** ST\_Q105

**Concept** Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	648	1,326,500
FAUX	2	5,364	11,476,000
SANS OBJET	6	6,075	13,011,500
NE SAIT PAS	7	31	74,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,424,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C6      **Longueur** 1      **Position** 7346

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	600	1,331,000
FAUX	2	5,415	11,487,500
SANS OBJET	6	6,075	13,011,500
NE SAIT PAS	7	29	55,000
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,507	2,423,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C7      **Longueur** 1      **Position** 7347

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	266	605,500
FAUX	2	5,751	12,222,500
SANS OBJET	6	6,075	13,011,500
NE SAIT PAS	7	25	42,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,427,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C8      **Longueur** 1      **Position** 7348

**Nom de la question** ST\_Q108

**Concept** Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,226	2,626,000
FAUX	2	2,961	5,773,500
SANS OBJET	6	7,946	17,697,000
NE SAIT PAS	7	28	52,000
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,465	2,166,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C9      **Longueur** 1      **Position** 7349

**Nom de la question** ST\_Q109

**Concept** Stress (actuel) - a des enfants

**Question** Avez-vous des enfants?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,335	14,646,500
NON	2	2,935	6,707,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	5	3,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,713	2,847,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C10      **Longueur** 1      **Position** 7350

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,167	2,301,000
FAUX	2	6,121	12,258,000
SANS OBJET	6	4,575	10,820,000
NE SAIT PAS	7	40	73,500
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,854,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C11      **Longueur** 1      **Position** 7351

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,075	4,072,000
FAUX	2	5,231	10,506,500
SANS OBJET	6	4,575	10,820,000
NE SAIT PAS	7	23	52,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,721	2,856,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7352
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,049	2,231,500
FAUX	2	9,909	21,097,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	69	118,000
REFUS	8	10	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,832	3,120,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7353
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	279	628,500
FAUX	2	9,966	20,666,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	23	48,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,852,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7354
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,591	3,588,000
FAUX	2	8,652	17,720,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	26	38,000
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,852,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7355
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	728	1,751,500
FAUX	2	9,533	19,581,500
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	11	15,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,715	2,851,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7356
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,078	2,230,000
FAUX	2	9,166	19,068,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	24	44,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,852,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7357
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,467	2,964,500
FAUX	2	8,772	18,306,500
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NE SAIT PAS	7	28	68,000
REFUS	8	6	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,852,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C18      **Longueur** 1      **Position** 7358

**Nom de la question** ST\_Q118

**Concept** Stress (actuel) - les gens sont trop critiques

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,064	2,413,000
FAUX	2	9,910	20,934,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	57	107,500
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,832	3,120,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2DC1      **Longueur** 4.1      **Position** 7359 - 7362

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C4 et ST\_2\_C12 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	11,013	23,422,000
SANS OBJET	99.6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,856	3,165,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7363 - 7366
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	11,016	23,435,500
SANS OBJET	99.6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,853	3,151,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7367 - 7370
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	11,016	23,435,500
SANS OBJET	99.6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,853	3,151,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	7371 - 7373
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C1 à ST_2_C3, ST_2_C12 et ST_2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	11,005	23,401,000
SANS OBJET	9.6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,864	3,186,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	10,254	21,318,000
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NON DÉCLARÉ	9	1,735	2,887,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ST\_2\_C5 à ST\_2\_C7 et DHC2\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,989	12,744,500
SANS OBJET	6	6,077	13,014,500
NON DÉCLARÉ	9	1,563	2,559,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ST\_2\_C8 et DHC2\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	4,187	8,399,500
SANS OBJET	6	7,948	17,699,500
NON DÉCLARÉ	9	1,494	2,219,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7377
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_2_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C9 à ST_2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	7,276	14,535,500
SANS OBJET	6	4,575	10,820,000
NON DÉCLARÉ	9	1,778	2,963,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C13 à ST_2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	10,221	21,255,500
SANS OBJET	6	1,640	4,113,500
NON DÉCLARÉ	9	1,768	2,949,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C16 et ST_2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		10,222	21,237,500
SANS OBJET		6		1,640	4,113,500
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,967,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7380
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,570	14,926,500
NON		2		3,305	6,374,500
SANS OBJET		6		2,179	4,364,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,568	2,635,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7381
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,466	3,464,000
D'ACCORD	2	3,736	8,095,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	227	572,000
EN DÉSAccORD	4	1,036	2,506,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	98	279,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,575	2,653,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7382
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,395	3,365,000
D'ACCORD	2	3,451	7,496,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	384	952,500
EN DÉSAccORD	4	1,260	2,898,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	69	188,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,579	2,660,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7383
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,113	2,778,500
D'ACCORD	2	4,016	8,749,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	458	1,069,500
EN DÉACCORD	4	881	2,028,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	93	262,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	4	22,500
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,579	2,660,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7384
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	880	2,060,500
D'ACCORD	2	3,637	7,799,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	451	1,075,000
EN DÉACCORD	4	1,458	3,580,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	135	390,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	4	5,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,579	2,660,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7385
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,063	2,442,000
D'ACCORD	2	3,022	6,525,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	622	1,528,500
EN DÉACCORD	4	1,739	4,031,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	114	358,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,580	2,679,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7386
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	253	697,500
D'ACCORD	2	2,876	6,446,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	564	1,229,000
EN DÉACCORD	4	2,489	5,550,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	372	949,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	9	15,500
REFUS	8	2	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,580	2,679,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7387
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,029	2,420,000
D'ACCORD	2	4,070	8,958,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	431	1,087,000
EN DÉACCORD	4	862	1,997,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	158	394,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	14	35,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,580	2,679,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7388
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	658	1,483,500
D'ACCORD	2	2,081	4,475,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	423	988,500
EN DÉACCORD	4	2,777	6,297,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	621	1,640,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7389
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	878	2,278,500
D'ACCORD	2	3,539	7,846,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	571	1,311,500
EN DÉSAccORD	4	1,431	3,116,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	136	322,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	8	13,500
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7390
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	231	594,500
D'ACCORD	2	1,604	3,579,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	483	1,120,000
EN DÉSAACCORD	4	3,607	8,017,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	630	1,566,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	1	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7391
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	781	1,811,500
D'ACCORD	2	3,872	8,480,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	832	1,906,500
EN DÉACCORD	4	871	2,099,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	158	477,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	43	96,500
REFUS	8	7	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7392
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	883	1,974,500
D'ACCORD	2	4,706	10,544,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	517	1,248,000
EN DÉSAccORD	4	381	928,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	51	133,000
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	24	54,500
REFUS	8	2	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7393
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,174	6,958,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,850	6,540,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	396	984,500
INSATISFAIT(E)	4	139	393,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,581	2,681,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7394 - 7397
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1A à ST_2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_2_W1D, ST_2_W1E, ST_2_W1H et ST_2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 41.0	6,559	14,883,500
SANS OBJET	99.6	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,586	2,696,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7398 - 7399
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B et ST\_2\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,557	14,898,500
SANS OBJET	96	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	99	1,588	2,681,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7400 - 7401
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1C et ST\_2\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,555	14,875,000
SANS OBJET	96	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	99	1,590	2,705,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7402 - 7403
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1E et ST\_2\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,553	14,870,500
SANS OBJET	96	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	99	1,592	2,709,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7404
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,550	14,856,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	9	1,595	2,723,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7405
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,560	14,884,500
SANS OBJET	6	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	9	1,585	2,695,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7406 - 7407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1J, ST_2_W1K et ST_2_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,504	14,743,500
SANS OBJET	96	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	99	1,641	2,836,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7408 - 7411
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A à ST\_2\_W1F et ST\_2\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B, ST\_2\_W1C, ST\_2\_W1E et ST\_2\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	6,546	14,857,000
SANS OBJET	9.96	5,484	10,738,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,599	2,723,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7412
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ST\_Q601**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive**Question**

Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	240	575,500
D'ACCORD	2	1,755	3,786,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	670	1,521,500
EN DÉSACCORD	4	6,745	13,828,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,551	3,599,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	46	78,000
REFUS	8	59	96,000
NON DÉCLARÉ	9	1,803	3,102,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7413
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	160	342,000
D'ACCORD	2	2,075	4,084,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	584	1,272,500
EN DÉACCORD	4	7,002	14,789,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,145	2,819,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	38	72,500
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,862	3,198,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7414
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	121	269,500
D'ACCORD	2	1,725	3,438,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	596	1,266,500
EN DÉACCORD	4	7,318	15,467,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,188	2,832,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	52	101,500
REFUS	8	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,861	3,196,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7415
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	124	276,500
D'ACCORD	2	1,617	3,399,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	643	1,527,500
EN DÉACCORD	4	7,257	14,933,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,331	3,171,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	27	65,000
REFUS	8	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,862	3,198,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7416
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	121	296,000
D'ACCORD	2	1,842	4,100,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	506	1,237,000
EN DÉACCORD	4	7,265	14,827,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,244	2,868,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	22	44,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,862	3,198,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7417
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,249	5,005,000
D'ACCORD	2	7,597	15,854,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	465	1,010,000
EN DÉACCORD	4	599	1,291,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	40	95,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	50	118,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,862	3,198,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7418
<b>Nom de la question</b>	ST_Q607				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,070	4,413,000
D'ACCORD	2	7,567	15,963,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	601	1,378,500
EN DÉSAACCORD	4	687	1,461,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	39	88,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	33	59,500
REFUS	8	10	25,000
NON DÉCLARÉ	9	1,862	3,198,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_2DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7419 - 7420
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_2\_M1A à PY\_2\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_2\_M1F et PY\_2\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 28	10,884	23,126,500
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99	1,985	3,461,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7421
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,084	16,891,500
NON		2		3,395	7,511,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		9	33,500
REFUS		8		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,371	2,127,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7422
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		465	970,500
NON		2		11,017	23,446,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,380	2,151,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7423
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	157,500
NON	2	11,395	24,263,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,381	2,151,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7424
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	682	1,338,000
NON	2	10,795	23,048,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	9	44,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,382	2,155,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7425
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		727	1,465,500
NON		2		10,751	22,943,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	21,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,382	2,155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7426
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,220	2,745,500
NON		2		10,263	21,672,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,382	2,155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7427
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		750	1,508,000
NON		2		10,733	22,910,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,382	2,155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7428
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,228	5,052,500
NON		2		9,251	19,342,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	35,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,382	2,155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7429
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,054	2,092,000
NON		2		10,424	22,309,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	29,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,382	2,155,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7430
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		764	1,371,000
NON		2		10,713	23,040,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	18,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7431
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,830	3,197,000
NON		2		9,647	21,214,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	16,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7432
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		770	1,239,500
NON		2		10,704	23,155,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		10	30,500
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7433
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	268,500
NON		2		11,323	24,142,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	18,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7434
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	207,500
NON		2		11,361	24,206,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7435
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		396	741,500
NON		2		11,083	23,668,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		6	19,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7436
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		589	1,102,500
NON		2		10,892	23,305,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		4	21,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7437
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,671	3,402,000
NON		2		9,810	21,012,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7438
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		544	996,000
NON		2		10,932	23,409,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	22,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,156,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7439
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		784	1,731,000
NON		2		2,905	6,137,500
SANS OBJET		6		8,649	18,577,500
NE SAIT PAS		7		4	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,287	1,847,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7440
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		651	1,149,000
NON		2		4,340	7,875,000
SANS OBJET		6		7,327	17,408,000
NE SAIT PAS		7		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,305	1,870,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7441
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	312	509,500
PROGESTÉRONNE SEULEMENT	2	29	51,000
LES DEUX	3	233	423,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	40	75,500
SANS OBJET	6	11,667	25,282,500
NE SAIT PAS	7	35	80,500
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	1,886,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7442 - 7445
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1958 - 2003	639	1,122,500
SANS OBJET	9996	11,667	25,282,500
NE SAIT PAS	9997	12	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,311	1,886,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7446
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	717	1,262,000
NON	2	10,761	23,148,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	7	19,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,383	2,156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7447
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,547	3,178,500
NON	2	9,925	21,210,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	13	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,383	2,156,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,868	20,730,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,610	3,669,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,188,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7449 - 7451
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	9,992	20,834,000
SANS OBJET	996	2,219	5,258,500
NE SAIT PAS	997	20	43,000
REFUS	998	5	12,500
NON DÉCLARÉ	999	1,393	2,170,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7452
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,356	12,365,500
SANS OBJET		6		5,725	13,495,500
NE SAIT PAS		7		99	180,000
REFUS		8		15	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,434	2,259,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7453 - 7459
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD11 - Z99AA00		6,356	12,365,500
SANS OBJET		9999996		5,725	13,495,500
NE SAIT PAS		9999997		99	180,000
REFUS		9999998		15	18,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,434	2,259,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7460 - 7461
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	567	1,092,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	94	171,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,286	2,327,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	34	85,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	682	1,420,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	368	653,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	117	241,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	41	66,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	823	1,623,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,853	3,687,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	27,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	347	727,000
ORGANES SENSORIELS	19	25	39,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	35	81,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	66	117,500
SANS OBJET	96	5,725	13,495,500
NON DÉCLARÉ	99	1,548	2,457,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7462
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,583	8,749,500
NON	2	1,635	3,476,500
SANS OBJET	6	5,883	13,667,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,525	2,423,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7463
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,696	6,722,000
SANS OBJET	6	8,397	19,154,000
NE SAIT PAS	7	32	59,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,503	2,381,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7464 - 7470
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,696	6,722,000
SANS OBJET	9999996	8,397	19,154,000
NE SAIT PAS	9999997	32	59,500
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,503	2,381,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7471 - 7472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	478	882,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	66	118,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,079	1,884,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	18	48,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	333	582,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	187	337,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	49	74,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	22	52,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	294	548,000
SYSTÈME NERVEUX	14	810	1,546,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	229	430,500
ORGANES SENSORIELS	19	32	54,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	35	53,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	51	90,500
SANS OBJET	96	8,397	19,154,000
NON DÉCLARÉ	99	1,536	2,442,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7473
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,056	5,554,000
NON		2		507	1,025,500
SANS OBJET		6		8,549	19,320,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,418,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7474
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,162	3,785,000
SANS OBJET		6		9,945	22,120,000
NE SAIT PAS		7		24	43,000
NON DÉCLARÉ		9		1,498	2,370,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7475 - 7481
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	2,162	3,785,000
SANS OBJET	9999996	9,945	22,120,000
NE SAIT PAS	9999997	24	43,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,498	2,370,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7482 - 7483
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	333	629,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	51	70,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	693	1,192,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	20,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	144	251,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	115	209,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	38	55,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	20,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	130	226,500
SYSTÈME NERVEUX	14	454	768,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	115	215,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	23,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	17	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	56,500
SANS OBJET	96	9,945	22,120,000
NON DÉCLARÉ	99	1,522	2,413,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7484
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,814	3,253,000
NON		2		220	389,000
SANS OBJET		6		10,088	22,276,000
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,400,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7485
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,372	2,369,500
SANS OBJET		6		10,756	23,571,500
NE SAIT PAS		7		10	18,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,490	2,356,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7486 - 7492
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,372	2,369,500
SANS OBJET	9999996	10,756	23,571,500
NE SAIT PAS	9999997	10	18,000
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,490	2,356,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7493 - 7494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	240	392,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	41	48,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	433	766,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	84	146,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	49	65,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	21,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	18,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	82	147,500
SYSTÈME NERVEUX	14	334	604,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	7,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	45	83,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	25,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	17,000
SANS OBJET	96	10,756	23,571,500
NON DÉCLARÉ	99	1,501	2,377,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7495
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,120	2,008,000
NON		2		130	232,500
SANS OBJET		6		10,891	23,712,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,361,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7496
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		851	1,463,000
SANS OBJET		6		11,292	24,513,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,321,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7497 - 7503
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	851	1,463,000
SANS OBJET	9999996	11,292	24,513,500
NE SAIT PAS	9999997	8	14,500
REFUS	9999998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,475	2,321,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7504 - 7505
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	162	293,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	33	49,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	262	450,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	34	60,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	35	70,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	11,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	58	95,000
SYSTÈME NERVEUX	14	176	295,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	40	61,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	29,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	7,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	19,500
SANS OBJET	96	11,292	24,513,500
NON DÉCLARÉ	99	1,486	2,342,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7506
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	670	1,226,500
NON	2	68	117,500
SANS OBJET	6	11,419	24,645,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,327,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7507
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	545	914,000
SANS OBJET	6	11,616	25,094,000
NE SAIT PAS	7	7	18,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,460	2,289,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7508 - 7514
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	545	914,000
SANS OBJET	9999996	11,616	25,094,000
NE SAIT PAS	9999997	7	18,500
REFUS	9999998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,460	2,289,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7515 - 7516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	114	211,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	31,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	146	241,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	31,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	18,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	10,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	60,500
SYSTÈME NERVEUX	14	132	225,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	35	49,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,000
SANS OBJET	96	11,616	25,094,000
NON DÉCLARÉ	99	1,468	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7517
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		404	726,500
NON		2		40	79,000
SANS OBJET		6		11,729	25,212,500
NON DÉCLARÉ		9		1,456	2,300,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7518
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		348	563,000
SANS OBJET		6		11,827	25,452,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,451	2,297,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7519 - 7525
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	348	563,000
SANS OBJET	9999996	11,827	25,452,500
NE SAIT PAS	9999997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,451	2,297,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7526 - 7527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	78	114,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	30,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	96	149,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	28,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	12,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	16	24,500
SYSTÈME NERVEUX	14	78	145,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	20,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,000
SANS OBJET	96	11,827	25,452,500
NON DÉCLARÉ	99	1,454	2,302,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7528
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	433,500
NON		2		25	43,500
SANS OBJET		6		11,917	25,551,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,440	2,283,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7529
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		229	343,000
SANS OBJET		6		11,953	25,695,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,276,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7530 - 7536
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	229	343,000
SANS OBJET	9999996	11,953	25,695,500
NE SAIT PAS	9999997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,444	2,276,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7537 - 7538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	62	103,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	63	89,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	12,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	17,500
SYSTÈME NERVEUX	14	51	81,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,953	25,695,500
NON DÉCLARÉ	99	1,447	2,280,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7539
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		151	241,500
NON		2		15	30,500
SANS OBJET		6		12,027	25,775,000
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,271,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7540
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		153	220,000
SANS OBJET		6		12,033	25,828,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,439	2,266,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7541 - 7547
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	153	220,000
SANS OBJET	9999996	12,033	25,828,500
NE SAIT PAS	9999997	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,439	2,266,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7548 - 7549
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	22,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	41	60,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	49	65,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	9,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	12,033	25,828,500
NON DÉCLARÉ	99	1,443	2,269,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	154,500
NON	2	9	10,000
SANS OBJET	6	12,095	25,895,000
NON DÉCLARÉ	9	1,432	2,258,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7551
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	149,000
SANS OBJET		6		12,087	25,912,500
NON DÉCLARÉ		9		1,435	2,257,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7552 - 7558
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		107	149,000
SANS OBJET		9999996		12,087	25,912,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,435	2,257,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7559 - 7560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	33,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	33,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	13,000
SYSTÈME NERVEUX	14	27	38,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,087	25,912,500
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,257,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	107,000
NON	2	4	2,500
SANS OBJET	6	12,136	25,961,500
NON DÉCLARÉ	9	1,424	2,248,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7562
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	100,500
SANS OBJET		6		12,126	25,966,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,428	2,243,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7563 - 7569
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		72	100,500
SANS OBJET		9999996		12,126	25,966,500
NE SAIT PAS		9999997		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,428	2,243,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7570 - 7571
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	28,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	13	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	12,126	25,966,500
NON DÉCLARÉ	99	1,431	2,251,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7572
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	68,500
NON	2	4	6,000
SANS OBJET	6	12,166	26,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,243,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7573
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	57,000
SANS OBJET		6		12,153	26,008,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,430	2,250,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7574 - 7580
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - S01XA20		44	57,000
SANS OBJET		9999996		12,153	26,008,000
NE SAIT PAS		9999997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,430	2,250,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC2G3L      **Longueur** 2      **Position** 7581 - 7582

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	13,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	20,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	11,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	12,153	26,008,000
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,253,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC2\_3LA      **Longueur** 1      **Position** 7583

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	36,500
SANS OBJET	6	12,185	26,035,500
NON DÉCLARÉ	9	1,423	2,246,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7584
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,653	9,926,500
NON	2	6,821	14,472,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,176,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7585
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,815	7,975,500
NON	2	830	1,922,000
SANS OBJET	6	7,581	16,203,000
NE SAIT PAS	7	7	26,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,188,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7586
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,779	7,872,000
SANS OBJET		6		8,411	18,125,000
NE SAIT PAS		7		22	63,500
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,248,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7587 - 7593
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		3,779	7,872,000
SANS OBJET		9999996		8,411	18,125,000
NE SAIT PAS		9999997		22	63,500
REFUS		9999998		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,413	2,248,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7594 - 7595
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,659	5,544,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	150	284,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	25,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	106	206,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	30	62,000
SYSTÈME NERVEUX	14	26	38,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	22,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	31	58,000
MÉDECINES DOUCES	24	655	1,423,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	79	181,500
SANS OBJET	96	8,411	18,125,000
NON DÉCLARÉ	99	1,439	2,321,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7596
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,675	3,451,000
NON		2		2,113	4,439,000
SANS OBJET		6		8,411	18,125,000
NE SAIT PAS		7		1	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,291,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7597
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,667	3,434,000
SANS OBJET		6		10,524	22,564,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,319,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7598 - 7604
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,667	3,434,000
SANS OBJET	9999996	10,524	22,564,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,437	2,319,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7605 - 7606
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5AA=1**Note** Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,103	2,238,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	84	155,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	20,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	44,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	17,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	17,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	36	64,000
MÉDECINES DOUCES	24	342	757,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	36	87,500
SANS OBJET	96	10,524	22,564,000
NON DÉCLARÉ	99	1,438	2,320,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7607
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		797	1,628,000
NON		2		876	1,820,500
SANS OBJET		6		10,524	22,564,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,431	2,305,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7608
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		794	1,624,000
SANS OBJET		6		11,400	24,384,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,434	2,308,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7609 - 7615
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	794	1,624,000
SANS OBJET	9999996	11,400	24,384,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,434	2,308,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7616 - 7617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1**Note** Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	491	1,012,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	39	74,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	19	39,500
MÉDECINES DOUCES	24	196	403,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	33,000
SANS OBJET	96	11,400	24,384,000
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,310,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	398	828,000
NON	2	398	798,500
SANS OBJET	6	11,400	24,384,000
NON DÉCLARÉ	9	1,433	2,307,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7619
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		395	825,500
SANS OBJET		6		11,798	25,182,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,433	2,307,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7620 - 7626
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		395	825,500
SANS OBJET		9999996		11,798	25,182,500
NE SAIT PAS		9999997		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,433	2,307,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7627 - 7628
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5CA=1**Note** Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	227	462,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	22	46,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	28,500
MÉDECINES DOUCES	24	105	230,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	23,500
SANS OBJET	96	11,798	25,182,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7629
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	221	460,000
NON	2	174	365,000
SANS OBJET	6	11,798	25,182,500
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7630
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		220	459,500
SANS OBJET		6		11,972	25,548,000
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,311,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7631 - 7637
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z99AA00		220	459,500
SANS OBJET		9999996		11,972	25,548,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,437	2,311,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7638 - 7639
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	111	249,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	12,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	76	129,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	21,500
SANS OBJET	96	11,972	25,548,000
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,311,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	257,500
NON	2	98	202,500
SANS OBJET	6	11,972	25,548,000
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7641
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	257,500
SANS OBJET		6		12,070	25,750,500
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7642 - 7648
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		123	257,500
SANS OBJET		9999996		12,070	25,750,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7649 - 7650
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1**Note** Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	51	108,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	13,500
MÉDECINES DOUCES	24	47	95,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	18,500
SANS OBJET	96	12,070	25,750,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,310,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7651
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	165,000
NON	2	51	92,500
SANS OBJET	6	12,070	25,750,500
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7652
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	165,000
SANS OBJET		6		12,121	25,843,000
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7653 - 7659
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		72	165,000
SANS OBJET		9999996		12,121	25,843,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7660 - 7661
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	56,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	17,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	24	62,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	12,500
SANS OBJET	96	12,121	25,843,000
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 8ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	80,000
NON	2	30	85,000
SANS OBJET	6	12,121	25,843,000
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7663
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	80,000
SANS OBJET		6		12,151	25,928,000
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7664 - 7670
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		42	80,000
SANS OBJET		9999996		12,151	25,928,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7671 - 7672
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1**Note** Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	39,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	15	27,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	12,151	25,928,000
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7673
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	42,500
NON	2	24	37,500
SANS OBJET	6	12,151	25,928,000
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7674
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	42,500
SANS OBJET		6		12,175	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7675 - 7681
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		18	42,500
SANS OBJET		9999996		12,175	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7682 - 7683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note** Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	14,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,500
SANS OBJET	96	12,175	25,965,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7684
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	24,000
NON	2	6	18,500
SANS OBJET	6	12,175	25,965,500
NON DÉCLARÉ	9	1,436	2,310,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7685
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	21,000
SANS OBJET		6		12,181	25,984,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7686 - 7692
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97EG10		11	21,000
SANS OBJET		9999996		12,181	25,984,000
NE SAIT PAS		9999997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,436	2,310,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7693 - 7694
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note** Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,000
SANS OBJET	96	12,181	25,984,000
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,313,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7695
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,000
NON	2	5	8,000
SANS OBJET	6	12,181	25,984,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,313,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7696
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	13,000
SANS OBJET		6		12,186	25,992,500
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,313,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7697 - 7703
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		6	13,000
SANS OBJET		9999996		12,186	25,992,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,437	2,313,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7704 - 7705
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5JA=1**Note** Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	12,186	25,992,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,313,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7706
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	2	5,500
SANS OBJET	6	12,186	25,992,500
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,313,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7707
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,000
SANS OBJET		6		12,188	25,997,500
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,313,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7708 - 7714
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		4	8,000
SANS OBJET		9999996		12,188	25,997,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,437	2,313,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7715 - 7716
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5KA=1**Note** Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,188	25,997,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,313,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7717
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question**

Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,655	5,689,000
NON	2	8,821	18,698,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	9	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,382	2,164,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_2      **Longueur** 1      **Position** 7718

**Nom de la question** SM\_Q102

**Concept** État actuel du fumeur

**Question** Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,170	4,534,500
À L'OCCASION	2	544	1,220,500
JAMAIS	3	8,920	18,813,000
SANS OBJET	6	600	1,557,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	10	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,384	2,167,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC2\_3      **Longueur** 3      **Position** 7719 - 7721

**Nom de la question** SM\_Q103

**Concept** Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 73	2,158	4,513,000
SANS OBJET	996	10,064	21,591,000
NE SAIT PAS	997	11	21,000
NON DÉCLARÉ	999	1,396	2,193,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7722 - 7724
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	2,162	4,516,500
SANS OBJET	996	10,064	21,591,000
NE SAIT PAS	997	6	13,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,395	2,192,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,810	9,752,500
NON	2	4,088	9,029,500
SANS OBJET	6	3,314	7,312,500
NE SAIT PAS	7	19	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,398	2,197,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7726
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	223,500
NON	2	170	363,000
SANS OBJET	6	11,966	25,536,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,196,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7727
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,555	7,044,000
NON	2	1,196	2,624,500
SANS OBJET	6	7,469	16,426,000
NE SAIT PAS	7	12	25,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,396	2,196,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_5B      **Longueur** 3      **Position** 7728 - 7730

**Nom de la question** SM\_Q105B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	540	1,191,500
SANS OBJET	996	11,693	24,908,500
NE SAIT PAS	997	3	28,500
NON DÉCLARÉ	999	1,393	2,189,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SMC2\_5C      **Longueur** 2      **Position** 7731 - 7732

**Nom de la question** SM\_Q105C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	538	1,207,000
SANS OBJET	96	11,693	24,908,500
NE SAIT PAS	97	5	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,393	2,189,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7733
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,045	8,035,500
NON		2		1,276	2,869,000
SANS OBJET		6		6,857	15,119,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,449	2,290,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7734 - 7736
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,052	6,050,500
SANS OBJET		996		8,133	17,988,000
NE SAIT PAS		997		42	68,000
REFUS		998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		2,399	4,204,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7737 - 7739
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	3,015	5,997,500
SANS OBJET	996	8,195	18,067,000
NE SAIT PAS	997	43	73,500
REFUS	998	4	12,500
NON DÉCLARÉ	999	2,372	4,167,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7740 - 7742
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	3,060	6,048,500
SANS OBJET	996	8,133	17,988,000
NE SAIT PAS	997	34	70,000
REFUS	998	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	2,400	4,205,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7743 - 7744
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,170	4,534,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		441	957,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		102	263,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,604	7,078,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,174	2,606,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,088	9,029,500
SANS OBJET		96		600	1,557,000
NON DÉCLARÉ		99		1,450	2,292,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7745 - 7747
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 77		5,185	10,505,000
SANS OBJET		996		5,964	13,455,500
NON DÉCLARÉ		999		2,480	4,358,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7748 - 7749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	18	51,500
ULTRA DOUCE	2	16	34,000
EXTRA DOUCE	3	187	440,500
EXTRA LÉGÈRE	4	152	310,000
ULTRA LÉGÈRE	5	552	1,057,500
DOUCE	6	208	425,000
ULTRA	7	3	5,000
LÉGÈRE	8	349	745,500
RÉGULIÈRE	9	535	1,130,500
SANS OBJET	96	9,371	20,203,500
NON DÉCLARÉ	99	2,238	3,915,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7750
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Teneur en goudron des cigarettes**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	34	74,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	765	1,430,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	965	2,153,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	256	542,000
SANS OBJET	6	9,371	20,203,500
NON DÉCLARÉ	9	2,238	3,915,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_9      **Longueur** 2      **Position** 7751 - 7752

**Nom de la question** SM\_Q109

**Concept** Raison d'avoir cessé de fumer

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=1 ou SMC0\_2=2 et SMC2\_2=3 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	1,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	25	57,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	215	462,000
COÛT	4	72	97,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	27	53,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	12,000
GROSSESSE	7	25	55,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	7	8,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	23	46,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	17	37,500
AUTRE	11	138	398,000
SANS OBJET	96	11,496	24,381,500
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,577	2,705,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7753 - 7754
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3 et SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	57	126,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	44	95,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	34	82,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	11	26,500
PAR CURIOSITÉ	5	14	43,500
STRESS	6	70	165,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	51	115,500
COÛT	8	1	1,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	17,000
AUTRE	10	74	179,000
SANS OBJET	96	11,655	24,659,500
NE SAIT PAS	97	8	20,500
NON DÉCLARÉ	99	1,609	2,787,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7755 - 7756
<b>Nom de la question</b>	SM_Q111				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	5,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	69	120,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	36	67,500
COÛT	5	27	49,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	10,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	4,500
GROSSESSE	8	4	7,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	6	11,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	11,500
AUTRE	12	23	46,500
SANS OBJET	96	11,905	25,357,000
NE SAIT PAS	97	1	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,544	2,619,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_12      **Longueur** 2      **Position** 7757 - 7758

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 et SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	33	57,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	11	35,000
PAR CURIOSITÉ	5	2	3,500
STRESS	6	37	78,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	11	17,000
COÛT	8	2	6,000
AUTRE	10	16	56,000
SANS OBJET	96	11,997	25,562,500
NE SAIT PAS	97	7	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,488,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7759
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	420	871,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	809	1,640,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	431	864,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	444	1,004,500
SANS OBJET	6	10,074	21,597,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,446	2,332,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,088	2,293,000
NON	2	1,547	3,267,000
SANS OBJET	6	9,531	20,377,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,459	2,367,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_203      **Longueur** 2      **Position** 7761 - 7762

**Nom de la question** SM\_Q203

**Concept** Nombre d'essais pour arrêter de fumer

**Question** Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_202=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,072	2,245,000
SANS OBJET	96	11,078	23,644,500
NE SAIT PAS	97	16	48,000
NON DÉCLARÉ	99	1,463	2,380,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** SMC2\_204      **Longueur** 1      **Position** 7763

**Nom de la question** SM\_Q204

**Concept** Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

**Question** Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_202=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	654	1,339,500
NON	2	419	914,500
SANS OBJET	6	11,078	23,644,500
NE SAIT PAS	7	15	39,500
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,380,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7764
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	638,000
NON		2		126	259,000
SANS OBJET		6		11,732	24,984,000
NE SAIT PAS		7		19	53,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,380,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7765
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		4,044	9,176,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,518	3,576,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		295	657,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		685	1,418,500
SANS OBJET		6		5,484	10,738,500
NE SAIT PAS		7		14	33,000
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,585	2,710,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 7766

**Nom de la question** AL\_Q1A

**Concept** A bu de l'alcool depuis la dernière interview

**Question** Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,037	19,657,000
NON	2	2,431	4,726,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	12	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,384	2,167,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC2\_1      **Longueur** 1      **Position** 7767

**Nom de la question** AL\_Q1B

**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,863	19,286,000
NON	2	330	536,500
SANS OBJET	6	3,031	6,284,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,206,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_2      **Longueur** 2      **Position** 7768 - 7769  
**Nom de la question** AL\_Q2  
**Concept** Fréquence de consommation d'alcool  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,361	4,571,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,119	2,315,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,397	2,948,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,535	3,472,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,526	3,712,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	373	941,000
TOUS LES JOURS	7	538	1,290,500
SANS OBJET	96	3,361	6,820,500
NE SAIT PAS	97	8	24,500
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,218,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC2\_3                      **Longueur**                      2                      **Position**      7770 - 7771

**Nom de la question**      AL\_Q3

**Concept**                      Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question**                      Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers**                      Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	5,051	10,637,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	2,146	4,777,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	574	1,362,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	469	1,018,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	378	882,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	182	485,000
SANS OBJET	96	3,394	6,867,500
NE SAIT PAS	97	28	68,000
REFUS	98	4	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,403	2,209,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_DAY      **Longueur** 2      **Position** 7772 - 7773

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	571	1,398,000
LUNDI	2	1,596	3,479,500
MARDI	3	1,691	3,570,000
MERCREDI	4	1,675	3,586,000
JEUDI	5	1,578	3,369,500
VENDREDI	6	1,090	2,475,000
SAMEDI	7	790	1,855,000
SANS OBJET	96	3,394	6,867,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	1,717,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7774

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,129	11,588,000
NON	2	3,692	7,624,000
SANS OBJET	6	3,394	6,867,500
NE SAIT PAS	7	10	27,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,209,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7775 - 7777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,107	11,552,500
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	18	29,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,417	2,244,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7778 - 7780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	5,105	11,543,500
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	20	38,500
NON DÉCLARÉ	999	1,418	2,245,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7781 - 7783
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,101	11,536,000
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	24	46,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,417	2,244,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7784 - 7786
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	5,092	11,511,000
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	33	71,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,417	2,241,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 7787 - 7789

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - jeudi

**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 66	5,090	11,514,000
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	35	68,000
NON DÉCLARÉ	999	1,418	2,245,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 7790 - 7792

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - vendredi

**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	5,099	11,530,500
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	25	51,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,418	2,245,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 7793 - 7795

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - samedi

**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 50	5,098	11,529,500
SANS OBJET	996	7,086	14,491,500
NE SAIT PAS	997	26	52,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,418	2,245,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_5B      **Longueur** 1      **Position** 7796

**Nom de la question** AL\_Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,405	2,382,000
NON	2	1,131	2,441,500
SANS OBJET	6	9,666	21,252,500
NE SAIT PAS	7	20	27,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,406	2,212,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7797
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		305	468,000
NON		2		1,295	2,317,000
SANS OBJET		6		10,594	23,284,500
NE SAIT PAS		7		9	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,241,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7798
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		287	445,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7799
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		289	450,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7800
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		289	450,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7801
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	18,500
NON	2	274	431,500
SANS OBJET	6	11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,219,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7802
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	174,500
NON	2	168	275,000
SANS OBJET	6	11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,219,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7803
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	40,500
NON		2		257	409,500
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7804
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	78,500
NON		2		232	371,500
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_7H **Longueur** 1 **Position** 7805  
**Nom de la question** AL\_Q7  
**Concept** Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique  
**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	111,000
NON	2	215	339,000
SANS OBJET	6	11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,219,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_7I **Longueur** 1 **Position** 7806  
**Nom de la question** AL\_Q7  
**Concept** Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale  
**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	42,000
NON	2	257	407,500
SANS OBJET	6	11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,219,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7807
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	33,000
NON		2		264	416,500
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7808
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	55,500
NON		2		254	394,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7809
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	17,500
NON		2		272	432,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7810
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	106,000
NON		2		227	344,000
SANS OBJET		6		11,931	25,649,000
NON DÉCLARÉ		9		1,409	2,219,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7811
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,488	14,679,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,361	4,571,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,405	2,382,000
N'A JAMAIS BU	4	1,131	2,441,500
SANS OBJET	6	803	1,967,000
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,277,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7812 - 7814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 126	8,735	19,023,000
SANS OBJET	996	3,394	6,867,500
NON DÉCLARÉ	999	1,500	2,427,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC2DDLY                      **Longueur**                      2                      **Position**      7815 - 7816

**Nom de la question****Concept**                      Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers**                      Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**                      Basé sur ALC2\_5, ALC2\_5A1 à ALC2\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 18	8,735	19,023,000
SANS OBJET	96	3,394	6,867,500
NON DÉCLARÉ	99	1,500	2,427,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable**      AL\_2\_1                      **Longueur**                      2                      **Position**      7817 - 7818

**Nom de la question**      ALS\_Q1**Concept**                      Définition d'une consommation modérée**Question**                      Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers**                      Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	162	358,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,200	2,353,500
1 À 3 VERRERES PAR SEMAINE	3	4,445	9,648,500
4 À 6 VERRERES PAR SEMAINE	4	1,606	3,612,500
1 OU 2 VERRERES PAR JOUR	5	1,188	2,739,500
3 VERRERES OU PLUS PAR JOUR	6	99	242,000
SANS OBJET	96	3,191	6,458,000
NE SAIT PAS	97	122	182,000
REFUS	98	13	29,500
NON DÉCLARÉ	99	1,603	2,695,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7819
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALS_Q2
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,563	12,681,500
PAS D'ACCORD	2	2,228	4,542,500
SANS OPINION	3	897	1,709,000
SANS OBJET	6	3,191	6,458,000
NE SAIT PAS	7	12	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,738	2,906,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7820
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALS_Q3
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,579	7,887,000
PAS D'ACCORD	2	4,724	10,331,500
SANS OPINION	3	394	727,500
SANS OBJET	6	3,191	6,458,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,738	2,906,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7821
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,554	18,621,000
PAS D'ACCORD	2	57	138,500
SANS OPINION	3	87	189,000
SANS OBJET	6	3,191	6,458,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,738	2,906,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7822
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	954	2,117,000
PAS D'ACCORD	2	7,373	16,073,500
SANS OPINION	3	368	746,500
SANS OBJET	6	3,191	6,458,000
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,738	2,906,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7823
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,723	16,677,000
PAS D'ACCORD		2		751	1,783,000
SANS OPINION		3		222	479,500
SANS OBJET		6		3,191	6,458,000
NE SAIT PAS		7		3	11,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,738	2,906,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7824
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		1,218	2,937,500
PAS D'ACCORD		2		6,850	14,641,500
SANS OPINION		3		616	1,329,500
SANS OBJET		6		3,191	6,458,000
NE SAIT PAS		7		15	42,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,738	2,906,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AD\_2\_1      **Longueur** 1      **Position** 7825

**Nom de la question** AD\_Q1

**Concept** Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant

**Question** Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	1,058,500
NON	2	1,153	2,614,500
SANS OBJET	6	10,591	22,282,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,460	2,358,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AD\_2\_2      **Longueur** 1      **Position** 7826

**Nom de la question** AD\_Q2

**Concept** Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool

**Question** Combien de fois? Était-ce :

**Univers** Répondants qui ont répondu AD\_2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	191	434,500
3 À 5 FOIS	2	124	323,500
6 À 10 FOIS	3	59	176,000
11 À 20 FOIS	4	30	84,500
PLUS DE 20 FOIS	5	18	40,000
SANS OBJET	6	11,744	24,896,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,363,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AD\_2\_3      **Longueur** 1      **Position** 7827

**Nom de la question** AD\_Q3

**Concept** Être soûl augmentait les chances de se blesser

**Question** Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	531,500
NON	2	1,373	3,135,000
SANS OBJET	6	10,591	22,282,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,363,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** AD\_2\_4      **Longueur** 1      **Position** 7828

**Nom de la question** AD\_Q4

**Concept** Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool

**Question** Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	238,000
NON	2	1,470	3,434,500
SANS OBJET	6	10,591	22,282,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,363,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AD\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7829

**Nom de la question** AD\_Q5

**Concept** Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	199,500
NON	2	1,493	3,472,500
SANS OBJET	6	10,591	22,282,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,363,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AD\_2\_6      **Longueur** 1      **Position** 7830

**Nom de la question** AD-Q6

**Concept** A passé un mois ou plus à s'enivrer

**Question** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	334,000
NON	2	1,458	3,338,000
SANS OBJET	6	10,591	22,282,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,462	2,363,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7831
<b>Nom de la question</b>	AD_Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		405	960,500
NON		2		1,169	2,709,000
SANS OBJET		6		10,591	22,282,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,462	2,363,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7832
<b>Nom de la question</b>	AD_Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 OU 2 FOIS		1		196	465,500
3 À 5 FOIS		2		121	292,000
6 À 10 FOIS		3		45	103,000
11 À 20 FOIS		4		17	49,000
PLUS DE 20 FOIS		5		24	46,000
SANS OBJET		6		11,760	24,991,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,464	2,367,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7833
<b>Nom de la question</b>	AD_Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		232	633,000
NON		2		1,336	3,021,500
SANS OBJET		6		10,591	22,282,000
NE SAIT PAS		7		7	18,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,462	2,363,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7834 - 7835
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL		1 - 7		779	1,928,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER		0		7,982	17,134,000
SANS OBJET		96		3,394	6,867,500
NON DÉCLARÉ		99		1,474	2,389,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7836 - 7839
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD\_2\_1, AD\_2\_3 à AD\_2\_7 et AD\_2\_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	8,761	19,062,000
SANS OBJET	9.96	3,394	6,867,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,474	2,389,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH\_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	39	75,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	199	407,000
PARFOIS	3	863	1,954,000
RAREMENT	4	2,006	4,541,500
JAMAIS	5	7,875	16,356,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	24	26,000
REFUS	8	31	59,000
NON DÉCLARÉ	9	1,832	3,168,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7841
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	98	258,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	318	776,500
PARFOIS	3	1,748	4,264,500
RAREMENT	4	2,708	6,074,500
JAMAIS	5	6,097	11,929,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	8	20,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,253,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7842
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	126	317,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	306	738,500
PARFOIS	3	1,678	3,913,500
RAREMENT	4	2,380	5,189,000
JAMAIS	5	6,471	13,126,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	6	13,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,901	3,288,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7843
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	37	61,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	85	172,000
PARFOIS	3	445	1,011,000
RAREMENT	4	779	1,795,500
JAMAIS	5	9,608	20,239,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	6	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,908	3,302,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7844
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	28	55,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	56	103,000
PARFOIS	3	312	697,500
RAREMENT	4	516	1,185,500
JAMAIS	5	10,038	21,233,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,916	3,309,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7845
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	139	284,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	299	711,500
PARFOIS	3	1,177	2,763,000
RAREMENT	4	1,449	3,200,000
JAMAIS	5	7,878	16,296,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,919	3,313,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7846
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,306	3,009,500
MOINS SOUVENT	2	739	1,613,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,819	10,762,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	132	304,000
SANS OBJET	6	4,698	9,259,000
NE SAIT PAS	7	8	38,500
NON DÉCLARÉ	9	1,927	3,332,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	459	1,014,500
PLUTÔT	2	406	920,500
UN PEU	3	438	1,066,000
SANS OBJET	6	10,388	21,938,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,935	3,370,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	222	494,000
PLUTÔT	2	239	520,500
UN PEU	3	276	593,500
SANS OBJET	6	10,955	23,334,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,935	3,370,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7849
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		334	780,500
ASSEZ		2		798	1,743,000
UN PEU		3		2,149	4,935,000
PAS DU TOUT		4		3,572	7,906,500
SANS OBJET		6		4,830	9,562,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,940	3,383,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7850
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		832	1,802,000
NON		2		10,185	21,572,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		5	3,500
REFUS		8		11	33,500
NON DÉCLARÉ		9		1,836	3,176,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7851 - 7853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 210	825	1,785,500
SANS OBJET	996	10,945	23,303,500
NE SAIT PAS	997	6	14,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,852	3,213,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7854
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	399	813,000
NON	2	432	987,000
SANS OBJET	6	10,945	23,303,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,852	3,213,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7855
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	335,500
NON		2		666	1,464,500
SANS OBJET		6		10,945	23,303,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,852	3,213,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7856
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	503,500
NON		2		615	1,296,500
SANS OBJET		6		10,945	23,303,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,852	3,213,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7857
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	70,000
NON		2		794	1,730,000
SANS OBJET		6		10,945	23,303,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,852	3,213,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7858
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	338,500
NON		2		659	1,461,500
SANS OBJET		6		10,945	23,303,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,852	3,213,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7859
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	102,500
NON		2		788	1,697,000
SANS OBJET		6		10,945	23,303,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,852	3,213,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7860
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,011	2,297,000
NON		2		9,986	21,026,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		21	47,000
REFUS		8		13	34,000
NON DÉCLARÉ		9		1,838	3,183,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7861
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	296	641,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	354	806,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	219	516,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	136	320,000
SANS OBJET	6	10,746	22,757,500
NE SAIT PAS	7	4	4,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,872	3,263,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7862
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	363	788,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	257	575,500
MOINS SOUVENT	3	29	82,000
SANS OBJET	6	11,101	23,594,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,878	3,276,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7863
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		494	1,080,000
NON		2		123	279,000
SANS OBJET		6		11,130	23,676,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,879	3,278,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7864
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		520	1,146,500
NON		2		94	210,500
SANS OBJET		6		11,130	23,676,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,882	3,283,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7865
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	116	234,500
PERDU DU POIDS	2	191	434,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	305	686,000
SANS OBJET	6	11,130	23,676,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,885	3,285,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7866 - 7868
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 79	294	645,500
SANS OBJET	996	11,435	24,362,500
NON DÉCLARÉ	999	1,900	3,310,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7869 - 7871
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 36	294	645,500
SANS OBJET	996	11,435	24,362,500
NON DÉCLARÉ	999	1,900	3,310,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7872
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	430	956,500
NON	2	181	396,000
SANS OBJET	6	11,130	23,676,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,887	3,287,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7873
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		171	391,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		215	474,000
MOINS SOUVENT		3		44	91,500
SANS OBJET		6		11,311	24,072,500
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,289,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7874
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		506	1,150,500
NON		2		103	200,500
SANS OBJET		6		11,130	23,676,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,888	3,289,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7875
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	381	827,000
NON	2	227	523,000
SANS OBJET	6	11,130	23,676,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,890	3,291,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7876
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	339	753,500
NON	2	267	592,000
SANS OBJET	6	11,130	23,676,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,292,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_14      **Longueur** 2      **Position** 7877 - 7878  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC2\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	588	1,305,500
SANS OBJET	96	11,131	23,676,500
NE SAIT PAS	97	16	38,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,893	3,296,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_15      **Longueur** 2      **Position** 7879 - 7880

**Nom de la question** MH\_Q15

**Concept** Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit

**Question** Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	63	125,500
FÉVRIER	2	46	80,500
MARS	3	51	89,000
AVRIL	4	47	103,000
MAI	5	32	64,000
JUIN	6	38	106,000
JUILLET	7	40	94,500
AOÛT	8	53	137,000
SEPTEMBRE	9	57	155,000
OCTOBRE	10	43	81,000
NOVEMBRE	11	32	83,500
DÉCEMBRE	12	44	110,000
SANS OBJET	96	11,161	23,727,500
NE SAIT PAS	97	12	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,910	3,336,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7881
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	994,000
NON	2	9,927	20,937,500
SANS OBJET	6	1,377	3,090,000
NE SAIT PAS	7	5	13,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	3,283,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7882
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	88	188,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	112	298,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	137	307,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	97	198,000
SANS OBJET	6	11,304	24,027,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,888	3,297,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_18      **Longueur** 1      **Position** 7883  
**Nom de la question** MH\_Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	61	128,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	102	258,500
MOINS SOUVENT	3	37	100,000
SANS OBJET	6	11,538	24,532,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,299,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2\_19      **Longueur** 1      **Position** 7884  
**Nom de la question** MH\_Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	139	327,000
NON	2	23	55,000
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,299,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7885
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	40	94,500
PERDU DU POIDS	2	39	91,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	82	194,500
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,892	3,304,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7886 - 7888
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 60	75	178,500
SANS OBJET	996	11,657	24,827,000
NON DÉCLARÉ	999	1,897	3,313,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7889 - 7891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 27	75	178,500
SANS OBJET	996	11,657	24,827,000
NON DÉCLARÉ	999	1,897	3,313,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7892
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	212,500
NON	2	64	168,000
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,305,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	41	100,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	39	67,000
MOINS SOUVENT	3	17	45,000
SANS OBJET	6	11,639	24,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,305,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	277,000
NON	2	37	103,500
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,305,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7895
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	215,000
NON	2	68	165,500
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,305,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7896
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	165,000
NON	2	92	213,000
SANS OBJET	6	11,575	24,632,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,893	3,305,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_27 **Longueur** 2 **Position** 7897 - 7898  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC2\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	151	360,000
SANS OBJET	96	11,578	24,640,500
NE SAIT PAS	97	6	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,894	3,308,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7899 - 7900
<b>Nom de la question</b>	MH_Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
JANVIER	1	18	39,500		
FÉVRIER	2	10	25,000		
MARS	3	6	14,000		
AVRIL	4	3	12,000		
MAI	5	15	22,500		
JUIN	6	9	7,500		
JUILLET	7	12	18,500		
AOÛT	8	11	23,500		
SEPTEMBRE	9	20	50,000		
OCTOBRE	10	14	48,500		
NOVEMBRE	11	9	27,500		
DÉCEMBRE	12	18	54,000		
SANS OBJET	96	11,582	24,648,500		
NE SAIT PAS	97	2	8,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,900	3,318,000		
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7901 - 7902
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,942	23,255,000
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99	1,927	3,332,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7903 - 7904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	459	1,014,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	406	920,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	438	1,066,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,819	10,762,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	276	593,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	239	520,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	222	494,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	132	304,000
SANS OBJET	96	4,698	9,259,000
NON DÉCLARÉ	99	1,940	3,383,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2DSF      **Longueur** 2      **Position** 7905 - 7906

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_6, MHC2\_8A, MHC2\_8B, MHC2\_10 à MHC2\_13, MHC2\_16 à MHC2\_19, MHC2\_21A, MHC2\_21B et MHC2\_23 à MHC2\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,948	23,236,000
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99	1,921	3,351,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** MHC2DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 7907 - 7910

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,948	23,236,000
SANS OBJET	9.96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,921	3,351,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7911 - 7912
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_14 ou MHC2\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	727	1,650,000
SANS OBJET	96	10,962	23,281,500
NON DÉCLARÉ	99	1,940	3,386,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7913 - 7914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_15 ou MHC2\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	165,000
FÉVRIER	2	56	105,500
MARS	3	57	103,000
AVRIL	4	50	115,000
MAI	5	47	86,000
JUIN	6	47	114,000
JUILLET	7	52	113,000
AOÛT	8	64	161,000
SEPTEMBRE	9	77	205,500
OCTOBRE	10	57	129,500
NOVEMBRE	11	41	111,000
DÉCEMBRE	12	62	164,000
SANS OBJET	96	10,962	23,281,500
NON DÉCLARÉ	99	1,976	3,464,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7915 - 7917
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,849	23,055,000
SANS OBJET		996		760	1,731,000
NE SAIT PAS		997		146	279,000
REFUS		998		34	69,000
NON DÉCLARÉ		999		1,840	3,184,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7918
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		423	778,500
RAREMENT		2		562	1,098,500
PARFOIS		3		1,386	2,917,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,965	6,416,500
TOUT LE TEMPS		5		5,423	11,668,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		82	163,500
REFUS		8		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,021	3,535,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7919
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	113	219,000
RAREMENT	2	229	458,500
PARFOIS	3	772	1,536,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,910	6,191,500
TOUT LE TEMPS	5	6,724	14,454,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	10	18,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,708,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7920
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	231	506,500
RAREMENT	2	289	605,000
PARFOIS	3	992	2,001,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,914	6,201,000
TOUT LE TEMPS	5	6,295	13,486,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	33	62,000
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,110	3,708,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7921
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		177	334,500
RAREMENT		2		186	412,000
PARFOIS		3		671	1,455,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,279	5,073,000
TOUT LE TEMPS		5		7,437	15,585,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		2,111	3,708,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7922
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		126	233,500
RAREMENT		2		195	346,000
PARFOIS		3		665	1,340,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,064	4,454,500
TOUT LE TEMPS		5		7,694	16,480,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,111	3,708,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7923
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	146	250,000
RAREMENT	2	255	505,500
PARFOIS	3	982	1,942,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,729	6,020,500
TOUT LE TEMPS	5	6,633	14,135,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	11	21,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,711,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7924
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	159	293,500
RAREMENT	2	212	481,000
PARFOIS	3	1,180	2,600,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,239	6,942,500
TOUT LE TEMPS	5	5,939	12,512,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	22	36,500
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,113	3,714,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7925
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	174	322,000
RAREMENT	2	225	496,500
PARFOIS	3	903	2,062,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,838	5,964,500
TOUT LE TEMPS	5	6,596	13,998,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	12	15,000
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7926
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	322	658,500
RAREMENT	2	419	804,500
PARFOIS	3	1,052	2,259,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,230	4,838,000
TOUT LE TEMPS	5	6,717	14,286,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7927
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		171	335,000
RAREMENT		2		290	607,500
PARFOIS		3		1,243	2,542,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,932	6,351,500
TOUT LE TEMPS		5		6,108	13,023,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		7	5,500
REFUS		8		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,114	3,717,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7928
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		362	642,500
RAREMENT		2		370	774,500
PARFOIS		3		1,112	2,210,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,445	5,324,500
TOUT LE TEMPS		5		6,431	13,853,500
SANS OBJET		6		760	1,731,000
NE SAIT PAS		7		30	57,000
REFUS		8		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		2,114	3,717,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7929
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	287	582,500
RAREMENT	2	327	692,000
PARFOIS	3	1,441	3,147,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,968	6,385,500
TOUT LE TEMPS	5	5,701	12,013,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	24	36,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7930
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	201	343,000
RAREMENT	2	319	639,500
PARFOIS	3	1,378	2,988,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,227	6,998,000
TOUT LE TEMPS	5	5,606	11,857,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	12	14,000
REFUS	8	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7931
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	344	595,500
RAREMENT	2	390	804,500
PARFOIS	3	1,304	2,662,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,672	5,881,500
TOUT LE TEMPS	5	6,017	12,880,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	21	38,000
REFUS	8	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7932
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	340	706,000
RAREMENT	2	337	720,000
PARFOIS	3	1,172	2,509,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,699	5,876,000
TOUT LE TEMPS	5	6,182	13,019,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	16	27,000
REFUS	8	9	12,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7933
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	197	350,500
RAREMENT	2	297	681,000
PARFOIS	3	1,174	2,538,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,945	6,365,000
TOUT LE TEMPS	5	6,118	12,901,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	17	24,000
REFUS	8	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7934
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	125	197,000
RAREMENT	2	244	490,000
PARFOIS	3	1,121	2,270,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,058	6,767,500
TOUT LE TEMPS	5	6,194	13,131,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	8	7,500
REFUS	8	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7935
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	186	322,000
RAREMENT	2	279	625,500
PARFOIS	3	1,225	2,664,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,175	6,960,000
TOUT LE TEMPS	5	5,866	12,264,500
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	17	25,000
REFUS	8	7	10,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7936
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	200	380,000
RAREMENT	2	258	476,500
PARFOIS	3	834	1,794,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,357	5,171,500
TOUT LE TEMPS	5	7,083	15,008,000
SANS OBJET	6	760	1,731,000
NE SAIT PAS	7	16	29,500
REFUS	8	7	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,717,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7937 - 7938
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	10,702	22,767,500
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99	2,167	3,819,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7939 - 7940
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	10,721	22,813,000
SANS OBJET	96	760	1,731,000
NON DÉCLARÉ	99	2,148	3,774,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7941 - 7942
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,717	22,805,000
SANS OBJET		96		760	1,731,000
NON DÉCLARÉ		99		2,152	3,782,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7943 - 7944
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		10,651	22,682,500
SANS OBJET		96		760	1,731,000
NON DÉCLARÉ		99		2,218	3,905,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7945 - 7947
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC2\_AGE, AM62\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	1,372	4,336,500
SANS OBJET	996	10,924	22,025,000
NON DÉCLARÉ	999	1,333	1,957,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,671	22,133,500
NON	2	1,369	3,755,500
SANS OBJET	6	160	174,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7949
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,498	9,064,500
NON		2		8,542	16,825,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7950
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	187,500
NON		2		12,000	25,702,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7951
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	456,000
NON		2		11,922	25,433,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7952
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	31,500
NON		2		12,017	25,857,500
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5F	Longueur	1	Position	7953
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	277	584,500		
NON	2	11,763	25,304,500		
SANS OBJET	6	160	174,000		
REFUS	8	7	19,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

Nom de la variable	SDC2_5G	Longueur	1	Position	7954
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	31	116,000		
NON	2	12,009	25,773,000		
SANS OBJET	6	160	174,000		
REFUS	8	7	19,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5H	Longueur	1	Position	7955
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	35	80,000		
NON	2	12,005	25,809,000		
SANS OBJET	6	160	174,000		
REFUS	8	7	19,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

Nom de la variable	SDC2_5I	Longueur	1	Position	7956
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	188	696,500		
NON	2	11,852	25,192,500		
SANS OBJET	6	160	174,000		
REFUS	8	7	19,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500		
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7957
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	20,500
NON		2		12,035	25,868,500
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7958
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	59,500
NON		2		12,019	25,830,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5L	Longueur	1	Position	7959
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	88	244,500
NON			2	11,952	25,644,500
SANS OBJET			6	160	174,000
REFUS			8	7	19,500
NON DÉCLARÉ			9	1,422	2,235,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5M	Longueur	1	Position	7960
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	60	235,000
NON			2	11,980	25,654,500
SANS OBJET			6	160	174,000
REFUS			8	7	19,500
NON DÉCLARÉ			9	1,422	2,235,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5N	Longueur	1	Position	7961
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	43	220,000
NON			2	11,997	25,669,000
SANS OBJET			6	160	174,000
REFUS			8	7	19,500
NON DÉCLARÉ			9	1,422	2,235,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5O	Longueur	1	Position	7962
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	222	702,000
NON			2	11,818	25,187,000
SANS OBJET			6	160	174,000
REFUS			8	7	19,500
NON DÉCLARÉ			9	1,422	2,235,500
			<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7963
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	117,000
NON		2		12,009	25,772,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7964
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	152,500
NON		2		11,942	25,737,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7965
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	109,500
NON		2		12,019	25,779,500
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7966
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		452	1,517,000
NON		2		11,588	24,372,000
SANS OBJET		6		160	174,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7967 - 7968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2\_5A à SDC2\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,387	13,342,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,256	3,335,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,855	4,363,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	354	1,226,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,075	3,201,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	33	139,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	80	281,000
SANS OBJET	96	160	174,000
NON DÉCLARÉ	99	1,429	2,255,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,406	15,739,500
NON	2	3,630	10,123,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7970
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,474	6,366,000
NON		2		9,562	19,496,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7971
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	146,000
NON		2		12,008	25,716,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7972
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	413,500
NON	2	11,930	25,448,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7973
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	31,500
NON	2	12,013	25,831,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7974
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	208	380,500
NON	2	11,828	25,481,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7975
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	108,500
NON	2	12,008	25,754,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7976
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	73,500
NON		2		12,003	25,788,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7977
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		143	538,500
NON		2		11,893	25,323,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7978
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	17,500
NON		2		12,031	25,845,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7979
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	30,500
NON		2		12,027	25,831,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7980
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	234,000
NON	2	11,961	25,628,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7981
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	219,500
NON	2	11,986	25,643,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7982
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	163,500
NON	2	12,002	25,698,500
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7983
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	210,000
NON	2	11,976	25,652,000
SANS OBJET	6	160	174,000
NE SAIT PAS	7	4	27,000
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,235,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7984
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	89,000
NON		2		12,013	25,773,500
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7985
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	169,500
NON		2		11,931	25,693,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7986
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	95,500
NON		2		12,017	25,767,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7987
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		374	1,286,000
NON		2		11,662	24,576,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NE SAIT PAS		7		4	27,000
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7988
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,657	4,474,500
NON		2		9,783	19,859,000
SANS OBJET		6		760	1,731,000
REFUS		8		7	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,235,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7989
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,367	3,723,000
À TEMPS PARTIEL		2		289	741,000
SANS OBJET		6		10,543	21,590,000
NE SAIT PAS		7		1	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,254,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7990 - 7991
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	60,000		
1 À 5 ANNÉES	2	214	412,000		
6 ANNÉES	3	244	543,000		
7 ANNÉES	4	364	709,000		
8 ANNÉES	5	647	1,212,000		
9 ANNÉES	6	679	1,267,500		
10 ANNÉES	7	1,101	2,144,000		
11 ANNÉES	8	1,612	3,431,000		
12 ANNÉES	9	5,252	10,539,000		
13 ANNÉES	10	1,299	3,986,000		
SANS OBJET	96	761	1,732,500		
NE SAIT PAS	97	4	17,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,264,000		
	<b>Total</b>		13,629	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7992
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
OUI	1	7,279	16,214,000		
NON	2	3,711	6,833,000		
SANS OBJET	6	1,201	2,993,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,278,000		
	<b>Total</b>		13,629	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7993
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,796	14,725,500
NON		2		4,194	8,321,000
SANS OBJET		6		1,201	2,993,500
NON DÉCLARÉ		9		1,438	2,278,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7994 - 7995
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		1,093	2,124,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		948	2,210,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		624	1,303,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		1,137	2,235,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		1,024	2,264,000
BACCALURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,384	3,202,000
MAÎTRISE		7		258	577,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		38	82,500
DOCTORAT ACQUIS		9		75	188,000
AUTRE		10		212	530,500
SANS OBJET		96		5,395	11,314,500
NE SAIT PAS		97		1	3,000
REFUS		98		2	5,000
NON DÉCLARÉ		99		1,438	2,278,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7996 - 7997
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	60,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	766	1,599,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,407	4,762,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,446	3,165,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	212	530,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,093	2,124,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	948	2,210,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	624	1,303,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,137	2,235,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,024	2,264,000
BACCALaurÉAT	11	1,384	3,202,000
MAÎTRISE	12	258	577,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	38	82,500
DOCTORAT ACQUIS	14	75	188,000
SANS OBJET	96	761	1,732,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,281,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7998 - 7999
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	60,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	766	1,599,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,407	4,762,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,446	3,165,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	212	530,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,093	2,124,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	948	2,210,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	624	1,303,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,137	2,235,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	1,024	2,264,000
BACCALaurÉAT	11	1,384	3,202,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	371	848,000
SANS OBJET	96	761	1,732,500
NON DÉCLARÉ	99	1,436	2,281,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8000
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,193	6,422,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,446	3,165,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,877	6,167,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,916	8,549,500
SANS OBJET		6		761	1,732,500
NON DÉCLARÉ		9		1,436	2,281,500
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8001
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,286	14,405,000
NON		2		3,453	6,822,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		309	527,000
SANS OBJET		6		2,179	4,364,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,398	2,187,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8002
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		469	980,500
NON		2		2,983	5,836,500
SANS OBJET		6		8,774	19,296,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,402	2,200,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8003
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		563	1,331,500
NON		2		6,191	14,050,500
SANS OBJET		6		5,471	10,727,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8004
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		363	735,000
NON		2		2,619	5,101,000
SANS OBJET		6		9,243	20,276,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8005
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	123,500
NON		2		2,546	4,977,500
SANS OBJET		6		9,606	21,011,500
NON DÉCLARÉ		9		1,404	2,206,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8006 - 8007
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	226	446,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	206	385,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	11	26,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	10	24,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	104	229,500
VACANCES	6	4	9,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	390	953,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,463	2,693,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	87	116,000
AUTRE	10	44	93,000
SANS OBJET	96	9,679	21,135,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,206,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8008
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	856	1,710,000
NON	2	2,433	4,648,000
SANS OBJET	6	8,934	19,749,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,205,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8009
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 and LSC2_21=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	83,000
NON	2	2,296	4,359,000
SANS OBJET	6	9,891	21,665,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,205,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_23      **Longueur** 1      **Position** 8010

**Nom de la question** LF\_Q23

**Concept** Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois

**Question** Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	63	140,000
NON	2	793	1,570,000
SANS OBJET	6	11,370	24,403,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,205,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_31      **Longueur** 1      **Position** 8011

**Nom de la question** LF\_Q31

**Concept** Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.

**Question** Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	6,467	14,412,500
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,123	2,631,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	15	32,500
SANS OBJET	6	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	7	1	8,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,209,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8012
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,120	2,623,500
SANS OBJET		6		11,102	23,478,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,404	2,209,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8013
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31<2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,459	14,391,500
SANS OBJET		6		5,738	11,648,000
NE SAIT PAS		7		13	37,500
REFUS		8		16	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8014
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,600	17,078,500
SANS OBJET		6		4,615	9,017,500
NE SAIT PAS		7		4	8,000
REFUS		8		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8015
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,601	17,082,500
SANS OBJET		6		4,615	9,017,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8016
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,597	17,075,000
SANS OBJET		6		4,615	9,017,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
REFUS		8		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,403	2,205,500
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC2CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8017 - 8020
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE		1100 - 9191		7,582	17,033,000
SANS OBJET		9996		4,615	9,017,500
NE SAIT PAS		9997		4	8,000
REFUS		9998		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,423	2,256,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8021 - 8022
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	229	410,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	192	291,000
SERVICES PUBLICS	3	60	162,000
CONSTRUCTION	4	422	932,000
FABRICATION	5	844	2,132,000
COMMERCE	6	1,116	2,640,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	370	857,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	417	966,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	459	1,210,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	269	577,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	611	1,253,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	894	1,778,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	348	901,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	490	1,182,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	373	888,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	488	851,000
SANS OBJET	96	4,615	9,017,500
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,268,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC2CO91      **Longueur** 4      **Position** 8023 - 8026

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	7,580	17,030,500
SANS OBJET	9996	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	9997	4	8,000
REFUS	9998	5	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,425	2,258,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8027 - 8028
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	39	87,500
AUTRES DIRECTEURS	2	582	1,380,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	177	464,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	405	790,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	777	1,770,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	460	1,171,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	220	460,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	210	442,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	272	572,500
ENSEIGNANTS	10	384	806,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	215	580,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	230	534,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	460	1,098,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	252	614,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	99	208,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	253	512,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	670	1,505,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	105	273,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	137	301,000
AUTRES MÉTIERS	20	332	769,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	289	599,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	150	341,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	391	648,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	378	882,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	93	218,500
SANS OBJET	96	4,615	9,017,500
NON DÉCLARÉ	99	1,434	2,270,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8029 - 8030
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	39	87,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	138	321,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	228	527,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	216	532,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	177	464,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	92	182,500
SECRÉTAIRES	7	168	314,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	145	293,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	63	148,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	714	1,622,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	268	711,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	192	460,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	78	187,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	142	272,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	98	228,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	112	213,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	165	372,500
ENSEIGNANTS	18	384	806,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	107	200,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	102	265,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	113	315,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	112	322,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	230	534,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	245	601,500
CAISSIERS	25	139	302,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	100	231,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	138	318,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	99	208,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	71	178,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	253	512,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	577	1,263,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	105	273,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	137	301,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	66	158,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	34	79,500
MÉCANICIENS	36	189	429,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	43	102,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	62	107,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	227	492,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	150	341,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	219	397,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	114	148,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	58	101,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	56	126,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	243	552,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	79	203,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	93	218,500
SANS OBJET	96	4,615	9,017,500
NON DÉCLARÉ	99	1,434	2,270,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_41      **Longueur** 2      **Position** 8031 - 8032

**Nom de la question** LF\_Q41

**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	94	200,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	6,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	52	87,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	7	14,000
VACANCES	6	223	507,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	11	21,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	13	26,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	20	29,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	1,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	7,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	11	24,000
AUTRE	15	21	52,000
SANS OBJET	96	11,756	25,128,500
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,209,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8033 - 8035
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	7,552	16,940,000
SANS OBJET	996	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	997	51	139,000
REFUS	998	7	13,000
NON DÉCLARÉ	999	1,404	2,209,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8036
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) and LSC2_31=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	565	1,321,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,038	2,436,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	4,037	9,009,000
SANS OBJET	6	6,518	13,196,000
NE SAIT PAS	7	56	122,000
REFUS	8	6	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,225,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8037 - 8038
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	5,403	11,966,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	370	985,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	166	410,000
QUART ROTATIF	4	748	1,538,500
QUART BRISÉ	5	70	163,500
SUR APPEL	6	115	214,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	667	1,639,000
AUTRE	8	66	163,000
SANS OBJET	96	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
REFUS	98	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,209,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_45      **Longueur** 2      **Position** 8039 - 8040

**Nom de la question** LF\_Q45

**Concept** Horaire de travail habituel - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_44<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,632	3,541,500
VA À L'ÉCOLE	2	231	681,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	55	133,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	6,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	30	99,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	173	422,000
AUTRE	7	77	229,000
SANS OBJET	96	10,018	20,983,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,409	2,221,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_46      **Longueur** 1      **Position** 8041

**Nom de la question** LF\_Q46

**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,330	7,395,000
NON	2	4,272	9,677,000
SANS OBJET	6	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,209,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_51      **Longueur** 2      **Position** 8042 - 8043

**Nom de la question** LF\_Q51

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

**Question** Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	620	1,459,000
SANS OBJET	96	11,599	24,638,000
NE SAIT PAS	97	6	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,209,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** LSC2\_52      **Longueur** 2      **Position** 8044 - 8045

**Nom de la question** LF\_Q52

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	168	356,500
REMBOURSER LES DETTES	2	50	146,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	23	46,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	47	102,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	33	76,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	44	95,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	150	301,000
AUTRE	8	109	340,500
SANS OBJET	96	11,599	24,638,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,209,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8046 - 8048
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 168		616	1,452,500
SANS OBJET		996		11,599	24,638,000
NE SAIT PAS		997		9	16,500
REFUS		998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,404	2,209,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8049
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		402	911,000
NON		2		223	556,000
SANS OBJET		6		11,599	24,638,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,404	2,209,000
		<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_61      **Longueur** 2      **Position** 8050 - 8051

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	7,560	16,948,000
SANS OBJET	96	4,615	9,017,500
NE SAIT PAS	97	44	131,500
REFUS	98	6	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,404	2,209,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_71      **Longueur** 2      **Position** 8052 - 8053

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61<52 ou LSC2\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,405	5,269,000
SANS OBJET	96	9,792	20,769,000
NE SAIT PAS	97	20	55,000
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,407	2,214,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_72      **Longueur** 1      **Position** 8054  
**Nom de la question** LF\_Q72  
**Concept** Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)  
**Question** Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61 + LSC2\_71 <52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,798	4,055,500
SANS OBJET	6	10,367	21,887,500
NON DÉCLARÉ	9	1,464	2,375,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8055 - 8056
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	164	348,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	62	122,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	7	19,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	36	71,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	109	248,500
VACANCES	6	281	738,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	5,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	57	105,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	91	178,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	26	59,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	24	34,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	333	833,500
A PRIS SA RETRAITE	13	40	85,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	34	45,000
AUTRE	15	60	168,000
SANS OBJET	96	10,836	22,879,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,375,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_74      **Longueur** 1      **Position** 8057

**Nom de la question** LF\_Q74

**Concept** A cherché du travail - nombre de périodes continues

**Question** Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :

**Univers** Répondants qui ont répondu 1<LSC2\_71<52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	173	405,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	52	126,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	57	129,500
SANS OBJET	6	11,843	25,187,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,470,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

**Nom de la variable** LSC2DCWS      **Longueur** 1      **Position** 8058

**Nom de la question**

**Concept** Situation actuelle en regard de l'activité - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_2 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	6,286	14,405,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	469	980,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,983	5,836,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	309	527,000
SANS OBJET	6	2,179	4,364,000
NON DÉCLARÉ	9	1,403	2,205,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DYWS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8059 - 8060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21, LSC2_22 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,755	15,385,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	846	1,674,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	101	206,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	36	83,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	2,000	3,873,500
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	306	521,500
SANS OBJET	96	2,179	4,364,000
NON DÉCLARÉ	99	1,406	2,210,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DSWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_1, EDC2_2, DHC2_AGE, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21 et LSC2_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	765	2,052,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	259	659,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	192	506,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	70,500
SANS OBJET	6	10,985	22,834,000
NON DÉCLARÉ	9	1,402	2,195,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8062 - 8063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_3, LSC2\_21, LSC2\_23, LSC2\_51 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	285	642,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	273	677,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	6,191	14,050,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	63	140,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	793	1,570,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,433	4,648,000
SANS OBJET	96	2,179	4,364,000
NON DÉCLARÉ	99	1,412	2,226,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DRNW      **Longueur** 2      **Position** 8064 - 8065

**Nom de la question****Concept** Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1<>1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_12, LSC2\_13, LSC2\_41 et DHC2\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	309	527,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	320	646,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	209	391,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	11	26,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	62	111,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	111	243,500
VACANCES	7	227	516,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	401	976,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,463	2,693,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	87	116,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	11	21,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	13	26,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	20	29,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	7,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	363	735,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	1,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	73	123,500
AUTRE	20	65	145,000
SANS OBJET	96	8,465	18,769,000
NON DÉCLARÉ	99	1,405	2,208,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8066 - 8068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	7,544	16,923,500
SANS OBJET	996	4,615	9,017,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,377,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	6,146	13,617,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,398	3,306,000
SANS OBJET	6	4,615	9,017,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,377,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DJST      **Longueur** 2      **Position** 8070 - 8071

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_22, LSC2\_61, LSC2\_71 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	5,317	12,046,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	40	78,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,296	4,359,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	535	1,040,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,380	3,083,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	97	211,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	321	761,500
SANS OBJET	96	2,179	4,364,000
NON DÉCLARÉ	99	1,464	2,375,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 8072

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,633	19,872,000
NON	2	3,263	5,655,500
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8073
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,334	5,418,500
NON	2	9,562	20,109,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8074
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,161	4,889,000
NON	2	9,735	20,638,500
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8075
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,286	2,312,000
NON	2	10,610	23,215,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8076
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	321	746,500
NON	2	11,575	24,781,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_1F      **Longueur** 1      **Position** 8077

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,860	4,975,000
NON	2	9,036	20,552,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_1G      **Longueur** 1      **Position** 8078

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,026	3,850,000
NON	2	9,870	21,677,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8079
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,475	4,090,500
NON	2	9,421	21,437,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8080
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,270	4,774,500
NON	2	9,626	20,753,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8081
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	482	924,500
NON	2	11,414	24,603,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8082
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	950,500
NON	2	11,484	24,577,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8083
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	153,500
NON	2	11,830	25,374,000
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8084
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	761	1,882,500
NON	2	11,135	23,644,500
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8085
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	55,000
NON	2	11,874	25,472,500
NE SAIT PAS	7	164	330,500
REFUS	8	141	208,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,252,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8086 - 8087
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,533	17,508,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,081	2,447,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	114	234,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	50	102,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	54	119,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	537	932,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,068	2,000,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	740	920,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	13	18,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	264	452,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	14	32,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	12	32,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	151	304,500
AUCUNE	14	22	55,000
SANS OBJET	96	160	174,000
NE SAIT PAS	97	100	202,000
REFUS	98	10	23,000
NON DÉCLARÉ	99	1,706	2,762,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3      **Longueur** 6      **Position** 8088 - 8093

**Nom de la question** IN\_Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	9,188	20,037,000
AUCUN	0	8	22,000
NE SAIT PAS	999997	2,116	4,398,500
REFUS	999998	450	924,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,867	2,937,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3A      **Longueur** 1      **Position** 8094

**Nom de la question** IN\_Q3A

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,720	2,728,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,469	21,304,000
AUCUN REVENU	3	12	30,500
NE SAIT PAS	7	471	981,000
REFUS	8	229	494,000
NON DÉCLARÉ	9	1,728	2,781,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3B                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8095

**Nom de la question** IN\_Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	299	507,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,398	2,187,500
SANS OBJET	6	9,481	21,334,500
NE SAIT PAS	7	20	30,500
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,428	4,255,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3C                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8096

**Nom de la question** IN\_Q3C

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	60	114,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	237	392,000
SANS OBJET	6	10,879	23,522,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,289,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3D                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8097

**Nom de la question** IN\_Q3D

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	745	1,099,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	621	1,029,000
SANS OBJET	6	9,780	21,841,000
NE SAIT PAS	7	30	58,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,451	4,289,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_3E                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8098

**Nom de la question** IN\_Q3E

**Concept** Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,629	5,027,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,717	15,975,500
SANS OBJET	6	1,732	2,759,000
NE SAIT PAS	7	93	229,000
REFUS	8	30	72,500
NON DÉCLARÉ	9	2,428	4,255,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3F                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8099

**Nom de la question** IN\_Q3F

**Concept** Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,271	2,325,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,318	2,619,000
SANS OBJET	6	8,449	18,734,500
NE SAIT PAS	7	31	62,000
REFUS	8	9	20,000
NON DÉCLARÉ	9	2,551	4,557,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_3G                      **Longueur**                      1                      **Position**                      8100

**Nom de la question** IN\_Q3G

**Concept** Revenu total du ménage - >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,178	2,534,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,140	2,401,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,687	4,004,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,606	6,769,500
SANS OBJET	6	4,361	7,785,500
NE SAIT PAS	7	74	178,500
REFUS	8	24	76,500
NON DÉCLARÉ	9	2,559	4,567,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8101 - 8102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	12	30,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	60	114,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	237	392,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	745	1,099,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	621	1,029,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,271	2,325,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,318	2,619,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,178	2,534,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,140	2,401,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,687	4,004,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,606	6,769,500
NON DÉCLARÉ	99	2,754	4,999,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G et DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,296	2,215,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,579	21,103,500
NON DÉCLARÉ	9	2,754	4,999,000
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8104
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	1,296	2,215,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	2,485	4,691,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			3	3,860	8,300,000
REVENU SUPÉRIEUR			4	3,234	8,112,500
NON DÉCLARÉ			9	2,754	4,999,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	329	582,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	967	1,633,500
REVENU MOYEN			3	2,485	4,691,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			4	3,860	8,300,000
REVENU SUPÉRIEUR			5	3,234	8,112,500
NON DÉCLARÉ			9	2,754	4,999,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4                      **Longueur** 6                      **Position** 8106 - 8111

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	8,855	18,848,000
AUCUN	0	367	850,000
SANS OBJET	999996	1,032	2,789,000
NE SAIT PAS	999997	784	1,402,000
REFUS	999998	175	340,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,416	4,089,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4A                      **Longueur** 1                      **Position** 8112

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,739	7,163,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	6,024	13,190,500
AUCUN REVENU	3	374	861,000
SANS OBJET	6	1,032	2,789,000
NE SAIT PAS	7	94	208,500
REFUS	8	59	133,000
NON DÉCLARÉ	9	2,307	3,972,500
	<b>Total</b>	<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 8113  
**Nom de la question** IN\_Q4B  
**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4A=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,474	3,091,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,244	4,029,000
SANS OBJET	6	7,430	16,841,000
NE SAIT PAS	7	19	39,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,460	4,314,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4C      **Longueur** 1      **Position** 8114  
**Nom de la question** IN\_Q4C  
**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4B=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	597	1,296,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	867	1,780,000
SANS OBJET	6	9,674	20,870,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,481	4,356,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4D **Longueur** 1 **Position** 8115  
**Nom de la question** IN\_Q4D  
**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4B=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,318	2,281,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	907	1,703,000
SANS OBJET	6	8,904	19,932,500
NE SAIT PAS	7	19	44,500
NON DÉCLARÉ	9	2,481	4,356,500
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4E **Longueur** 1 **Position** 8116  
**Nom de la question** IN\_Q4E  
**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$  
**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4A=2  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,093	6,360,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,907	6,771,000
SANS OBJET	6	5,145	10,813,500
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	15	33,500
NON DÉCLARÉ	9	2,460	4,314,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4F      **Longueur** 1      **Position** 8117

**Nom de la question** IN\_Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,689	3,306,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,395	3,041,000
SANS OBJET	6	8,052	17,584,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,484	4,374,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4G      **Longueur** 1      **Position** 8118

**Nom de la question** IN\_Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	962	2,165,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	719	1,595,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	673	1,669,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	537	1,302,000
SANS OBJET	6	8,238	17,173,500
NE SAIT PAS	7	5	19,000
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	2,491	4,383,000
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8119 - 8120
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur INC2\_4A à INC2\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	385	890,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	597	1,296,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	867	1,780,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,318	2,281,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	907	1,703,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,689	3,306,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,395	3,041,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	962	2,165,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	719	1,595,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	673	1,669,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	537	1,302,000
SANS OBJET	96	1,021	2,759,500
NON DÉCLARÉ	99	2,559	4,527,500
	<b>Total</b>	13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8121 - 8125
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM62\_LNK      **Longueur** 1      **Position** 8126

**Nom de la question** AM\_Q01B

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,814	25,231,000
NON	2	365	788,500
NE SAIT PAS	7	11	27,500
REFUS	8	5	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,434	2,257,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM62\_SHA      **Longueur** 1      **Position** 8127

**Nom de la question** AM\_Q04B

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,863	25,387,000
NON	2	306	618,500
NE SAIT PAS	7	13	31,000
REFUS	8	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,440	2,261,000
<b>Total</b>		<b>13,629</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8128
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		11,818	25,542,000
FACE À FACE		2		214	342,500
LES DEUX		3		2	2,000
SANS OBJET		6		160	174,000
NON DÉCLARÉ		9		1,435	2,258,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8129 - 8130
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS		1		9,884	19,656,500
FRANÇAIS		2		2,278	6,302,000
CHINOIS		4		17	60,500
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,000
PERSAN (FARSI)		11		3	3,000
POLONAIS		12		2	5,500
PENDJABI		14		3	17,000
ESPAGNOL		15		3	8,500
AUTRE		19		2	5,500
NON DÉCLARÉ		99		1,435	2,258,000
		<b>Total</b>		13,629	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8131 - 8134
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY Y, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	338 - 1133	11,938	25,535,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,691	2,783,500
<b>Total</b>		13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT64LS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8135 - 8142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8143
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
PAS DE POIDS	0	1,083	2,443,500		
POIDS EXISTE	1	12,546	25,875,000		
<b>Total</b>		13,629	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WT62LF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8144 - 8151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8152
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		1,403	3,069,000
POIDS EXISTE		1		12,226	25,249,000
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8153 - 8160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62SLF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LFE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POIDS EXISTE		1		13,629	28,318,500
	<b>Total</b>			13,629	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62LFE	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8162 - 8169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LFE=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8170
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8171 - 8178
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Poids : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants avec WF62SLS=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---