

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	2669
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	2669
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	2670
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	2670
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	2671
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	2671
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	2672
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	2672
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	2673
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	2674
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	2673
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1084
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1084
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1085
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1085
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1086
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1086
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1087
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1087
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1088
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	1089
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	1088
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	AL	2665
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	2666
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	2666
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	2667
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	2667
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	2668
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	2668
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1080
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1081
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1081
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1082
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1082
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1083
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1083

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2105
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2105
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2106
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2107
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2108
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	2109
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	2109
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	2110
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	2110
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	2111
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	2111
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	2112
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2112
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2113
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2113
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2114
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2114
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2115
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2115
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2116
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2116
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2117
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2117
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2118
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2118
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2119
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2119
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2108
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2121
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2120
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	AL	2120
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2649
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2649
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2650
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2651
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2652

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	2653
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	2653
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	2654
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	2654
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	2655
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	2655
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	2656
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2656
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2657
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2657
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2658
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2658
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2659
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2659
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2660
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2660
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2661
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2661
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2662
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2662
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2663
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2663
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2652
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2665
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2664
ALC2DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	AL	2664
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	205
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	206
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	206
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	207
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	208
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	208
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	209
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	209
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	210
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	210

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	211
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	211
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	212
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	212
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	213
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	213
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	214
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	214
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	215
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	215
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	216
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	216
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	217
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	217
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	218
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	218
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	219
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	207
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	220
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	219
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	AL	220
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1062
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1063
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1064
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1065
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1066
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1066
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1067
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1067
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1068
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1068
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1069
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1069
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1070
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1070
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1071

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1071
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1072
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1072
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1073
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1073
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1074
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1074
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1075
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1075
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1076
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1076
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1065
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1078
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1077
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	AL	1077
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1675
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1676
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1677
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1678
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1679
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1679
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1680
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1680
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1681
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1681
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1682
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1682
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1683
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1683
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1684
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1684
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1685
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1685
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1686
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1686
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1687

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1687
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1688
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1688
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1689
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1689
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1678
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1691
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1690
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	AL	1690
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1078
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1079
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1079
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1080
AM30_PL	Langue préférée du répondant	AM	1745
AM30_TEL	Genre de contact - H03	AM	1741
AM32_PL	Langue préférée du répondant	AM	2262
AM32_TEL	Genre de contact - H03	AM	2258
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	22
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	22
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	492
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	491
AM36_TEL	Genre de contact - H03	AM	490
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	1194
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1192
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1193
AM38_TEL	Genre de contact - H03	AM	1191
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_BY	Année de l'interview - H05 (début)	AM	31
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	186
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	186
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	187
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	185
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	31
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	31
AM54_STA	État de la composante générale - H05	AM	29

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	185
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	500
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	500
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	501
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	712
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	713
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	713
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	712
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	501
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	501
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	499
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	711
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1203
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1203
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1204
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1419
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1419
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1420
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	1418
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1204
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	1204
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1202
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1418
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1754
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1754
AM60_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1755
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2253
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2252
AM60_PXY	H06 complété par procuration	AM	1755
AM60_SHA	Accepte de partager les données	AM	2252
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1755
AM60_STA	État de la composante santé - H06	AM	1753
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2253
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1756
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	2254
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2270

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2270
AM62_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2271
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2789
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2788
AM62_PXY	H06 complété par procuration	AM	2271
AM62_SHA	Accepte de partager les données	AM	2788
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2271
AM62_STA	État de la composante santé - H06	AM	2269
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2789
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	2272
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	2790
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	478
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	478
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	187
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	188
AM64_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	188
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	479
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	480
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	480
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	479
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	AM	476
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	189
AM64_SHA	Accepte de partager les données	AM	477
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	188
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	187
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	477
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	189
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1184
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1183
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	714
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	715
AM66_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	715
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1185
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1185
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1186
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1184

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1182
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	716
AM66_SHA	Accepte de partager les données	AM	1182
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	716
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	714
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1183
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	716
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	1186
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1734
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1733
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1420
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1421
AM68_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1421
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1735
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1735
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1736
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1734
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1732
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1422
AM68_SHA	Accepte de partager les données	AM	1732
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1422
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1420
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1733
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1422
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	AM	1736
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	10
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1136
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1141
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1137
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1137
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1138
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	AP	1138
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1139
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1139
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1140
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1140

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	CC	1824
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	CC	1824
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	CC	1825
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	CC	1825
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	CC	1826
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1827
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	CC	1827
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	CC	1828
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	CC	1828
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	CC	1829
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	CC	1829
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	CC	1830
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1830
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	CC	1831
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	CC	1831
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	CC	1832
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	CC	1847
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	CC	1848
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	CC	1848
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	CC	1849
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	CC	1850
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	CC	1850
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	CC	1853
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	CC	1854
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	CC	1854
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	CC	1855
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	CC	1855
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	CC	1856
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	CC	1856
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	CC	1857
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	CC	1857
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	CC	1858
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	CC	1858
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	CC	1859
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	CC	1863
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	CC	1864

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	CC	1864
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	CC	1865
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	CC	1865
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	CC	1866
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	CC	1866
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	CC	1867
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	CC	1867
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	CC	1868
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	CC	1868
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	CC	1869
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	CC	1816
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1817
CCC0_1C	Fait de l'asthme	CC	1817
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	1822
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	1832
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	CC	1833
CCC0_1G	A des migraines	CC	1838
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1844
CCC0_1J	Est atteint de diabète	CC	1845
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1859
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1862
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	CC	1870
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1871
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1874
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1876
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1877
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1878
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	CC	1879
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	CC	1880
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1881
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1882
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	1821
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CC	1816
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1818
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1819
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1820

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	CC	1818
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1820
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1821
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	1823
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	CC	1823
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1826
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CC	1833
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1834
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1835
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1835
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	CC	1834
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1836
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1836
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1837
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1838
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1837
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1839
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1840
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1841
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	CC	1839
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1841
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1842
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1842
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1843
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1843
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	CC	1844
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1846
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1846
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1847
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	CC	1845
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	1849
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1851
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1851
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1852
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1853
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1852

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1860
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1861
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1861
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CC	1860
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	1863
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CC	1862
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	1869
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	1870
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	CC	1871
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1872
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1873
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1873
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	CC	1872
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1875
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1875
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1876
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CC	1874
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CC	1877
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	CC	1878
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CC	1879
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	CC	1880
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	CC	1881
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CC	1882
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CC	1822
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1883
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1883
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	CC	2380
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2380
CCC2_1C	Fait de l'asthme	CC	2381
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2393
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2401
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	CC	2401
CCC2_1G	A des migraines	CC	2408
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	2416
CCC2_1J	Est atteint de diabète	CC	2416
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	2423

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	2426
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	CC	2428
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	2429
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	2434
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	2438
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	2439
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	2439
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	CC	2440
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	CC	2440
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	2441
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	2441
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2387
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2384
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2385
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2386
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2382
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2383
CCC2_C4	Asthme - fesait avant la dernière interview	CC	2383
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2386
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2387
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2396
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2398
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2397
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2397
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2394
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2395
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2395
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2398
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2399
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2399
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2400
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2400
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2404
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2405
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2405
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2402

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2403
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2403
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2406
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2406
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2407
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2408
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2407
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2411
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2412
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2413
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2409
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2410
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2410
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2413
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2414
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2414
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2415
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	2415
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	CC	2418
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	2419
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	2419
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	2417
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	2417
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	2418
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	2420
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	2420
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	2421
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	CC	2421
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	CC	2422
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	2422
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	2425
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	2425
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	2426
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	2423
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	2424
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	2424

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	2427
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	2427
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	2428
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	2432
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	2433
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	2433
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	2430
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	2431
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	2431
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	2437
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	2437
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	2438
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	2435
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	2436
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	2436
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2389
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2390
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2390
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2388
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2388
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2389
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2391
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2391
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2392
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2393
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2392
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	2442
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	2442
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	71
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	CC	72
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	73
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	74
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	75
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	75
CCC4_1G	A des migraines	CC	76
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	76

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	77
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	77
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	78
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	78
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	79
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	80
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	80
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	81
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	82
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	82
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	83
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	83
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	81
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	73
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	74
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	84
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	84
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	85
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	CC	79
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	555
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	556
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	556
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	562
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	568
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	568
CCC6_1G	A des migraines	CC	575
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	581
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	581
CCC6_1J	Est atteint de diabète	CC	582
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	588
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	592
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	592
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	593
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	597
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	601
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	601

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	602
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	602
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	603
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	603
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	604
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	557
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	557
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	558
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	559
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	560
CCC6_C4	Asthme - fesait avant la dernière interview	CC	560
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	561
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	561
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	562
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	563
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	563
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	564
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	565
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	565
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	566
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	566
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	567
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	567
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	569
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	570
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	570
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	571
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	572
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	572
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	573
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	573
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	574
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	574
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	575
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	576
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	576

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	577
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	578
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	578
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	579
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	579
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	580
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	580
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	582
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	583
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	583
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	584
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	585
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	585
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	586
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	586
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	587
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	587
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	588
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	589
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	589
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	590
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	590
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	591
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	591
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	593
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	594
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	594
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	595
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	596
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	596
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	597
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	598
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	598
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	599
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	600
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	600

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	604
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	605
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1255
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1256
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1256
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1262
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1269
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1270
CCC8_1G	A des migraines	CC	1276
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1283
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1283
CCC8_1J	Est atteint de diabète	CC	1284
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1290
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1294
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1294
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1295
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1299
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1303
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1303
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1304
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1304
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1305
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1305
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1306
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1257
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1258
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1258
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	1259
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	1260
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	1260
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1261
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1261
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	1262
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	1263
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	1264
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	1265

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	1266
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	1266
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1267
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1267
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	1268
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1269
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	1268
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1270
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1271
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1271
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	1272
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	1273
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1273
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1274
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1274
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1275
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1276
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1275
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1277
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1278
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1278
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	1279
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	1279
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1280
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1280
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1281
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1281
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1282
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1282
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1284
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1285
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1285
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	1286
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	1286
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	1287
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1287

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1288
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1288
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1289
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1290
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1289
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1291
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1291
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1292
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	1292
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	1293
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	1293
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1295
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1296
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1296
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	1297
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	1298
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1298
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1299
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1300
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1300
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	1301
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	1302
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	1302
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1306
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1307
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	70
CCK4_1AB	A des allergies	CC	72
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	70
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	71
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	554
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	554
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	555
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1254
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1254
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1255
COB	Pays de naissance	SD	8

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	SD	9
COD	Code pour la cause de décès	DH	13
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	466
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	CO	467
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	CO	467
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	CO	468
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	CO	468
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	CO	469
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	CO	469
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	CO	470
COP4_2H	Stress quotidien - prie	CO	470
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	CO	471
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	CO	471
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	CO	472
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	CO	472
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	CO	473
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	CO	473
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	CO	474
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	CO	474
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	CO	475
COP4_4H	Stress inattendu - prie	CO	475
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	CO	476
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	CO	1181
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	CO	1181
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	2
DESIGPRV	Province de l'échantillon	AM	1
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	DG	2017
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2017
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2018
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2018
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2019
DGC0_1F	Médicament - allergies	DG	2019
DGC0_1G	Médicament - asthme	DG	2020
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2020
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2021

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_1J	Médicament - coeur	DG	2021
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2022
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	DG	2022
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2023
DGC0_1N	Médicament - insuline	DG	2023
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2024
DGC0_1P	Médicament - somnifères	DG	2024
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2025
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	DG	2025
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2026
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2026
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2027
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2027
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	DG	2028
DGC0_1V	Médicament - autre	DG	2028
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2029
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2032
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2035
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2038
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2041
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2044
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2047
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2050
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2053
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2056
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2058
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2060
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2062
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2063
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2063
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2066
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2069
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2072
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2074
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2076
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2078

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2080
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2082
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2084
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2086
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2088
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2030
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2033
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2036
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2039
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2042
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2045
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2048
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2051
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2054
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2057
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2059
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2061
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2064
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2067
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2070
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2073
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2075
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2077
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2079
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2081
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2083
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2085
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2087
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2089
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	2029
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2030
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2032
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2035
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2038
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2041
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2044

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2047
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2050
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2053
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2056
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2059
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2061
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2064
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2066
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2069
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2072
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2075
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2077
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2079
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2081
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2083
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2085
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2087
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2089
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2031
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2034
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2037
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2040
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2043
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2046
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2049
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2052
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2055
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2058
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2060
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2062
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	2065
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	2068
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	2071
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	2074
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	2076
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	2078

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	2080
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	2082
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	2084
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	2086
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	2088
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	2090
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	DG	2561
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2561
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2562
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2562
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2563
DGC2_1F	Médicament - allergies	DG	2563
DGC2_1G	Médicament - asthme	DG	2564
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2564
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2565
DGC2_1J	Médicament - coeur	DG	2565
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2566
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	DG	2566
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2567
DGC2_1N	Médicament - insuline	DG	2567
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2568
DGC2_1P	Médicament - somnifères	DG	2568
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2569
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	DG	2569
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2570
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2570
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2571
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2571
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	DG	2572
DGC2_1V	Médicament - autre	DG	2572
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2573
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2576
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2579
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2582
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2585
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2588

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2591
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2594
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2597
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2599
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2601
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2603
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2605
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2606
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2606
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2609
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2612
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2614
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2616
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2618
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2620
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2622
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2624
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2626
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2628
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2630
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2574
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2577
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2580
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2583
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2586
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2589
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2592
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2595
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2598
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2600
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2602
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2604
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2607
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2610
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2613
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2615

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2617
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2619
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2621
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2623
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2625
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2627
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2629
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2631
DGC2F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	2573
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2574
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2576
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2579
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2582
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2585
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2588
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2591
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2594
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2597
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2600
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2602
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2604
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2607
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2609
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2612
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2615
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2617
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2619
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2621
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2623
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2625
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2627
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2629
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2631
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2575
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2578
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2581

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2584
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2587
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2590
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2593
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2596
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2599
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2601
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2603
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2605
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	2608
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	2611
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	2614
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	2616
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	2618
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	2620
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	2622
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	2624
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	2626
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	2628
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	2630
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	2632
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	354
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	354
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	355
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	355
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	356
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	356
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	357
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	357
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	358
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	358
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	359
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	359
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	360
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	360
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	361

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	361
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	362
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	362
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	363
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	363
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	364
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	365
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	DG	387
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	388
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	389
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	390
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	391
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	392
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	393
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	394
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	395
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	396
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	397
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	398
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	364
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	366
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	368
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	370
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	372
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	374
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	376
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	378
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	380
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	382
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	383
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	385
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	386
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	399
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	401
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	403
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	405

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	407
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	408
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	409
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	410
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	411
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	412
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	413
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	414
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	365
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	366
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	368
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	370
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	372
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	374
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	376
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	378
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	380
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	381
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	383
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	384
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	386
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	388
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	389
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	390
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	391
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	392
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	392
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	393
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	394
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	395
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	396
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	397
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	398
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	367
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	369
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	371

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 33

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	373
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	375
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	377
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	379
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	381
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	382
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	384
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	385
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	387
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	400
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	402
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	404
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	406
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	407
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	408
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	409
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	410
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	411
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	412
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	413
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	414
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	976
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	976
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	977
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	977
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	978
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	978
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	979
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	979
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	980
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	980
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	981
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	981
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	982
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	982
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	983

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 34

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	983
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	984
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	984
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	985
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	985
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	986
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	986
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	987
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	987
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	988
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1011
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1014
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1017
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1020
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1022
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1024
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1026
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1028
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1030
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1032
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1034
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1036
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	989
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	991
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	993
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	995
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	997
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	999
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1001
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1003
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1005
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1007
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1008
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1010
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1012
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1015

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 35

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1018
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1021
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1023
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1025
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1027
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1029
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1031
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1033
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1035
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1037
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	988
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	989
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	991
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	993
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	995
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	997
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	999
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1001
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1003
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1004
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1006
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1008
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1009
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1011
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1014
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1017
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1020
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1023
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1025
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1027
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1029
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1031
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1033
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1035
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1037
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	990

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 36

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	992
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	994
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	996
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	998
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1000
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1002
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1004
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1006
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1007
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1009
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1010
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	1013
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	1016
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	1019
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	1022
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	1024
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	1026
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	1028
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	1030
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	1032
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	1034
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	1036
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	1038
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1587
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1587
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1588
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1588
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1589
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1589
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1590
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1590
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1591
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1591
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1592
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1592
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1593

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1593
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1594
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1594
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1595
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1595
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1596
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1596
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1597
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1597
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1598
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1598
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1599
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1602
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1605
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1608
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1611
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1614
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1617
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1620
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1623
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1625
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1627
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1629
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1631
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1632
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1635
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1638
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1641
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1643
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1645
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1647
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1649
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1651
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1653
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1655
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1657

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 38

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1600
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1603
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1606
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1609
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1612
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1615
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1618
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1621
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1624
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1626
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1628
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1630
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1633
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1636
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1639
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1642
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1644
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1646
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1648
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1650
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1652
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1654
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1656
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1658
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	DG	1599
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1600
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1602
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1605
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1608
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1611
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1614
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1617
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1620
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1623
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1626
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1628

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1630
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1632
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1635
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1638
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1641
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1644
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1646
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1648
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1650
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1652
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1654
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1656
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1658
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1601
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1604
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1607
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1610
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1613
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1616
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1619
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1622
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1625
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1627
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1629
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1631
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	DG	1634
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	DG	1637
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	DG	1640
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	DG	1643
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	DG	1645
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	DG	1647
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	DG	1649
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	DG	1651
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	DG	1653
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	DG	1655
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	DG	1657

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	DG	1659
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	DH	21
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	DH	22
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	DH	21
DHC0_AGE	Âge	DH	1751
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1744
DHC0_DWE	Type de logement	DH	1742
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1753
DHC0_MAR	État matrimonial	DH	1753
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	DH	1743
DHC0_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1743
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1749
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1748
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	DH	1747
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1748
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1748
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1749
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1746
DHC0GAGE	Âge - (G)	DH	1752
DHC2_AGE	Âge	DH	2267
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2261
DHC2_DWE	Type de logement	DH	2259
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	DH	2269
DHC2_MAR	État matrimonial	DH	2269
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2260
DHC2_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2260
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2266
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2265
DHC2DECF	Type de ménage - (D)	DH	2264
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2265
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2265
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2266
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2263
DHC2GAGE	Âge - (G)	DH	2268
DHC4_AGE	Âge	DH	27
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	20

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4_DWE	Type de logement	DH	19
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	DH	29
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	29
DHC4_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	20
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	26
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	DH	23
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	24
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	26
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	24
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	28
DHC6_AGE	Âge	DH	497
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	491
DHC6_DWE	Type de logement	DH	490
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	DH	499
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	499
DHC6_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	491
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	496
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	DH	493
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	494
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	494
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	498
DHC8_AGE	Âge	DH	1200
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1193
DHC8_DWE	Type de logement	DH	1192
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1202
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1202
DHC8_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1193
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1198
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1197
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	DH	1196

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1197
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1197
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1198
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1195
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1201
DOB	Jour de naissance	DH	3
DOD	Jour de décès	DH	11
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	841
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	841
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	842
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	842
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	843
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	843
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	844
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	844
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	845
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	845
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	846
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	846
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	847
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	847
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	DV	848
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	DV	848
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	DV	849
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	DV	849
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	850
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	DV	850
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	DV	851
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	DV	851
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	DV	852
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	852
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	853
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	853
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	854
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	854
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	855

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	855
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	856
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	856
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	857
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	857
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2199
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	2199
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2200
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2200
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2201
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	2201
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	2202
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	2203
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	2204
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2735
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	2735
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2736
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2736
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2737
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	2737
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	2738
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	2739
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	2740
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	118
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	118
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	119
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	119
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	120
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	120
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	121
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	122
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	123
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	ED	123
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	124
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	641
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	642

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	642
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	643
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	643
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	644
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	645
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	646
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	647
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	ED	647
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	648
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1343
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1344
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1344
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1345
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1345
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	1346
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	ED	1347
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	ED	1348
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	ED	1349
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	ED	1349
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1350
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	876
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	877
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	858
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	859
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	859
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	860
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	860
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	861
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	861
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	862
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	862
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	863
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	863
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	864
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	864
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	865

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	865
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	EX	866
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	EX	866
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	EX	867
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	EX	867
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	EX	868
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	868
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	EX	869
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	869
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EX	870
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EX	870
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EX	871
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EX	871
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EX	872
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	EX	872
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EX	873
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EX	873
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	EX	874
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EX	874
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	EX	875
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	EX	875
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1446
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1447
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1447
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1448
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	FH	1448
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	FH	1449
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1455
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1456
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1456
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1457
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1457
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1458
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1449
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1450
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1450

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1451
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1451
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1452
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1452
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1453
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1453
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1454
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1454
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1455
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1458
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1459
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1460
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	FH	1461
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1461
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1462
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	FH	1462
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	FH	1463
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1467
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1468
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1468
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1463
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1464
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1464
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1465
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1465
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1466
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1466
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1467
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1469
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1469
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1470
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1471
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1471
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	FH	1472
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1472
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	FH	1473

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	FH	1473
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1474
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1474
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1475
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1475
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1476
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1476
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1477
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1477
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1478
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1478
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1479
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1479
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	FH	1480
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1480
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1481
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1481
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1482
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1482
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1483
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1483
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1484
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1416
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1416
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1417
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1417
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	825
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	826
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	826
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	827
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	827
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	828
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	828
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	829
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	829
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	830

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 48

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	830
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	FS	831
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	FS	831
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	FS	832
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	FS	832
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	FS	832
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	FS	833
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	FS	833
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	FS	834
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	FS	834
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	FS	835
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	835
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	836
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	FS	836
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	FS	837
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	FS	837
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	FS	838
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	FS	838
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	FS	839
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	FS	839
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	840
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	FS	840
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	FV	2294
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	FV	2294
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	FV	2295
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	FV	2295
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	FV	2296
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	FV	2296
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	FV	2297
GE30DCD	Division de recensement - (D)	GE	1738
GE30DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GE	1739
GE30DCSD	Sous-division de recensement - (D)	GE	1738
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	GE	1740
GE30DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	GE	1737
GE32DCD	Division de recensement - (D)	GE	2255
GE32DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GE	2256

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE32DCSD	Sous-division de recensement - (D)	GE	2255
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	GE	2257
GE32DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	GE	2255
GE34DCD	Division de recensement - (D)	GE	16
GE34DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GE	17
GE34DCSD	Sous-division de recensement - (D)	GE	16
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	GE	18
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	GE	18
GE34DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	GE	15
GE36DCD	Division de recensement - (D)	GE	482
GE36DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GE	483
GE36DCSD	Sous-division de recensement - (D)	GE	482
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	GE	484
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	485
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	GE	487
GE36DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	GE	481
GE38DCD	Division de recensement - (D)	GE	1188
GE38DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	GE	1189
GE38DCSD	Sous-division de recensement - (D)	GE	1188
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	GE	1190
GE38DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	GE	1187
GHC0_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	1756
GHC0_2	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	GH	1757
GHC0DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	1757
GHC2_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	2272
GHC2_2	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	GH	2273
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2273
GHC2DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	2274
GHC4_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	190
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	191
GHC4DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	191
GHC6_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	717
GHC6DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	717
GHC8_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	GH	1423
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	GH	1423
GHC6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	718

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	803
GHP6_25	Allaite encore	GH	805
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	806
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	806
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	807
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	808
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	718
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	719
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	719
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	720
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	720
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	721
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	721
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	722
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	722
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	723
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	723
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	724
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	724
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	725
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	GH	725
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	GH	726
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	GH	726
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	GH	727
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	GH	727
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	GH	728
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	GH	728
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	GH	729
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	GH	729
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	804
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	805
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1049
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	GH	1049
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1050
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	GH	1050
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	GH	1051

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	HC	1774
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1800
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1800
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1801
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1801
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1802
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1802
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1803
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1803
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1775
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1775
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1776
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1776
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1777
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1777
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1778
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1778
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1779
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1779
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1780
HCC0_3	A un médecin de famille	HC	1782
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1783
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1782
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1783
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1784
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1784
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1785
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1785
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1786
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1786
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1787
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1787
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1788
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1788
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1789
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1789

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1790
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1790
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1791
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1791
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1792
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1792
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1793
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1793
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1794
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1794
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1795
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1795
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1796
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1796
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1797
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1797
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1798
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1798
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1799
HCC0_9	A reçu des services à domicile	HC	1799
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1781
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1781
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1780
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	HC	2310
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2336
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2336
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2337
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2337
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2338
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2338
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2339
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2339
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2340
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2340
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2341
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2341

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2342
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2342
HCC2_12F	Services à domicile - autre	HC	2343
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2311
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2311
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2312
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2312
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2313
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2313
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2314
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2314
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2315
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2315
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2316
HCC2_3	A un médecin de famille	HC	2318
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2343
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2344
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2344
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2345
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2345
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2346
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2346
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2347
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2347
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2348
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2348
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2349
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2349
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2350
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2350
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2351
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2351
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2352
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2352
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2353
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2353

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2354
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2354
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2355
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2355
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2356
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2356
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2357
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2357
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2358
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2358
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2359
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2359
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2360
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2360
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2361
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2361
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2362
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2362
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2363
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2363
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2364
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2364
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2365
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2365
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2366
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2366
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2367
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2319
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2318
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2319
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2320
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2320
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2321
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2321
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2322
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2322

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2323
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2323
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2324
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2324
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2325
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2325
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2326
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2326
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2327
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2327
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2328
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2328
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2329
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2329
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	2330
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2330
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2331
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2331
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2332
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2332
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2333
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2333
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2334
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2334
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2335
HCC2_9	A reçu des services à domicile	HC	2335
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2317
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2317
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2316
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	36
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	56
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	56
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	57
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	57
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	58
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	58

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 56

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	36
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	37
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	38
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	38
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	39
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	40
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	41
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	41
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	42
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	42
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	42
HCC4_3	A un médecin de famille	HC	35
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	37
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	39
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	40
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	44
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	50
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	44
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	45
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	45
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	46
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	46
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	47
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	47
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	48
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	48
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	49
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	49
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	50
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	51
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	52
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	53
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	53
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	54
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	54
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	55

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	43
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	43
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	HC	51
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	HC	55
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	HC	52
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	508
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	537
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	538
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	538
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	539
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	539
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	540
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	540
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	541
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	541
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	542
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	508
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	511
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	512
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	513
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	514
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	515
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	516
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	516
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	517
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	517
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	518
HCC6_3	A un médecin de famille	HC	506
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	512
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	514
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	515
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	520
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	520
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	521
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	521
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	522

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	522
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	523
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	523
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	524
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	524
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	525
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	525
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	526
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	526
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	527
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	527
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	528
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	528
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	529
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	529
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	530
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	530
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	531
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	531
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	532
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	532
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	533
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	533
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	534
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	534
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	535
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	535
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	536
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	536
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	537
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	519
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	519
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	518
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1211
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1237
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1238

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 59

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1238
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1239
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1239
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1240
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	1240
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1241
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1241
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1242
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1211
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1212
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1213
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1213
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1214
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1215
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1216
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1216
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1217
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1217
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste / erg.	HC	1218
HCC8_3	A un médecin de famille	HC	1209
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1212
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1214
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1215
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1220
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1220
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1221
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1221
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1222
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1222
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1223
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1223
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1224
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1224
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1225
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1225
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1226

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1226
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1227
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1227
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1228
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1228
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1229
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1229
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1230
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1230
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1231
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1231
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1232
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1232
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1233
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1233
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1234
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1234
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1235
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1235
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1236
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1236
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1237
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1219
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1219
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1218
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	HC	1242
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	43
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	509
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	509
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	510
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	510
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	511
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	883
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	883
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	884
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	885

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	885
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	886
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	887
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	887
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	888
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	889
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	889
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	890
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	890
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	891
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	891
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	892
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1886
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1892
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1893
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1893
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1894
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1895
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1895
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1896
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1896
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1897
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1897
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1887
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1898
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1899
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1899
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1900
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1900
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1901
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1902
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1903
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1904
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1904
HSC0_3	Vision - capable de voir	HS	1887
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1905

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1888
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1888
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1889
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1890
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1890
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1891
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1891
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1903
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1901
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1902
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1892
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1906
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1898
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1905
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1894
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1889
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	2445
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	2451
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	2452
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	2452
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	2453
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	2454
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	HS	2454
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	2455
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	2455
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	2456
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	2456
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	2446
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	2457
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	2458
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	2458
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	2459
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	2459
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	2460
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	2461
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	2462

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	2463
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	2463
HSC2_3	Vision - capable de voir	HS	2446
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	2464
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	2447
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	2447
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	2448
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	2449
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	2449
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	2450
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	2450
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	2462
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	2460
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	2461
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	2451
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	2465
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	2457
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	2464
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	2453
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	2448
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	334
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	340
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	340
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	341
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	341
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	342
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	343
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	343
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	344
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	344
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	345
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	334
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	345
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	346
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	347
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	347

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	348
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	349
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	350
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	350
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	351
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	352
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	335
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	352
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	335
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	336
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	337
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	337
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	338
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	338
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	339
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	351
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	348
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	349
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	339
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	353
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	346
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	353
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	342
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	336
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	892
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	898
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	899
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	899
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	900
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	901
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	901
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	902
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	902
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	903
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	903
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	893

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	904
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	905
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	905
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	906
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	906
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	907
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	908
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	909
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	910
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	910
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	893
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	911
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	894
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	894
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	895
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	896
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	896
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	897
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	897
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	909
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	907
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	908
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	898
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	912
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	904
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	911
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	900
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	895
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1499
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1505
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1506
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1506
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1507
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1508
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1508
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1509

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1509
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1510
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1510
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1500
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1511
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1512
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1512
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1513
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1513
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1514
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1515
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1516
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1517
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1517
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1500
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1518
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1501
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1501
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1502
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1503
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1503
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1504
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1504
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1516
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1514
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1515
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1505
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1519
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1511
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1518
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1507
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1502
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	HS	912
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	HS	913
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	HS	913
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	HS	914

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	HS	914
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	HS	915
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	HS	915
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	878
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	879
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	879
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	880
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	880
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	881
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	881
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	882
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	882
HW_2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2281
HW_2_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2282
HW_2_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2282
HW_2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2283
HW_2_8LB	Poids désiré - livres	HW	2283
HW_6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	735
HW_6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	736
HW_6_8LB	Poids désiré - livres	HW	735
HWB	Poids à la naissance	GH	6
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	7
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1760
HWC0_3LB	Poids - livres	HW	1759
HWC0_HT	Taille	HW	1758
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	1760
HWC0DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	HW	1761
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2280
HWC2_3LB	Poids - livres	HW	2279
HWC2_HT	Taille	HW	2278
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	2280
HWC2DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	HW	2281
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	192
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	192
HWC4_HT	Taille	HW	193
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	195

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC4DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	HW	196
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	733
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	733
HWC6_HT	Taille	HW	731
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	734
HWC6DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	HW	734
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1426
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1425
HWC8_HT	Taille	HW	1424
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	HW	1426
HWC8DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	HW	1427
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	736
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	737
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1954
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	1958
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	1959
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	1960
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	1960
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	1961
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	1961
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	1962
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	1962
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1954
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1955
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1956
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	1957
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1957
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	1958
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	1963
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	IJ	1964
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	1963
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	2513
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	2517
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	2518
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	2519
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	2519

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 69

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	2520
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	2520
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	2521
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	2521
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	2513
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	2514
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	2515
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	2516
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	2516
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	2517
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	2522
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	IJ	2523
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	2522
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	262
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	263
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	263
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	264
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	265
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	266
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	267
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	267
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	268
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	268
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	269
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	269
IJC4_8F	Précaution prise - autre	IJ	270
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	IJ	270
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	IJ	270
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	264
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	266
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	966
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	966
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	967
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	968
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	969
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	970

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	971
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	971
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	972
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	972
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	973
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	973
IJC6_8F	Précaution prise - autre	IJ	974
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	IJ	974
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	975
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	975
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1577
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1577
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1578
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1579
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1580
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	1581
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	1582
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	1582
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	1583
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	1583
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	1584
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	1584
IJC8_8F	Précaution prise - autre	IJ	1585
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	IJ	1585
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	IJ	1586
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1586
IMM	Statut d'immigrant	SD	9
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2232
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2233
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2233
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2234
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2234
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2235
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2235
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2236
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2236

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2237
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2237
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2238
INC0_1M	Source de revenu - autre	IN	2238
INC0_1N	Source de revenu - aucune	IN	2239
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2240
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2241
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2241
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2242
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2242
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2243
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2243
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2244
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2244
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2247
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2247
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2248
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2248
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2249
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2249
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2250
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2250
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2251
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2245
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2245
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2246
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2246
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2251
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2768
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2769
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2769
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2770
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2770
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2771
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2771
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2772

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2772
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2773
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2773
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2774
INC2_1M	Source de revenu - autre	IN	2774
INC2_1N	Source de revenu - aucune	IN	2775
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2776
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2777
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2777
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2778
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2778
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2779
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2779
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2780
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2780
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2783
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2783
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2784
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2784
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2785
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2785
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2786
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2786
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2787
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2781
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2781
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2782
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2782
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2787
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	170
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	171
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	171
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	172
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	172
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	173
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	173

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	174
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	174
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	175
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	175
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	176
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	176
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	177
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	178
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	179
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	179
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	180
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	180
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	181
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	181
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	182
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	184
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	184
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	182
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	183
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	183
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	170
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	696
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	696
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	697
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	697
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	698
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	698
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	699
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	699
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	700
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	700
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	701
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	701
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	702
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	702
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	703

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	704
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	704
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	705
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	705
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	706
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	706
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	707
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	709
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	709
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	707
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	708
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	708
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	695
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1397
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1397
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1398
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1398
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	1399
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1399
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1400
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1400
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1401
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1401
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1402
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1402
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1403
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1403
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1404
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1405
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1405
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1406
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1406
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1407
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1407
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1408
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	1408

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1411
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1411
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1412
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1412
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1413
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1413
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1414
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	1414
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1415
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	1409
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1409
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1410
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1410
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	1415
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	1396
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	710
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	710
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	711
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1884
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	IS	1884
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1885
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1885
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1886
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	2443
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	IS	2443
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	2444
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	2444
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	2445
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1038
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	IS	858
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	876
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	877
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	878
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1444
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1444
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1445

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1445
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1446
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2212
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	2214
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	2213
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	2215
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	2216
LFC2CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2748
LFC2CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	2750
LFC2GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	2749
LFC2GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	2751
LFC2GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	2752
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	124
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	132
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	139
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	145
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	133
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	139
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	148
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	149
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	125
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	126
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	134
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	140
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	LF	128
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	LF	127
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	LF	128
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	LF	135
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	LF	134
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	LF	135
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	LF	141
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	LF	141
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	LF	142
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	129
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	136
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	142

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	130
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	130
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	131
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	137
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	136
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	137
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	143
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	143
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	144
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	131
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	138
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	144
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	132
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	138
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	145
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	150
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	152
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	160
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	156
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	163
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	164
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	165
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	157
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	161
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	159
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	166
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	166
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	167
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	158
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	162
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	158
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	159
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	169
LFC4DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	167
LFC4DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	168
LFC4DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	169

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	LF	162
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	146
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	147
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	147
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	125
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	133
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	140
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	156
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	146
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	155
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	LF	150
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	151
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	153
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	154
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	657
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	664
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	671
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	657
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	664
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	673
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	674
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	675
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	648
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	649
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	650
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	658
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	665
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	LF	652
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	LF	651
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	LF	652
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	LF	660
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	LF	659
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	LF	660
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	LF	667
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	LF	666
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	LF	667

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 79

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	653
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	661
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	668
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	655
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	654
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	655
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	662
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	661
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	662
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	669
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	668
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	669
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	656
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	663
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	670
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	656
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	663
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	670
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	676
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	678
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	686
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	682
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	689
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	690
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	691
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	683
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	687
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	685
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	692
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	692
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	693
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	684
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	688
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	684
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	685
LFC6DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	693

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	694
LFC6DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	695
LFC6DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	LF	688
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	672
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	672
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	673
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	649
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	658
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	665
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	682
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	671
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	681
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	677
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	679
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	680
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1358
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1365
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1371
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	1358
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1365
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1374
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	1375
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1376
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1350
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1351
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1352
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1359
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1366
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	LF	1354
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	LF	1353
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	LF	1354
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	LF	1361
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	LF	1360
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	LF	1361
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	LF	1367
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	LF	1367

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	LF	1368
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1355
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1362
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1368
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	1356
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	1355
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	1356
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	1363
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	1362
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	1363
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	1369
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	1369
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	1370
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1357
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1364
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1370
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1357
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1364
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1371
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	1377
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	1379
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	1387
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	LF	1383
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	1390
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	1391
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	1392
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	1384
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	1388
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	1386
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1393
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1393
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1394
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1385
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1389
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1385
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1386

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1394
LFC8DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1395
LFC8DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1396
LFC8DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1389
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	1372
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	1373
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	1373
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	1351
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	1359
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	1366
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	1383
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1372
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1382
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	1378
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	1380
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	1381
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	AM	2
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2204
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2206
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2206
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2207
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2205
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2208
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2208
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2209
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2205
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2209
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2218
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2219
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2219
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2220
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2221
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2221
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2222
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2222
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2223

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 83

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2223
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2224
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2224
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2225
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2226
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2227
LSC0DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	LS	2227
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2231
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2232
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2229
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2231
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	LS	2230
LSC0DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	LS	2228
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2228
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2210
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2210
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2211
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2211
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2212
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2740
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2742
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2742
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2743
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2741
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2744
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2744
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2745
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2741
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2745
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2754
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2755
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2755
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2756
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2757
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2757
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2758

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2758
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2759
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2759
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2760
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2760
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2761
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2762
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2763
LSC2DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	LS	2763
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2767
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2768
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2765
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2767
LSC2DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	LS	2766
LSC2DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	LS	2764
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2764
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2746
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2746
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2747
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2747
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2748
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2135
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2135
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2136
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2136
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2137
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2138
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2139
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2139
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2140
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2140
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2121
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2122
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2122
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2123
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2123

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2124
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2124
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2125
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2125
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2126
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2126
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2127
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2127
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2128
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2128
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2129
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2129
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2130
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2130
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2141
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2141
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2142
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2142
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2143
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2143
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2144
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2144
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2145
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2146
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2131
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2131
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2132
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2132
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2133
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2133
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2134
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2134
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2147
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2147
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2149
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2148

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2148
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	2149
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2688
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2688
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2689
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2689
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2690
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2691
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2692
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2692
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2693
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2693
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2674
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2675
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2675
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2676
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2676
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2677
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2677
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2678
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2678
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2679
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2679
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2680
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2680
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2681
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2681
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2682
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2682
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2683
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2683
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2694
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2694
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2695
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2695
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2696

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2696
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2697
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2697
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2698
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2699
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2684
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2684
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2685
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2685
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2686
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2686
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2687
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2687
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2700
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2700
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2702
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2701
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2701
MHC2DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	2702
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	425
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	426
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	426
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	427
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	427
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	428
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	429
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	429
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	430
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	430
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	415
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	415
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	416
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	416
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	417
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	417
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	418

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	418
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	419
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	419
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	420
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	420
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	421
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	431
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	432
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	431
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	432
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	433
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	433
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	434
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	434
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	435
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	436
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	421
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	422
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	422
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	423
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	423
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	424
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	424
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	425
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	437
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	437
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	439
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	438
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	438
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	439
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1103
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1103
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1104
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1104
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1105
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1106

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1107
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1107
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1108
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1108
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1089
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1090
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1090
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1091
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1091
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1092
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1092
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1093
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1093
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1094
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1094
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1095
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1095
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1096
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1096
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1097
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1097
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1098
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1098
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1109
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1109
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1110
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1110
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1111
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1111
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1112
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1112
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1113
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1114
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1099
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1099
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1100

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1100
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1101
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1101
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1102
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1102
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1115
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1115
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1117
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1116
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1116
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1117
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1705
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1705
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1706
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1706
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1707
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1708
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1709
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1709
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1710
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1710
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1691
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1692
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1692
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1693
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1693
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1694
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1694
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1695
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1695
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1696
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1696
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1697
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1697
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1698
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1698

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1699
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1699
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1700
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1700
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1711
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1711
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1712
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1712
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1713
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1713
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1714
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1714
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1715
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1716
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1701
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1701
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1702
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1702
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1703
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1703
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1704
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1704
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1717
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1717
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1719
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1718
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1718
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	MH	1719
MOB	Mois de naissance	DH	4
MOD	Mois de décès	DH	12
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	2284
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	2284
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	2285
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	2285
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	2286
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	2286

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	2287
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	2287
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	2288
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	2288
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	2289
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	2289
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2290
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2290
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2291
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	2291
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	2292
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	NU	2292
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	NU	2293
NU_2DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	NU	2293
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1484
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1485
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1485
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1486
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1486
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1487
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1487
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1488
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1489
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1489
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1490
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	NU	1490
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1491
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1492
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1492
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1493
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1493
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1494
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1494
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1495
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1496
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	1496

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	1497
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	NU	1488
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	NU	1491
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	NU	1495
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	1497
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	NU	1498
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	NU	1498
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	NU	1499
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1906
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1907
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1907
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1908
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1908
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1909
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1909
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1910
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1912
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1911
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1911
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1912
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1913
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1913
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1914
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1914
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1915
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1915
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1916
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1916
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1917
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1918
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1919
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1910
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1920
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1921
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1922
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1923

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1924
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1925
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1926
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1927
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1932
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1929
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1930
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	1931
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1933
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1934
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1935
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1936
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1937
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1938
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1939
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1940
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1941
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1942
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	PA	1928
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1920
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1921
PAC0_3C	Temps consacré - natation	PA	1922
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1923
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1924
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1925
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1926
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1927
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1932
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1929
PAC0_3K	Temps consacré - golf	PA	1930
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	1931
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	PA	1933
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1934
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	PA	1935
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1936
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	PA	1937

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 95

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1938
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1939
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1940
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1941
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1942
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1928
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1943
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1944
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1944
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1945
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1947
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1947
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1946
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1946
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1945
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1948
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1917
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1918
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1919
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	2465
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	2466
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	2466
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	2467
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	2467
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	2468
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	2468
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	2469
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	2471
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	2470
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	2470
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	2471
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	2472
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	2472
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	2473
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	2473
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	2474

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	2474
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	2475
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	2475
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	2476
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	2477
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	2478
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	2469
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	2479
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	2480
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	2481
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	2482
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	2483
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	2484
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	2485
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	2486
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	2491
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	2488
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	2489
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	2490
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	2492
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	2493
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	2494
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	2495
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	2496
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	2497
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	2498
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	2499
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	2500
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	2501
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	PA	2487
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	2479
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	2480
PAC2_3C	Temps consacré - natation	PA	2481
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	2482
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	2483
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	2484

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	2485
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	2486
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	2491
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	2488
PAC2_3K	Temps consacré - golf	PA	2489
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	2490
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	PA	2492
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	2493
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	PA	2494
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	2495
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	PA	2496
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	PA	2497
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	2498
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	2499
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	2500
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	2501
PAC2_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	2487
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	2502
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	2503
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	2503
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	2504
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	2506
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	2506
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	2505
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	2505
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	2504
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	2507
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	2476
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	2477
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	2478
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	221
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	221
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	222
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	222
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	223
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	223

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	224
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	224
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	225
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	225
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	226
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	226
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	227
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	227
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	228
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	228
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	229
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	229
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	230
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	231
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	231
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	232
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	233
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	230
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	234
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	235
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	236
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	237
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	238
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	239
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	240
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	241
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	242
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	243
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	244
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	245
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	246
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	247
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	248
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	249
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	250
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	251

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	252
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	254
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	255
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	256
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	253
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	235
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	236
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	237
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	238
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	239
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	240
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	241
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	242
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	243
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	244
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	245
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	246
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	247
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	248
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	249
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	250
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	251
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	252
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	253
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	255
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	256
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	257
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	254
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	257
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	258
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	258
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	259
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	259
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	261
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	260
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	261

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	260
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	262
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	232
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	233
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	234
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	916
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	916
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	917
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	917
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	918
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	918
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	919
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	919
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	920
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	920
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	921
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	921
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	922
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	922
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	923
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	923
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	924
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	924
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	925
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	925
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	926
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	926
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	927
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	928
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	929
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	930
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	931
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	932
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	933
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	934
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	935

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	936
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	937
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	938
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	939
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	940
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	941
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	942
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	943
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	944
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	945
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	946
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	947
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	948
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	949
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	950
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	951
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	930
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	931
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	932
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	933
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	934
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	935
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	936
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	937
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	938
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	939
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	940
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	941
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	942
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	943
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	944
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	945
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	946
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	947
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	948
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	949

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	950
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	951
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	952
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	952
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	953
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	953
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	954
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	954
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	956
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	955
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	956
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	955
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	957
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	927
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	928
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	929
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1532
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1532
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1533
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1533
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1534
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1534
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1535
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1535
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1538
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1536
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1537
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1537
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1538
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1539
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1539
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1540
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1540
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1541
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1541
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	1542

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1542
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1543
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1544
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1536
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1545
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1546
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1547
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1548
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1549
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1550
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1551
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1552
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1557
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1554
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1555
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	1556
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1558
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1559
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1560
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1561
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1562
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1563
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1564
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1565
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1566
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1567
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	PA	1553
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1546
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1547
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1548
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1549
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1550
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1551
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1552
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1553
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1558

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1555
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1556
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	1557
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1559
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1560
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1561
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1562
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1563
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1564
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1565
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1566
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1567
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1568
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1554
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1568
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1569
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1569
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1570
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1572
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1572
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1571
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1571
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1570
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1573
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1543
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1544
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1545
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	PC	808
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	PC	809
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	PC	809
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	810
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	810
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	811
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	PC	811
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	812
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	812

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	813
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	813
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	814
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	814
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	PC	815
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	PC	815
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	PC	816
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	PC	816
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	PC	817
PC_6_45F	Examen général - coût	PC	817
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	PC	818
PC_6_45H	Examen général - autre problème	PC	818
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	819
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PC	819
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PC	820
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PC	820
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PC	821
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PC	821
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	PC	822
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	PC	822
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	PC	823
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	PC	823
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PC	824
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	PC	824
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	PC	825
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1761
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1762
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	PH	1762
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1763
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	PH	1763
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1764
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	1764
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	1765
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	PH	1765
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	1766

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 106

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	1766
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	1767
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	1767
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	1768
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1768
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1769
PHC0_4B	Enceinte actuellement	PH	1769
PHC0_5	A subi une hystérectomie	PH	1770
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1770
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	1771
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	1771
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	1772
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	1772
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	1773
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	1773
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	1774
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2297
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2298
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	PH	2298
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2299
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	PH	2299
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2300
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2300
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2301
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2301
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2302
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2302
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2303
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2304
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2303
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2304
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2305
PHC2_4B	Enceinte actuellement	PH	2305
PHC2_5	A subi une hystérectomie	PH	2306
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2306
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2307

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2307
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2308
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2308
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2309
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2309
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2310
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	197
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	PH	199
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	199
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	PH	197
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	PH	198
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	198
PHC4_4B	Enceinte actuellement	PH	190
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	737
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	738
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	PH	738
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	PH	739
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	PH	739
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	PH	740
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	PH	740
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	PH	741
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	PH	741
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	PH	742
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	PH	742
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	PH	743
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	PH	743
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	PH	744
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	PH	744
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	PH	745
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	PH	745
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	PH	746
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	PH	746
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	PH	746
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	PH	747
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	PH	747
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	748

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	PH	748
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	PH	749
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	PH	749
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	PH	750
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	PH	750
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	PH	751
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	PH	751
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	PH	752
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	PH	752
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	PH	753
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	PH	753
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	PH	754
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	PH	754
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	755
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	PH	755
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	PH	756
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	PH	756
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	PH	757
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	PH	757
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	PH	758
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	PH	758
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	PH	759
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	PH	759
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	PH	760
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	PH	760
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	PH	761
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	PH	761
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	PH	761
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	PH	762
PHC6_2EF	Test PAP - coût	PH	762
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	PH	762
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	PH	763
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	763
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PH	764
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PH	764
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PH	765

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PH	765
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PH	766
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	PH	766
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	PH	767
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	PH	767
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	PH	768
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PH	768
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	PH	769
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	PH	769
PHC6_2FN	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	PH	770
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	PH	770
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	PH	771
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	771
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	772
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	772
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	PH	773
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	773
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	774
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	774
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	775
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	PH	775
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	PH	776
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	PH	776
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	PH	777
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	PH	777
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	PH	777
PHC6_3EF	Mammographie - coût	PH	778
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	PH	778
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	PH	779
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	779
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	PH	780
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	PH	780
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	PH	781
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	PH	781
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	PH	782
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	PH	782

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	PH	783
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	PH	783
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	PH	784
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	PH	784
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	PH	785
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	PH	785
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	803
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	804
PHC6_4B	Enceinte actuellement	PH	730
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	PH	786
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	PH	787
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	PH	787
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	PH	788
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	PH	788
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	PH	789
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	PH	789
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	PH	790
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	PH	790
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	PH	791
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	791
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	PH	792
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	PH	792
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	PH	793
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	PH	793
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	PH	793
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	PH	794
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	PH	794
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	795
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	PH	795
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	PH	796
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	PH	796
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	797
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	PH	797
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	PH	798
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	PH	798
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	PH	799

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	PH	799
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	PH	800
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	PH	800
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	PH	801
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1427
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	PH	1428
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1428
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	PH	1429
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	PH	1429
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1430
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	PH	1430
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	PH	1431
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1431
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1432
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1432
PHC8_4B	Enceinte actuellement	PH	1433
PHC8_5	A subi une hystérectomie	PH	1433
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1434
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	PH	1434
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	PH	786
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	PH	801
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	PH	802
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	PH	802
PRC0_CUR	Province de résidence	GE	1737
PRC2_CUR	Province de résidence	GE	2254
PRC4_CUR	Province de résidence	GE	15
PRC6_CUR	Province de résidence	GE	481
PRC8_CUR	Province de résidence	GE	1187
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	2005
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	2006
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	2007
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	2008
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	2008
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	2009
PY_0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2010
PY_0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2011

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2012
PY_0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2013
PY_0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2014
PY_0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2015
PY_0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2016
PY_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	2009
PY_0DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2016
PY_2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2554
PY_2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2555
PY_2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2556
PY_2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2557
PY_2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2558
PY_2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2559
PY_2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2560
PY_2DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2560
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	309
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	310
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	311
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	312
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	312
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	313
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	321
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	330
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	331
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	332
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	ST	333
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	322
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	323
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	324
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	325
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	326
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	327
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	328
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	329
PY_4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	314
PY_4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	315

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	316
PY_4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	317
PY_4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	318
PY_4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	319
PY_4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	320
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	313
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	333
PY_4DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	320
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	1519
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	1528
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	1529
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	1530
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	1531
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	1520
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	1521
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	1522
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	1523
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	1524
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	1525
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	1526
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	1527
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	1531
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1804
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1804
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1805
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1805
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1806
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1811
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1811
RAC0_5	Cause du problème de santé	RA	1812
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1812
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1813
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1813
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1814
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1814
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1815

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 114

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	1808
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1806
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1807
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1807
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1815
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	1809
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	1810
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2367
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2368
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2368
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2369
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2369
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2374
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2374
RAC2_5	Cause du problème de santé	RA	2375
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2375
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2376
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2376
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2377
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2377
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2378
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2378
RAC2CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	2371
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2370
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2370
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2371
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2379
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2379
RAC2GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	2372
RAC2GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	2373
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	59
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	59
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	60
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	60
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	61
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	66

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	66
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	67
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	67
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	68
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	68
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	69
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	RA	69
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	63
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	61
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	62
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	62
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	64
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	65
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	542
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	543
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	543
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	544
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	544
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	549
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	549
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	550
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	550
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	551
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	551
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	552
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	552
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	553
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	546
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	545
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	545
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	546
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	553
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	547
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	548
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1243
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1243

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1244
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1244
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1245
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1249
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1249
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1250
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1250
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1251
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1251
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1252
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1252
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1253
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	RA	1247
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1245
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1246
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1246
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1253
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	RA	1247
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	RA	1248
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	14
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1949
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1950
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	1951
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	1951
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	1952
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	1952
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	1953
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	1953
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	2508
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	2509
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	2510
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	2510
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	2511
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	2511
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	2512

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	2512
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	962
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	963
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	963
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	964
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	964
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	965
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	965
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1573
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1574
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1574
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	1575
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	1575
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	1576
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	1576
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1168
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	RS	1176
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	RS	1169
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1169
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	RS	1170
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1170
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1171
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1171
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1172
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1172
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	RS	1173
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	RS	1173
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	RS	1174
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	RS	1174
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1175
RSS6_9	A un conducteur désigné	RS	1175
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	452
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	456
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	RT	457
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	457
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	458

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	458
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	459
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	459
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	RT	460
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	460
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	461
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	461
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	462
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	462
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	463
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	463
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	464
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	464
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	465
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	465
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	466
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	452
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	453
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	453
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	RT	454
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	454
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	455
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	455
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	456
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1435
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1439
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1440
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1440
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1441
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1441
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1442
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1443
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1435
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1436
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1436
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1437

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1437
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1438
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1438
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1439
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	SC	1443
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	SD	2162
SDC0_4B	Origine ethnique - français	SD	2163
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	SD	2163
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	SD	2164
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	SD	2164
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	2165
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	SD	2165
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	2166
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	2166
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	SD	2167
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	SD	2167
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	SD	2168
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	SD	2168
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	2169
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	SD	2169
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	2170
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	SD	2170
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	2171
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	SD	2171
SDC0_5A	Peut converser - anglais	SD	2172
SDC0_5B	Peut converser - français	SD	2172
SDC0_5C	Peut converser - arabe	SD	2173
SDC0_5D	Peut converser - chinois	SD	2173
SDC0_5E	Peut converser - cri	SD	2174
SDC0_5F	Peut converser - allemand	SD	2174
SDC0_5G	Peut converser - grec	SD	2175
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	SD	2175
SDC0_5I	Peut converser - italien	SD	2176
SDC0_5J	Peut converser - coréen	SD	2176
SDC0_5K	Peut converser - persan	SD	2177
SDC0_5L	Peut converser - polonais	SD	2177

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_5M	Peut converser - portugais	SD	2178
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2178
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	SD	2179
SDC0_5P	Peut converser - tagal	SD	2179
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2180
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2180
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	SD	2181
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2182
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2182
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2183
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2183
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2184
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2184
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2185
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2185
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2186
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2186
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2187
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2187
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2188
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2188
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2189
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2189
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2190
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2190
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2191
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	SD	2191
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	SD	2192
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	2192
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	SD	2193
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	2193
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	2194
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	SD	2194
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	2195
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	2195
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	SD	2196

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	SD	2196
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	SD	2197
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2181
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	2198
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2162
SDC2_5A	Peut converser - anglais	SD	2715
SDC2_5B	Peut converser - français	SD	2716
SDC2_5C	Peut converser - arabe	SD	2716
SDC2_5D	Peut converser - chinois	SD	2717
SDC2_5E	Peut converser - cri	SD	2717
SDC2_5F	Peut converser - allemand	SD	2718
SDC2_5G	Peut converser - grec	SD	2718
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	SD	2719
SDC2_5I	Peut converser - italien	SD	2719
SDC2_5J	Peut converser - coréen	SD	2720
SDC2_5K	Peut converser - persan	SD	2720
SDC2_5L	Peut converser - polonais	SD	2721
SDC2_5M	Peut converser - portugais	SD	2721
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2722
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	SD	2722
SDC2_5P	Peut converser - tagal	SD	2723
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2723
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2724
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	SD	2724
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2725
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2726
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2726
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2727
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2727
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2728
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2728
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2729
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2729
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2730
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2730
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2731

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2731
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2732
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2732
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2733
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2733
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2734
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2734
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2725
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2715
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	86
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	86
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	87
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	87
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	88
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	88
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	89
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	89
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	90
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	90
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	91
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	91
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	92
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	92
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	93
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	93
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	94
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	94
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	95
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	95
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	96
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	96
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	96
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	97
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	97
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	97
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	98

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	98
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	98
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	99
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	99
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	99
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	100
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	100
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	100
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	101
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	101
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	101
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	102
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	103
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	103
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	104
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	104
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	105
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	105
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	106
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	106
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	107
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	107
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	108
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	108
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	109
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	109
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	110
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	110
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	111
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	111
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	112
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	112
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	113
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	113
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	114
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	114

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	115
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	115
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	116
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	116
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	117
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	102
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	117
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	85
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	606
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	606
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	607
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	607
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	608
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	608
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	609
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	609
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	610
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	610
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	611
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	611
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	612
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	612
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	613
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	613
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	614
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	614
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	615
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	615
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	616
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	616
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	617
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	617
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	618
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	618
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	619
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	619

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	620
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	620
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	621
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	621
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	622
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	622
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	623
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	623
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	624
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	624
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	625
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	626
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	626
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	627
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	627
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	628
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	628
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	629
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	629
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	630
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	630
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	631
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	631
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	632
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	632
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	633
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	633
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	634
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	634
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	635
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	635
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	636
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	636
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	637
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	637
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	638

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 126

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	638
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	639
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	639
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	640
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	640
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	625
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	641
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	605
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1308
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1308
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1309
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1309
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1310
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1310
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1311
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1311
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1312
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1312
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1313
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1313
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1314
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1314
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1315
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	1315
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1316
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1316
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1317
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1317
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1318
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1318
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1319
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1319
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1320
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1320
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1321
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1321

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1322
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1322
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1323
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1323
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1324
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1324
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1325
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1325
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1326
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1326
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1327
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1328
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1328
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1329
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1329
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1330
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1330
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1331
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1331
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1332
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1332
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1333
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1333
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1334
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1334
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1335
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1335
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1336
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1336
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1337
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1337
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1338
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1338
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	1339
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1339
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1340

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1340
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1341
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1341
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1342
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1342
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	1327
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	SD	1343
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1307
SEX	Sexe	DH	5
SHARE	Accepte de partager les données	AM	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1154
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1163
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1164
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1164
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1165
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1165
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1166
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1166
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1167
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1167
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1168
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1154
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1155
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1155
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	SH	1156
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1156
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	SH	1157
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1157
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1158
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1158
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1159
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1159
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1160
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1160
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1161
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1161

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1162
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1162
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1163
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1145
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1150
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1150
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1151
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1151
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	SH	1152
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1152
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1153
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1145
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1146
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1146
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1147
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1147
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	SH	1148
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1148
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1149
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1149
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1153
SL_2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2275
SL_2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2276
SL_2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2276
SL_2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2277
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2090
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2099
SMC0_11	Raison de fumer moins	SM	2100
SMC0_12	Raison de fumer plus	SM	2101
SMC0_2	État actuel du fumeur	SM	2091
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2102
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2102
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2103
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2103
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2104
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2104

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2091
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2092
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2092
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2093
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2095
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2093
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2094
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2094
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2095
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2096
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2096
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2098
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2097
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2097
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2632
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2643
SMC2_11	Raison de fumer moins	SM	2644
SMC2_12	Raison de fumer plus	SM	2645
SMC2_2	État actuel du fumeur	SM	2633
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2646
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2646
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2647
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2647
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2648
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2648
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2633
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2634
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2634
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2635
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2637
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2635
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2636
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2636
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2637
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2638
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2638

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2642
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur)	SM	2640
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes	SM	2641
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2639
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2639
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	200
SMC4_2	État actuel du fumeur	SM	200
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	201
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	201
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	202
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	202
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	203
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	203
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	204
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	204
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	205
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1039
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1045
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1046
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1047
SMC6_2	État actuel du fumeur	SM	1039
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1051
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1052
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1052
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1040
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1040
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1041
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1041
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1042
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1042
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1043
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1044
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1048
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1048
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1659
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1668

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1669
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1670
SMC8_2	État actuel du fumeur	SM	1660
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1670
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1671
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	1671
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	1672
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1672
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1673
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1660
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1661
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1661
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	1662
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1664
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1662
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1663
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	1663
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1664
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1665
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1665
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1667
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1666
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1666
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1053
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1053
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1054
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	SM	1054
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	SM	1055
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1055
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1056
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1056
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1057
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1057
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1058
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1058
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1059

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1059
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1060
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1060
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1061
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1061
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1062
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1741
SP30_STA	Code d'état après traitement	SP	1750
SP30DPC	Code postal - (D)	SP	1740
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1740
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2258
SP32_STA	Code d'état après traitement	SP	2266
SP32DPC	Code postal - (D)	SP	2257
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2257
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	19
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	14
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	14
SP34_STA	Code d'état après traitement	SP	26
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	18
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	489
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	496
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	488
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	489
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1191
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1199
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1190
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1190
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2150
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2150
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2151
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2151
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2152
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2152
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2153
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2153
SSC0_109	A un confident	SS	2154

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2154
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2155
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2155
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2156
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2156
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2157
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2157
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2158
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2158
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2159
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2159
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2160
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	SS	2161
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2161
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	SS	2160
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2703
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2703
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2704
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2704
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2705
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2705
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2706
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2706
SSC2_109	A un confident	SS	2707
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2707
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2708
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2708
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2709
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2709
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2710
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2710
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2711
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2711
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2712
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2712
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2713

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 135

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC2DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	SS	2714
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2714
SSC2DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	SS	2713
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	440
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	440
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	441
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	441
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	442
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	442
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	443
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	443
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	444
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	445
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	446
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	447
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	448
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	449
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	450
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	450
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	451
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	451
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	1118
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1118
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1119
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	1120
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1121
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	1121
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	1122
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1122
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1123
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1124
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1125
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	1126
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1127
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1128
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1129

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	1129
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1130
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1130
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1720
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1720
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	1721
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1721
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1722
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1722
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1723
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1723
SSC8_109	A un confident	SS	1724
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1724
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1725
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1725
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1726
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1726
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1727
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1727
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1728
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1728
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1729
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1729
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	1730
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	SS	1731
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	1731
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	SS	1730
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1134
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1135
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1135
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1136
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	SS	1119
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1120
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1131
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1131
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1132

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1132
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1133
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1133
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1134
ST_0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	1964
ST_0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	1969
ST_0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	1969
ST_0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	1970
ST_0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	1970
ST_0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	1971
ST_0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	1971
ST_0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	1972
ST_0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	1972
ST_0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	1973
ST_0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	1965
ST_0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	1965
ST_0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	1966
ST_0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	1966
ST_0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	1967
ST_0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	1967
ST_0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	1968
ST_0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	1968
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	1978
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	1983
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	1979
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	1979
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	1980
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	1980
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	1981
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	1981
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	1982
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	1982
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	1985
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	1985
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	1986
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	1986

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	1987
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	1987
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	1988
ST_0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	1989
ST_0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	1989
ST_0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	1990
ST_0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	1991
ST_0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	1992
ST_0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	1993
ST_0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	1994
ST_0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	1995
ST_0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	1996
ST_0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	1997
ST_0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	1998
ST_0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	1999
ST_0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2000
ST_0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2001
ST_0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	1973
ST_0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	1978
ST_0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	1974
ST_0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	1974
ST_0DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	1975
ST_0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	1975
ST_0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	1976
ST_0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	1976
ST_0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	1977
ST_0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	1977
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	1983
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	1984
ST_0DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	ST	1984
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	1988
ST_0DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	ST	2001
ST_0DW2	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)	ST	2002
ST_0DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	ST	2002
ST_0DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2003
ST_0DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	ST	2003

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0DW6	Exigences physiques - (D)	ST	2004
ST_0DW7	Soutien social - (D)	ST	2004
ST_0DW8	Contraintes au travail	ST	2005
ST_2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	2523
ST_2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	2528
ST_2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	2528
ST_2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	2529
ST_2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	2529
ST_2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	2530
ST_2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	2530
ST_2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	2531
ST_2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	2531
ST_2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	2532
ST_2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	2524
ST_2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	2524
ST_2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	2525
ST_2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	2525
ST_2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	2526
ST_2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	2526
ST_2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	2527
ST_2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	2527
ST_2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2537
ST_2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2538
ST_2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2539
ST_2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2540
ST_2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2541
ST_2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2542
ST_2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2543
ST_2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2544
ST_2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2545
ST_2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2546
ST_2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2547
ST_2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2548
ST_2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2549
ST_2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2550
ST_2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	2532

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2537
ST_2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	2533
ST_2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2533
ST_2DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2534
ST_2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2534
ST_2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2535
ST_2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2535
ST_2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2536
ST_2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2536
ST_2DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	ST	2550
ST_2DW2	Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D)	ST	2551
ST_2DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	ST	2551
ST_2DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2552
ST_2DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	ST	2552
ST_2DW6	Exigences physiques - (D)	ST	2553
ST_2DW7	Soutien social - (D)	ST	2553
ST_2DW8	Contraintes au travail	ST	2554
ST_4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	271
ST_4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	275
ST_4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	276
ST_4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	276
ST_4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	277
ST_4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	277
ST_4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	278
ST_4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	278
ST_4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	279
ST_4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	279
ST_4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	271
ST_4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	272
ST_4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	272
ST_4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	273
ST_4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	273
ST_4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	274
ST_4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	274
ST_4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	275
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	285

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	289
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	285
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	286
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	286
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	287
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	287
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	288
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	288
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	289
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	291
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	292
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	292
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	293
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	293
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	294
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	294
ST_4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	295
ST_4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	296
ST_4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	297
ST_4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	297
ST_4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	298
ST_4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	299
ST_4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	300
ST_4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	300
ST_4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	301
ST_4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	302
ST_4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	303
ST_4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	304
ST_4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	304
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	280
ST_4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	284
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	280
ST_4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	281
ST_4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	281
ST_4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	282
ST_4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	282

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	283
ST_4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	283
ST_4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	284
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	290
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	290
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	ST	291
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	295
ST_4DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	ST	305
ST_4DW2	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)	ST	305
ST_4DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	ST	306
ST_4DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	306
ST_4DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	ST	307
ST_4DW6	Exigences physiques - (D)	ST	307
ST_4DW7	Soutien social - (D)	ST	308
ST_4DW8	Contraintes au travail	ST	308
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	SP	14
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	2
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1141
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1142
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1142
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1143
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1143
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1144
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1144
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1673
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1674
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1674
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1675
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	1948
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	2507
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	958
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	957
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	TU	962
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	TU	958
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	959
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	TU	959

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	960
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	960
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	961
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	961
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	32
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	32
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	33
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	34
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	35
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	502
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	503
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	504
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	505
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	507
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1205
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1206
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1207
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1208
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	TW	1210
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1176
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1180
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1177
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1177
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1178
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	VS	1178
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1179
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1179
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1180
WF62LF	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	2790
WF62LFE	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5	WT	2791
WF62SLF	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	2791
WF62SLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	WT	2792
WT62LF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	WT	2790
WT62LFE	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5	WT	2791
WT62SLF	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète	WT	2791
WT62SLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	WT	2792

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Table alphabétique

Page 144

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète C1 et C5 (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Section	Page
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	WT	2790
YOB	Année de naissance	DH	4
YOD	Année de décès	DH	13
YOI	Année de l'immigration au Canada	SD	10
