
Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 1

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
AD : Dépendance à l'égard de l'alcool		
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	2660
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	2660
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	2661
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	2661
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	2662
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	2662
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	2663
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	2663
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	2664
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	2665
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	2664
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	1081
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	1081
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	1082
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	1082
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	1083
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	1083
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	1084
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	1084
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	1085
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	1086
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	1085
AL : Alcool		
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	2656
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	2657
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	2657
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	2658
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	2658
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	2659
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	2659
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	1077
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	1078
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	1078
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	1079

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 2

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	1079
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	1080
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	1080
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2098
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2098
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	2099
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2100
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2101
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	2102
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	2102
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	2103
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	2103
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	2104
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	2104
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	2105
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2105
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2106
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2106
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2107
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2107
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2108
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2108
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2109
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2109
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2110
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2110
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2111
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2111
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2112
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2112
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2101
ALC0DDLTY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2114
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	2113
ALC0DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2113
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	2640
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	2640

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 3

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	2641
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	2642
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	2643
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	2644
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	2644
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	2645
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	2645
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	2646
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	2646
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	2647
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	2647
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	2648
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	2648
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	2649
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	2649
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	2650
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	2650
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	2651
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	2651
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	2652
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	2652
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	2653
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	2653
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	2654
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	2654
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	2643
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	2656
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	2655
ALC2DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	2655
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	204
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	205
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	205
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	206
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	207
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	207
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	208

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 4

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	208
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	209
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	209
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	210
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	210
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	211
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	211
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	212
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	212
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	213
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	213
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	214
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	214
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	215
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	215
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	216
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	216
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	217
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	217
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	218
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	206
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	219
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	218
ALC4DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	219
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1059
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	1060
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1061
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1062
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1063
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1063
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1064
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1064
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1065
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1065
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1066
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1066

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 5

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1067
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1067
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1068
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1068
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1069
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1069
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1070
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1070
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1071
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1071
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1072
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1072
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1073
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1073
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1062
ALC6DDLTY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1075
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	1074
ALC6DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1074
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	1671
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	1672
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	1672
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	1673
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	1674
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	1674
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	1675
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	1675
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	1676
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	1676
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	1677
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	1677
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	1678
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	1678
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	1679
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	1679
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	1680
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	1680

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 6

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	1681
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	1681
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	1682
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	1682
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	1683
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	1683
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	1684
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	1684
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	1673
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	1686
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	1685
ALC8DWKY	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)	1685
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	1075
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	1076
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	1076
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	1077
AM : Administration de l'enquête		
AM30_PL	Langue préférée du répondant	1739
AM30_TEL	Genre de contact - H03	1736
AM32_PL	Langue préférée du répondant	2254
AM32_TEL	Genre de contact - H03	2251
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	22
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	22
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	491
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	490
AM36_TEL	Genre de contact - H03	489
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	1191
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	1189
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	1190
AM38_TEL	Genre de contact - H03	1188
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	30
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	30
AM54_BY	Année de l'interview - H05 (début)	31
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	185
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	185
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	186

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	184
AM54_PXY	H05 complété par procuration	31
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	31
AM54_STA	État de la composante générale - H05	29
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	184
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	498
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	498
AM56_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	499
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	710
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	711
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	711
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	710
AM56_PXY	H05 complété par procuration	499
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	499
AM56_STA	État de la composante générale - H05	497
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	709
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	1199
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	1199
AM58_BYY	Année de l'interview - H05 (début)	1200
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	1415
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	1415
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	1416
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	1414
AM58_PXY	H05 complété par procuration	1200
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	1200
AM58_STA	État de la composante générale - H05	1198
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	1414
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1747
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1747
AM60_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	1748
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	2246
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	2245
AM60_PXY	H06 complété par procuration	1748
AM60_SHA	Accepte de partager les données	2245
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1748
AM60_STA	État de la composante santé - H06	1746

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 8

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2246
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1749
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2247
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	2262
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	2262
AM62_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	2263
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	2780
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	2779
AM62_PXY	H06 complété par procuration	2263
AM62_SHA	Accepte de partager les données	2779
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	2263
AM62_STA	État de la composante santé - H06	2261
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	2780
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	2264
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	2781
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	477
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	477
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	186
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	187
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	187
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	478
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	479
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	479
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	478
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	475
AM64_PXY	H06 complété par procuration	188
AM64_SHA	Accepte de partager les données	476
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	187
AM64_STA	État de la composante santé - H06	186
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	476
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	188
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1181
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1180
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	712
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	713
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	713

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 9

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1182
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1182
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1183
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	1181
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	1179
AM66_PXY	H06 complété par procuration	714
AM66_SHA	Accepte de partager les données	1179
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	714
AM66_STA	État de la composante santé - H06	712
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1180
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	714
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1183
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	1729
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	1728
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	1416
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	1417
AM68_BYYY	Année de l'interview - H06 (début)	1417
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	1730
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	1730
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	1731
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	1729
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	1727
AM68_PXY	H06 complété par procuration	1418
AM68_SHA	Accepte de partager les données	1727
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	1418
AM68_STA	État de la composante santé - H06	1416
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	1728
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	1418
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews H06	1731
DESIGPRV	Province de l'échantillon	1
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	2
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	1
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	1
SHARE	Accepte de partager les données	3

AP : Opinions au sujet des parents

APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	1133
--------	--	------

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 10

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
APP6_10	Mes parents me font confiance	1138
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	1134
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	1134
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	1135
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	1135
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	1136
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	1136
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	1137
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	1137
CC : Problèmes de santé chroniques		
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	1817
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	1817
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	1818
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	1818
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	1819
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1820
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	1820
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	1821
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	1821
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	1822
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	1822
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	1823
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	1823
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	1824
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	1824
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	1825
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	1840
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	1841
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	1841
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	1842
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	1843
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	1843
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	1846
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	1847
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	1847
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	1848

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 11

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	1848
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	1849
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	1849
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	1850
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	1850
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	1851
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	1851
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	1852
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	1856
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	1857
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	1857
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	1858
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	1858
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	1859
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	1859
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	1860
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	1860
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	1861
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	1861
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	1862
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	1809
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1810
CCC0_1C	Fait de l'asthme	1810
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	1815
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	1825
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	1826
CCC0_1G	A des migraines	1831
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1837
CCC0_1J	Est atteint de diabète	1838
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	1852
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1855
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	1863
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1864
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1867
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1869
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1870

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 12

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1871
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	1872
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	1873
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1874
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1875
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	1814
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	1809
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	1811
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1812
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1813
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	1811
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1813
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	1814
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	1816
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	1816
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1819
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	1826
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	1827
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1828
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1828
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	1827
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1829
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	1829
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	1830
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	1831
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1830
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	1832
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1833
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1834
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	1832
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1834
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	1835
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	1835
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	1836
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1836
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	1837

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 13

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	1839
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1839
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1840
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	1838
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	1842
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1844
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	1844
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	1845
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	1846
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1845
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	1853
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1854
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1854
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	1853
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	1856
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	1855
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	1862
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	1863
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	1864
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	1865
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1866
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1866
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	1865
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1868
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1868
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1869
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	1867
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	1870
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	1871
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	1872
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	1873
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	1874
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	1875
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	1815
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1876
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1876

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 14

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	2372
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	2372
CCC2_1C	Fait de l'asthme	2373
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	2385
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	2393
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	2393
CCC2_1G	A des migraines	2400
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	2407
CCC2_1J	Est atteint de diabète	2408
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	2414
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	2418
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	2420
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	2420
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	2425
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	2429
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	2430
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	2430
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	2431
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	2431
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	2432
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	2432
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	2379
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	2376
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	2377
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	2378
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	2374
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	2375
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	2375
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	2378
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	2379
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	2388
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	2390
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	2389
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	2389
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	2386
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	2387

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 15

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	2387
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	2390
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	2391
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	2391
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	2392
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	2392
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	2396
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	2397
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	2397
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	2394
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	2395
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	2395
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	2398
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	2398
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	2399
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	2400
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	2399
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	2403
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	2404
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	2404
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	2401
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	2402
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	2402
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	2405
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	2405
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	2406
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	2407
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	2406
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	2410
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	2410
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	2411
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	2408
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	2409
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	2409
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	2411
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	2412

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 16

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	2412
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	2413
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	2413
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	2414
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	2416
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	2417
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	2417
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	2415
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	2415
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	2416
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	2418
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	2419
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	2419
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	2423
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	2424
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	2424
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	2421
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	2422
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	2422
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	2428
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	2428
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	2429
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	2426
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	2427
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	2427
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	2381
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	2382
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	2382
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	2380
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	2380
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	2381
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	2383
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	2383
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	2384
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	2385
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	2384

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 17

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	2433
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	2433
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	71
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	72
CCC4_1C	Fait de l'asthme	73
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	74
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	75
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	75
CCC4_1G	A des migraines	76
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	76
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	77
CCC4_1J	Est atteint du diabète	77
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	78
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	78
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	79
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	80
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	80
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	81
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	82
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	82
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	83
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	83
CCC4_1W	Est atteint d'acné	81
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	73
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	74
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	84
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	84
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	85
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	79
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	553
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	554
CCC6_1C	Fait de l'asthme	554
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	560
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	566
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	566
CCC6_1G	A des migraines	573

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 18

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	579
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	579
CCC6_1J	Est atteint de diabète	580
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	586
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	590
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	590
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	591
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	595
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	599
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	599
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	600
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	600
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	601
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	601
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	602
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	555
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	555
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	556
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	557
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	558
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	558
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	559
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	559
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	560
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	561
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	561
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	562
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	563
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	563
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	564
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	564
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	565
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	565
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	567
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	568
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	568

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 19

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	569
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	570
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	570
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	571
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	571
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	572
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	572
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	573
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	574
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	574
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	575
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	576
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	576
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	577
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	577
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	578
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	578
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	580
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	581
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	581
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	582
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	583
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	583
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	584
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	584
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	585
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	585
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	586
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	587
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	587
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	588
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	588
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	589
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	589
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	591
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	592

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 20

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	592
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	593
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	594
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	594
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	595
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	596
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	596
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	597
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	598
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	598
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	602
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	603
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	1251
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	1252
CCC8_1C	Fait de l'asthme	1252
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	1258
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	1265
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	1266
CCC8_1G	A des migraines	1272
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	1279
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	1279
CCC8_1J	Est atteint de diabète	1280
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	1286
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	1290
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	1290
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	1291
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	1295
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	1299
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	1299
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	1300
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	1300
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	1301
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	1301
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	1302
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	1253
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	1254

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 21

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	1254
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	1255
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	1256
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	1256
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	1257
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	1257
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	1258
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	1259
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	1260
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	1261
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	1262
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	1262
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	1263
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	1263
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	1264
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	1265
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	1264
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	1266
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	1267
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	1267
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	1268
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	1269
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	1269
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	1270
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	1270
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	1271
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	1272
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	1271
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	1273
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	1274
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	1274
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	1275
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	1275
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	1276
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	1276
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	1277

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 22

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	1277
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	1278
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	1278
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	1280
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	1281
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	1281
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	1282
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	1282
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	1283
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	1283
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	1284
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	1284
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	1285
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	1286
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	1285
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	1287
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	1287
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	1288
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	1288
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	1289
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	1289
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	1291
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	1292
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	1292
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	1293
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	1294
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	1294
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	1295
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	1296
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	1296
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	1297
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	1298
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	1298
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	1302
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	1303
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	70

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 23

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
CCK4_1AB	A des allergies	72
CCK4_2	A déjà eu une otite	70
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	71
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	552
CCK6_2	A déjà eu une otite	552
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	553
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	1250
CCK8_2	A déjà eu une otite	1250
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	1251
CO : Sens de la débrouillardise		
COP4_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	465
COP4_2A	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation	466
COP4_2B	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment	466
COP4_2C	Stress quotidien - essaie de changer la situation	467
COP4_2D	Stress quotidien - exprime ses émotions	467
COP4_2E	Stress quotidien - admet que la situation est stressante	468
COP4_2F	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un	468
COP4_2G	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer	469
COP4_2H	Stress quotidien - prie	469
COP4_2I	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress	470
COP4_3	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	470
COP4_4A	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation	471
COP4_4B	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment	471
COP4_4C	Stress inattendu - essaie de changer la situation	472
COP4_4D	Stress inattendu - exprime ses émotions	472
COP4_4E	Stress inattendu - admet que la situation est stressante	473
COP4_4F	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un	473
COP4_4G	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer	474
COP4_4H	Stress inattendu - prie	474
COP4_4I	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress	475
COP6_1	Capacité à faire face aux exigences de la vie	1178
COP6_2	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles	1178
DG : Consommation de médicaments		
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	2010
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	2010

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 24

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2011
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	2011
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2012
DGC0_1F	Médicament - allergies	2012
DGC0_1G	Médicament - asthme	2013
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2013
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2014
DGC0_1J	Médicament - coeur	2014
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	2015
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	2015
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	2016
DGC0_1N	Médicament - insuline	2016
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2017
DGC0_1P	Médicament - somnifères	2017
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	2018
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	2018
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	2019
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2019
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	2020
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2020
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	2021
DGC0_1V	Médicament - autre	2021
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2022
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2025
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2028
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2031
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2034
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2037
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2040
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2043
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2046
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2049
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2051
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2053
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2055
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2056

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 25

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2056
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2059
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2062
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2065
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2067
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2069
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2071
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2073
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2075
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2077
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2079
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2081
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2023
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2026
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2029
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2032
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2035
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2038
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2041
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2044
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2047
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2050
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2052
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2054
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	2057
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	2060
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	2063
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	2066
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	2068
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	2070
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	2072
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	2074
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	2076
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	2078
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	2080
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	2082

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 26

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC0F1	Indicateur pour médicaments pris	2022
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	2023
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	2025
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	2028
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	2031
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	2034
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	2037
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	2040
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	2043
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	2046
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	2049
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	2052
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	2054
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2057
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2059
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2062
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2065
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2068
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2070
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2072
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2074
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2076
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2078
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2080
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2082
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2024
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2027
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2030
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2033
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2036
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2039
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2042
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2045
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2048
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2051
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2053

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 27

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2055
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2058
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2061
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2064
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2067
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2069
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2071
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2073
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2075
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2077
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2079
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2081
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2083
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	2552
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	2552
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	2553
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	2553
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	2554
DGC2_1F	Médicament - allergies	2554
DGC2_1G	Médicament - asthme	2555
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	2555
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	2556
DGC2_1J	Médicament - coeur	2556
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	2557
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	2557
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	2558
DGC2_1N	Médicament - insuline	2558
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	2559
DGC2_1P	Médicament - somnifères	2559
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	2560
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	2560
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	2561
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	2561
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	2562
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	2562
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	2563

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC2_1V	Médicament - autre	2563
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	2564
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	2567
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	2570
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	2573
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	2576
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	2579
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	2582
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	2585
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	2588
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	2590
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	2592
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	2594
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	2596
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	2597
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	2597
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	2600
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	2603
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	2605
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	2607
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	2609
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	2611
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	2613
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	2615
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	2617
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	2619
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	2621
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	2565
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	2568
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	2571
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	2574
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	2577
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	2580
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	2583
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	2586
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	2589

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 29

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	2591
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	2593
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	2595
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	2598
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	2601
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	2604
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	2606
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	2608
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	2610
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	2612
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	2614
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	2616
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	2618
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	2620
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	2622
DGC2F1	Indicateur pour médicaments pris	2564
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	2565
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	2567
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	2570
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	2573
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	2576
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	2579
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	2582
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	2585
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	2588
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	2591
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	2593
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	2595
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	2598
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	2600
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	2603
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	2606
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	2608
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	2610
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	2612
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	2614

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 30

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	2616
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	2618
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	2620
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	2622
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	2566
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	2569
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	2572
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	2575
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	2578
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	2581
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	2584
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	2587
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	2590
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	2592
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	2594
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	2596
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	2599
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	2602
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	2605
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	2607
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	2609
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	2611
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	2613
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	2615
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	2617
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	2619
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	2621
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	2623
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	353
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	353
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	354
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	354
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	355
DGC4_1F	Médicament - allergies	355
DGC4_1G	Médicament - asthme	356
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	356

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 31

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	357
DGC4_1J	Médicament - coeur	357
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	358
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	358
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	359
DGC4_1N	Médicament - insuline	359
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	360
DGC4_1P	Médicament - somnifères	360
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	361
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	361
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	362
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	362
DGC4_1V	Médicament - autre	363
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	364
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	386
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	387
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	388
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	389
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	390
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	391
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	392
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	393
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	394
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	395
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	396
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	397
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	363
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	365
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	367
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	369
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	371
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	373
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	375
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	377
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	379
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	381

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 32

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	382
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	384
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	385
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	398
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	400
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	402
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	404
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	406
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	407
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	408
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	409
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	410
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	411
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	412
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	413
DGC4F1	Indicateur pour médicaments pris	364
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	365
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	367
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	369
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	371
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	373
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	375
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	377
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	379
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	380
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	382
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	383
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	385
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	387
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	388
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	389
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	390
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	391
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	391
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	392
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	393

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 33

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	394
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	395
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	396
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	397
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	366
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	368
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	370
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	372
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	374
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	376
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	378
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	380
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	381
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	383
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	384
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	386
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	399
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	401
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	403
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	405
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	406
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	407
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	408
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	409
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	410
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	411
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	412
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	413
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	974
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	974
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	975
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	975
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	976
DGC6_1F	Médicament - allergies	976
DGC6_1G	Médicament - asthme	977
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	977

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 34

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	978
DGC6_1J	Médicament - coeur	978
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	979
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	979
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	980
DGC6_1N	Médicament - insuline	980
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	981
DGC6_1P	Médicament - somnifères	981
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	982
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	982
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	983
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	983
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	984
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	984
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	985
DGC6_1V	Médicament - autre	985
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	986
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1009
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1012
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1015
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1017
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1019
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1021
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1023
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1025
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1027
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1029
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1031
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1033
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	987
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	989
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	991
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	993
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	995
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	997
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	999

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 35

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1001
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1003
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1005
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1006
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1008
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	1010
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	1013
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	1016
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	1018
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	1020
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	1022
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	1024
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	1026
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	1028
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	1030
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	1032
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	1034
DGC6F1	Indicateur pour médicaments pris	986
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	987
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	989
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	991
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	993
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	995
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	997
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	999
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	1001
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	1002
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	1004
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	1006
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	1007
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1009
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1012
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1015
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1018
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1020
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1022

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 36

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1024
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1026
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1028
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1030
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1032
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1034
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	988
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	990
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	992
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	994
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	996
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	998
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1000
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1002
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1004
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1005
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1007
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1008
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1011
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1014
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1017
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1019
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1021
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1023
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1025
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1027
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1029
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1031
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1033
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1035
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	1583
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	1583
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	1584
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	1584
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	1585
DGC8_1F	Médicament - allergies	1585

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 37

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC8_1G	Médicament - asthme	1586
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	1586
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	1587
DGC8_1J	Médicament - cœur	1587
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	1588
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	1588
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	1589
DGC8_1N	Médicament - insuline	1589
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	1590
DGC8_1P	Médicament - somnifères	1590
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	1591
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	1591
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	1592
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	1592
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	1593
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	1593
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	1594
DGC8_1V	Médicament - autre	1594
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	1595
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	1598
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	1601
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	1604
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	1607
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	1610
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	1613
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	1616
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	1619
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	1621
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	1623
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	1625
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	1627
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	1628
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	1631
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	1634
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	1637
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	1639

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 38

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	1641
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	1643
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	1645
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	1647
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	1649
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	1651
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	1653
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	1596
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	1599
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	1602
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	1605
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	1608
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	1611
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	1614
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	1617
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	1620
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	1622
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	1624
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	1626
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	1629
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	1632
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	1635
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	1638
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	1640
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	1642
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	1644
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	1646
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	1648
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	1650
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	1652
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	1654
DGC8F1	Indicateur pour médicaments pris	1595
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	1596
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	1598
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	1601
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	1604

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 39

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	1607
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	1610
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	1613
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	1616
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	1619
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	1622
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	1624
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	1626
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	1628
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	1631
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	1634
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	1637
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	1640
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	1642
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	1644
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	1646
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	1648
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	1650
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	1652
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	1654
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	1597
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	1600
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	1603
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	1606
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	1609
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	1612
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	1615
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	1618
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	1621
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	1623
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	1625
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	1627
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 - (G)	1630
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 - (G)	1633
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 - (G)	1636
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 - (G)	1639

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 40

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 - (G)	1641
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 - (G)	1643
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 - (G)	1645
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 - (G)	1647
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 - (G)	1649
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 - (G)	1651
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 - (G)	1653
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 - (G)	1655
 DH : Démographie et ménage		
COD	Code pour la cause de décès	13
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	21
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	22
DH_4DP2	Animal domestique - genre (D)	21
DHC0_AGE	Âge	1744
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	1738
DHC0_DWE	Type de logement	1737
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	1746
DHC0_MAR	État matrimonial	1746
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	1738
DHC0_OWV	Logement appartenant à un membre du ménage	1737
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1743
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1742
DHC0DECF	Type de ménage - (D)	1741
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	1742
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1742
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1743
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1740
DHC0GAGE	Âge - (G)	1745
DHC2_AGE	Âge	2259
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	2253
DHC2_DWE	Type de logement	2252
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	2261
DHC2_MAR	État matrimonial	2261
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	2253
DHC2_OWV	Logement appartenant à un membre du ménage	2252
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	2258

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 41

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	2257
DHC2DECF	Type de ménage - (D)	2256
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	2257
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	2257
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	2258
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	2255
DHC2GAGE	Âge - (G)	2260
DHC4_AGE	Âge	27
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	20
DHC4_DWE	Type de logement	19
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	29
DHC4_MAR	État matrimonial	29
DHC4_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	20
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	26
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	25
DHC4DECF	Type de ménage - (D)	23
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	24
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	25
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	25
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	26
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	24
DHC4GAGE	Âge - (G)	28
DHC6_AGE	Âge	495
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	490
DHC6_DWE	Type de logement	489
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	497
DHC6_MAR	État matrimonial	497
DHC6_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	490
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	495
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	494
DHC6DECF	Type de ménage - (D)	492
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	493
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	494
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	494
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	493
DHC6GAGE	Âge - (G)	496

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 42

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DHC8_AGE	Âge	1196
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	1190
DHC8_DWE	Type de logement	1189
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	1198
DHC8_MAR	État matrimonial	1198
DHC8_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	1190
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	1195
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	1194
DHC8DECF	Type de ménage - (D)	1193
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	1194
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	1194
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	1195
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	1192
DHC8GAGE	Âge - (G)	1197
DOB	Jour de naissance	3
DOD	Jour de décès	11
MOB	Mois de naissance	4
MOD	Mois de décès	12
SEX	Sexe	5
YOB	Année de naissance	4
YOD	Année de décès	13
DV : Visites chez le dentiste		
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	839
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	839
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	840
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	840
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	841
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	841
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	842
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	842
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	843
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	843
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	844
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	844
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	845
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	845

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 43

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	846
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	846
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	847
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	847
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	848
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	848
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	849
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	849
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	850
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	850
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	851
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	851
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	852
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	852
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	853
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	853
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	854
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	854
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	855
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	855
ED : Éducation		
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2192
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	2192
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2193
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	2193
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2194
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	2194
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2195
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2196
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2197
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	2726
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	2726
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	2727
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	2727
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	2728
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	2728

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 44

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	2729
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	2730
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	2731
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	116
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	117
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	117
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	118
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	118
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	119
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	120
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	121
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	122
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	122
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	123
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	639
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	640
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	640
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	641
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	641
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	642
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	643
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	644
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	645
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	645
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	646
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	1339
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	1340
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	1340
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	1341
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	1341
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	1342
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)	1343
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)	1344
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)	1345
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)	1345
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	1346

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 45

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ES : Services d'urgence		
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	874
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	875
EX : Examen de la vue		
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	856
EX_6_71	Dernier examen de la vue	857
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	857
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	858
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	858
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	859
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	859
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	860
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	860
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	861
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	861
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	862
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	862
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	863
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	863
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	864
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	864
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	865
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	865
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	866
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	866
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	867
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	867
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	868
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	868
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	869
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	869
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	870
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	870
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	871
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	871

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 46

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	872
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	872
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	873
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	873
FH : Antécédents médicaux de la famille		
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	1442
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	1443
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	1443
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1444
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	1444
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	1445
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	1451
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	1452
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	1452
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	1453
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	1453
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	1454
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	1445
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	1446
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	1446
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	1447
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	1447
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	1448
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	1448
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	1449
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	1449
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	1450
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	1450
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	1451
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	1454
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	1455
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	1456
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	1457
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	1457
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1458
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	1458

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 47

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	1459
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	1463
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	1464
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	1464
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	1459
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	1460
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	1460
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	1461
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	1461
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	1462
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	1462
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	1463
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	1465
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	1465
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	1466
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	1467
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	1467
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	1468
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	1468
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	1469
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	1469
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	1470
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	1470
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	1471
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	1471
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	1472
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	1472
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	1473
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	1473
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	1474
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	1474
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	1475
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	1475
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	1476
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	1476
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	1477

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 48

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	1477
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	1478
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	1478
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	1479
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	1479
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	1480
FI : Précarité alimentaire		
FIC8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	1412
FIC8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	1412
FIC8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	1413
FIC8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	1413
FS : Vaccination antigrippale		
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	823
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	824
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	824
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	825
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	825
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	826
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	826
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	827
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	827
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	828
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	828
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	829
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	829
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	830
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	830
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	830
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	831
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	831
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	832
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	832
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	833
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	833
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	834

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 49

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
FS_6_56F	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région	834
FS_6_56G	Aucun vacc. antig. - délai trop long	835
FS_6_56H	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport	835
FS_6_56I	Aucun vacc. antig. - problème de langue	836
FS_6_56J	Aucun vacc. antig. - coût	836
FS_6_56K	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller	837
FS_6_56L	Aucun vacc. antig. - peur	837
FS_6_56M	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.	838
FS_6_56N	Aucun vacc. antig. - autre raison	838
FV : Consommation de fruits et de légumes		
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	2286
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	2286
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	2287
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	2287
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	2288
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	2288
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	2289
GE : Identificateurs géographiques		
GE30DCD	Division de recensement - (D)	1733
GE30DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1734
GE30DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1733
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1735
GE30DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1732
GE32DCD	Division de recensement - (D)	2248
GE32DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	2249
GE32DCSD	Sous-division de recensement - (D)	2248
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	2250
GE32DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	2248
GE34DCD	Division de recensement - (D)	16
GE34DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	17
GE34DCSD	Sous-division de recensement - (D)	16
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	18
GE34DHLR	Région sanitaire - (D)	18
GE34DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	15
GE36DCD	Division de recensement - (D)	481

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 50

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
GE36DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	482
GE36DCSD	Sous-division de recensement - (D)	481
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	483
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	484
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	486
GE36DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	480
GE38DCD	Division de recensement - (D)	1185
GE38DCMA	Région métropolitaine de recensement - (D)	1186
GE38DCSD	Sous-division de recensement - (D)	1185
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales - (D)	1187
GE38DURB	Région rurale ou urbaine - (D)	1184
PRC0_CUR	Province de résidence	1732
PRC2_CUR	Province de résidence	2247
PRC4_CUR	Province de résidence	15
PRC6_CUR	Province de résidence	480
PRC8_CUR	Province de résidence	1184
GH : État de santé général		
GHC0_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	1749
GHC0_2	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	1750
GHC0DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	1750
GHC2_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	2264
GHC2_2	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle	2265
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	2265
GHC2DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	2266
GHC4_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	189
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	190
GHC4DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	190
GHC6_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	715
GHC6DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	715
GHC8_1	Santé générale du répondant - évaluation personnelle	1419
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - (D)	1419
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	716
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	801
GHP6_25	Allaite encore	803
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	804
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	804

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 51

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	805
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	806
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	716
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	717
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	717
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	718
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	718
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	719
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	719
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	720
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	720
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	721
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	721
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	722
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	722
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	723
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	723
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	724
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	724
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	725
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	725
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	726
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	726
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	727
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	727
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	802
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	803
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	1046
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	1046
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	1047
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	1047
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	1048
HWB	Poids à la naissance	6

HC : Utilisation des soins de santé

HCC0_1	A passé la nuit comme patient	1767
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1793

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 52

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1793
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1794
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1794
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1795
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1795
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1796
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	1796
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	1768
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1768
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1769
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1769
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	1770
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1770
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1771
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1771
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1772
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	1772
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1773
HCC0_3	A un médecin de famille	1775
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1776
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	1775
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1776
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1777
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1777
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1778
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1778
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1779
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1779
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1780
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1780
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1781
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1781
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1782
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1782
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1783
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1783

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 53

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1784
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1784
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	1785
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1785
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1786
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1786
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1787
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1787
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1788
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1788
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1789
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	1789
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1790
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1790
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1791
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1791
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1792
HCC0_9	A reçu des services à domicile	1792
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1774
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1774
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1773
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	2302
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	2328
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	2328
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	2329
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	2329
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	2330
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	2330
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	2331
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	2331
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	2332
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	2332
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	2333
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	2333
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	2334
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	2334

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 54

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_12F	Services à domicile - autre	2335
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	2303
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	2303
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	2304
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	2304
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	2305
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	2305
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	2306
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	2306
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	2307
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	2307
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	2308
HCC2_3	A un médecin de famille	2310
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	2335
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	2336
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	2336
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	2337
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	2337
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	2338
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	2338
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	2339
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	2339
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	2340
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	2340
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	2341
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	2341
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	2342
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	2342
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	2343
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	2343
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	2344
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	2344
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	2345
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	2345
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	2346
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	2346

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	2347
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	2347
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	2348
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	2348
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	2349
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	2349
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	2350
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	2350
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	2351
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	2351
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	2352
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	2352
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	2353
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	2353
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	2354
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	2354
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	2355
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	2355
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	2356
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	2356
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	2357
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	2357
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	2358
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	2358
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	2359
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	2311
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	2310
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	2311
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	2312
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	2312
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	2313
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	2313
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	2314
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	2314
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	2315
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	2315

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 56

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	2316
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	2316
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	2317
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	2317
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	2318
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	2318
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	2319
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	2319
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	2320
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	2320
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	2321
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	2321
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	2322
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	2322
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	2323
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	2323
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	2324
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	2324
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	2325
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	2325
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	2326
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	2326
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	2327
HCC2_9	A reçu des services à domicile	2327
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	2309
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	2309
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	2308
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	36
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	56
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	56
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	57
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	57
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	58
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	58
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	36
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	37

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 57

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	38
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	38
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	39
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	40
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	41
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	41
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	42
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	42
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	42
HCC4_3	A un médecin de famille	35
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	37
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	39
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	40
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	44
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	50
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	44
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	45
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	45
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	46
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	46
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	47
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	47
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	48
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	48
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	49
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	49
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	50
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	51
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	52
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	53
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	53
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	54
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	54
HCC4_9	A reçu des services à domicile	55
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	43
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	43

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 58

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	51
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	55
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	52
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	506
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	535
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	536
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	536
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	537
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	537
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	538
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	538
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	539
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	539
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	540
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	506
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	509
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	510
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	511
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	512
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	513
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	514
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	514
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	515
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	515
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	516
HCC6_3	A un médecin de famille	504
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	510
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	512
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	513
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	518
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	518
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	519
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	519
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	520
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	520
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	521

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 59

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	521
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	522
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	522
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	523
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	523
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	524
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	524
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	525
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	525
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	526
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	526
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	527
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	527
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	528
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	528
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	529
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	529
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	530
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	530
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	531
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	531
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	532
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	532
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	533
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	533
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	534
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	534
HCC6_9	A reçu des services à domicile	535
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	517
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	517
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	516
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	1207
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	1233
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	1234
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	1234
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	1235

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 60

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	1235
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	1236
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	1236
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	1237
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	1237
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	1238
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	1207
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	1208
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	1209
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	1209
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	1210
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	1211
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	1212
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	1212
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	1213
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	1213
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	1214
HCC8_3	A un médecin de famille	1205
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	1208
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	1210
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	1211
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	1216
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	1216
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	1217
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	1217
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	1218
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	1218
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	1219
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	1219
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	1220
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	1220
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	1221
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	1221
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	1222
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	1222
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	1223

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 61

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	1223
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	1224
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	1224
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	1225
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	1225
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	1226
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	1226
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	1227
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	1227
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	1228
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	1228
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	1229
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	1229
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	1230
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	1230
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	1231
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	1231
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	1232
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	1232
HCC8_9	A reçu des services à domicile	1233
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	1215
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	1215
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	1214
HCC8F13	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U	1238
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	43
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	507
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	507
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	508
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	508
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	509
HI : Renseignements sur la santé		
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	881
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	881
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	882
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	883
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	883

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 62

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	884
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	885
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	885
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	886
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	887
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	887
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	888
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	888
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	889
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	889
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	890
HS : État de santé		
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1879
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1885
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1886
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1886
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1887
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1888
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	1888
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1889
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1889
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1890
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1890
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1880
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1891
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1892
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1892
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1893
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1893
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	1894
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1895
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1896
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1897
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	1897
HSC0_3	Vision - capable de voir	1880
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1898

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 63

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1881
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1881
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1882
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1883
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	1883
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1884
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1884
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1896
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1894
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1895
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1885
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1899
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1891
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1898
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1887
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1882
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	2436
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	2442
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	2443
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	2443
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	2444
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	2445
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	2445
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	2446
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	2446
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	2447
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	2447
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	2437
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	2448
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	2449
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	2449
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	2450
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	2450
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	2451
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	2452
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	2453

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 64

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	2454
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	2454
HSC2_3	Vision - capable de voir	2437
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	2455
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	2438
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	2438
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	2439
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	2440
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	2440
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	2441
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	2441
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	2453
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	2451
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	2452
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	2442
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	2456
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	2448
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	2455
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	2444
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	2439
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	333
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	339
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	339
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	340
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	340
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	341
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	342
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	342
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	343
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	343
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	344
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	333
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	344
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	345
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	346
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	346

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 65

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	347
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	348
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	349
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	349
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	350
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	351
HSC4_3	Vision - capable de voir	334
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	351
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	334
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	335
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	336
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	336
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	337
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	337
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	338
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	350
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	347
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	348
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	338
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	352
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	345
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	352
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	341
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	335
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	890
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	896
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	897
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	897
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	898
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	899
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	899
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	900
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	900
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	901
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	901
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	891

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 66

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	902
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	903
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	903
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	904
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	904
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	905
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	906
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	907
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	908
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	908
HSC6_3	Vision - capable de voir	891
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	909
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	892
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	892
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	893
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	894
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	894
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	895
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	895
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	907
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	905
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	906
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	896
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	910
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	902
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	909
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	898
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	893
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	1495
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	1501
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	1502
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	1502
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	1503
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	1504
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	1504
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	1505

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 67

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	1505
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	1506
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	1506
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	1496
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	1507
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	1508
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	1508
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	1509
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	1509
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	1510
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	1511
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	1512
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	1513
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	1513
HSC8_3	Vision - capable de voir	1496
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	1514
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	1497
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	1497
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	1498
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	1499
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	1499
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	1500
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	1500
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	1512
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	1510
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	1511
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	1501
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	1515
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	1507
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	1514
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	1503
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	1498
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	910
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	911
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	911
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	912

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 68

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	912
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	913
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	913
HV : VIH		
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	876
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	877
HVS6_3	Année du dernier don de sang	877
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	878
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	878
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	879
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	879
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	880
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	880
HW : Taille et poids		
HW_2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	2273
HW_2_6	Essaie présentement de perdre du poids	2274
HW_2_7	Essaie présentement de prendre du poids	2274
HW_2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	2275
HW_2_8LB	Poids désiré - livres	2275
HW_6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	733
HW_6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	734
HW_6_8LB	Poids désiré - livres	733
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	7
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	1753
HWC0_3LB	Poids - livres	1752
HWC0_HT	Taille	1751
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1753
HWC0DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1754
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	2272
HWC2_3LB	Poids - livres	2271
HWC2_HT	Taille	2270
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	2272
HWC2DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	2273
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	191
HWC4_3LB	Poids - livres	191

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 69

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
HWC4_HT	Taille	192
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	194
HWC4DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	195
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	731
HWC6_3LB	Poids - livres	731
HWC6_HT	Taille	729
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	732
HWC6DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	732
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	1422
HWC8_3LB	Poids - livres	1421
HWC8_HT	Taille	1420
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - (D)	1422
HWC8DISW	Poids standard (Standard international) - (D)	1423
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	734
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	735
IJ : Blessures		
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1947
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	1951
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	1952
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	1953
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	1953
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	1954
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	1954
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	1955
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	1955
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1947
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	1948
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1949
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	1950
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1950
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	1951
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	1956
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	1957
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1956
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	2504
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	2508

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 70

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	2509
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	2510
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	2510
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	2511
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	2511
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	2512
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	2512
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	2504
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	2505
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	2506
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	2507
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	2507
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	2508
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	2513
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	2514
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	2513
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	261
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	262
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	262
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	263
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	264
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	265
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	266
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	266
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	267
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	267
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	268
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	268
IJC4_8F	Précaution prise - autre	269
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	269
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	269
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	263
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	265
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	964
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	964
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	965

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 71

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	966
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	967
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	968
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	969
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	969
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	970
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	970
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	971
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	971
IJC6_8F	Précaution prise - autre	972
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	972
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	973
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	973
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	1573
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	1573
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	1574
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	1575
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	1576
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	1577
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	1578
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	1578
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	1579
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	1579
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	1580
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	1580
IJC8_8F	Précaution prise - autre	1581
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	1581
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	1582
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	1582
IN : Revenu		
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2225
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	2226
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2226
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2227
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2227
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2228

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 72

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2228
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2229
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2229
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2230
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2230
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2231
INC0_1M	Source de revenu - autre	2231
INC0_1N	Source de revenu - aucune	2232
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	2233
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2234
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2234
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2235
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2235
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2236
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2236
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2237
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2237
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2240
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2240
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2241
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2241
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2242
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2242
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2243
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2243
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	2244
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2238
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2238
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2239
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2239
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2244
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	2759
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	2760
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	2760
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	2761
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	2761

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 73

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	2762
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	2762
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	2763
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	2763
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	2764
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	2764
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	2765
INC2_1M	Source de revenu - autre	2765
INC2_1N	Source de revenu - aucune	2766
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	2767
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	2768
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2768
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2769
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2769
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2770
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2770
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2771
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	2771
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	2774
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	2774
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	2775
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	2775
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	2776
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	2776
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	2777
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	2777
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	2778
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	2772
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	2772
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	2773
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	2773
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	2778
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	169
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	170
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	170
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	171

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 74

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	171
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	172
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	172
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	173
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	173
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	174
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	174
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	175
INC4_1M	Source de revenu - autre	175
INC4_1N	Source de revenu - aucune	176
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	177
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	178
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	178
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	179
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	179
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	180
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	180
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	181
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	183
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	183
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	181
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	182
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	182
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	169
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	694
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	694
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	695
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	695
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	696
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	696
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	697
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	697
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	698
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	698
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	699
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	699

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 75

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
INC6_1M	Source de revenu - autre	700
INC6_1N	Source de revenu - aucune	700
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	701
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	702
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	702
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	703
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	703
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	704
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	704
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	705
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	707
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	707
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	705
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	706
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	706
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	693
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	1393
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	1393
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	1394
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	1394
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	1395
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	1395
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	1396
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	1396
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	1397
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	1397
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	1398
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	1398
INC8_1M	Source de revenu - autre	1399
INC8_1N	Source de revenu - aucune	1399
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	1400
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1401
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1401
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1402
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1402
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1403

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 76

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1403
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1404
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	1404
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	1407
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	1407
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	1408
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	1408
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	1409
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	1409
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	1410
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	1410
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	1411
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	1405
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	1405
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	1406
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	1406
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	1411
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	1392
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	708
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	708
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	709
IS : Assurance		
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1877
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	1877
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1878
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	1878
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1879
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	2434
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	2434
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	2435
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	2435
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	2436
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1035
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	856
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	874
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	875

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 77

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	876
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	1440
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	1440
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	1441
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	1441
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	1442
LF : Population active		
LFC0CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2205
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2207
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2206
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2208
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2209
LFC2CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	2739
LFC2CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	2741
LFC2GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	2740
LFC2GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	2742
LFC2GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	2743
LFC4_1	Activité principale en ce moment	123
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	131
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	138
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	144
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	132
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	138
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	147
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	148
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	124
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	125
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	133
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	139
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	127
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	126
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	127
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	134
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	133
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	134
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	140

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 78

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	140
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	141
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	128
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	135
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	141
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	129
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	129
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	130
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	136
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	135
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	136
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	142
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	142
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	143
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	130
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	137
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	143
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	131
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	137
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	144
LFC4CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	149
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	151
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	159
LFC4DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	155
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	162
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	163
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	164
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	156
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	160
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	158
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	165
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	165
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	166
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	157
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	161
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	157

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 79

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	158
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	168
LFC4DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	166
LFC4DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	167
LFC4DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	168
LFC4DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	161
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	145
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	146
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	146
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	124
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	132
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	139
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	155
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	145
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	154
LFC4G17B	Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)	149
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	150
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	152
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	153
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	655
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	662
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	669
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	655
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	662
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	671
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	672
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	673
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	646
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	647
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	648
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	656
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	663
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	650
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	649
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	650
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	658

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 80

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	657
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	658
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	665
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	664
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	665
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	651
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	659
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	666
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	653
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	652
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	653
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	660
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	659
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	660
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	667
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	666
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	667
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	654
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	661
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	668
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	654
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	661
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	668
LFC6CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	674
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	676
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	684
LFC6DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	680
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	687
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	688
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	689
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	681
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	685
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	683
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	690
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	690
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	691

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 81

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	682
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	686
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	682
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	683
LFC6DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	691
LFC6DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	692
LFC6DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	693
LFC6DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	686
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	670
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	670
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	671
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	647
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	656
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	663
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	680
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	669
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	679
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	675
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	677
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	678
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	1354
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	1361
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	1367
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	1354
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	1361
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	1370
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	1371
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	1372
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	1346
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	1347
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	1348
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	1355
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	1362
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	1350
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	1349
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	1350

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 82

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	1357
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	1356
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	1357
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	1363
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	1363
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	1364
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	1351
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	1358
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	1364
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	1352
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	1351
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	1352
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	1359
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	1358
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	1359
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	1365
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	1365
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	1366
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	1353
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	1360
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	1366
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	1353
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	1360
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	1367
LFC8CI97	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	1373
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	1375
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	1383
LFC8DCWS	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)	1379
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	1386
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	1387
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	1388
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	1380
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	1384
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	1382
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	1389
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	1389

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 83

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	1390
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	1381
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	1385
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	1381
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	1382
LFC8DT1	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)	1390
LFC8DT2	Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)	1391
LFC8DT3	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)	1392
LFC8DTMN	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)	1385
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	1368
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	1369
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	1369
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	1347
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	1355
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	1362
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	1379
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	1368
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	1378
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	1374
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	1376
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	1377
LS : Participation au marché du travail		
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2197
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2199
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2199
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	2200
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2198
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2201
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2201
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2202
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2198
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2202
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2211
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2212
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2212
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2213

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 84

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	2214
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2214
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2215
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2215
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2216
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2216
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2217
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2217
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2218
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	2219
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2220
LSC0DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2220
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2224
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2225
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	2222
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2224
LSC0DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2223
LSC0DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2221
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2221
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2203
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2203
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2204
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	2204
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2205
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	2731
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	2733
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	2733
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	2734
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	2732
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2735
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	2735
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	2736
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	2732
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	2736
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	2745
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	2746

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 85

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	2746
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	2747
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	2748
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	2748
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	2749
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	2749
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	2750
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	2750
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	2751
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	2751
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	2752
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	2753
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	2754
LSC2DCWS	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)	2754
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	2758
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	2759
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	2756
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	2758
LSC2DRNW	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)	2757
LSC2DSWS	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)	2755
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	2755
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	2737
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	2737
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	2738
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	2738
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	2739
MH : Santé mentale		
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2128
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2128
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	2129
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2129
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2130
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2131
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2132
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	2132
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	2133

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 86

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2133
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	2114
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2115
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2115
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2116
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2116
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2117
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2117
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2118
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2118
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2119
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2119
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2120
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2120
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2121
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2121
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2122
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2122
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2123
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2123
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2134
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2134
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2135
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2135
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2136
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2136
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2137
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2137
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2138
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2139
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2124
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2124
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2125
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2125
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	2126
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2126

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 87

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2127
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2127
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2140
MHC0DDDS	Échelle de détresse - (D)	2140
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2142
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2141
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2141
MHC0DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2142
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	2679
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	2679
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	2680
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	2680
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	2681
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	2682
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	2683
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	2683
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	2684
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	2684
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	2665
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	2666
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	2666
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	2667
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	2667
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	2668
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	2668
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	2669
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	2669
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	2670
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	2670
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	2671
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	2671
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	2672
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	2672
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	2673
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	2673
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	2674

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 88

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	2674
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	2685
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	2685
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	2686
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	2686
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	2687
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	2687
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	2688
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	2688
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	2689
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	2690
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	2675
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	2675
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	2676
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	2676
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	2677
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	2677
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	2678
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	2678
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	2691
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	2691
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	2693
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	2692
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	2692
MHC2DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	2693
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	424
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	425
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	425
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	426
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	426
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	427
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	428
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	428
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	429
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	429
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	414

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 89

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	414
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	415
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	415
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	416
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	416
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	417
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	417
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	418
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	418
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	419
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	419
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	420
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	430
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	431
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	430
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	431
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	432
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	432
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	433
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	433
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	434
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	435
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	420
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	421
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	421
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	422
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	422
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	423
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	423
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	424
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	436
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	436
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	438
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	437
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	437
MHC4DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	438

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 90

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1100
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1100
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	1101
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1101
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1102
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1103
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1104
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	1104
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	1105
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1105
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	1086
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1087
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1087
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1088
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1088
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1089
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1089
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1090
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1090
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1091
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1091
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1092
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1092
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1093
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1093
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1094
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1094
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1095
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1095
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1106
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1106
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1107
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1107
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1108
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1108
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1109

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 91

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1109
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1110
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1111
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1096
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1096
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1097
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1097
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	1098
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1098
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1099
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1099
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1112
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	1112
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1114
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1113
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1113
MHC6DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1114
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	1700
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	1700
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	1701
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	1701
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	1702
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	1703
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	1704
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	1704
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	1705
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	1705
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	1686
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	1687
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	1687
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	1688
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	1688
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	1689
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	1689
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	1690
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	1690

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 92

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	1691
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	1691
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	1692
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	1692
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	1693
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	1693
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	1694
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	1694
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	1695
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	1695
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	1706
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	1706
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	1707
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	1707
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	1708
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	1708
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	1709
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	1709
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	1710
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	1711
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	1696
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	1696
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	1697
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	1697
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	1698
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	1698
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	1699
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	1699
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	1712
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	1712
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	1714
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	1713
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	1713
MHC8DWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	1714
NU : Nutrition		
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	2276

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 93

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	2276
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	2277
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	2277
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	2278
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	2278
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	2279
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	2279
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	2280
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	2280
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	2281
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	2281
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	2282
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	2282
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	2283
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	2283
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	2284
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	2284
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	2285
NU_2DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	2285
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	1480
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	1481
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	1481
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	1482
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	1482
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	1483
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	1483
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	1484
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	1485
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	1485
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	1486
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	1486
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	1487
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	1488
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	1488
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	1489
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	1489

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 94

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	1490
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	1490
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	1491
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	1492
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	1492
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	1493
NU_8D1	Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)	1484
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)	1487
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)	1491
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	1493
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)	1494
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)	1494
NU_8DCON	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)	1495
PA : Activités physiques		
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1899
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1900
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1900
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1901
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1901
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1902
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1902
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1903
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1905
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1904
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1904
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1905
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1906
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1906
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1907
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1907
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1908
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1908
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1909
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	1909
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1910
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1911

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 95

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1912
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1903
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1913
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1914
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	1915
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1916
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1917
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1918
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1919
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1920
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1925
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1922
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	1923
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1924
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	1926
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1927
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	1928
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1929
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	1930
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1931
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1932
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1933
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1934
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1935
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1921
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1913
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1914
PAC0_3C	Temps consacré - natation	1915
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	1916
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1917
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1918
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1919
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1920
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	1925
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	1922
PAC0_3K	Temps consacré - golf	1923

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 96

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	1924
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	1926
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1927
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	1928
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1929
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	1930
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	1931
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1932
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1933
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1934
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1935
PAC0_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1921
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1936
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1937
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1937
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	1938
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	1940
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1940
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1939
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1939
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1938
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1941
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1910
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1911
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1912
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	2456
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	2457
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	2457
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	2458
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	2458
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	2459
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	2459
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	2460
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	2462
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	2461
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	2461

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 97

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	2462
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	2463
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	2463
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	2464
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	2464
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	2465
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	2465
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	2466
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	2466
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	2467
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	2468
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	2469
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	2460
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	2470
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	2471
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	2472
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	2473
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	2474
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	2475
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	2476
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	2477
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	2482
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	2479
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	2480
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	2481
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	2483
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	2484
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	2485
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	2486
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	2487
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	2488
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	2489
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	2490
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	2491
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	2492
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	2478

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 98

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	2470
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	2471
PAC2_3C	Temps consacré - natation	2472
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	2473
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	2474
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	2475
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	2476
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	2477
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	2482
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	2479
PAC2_3K	Temps consacré - golf	2480
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	2481
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	2483
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	2484
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	2485
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	2486
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	2487
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	2488
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	2489
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	2490
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	2491
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	2492
PAC2_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	2478
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	2493
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	2494
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	2494
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	2495
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	2497
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	2497
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	2496
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	2496
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	2495
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	2498
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	2467
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	2468
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	2469

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 99

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	220
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	220
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	221
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	221
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	222
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	222
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	223
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	223
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	224
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	224
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	225
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	225
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	226
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	226
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	227
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	227
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	228
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	228
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	229
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	230
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	230
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	231
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	232
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	229
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	233
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	234
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	235
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	236
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	237
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	238
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	239
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	240
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	241
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	242
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	243
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	244

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	245
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	246
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	247
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	248
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	249
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	250
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	251
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	253
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	254
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	255
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	252
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	234
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	235
PAC4_3C	Temps consacré - natation	236
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	237
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	238
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	239
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	240
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	241
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	242
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	243
PAC4_3K	Temps consacré - golf	244
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	245
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	246
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	247
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	248
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	249
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	250
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	251
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	252
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	254
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	255
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	256
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	253
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	256
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	257

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 101

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	257
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	258
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	258
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	260
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	259
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	260
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	259
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	261
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	231
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	232
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	233
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	914
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	914
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	915
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	915
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	916
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	916
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	917
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	917
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	918
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	918
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	919
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	919
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	920
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	920
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	921
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	921
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	922
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	922
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	923
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	923
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	924
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	924
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	925
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	926
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	927

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	928
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	929
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	930
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	931
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	932
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	933
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	934
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	935
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	936
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	937
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	938
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	939
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	940
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	941
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	942
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	943
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	944
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	945
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	946
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	947
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	948
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	949
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	928
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	929
PAC6_3C	Temps consacré - natation	930
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	931
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	932
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	933
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	934
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	935
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	936
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	937
PAC6_3K	Temps consacré - golf	938
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	939
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	940
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	941

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 103

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	942
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	943
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	944
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	945
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	946
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	947
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	948
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	949
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	950
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	950
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	951
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	951
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	952
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	952
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	954
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	953
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	954
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	953
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	955
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	925
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	926
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	927
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	1528
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	1528
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	1529
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	1529
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	1530
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	1530
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	1531
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	1531
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	1534
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	1532
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	1533
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	1533
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	1534
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	1535

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	1535
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	1536
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	1536
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	1537
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	1537
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	1538
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	1538
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	1539
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	1540
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	1532
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	1541
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	1542
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	1543
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	1544
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	1545
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	1546
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	1547
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	1548
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	1553
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	1550
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	1551
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	1552
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	1554
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	1555
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	1556
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	1557
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	1558
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	1559
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	1560
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	1561
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	1562
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	1563
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patins à roues alignées	1549
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	1542
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	1543
PAC8_3C	Temps consacré - natation	1544

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 105

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	1545
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	1546
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	1547
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	1548
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	1549
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	1554
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	1551
PAC8_3K	Temps consacré - golf	1552
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	1553
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	1555
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	1556
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	1557
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	1558
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	1559
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	1560
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	1561
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	1562
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	1563
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	1564
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	1550
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	1564
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	1565
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	1565
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	1566
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	1568
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	1568
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	1567
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	1567
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	1566
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	1569
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	1539
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	1540
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	1541
PC : Examen général		
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	806
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	807

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 106

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	807
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	808
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	808
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	809
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	809
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	810
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	810
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	811
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	811
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	812
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	812
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	813
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	813
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	814
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	814
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	815
PC_6_45F	Examen général - coût	815
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	816
PC_6_45H	Examen général - autre problème	816
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	817
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	817
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	818
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	818
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	819
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	819
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	820
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	820
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	821
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	821
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	822
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	822
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	823
PH : Santé préventive		
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1754
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1755
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	1755

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 107

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1756
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	1756
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1757
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	1757
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	1758
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	1758
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	1759
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	1759
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	1760
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	1760
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	1761
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1761
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1762
PHC0_4B	Enceinte actuellement	1762
PHC0_5	A subi une hystérectomie	1763
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1763
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	1764
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	1764
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	1765
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	1765
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	1766
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	1766
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	1767
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	2289
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	2290
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	2290
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	2291
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	2291
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	2292
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	2292
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	2293
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	2293
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	2294
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	2294
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	2295
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	2296

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 108

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	2295
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	2296
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	2297
PHC2_4B	Enceinte actuellement	2297
PHC2_5	A subi une hystérectomie	2298
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	2298
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	2299
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	2299
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	2300
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	2300
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	2301
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	2301
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	2302
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	196
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	198
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	198
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	196
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	197
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	197
PHC4_4B	Enceinte actuellement	189
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	735
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	736
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	736
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	737
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	737
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	738
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	738
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	739
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	739
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	740
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	740
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	741
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	741
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	742
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	742
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	743

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 109

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	743
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	744
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	744
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	744
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	745
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	745
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	746
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	746
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	747
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	747
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	748
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	748
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	749
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	749
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	750
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	750
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	751
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	751
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	752
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	752
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	753
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	753
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	754
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	754
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	755
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	755
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	756
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	756
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	757
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	757
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	758
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	758
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	759
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	759
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	759
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	760

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 110

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_2EF	Test PAP - coût	760
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	760
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	761
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	761
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	762
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	762
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	763
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	763
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	764
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	764
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	765
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	765
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	766
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	766
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	767
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	767
PHC6_2FN	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	768
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	768
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	769
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	769
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	770
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	770
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	771
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	771
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	772
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	772
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	773
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	773
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	774
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	774
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	775
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	775
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	775
PHC6_3EF	Mammographie - coût	776
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	776
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	777

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 111

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	777
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	778
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	778
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	779
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	779
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	780
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	780
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	781
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	781
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	782
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	782
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	783
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	783
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	801
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	802
PHC6_4B	Enceinte actuellement	728
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	784
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	785
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	785
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	786
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	786
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	787
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	787
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	788
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	788
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	789
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	789
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	790
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	790
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	791
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	791
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	791
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	792
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	792
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	793
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	793

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 112

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	794
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	794
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	795
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	795
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	796
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	796
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	797
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	797
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	798
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	798
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	799
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	1423
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	1424
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	1424
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	1425
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	1425
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	1426
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	1426
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	1427
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	1427
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	1428
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	1428
PHC8_4B	Enceinte actuellement	1429
PHC8_5	A subi une hystérectomie	1429
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	1430
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	1430
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	784
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	799
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	800
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	800
RA : Limitation des activités		
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1797
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1797
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1798
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1798
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1799

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 113

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1804
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1804
RAC0_5	Cause du problème de santé	1805
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1805
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1806
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1806
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1807
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1807
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1808
RAC0CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1801
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	1799
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1800
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1800
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1808
RAC0GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1802
RAC0GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1803
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	2359
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	2360
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	2360
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	2361
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	2361
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	2366
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	2366
RAC2_5	Cause du problème de santé	2367
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	2367
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	2368
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	2368
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	2369
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	2369
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	2370
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	2370
RAC2CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	2363
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	2362
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	2362
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	2363
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	2371

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 114

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	2371
RAC2GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	2364
RAC2GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	2365
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	59
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	59
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	60
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	60
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	61
RAC4_5	Cause du problème de santé	66
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	66
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	67
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	67
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	68
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	68
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	69
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	69
RAC4CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	63
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	61
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	62
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	62
RAC4GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	64
RAC4GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	65
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	540
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	541
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	541
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	542
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	542
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	547
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	547
RAC6_5	Cause du problème de santé	548
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	548
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	549
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	549
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	550
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	550
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	551

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 115

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
RAC6CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	544
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	543
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	543
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	544
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	551
RAC6GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	545
RAC6GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	546
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	1239
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	1239
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	1240
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	1240
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	1241
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	1245
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	1245
RAC8_5	Cause du problème de santé	1246
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	1246
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	1247
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	1247
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	1248
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	1248
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	1249
RAC8CIC	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations	1243
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	1241
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	1242
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	1242
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	1249
RAC8GC12	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)	1243
RAC8GC25	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)	1244
RP : Mouvements répétitifs		
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1942
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1943
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	1944
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	1944
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	1945
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	1945
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	1946

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 116

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	1946
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	2499
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	2500
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	2501
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	2501
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	2502
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	2502
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	2503
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	2503
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	960
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	961
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	961
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	962
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	962
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	963
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	963
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	1569
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	1570
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	1570
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	1571
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	1571
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	1572
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	1572
RS : Sécurité routière		
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	1165
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	1173
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	1166
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	1166
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	1167
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	1167
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	1168
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	1168
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	1169
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	1169
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	1170
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	1170

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 117

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	1171
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	1171
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	1172
RSS6_9	A un conducteur désigné	1172
RT : Rationalité		
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	451
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	455
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	456
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	456
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	457
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	457
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	458
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	458
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	459
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	459
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	460
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	460
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	461
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	461
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	462
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	462
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	463
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	463
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	464
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	464
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	465
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	451
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	452
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	452
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	453
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	453
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	454
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	454
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	455

SC : Soins personnels

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 118

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	1431
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	1435
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	1436
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	1436
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	1437
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	1437
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	1438
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	1439
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	1431
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	1432
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	1432
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	1433
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	1433
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	1434
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	1434
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	1435
SC_8DFCT	Attitudes de mesure pour soins personnels	1439

SD : Renseignements socio-démographiques

AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	10
COB	Pays de naissance	8
COBC	Code pour le pays de naissance	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	9
IMM	Statut d'immigrant	9
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	2155
SDC0_4B	Origine ethnique - français	2156
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	2156
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	2157
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	2157
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	2158
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	2158
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	2159
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	2159
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	2160
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	2160
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	2161
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	2161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	2162
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	2162
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	2163
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	2163
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	2164
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	2164
SDC0_5A	Peut converser - anglais	2165
SDC0_5B	Peut converser - français	2165
SDC0_5C	Peut converser - arabe	2166
SDC0_5D	Peut converser - chinois	2166
SDC0_5E	Peut converser - cri	2167
SDC0_5F	Peut converser - allemand	2167
SDC0_5G	Peut converser - grec	2168
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	2168
SDC0_5I	Peut converser - italien	2169
SDC0_5J	Peut converser - coréen	2169
SDC0_5K	Peut converser - persan	2170
SDC0_5L	Peut converser - polonais	2170
SDC0_5M	Peut converser - portugais	2171
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	2171
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	2172
SDC0_5P	Peut converser - tagal	2172
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	2173
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	2173
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	2174
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2175
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2175
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2176
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2176
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2177
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2177
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2178
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2178
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2179
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2179
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2180

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 120

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2180
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2181
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2181
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2182
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2182
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2183
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2183
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2184
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	2184
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	2185
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	2185
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	2186
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	2186
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	2187
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	2187
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	2188
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	2188
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	2189
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	2189
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	2190
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2174
SDC0DRAC	Race ou couleur - (D)	2191
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2155
SDC2_5A	Peut converser - anglais	2706
SDC2_5B	Peut converser - français	2707
SDC2_5C	Peut converser - arabe	2707
SDC2_5D	Peut converser - chinois	2708
SDC2_5E	Peut converser - cri	2708
SDC2_5F	Peut converser - allemand	2709
SDC2_5G	Peut converser - grec	2709
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	2710
SDC2_5I	Peut converser - italien	2710
SDC2_5J	Peut converser - coréen	2711
SDC2_5K	Peut converser - persan	2711
SDC2_5L	Peut converser - polonais	2712
SDC2_5M	Peut converser - portugais	2712

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	2713
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	2713
SDC2_5P	Peut converser - tagal	2714
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	2714
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	2715
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	2715
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	2716
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	2717
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	2717
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	2718
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	2718
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	2719
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	2719
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	2720
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	2720
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	2721
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	2721
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	2722
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	2722
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	2723
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	2723
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	2724
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	2724
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	2725
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	2725
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	2716
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	2706
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	86
SDC4_4B	Origine ethnique - français	86
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	87
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	87
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	88
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	88
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	89
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	89
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	90
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	91
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	91
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	92
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	92
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	93
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	93
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	94
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	94
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	95
SDC4_5A	Peut converser - anglais	95
SDC4_5B	Peut converser - français	96
SDC4_5C	Peut converser - arabe	96
SDC4_5D	Peut converser - chinois	96
SDC4_5E	Peut converser - cri	97
SDC4_5F	Peut converser - allemand	97
SDC4_5G	Peut converser - grec	97
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	98
SDC4_5I	Peut converser - italien	98
SDC4_5J	Peut converser - coréen	98
SDC4_5K	Peut converser - persan	99
SDC4_5L	Peut converser - polonais	99
SDC4_5M	Peut converser - portugais	99
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	100
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	100
SDC4_5P	Peut converser - tagal	100
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	101
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	101
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	101
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	102
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	103
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	103
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	104
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	104
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	105
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	106
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	106
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	107
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	107
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	108
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	108
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	109
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	109
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	110
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	110
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	111
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	111
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	111
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	112
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	112
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	112
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	113
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	113
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	114
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	114
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	115
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	115
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	115
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	102
SDC4DRAC	Race ou couleur - (D)	116
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	85
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	604
SDC6_4B	Origine ethnique - français	604
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	605
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	605
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	606
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	606
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	607
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	607
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	608
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	608

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	609
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	609
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	610
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	610
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	611
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	611
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	612
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	612
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	613
SDC6_5A	Peut converser - anglais	613
SDC6_5B	Peut converser - français	614
SDC6_5C	Peut converser - arabe	614
SDC6_5D	Peut converser - chinois	615
SDC6_5E	Peut converser - cri	615
SDC6_5F	Peut converser - allemand	616
SDC6_5G	Peut converser - grec	616
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	617
SDC6_5I	Peut converser - italien	617
SDC6_5J	Peut converser - coréen	618
SDC6_5K	Peut converser - persan	618
SDC6_5L	Peut converser - polonais	619
SDC6_5M	Peut converser - portugais	619
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	620
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	620
SDC6_5P	Peut converser - tagal	621
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	621
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	622
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	622
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	623
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	624
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	624
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	625
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	625
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	626
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	626
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	627

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 125

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	627
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	628
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	628
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	629
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	629
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	630
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	630
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	631
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	631
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	632
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	632
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	633
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	633
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	634
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	634
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	635
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	635
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	636
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	636
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	637
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	637
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	638
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	638
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	623
SDC6DRAC	Race ou couleur - (D)	639
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	603
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	1304
SDC8_4B	Origine ethnique - français	1304
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	1305
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	1305
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	1306
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	1306
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	1307
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	1307
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	1308
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	1308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	1309
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	1309
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	1310
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	1310
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	1311
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	1311
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	1312
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	1312
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	1313
SDC8_5A	Peut converser - anglais	1313
SDC8_5B	Peut converser - français	1314
SDC8_5C	Peut converser - arabe	1314
SDC8_5D	Peut converser - chinois	1315
SDC8_5E	Peut converser - cri	1315
SDC8_5F	Peut converser - allemand	1316
SDC8_5G	Peut converser - grec	1316
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	1317
SDC8_5I	Peut converser - italien	1317
SDC8_5J	Peut converser - coréen	1318
SDC8_5K	Peut converser - persan	1318
SDC8_5L	Peut converser - polonais	1319
SDC8_5M	Peut converser - portugais	1319
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	1320
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	1320
SDC8_5P	Peut converser - tagal	1321
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	1321
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	1322
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	1322
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	1323
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	1324
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	1324
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	1325
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	1325
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	1326
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	1326
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	1327

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 127

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	1327
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	1328
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	1328
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	1329
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	1329
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	1330
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	1330
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	1331
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	1331
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	1332
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	1332
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	1333
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	1333
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	1334
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	1334
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	1335
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	1335
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	1336
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	1336
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	1337
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	1337
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	1338
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	1338
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	1323
SDC8DRAC	Race ou couleur - (D)	1339
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	1303
YOI	Année de l'immigration au Canada	10

SH : Santé sexuelle

SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	1151
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	1160
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	1161
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	1161
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	1162
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	1162
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	1163
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	1163

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 128

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	1164
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	1164
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	1165
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	1151
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	1152
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	1152
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	1153
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	1153
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	1154
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	1154
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	1155
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	1155
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	1156
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	1156
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	1157
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	1157
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	1158
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	1158
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	1159
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	1159
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	1160
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	1142
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	1147
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	1147
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	1148
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	1148
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	1149
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	1149
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	1150
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	1142
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	1143
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	1143
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	1144
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	1144
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	1145
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	1145

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 129

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	1146
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	1146
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	1150
SL : Sommeil		
SL_2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	2267
SL_2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	2268
SL_2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	2268
SL_2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	2269
SM : Usage du tabac		
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2083
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2092
SMC0_11	Raison de fumer moins	2093
SMC0_12	Raison de fumer plus	2094
SMC0_2	État actuel du fumeur	2084
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2095
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	2095
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2096
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2096
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2097
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2097
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2084
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2085
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	2085
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2086
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2088
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2086
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2087
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2087
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2088
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2089
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2089
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2091
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	2090
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2090
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	2623

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 130

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	2634
SMC2_11	Raison de fumer moins	2635
SMC2_12	Raison de fumer plus	2636
SMC2_2	État actuel du fumeur	2624
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	2637
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	2637
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	2638
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	2638
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	2639
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	2639
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	2624
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	2625
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	2625
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	2626
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	2628
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	2626
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	2627
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	2627
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2628
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	2629
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	2629
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	2633
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur)	2631
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes	2632
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	2630
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	2630
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	199
SMC4_2	État actuel du fumeur	199
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	200
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	200
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	201
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	201
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	202
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	202
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	203
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	203

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 131

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	204
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1036
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1042
SMC6_11	Raison de fumer moins	1043
SMC6_12	Raison de fumer plus	1044
SMC6_2	État actuel du fumeur	1036
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1048
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1049
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1049
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1037
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1037
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	1038
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1038
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1039
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1039
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1040
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1041
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	1045
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1045
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	1655
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	1664
SMC8_11	Raison de fumer moins	1665
SMC8_12	Raison de fumer plus	1666
SMC8_2	État actuel du fumeur	1656
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	1666
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	1667
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	1667
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	1668
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	1668
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	1669
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	1656
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	1657
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	1657
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	1658
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	1660
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	1658

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 132

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	1659
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	1659
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1660
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	1661
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	1661
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	1663
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	1662
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	1662
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	1050
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	1050
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	1051
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	1051
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	1052
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	1052
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	1053
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	1053
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	1054
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	1054
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	1055
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	1055
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	1056
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	1056
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	1057
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	1057
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	1058
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	1058
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	1059
TAS8_1	A fumé le cigare	1669
TAS8_2	A fumé la pipe	1670
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	1670
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	1671
SP : Identificateurs de l'échantillon		
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	2
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	14
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	1736
SP30_STA	Code d'état après traitement	1743

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 133

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SP30DPC	Code postal - (D)	1735
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1735
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	2251
SP32_STA	Code d'état après traitement	2258
SP32DPC	Code postal - (D)	2250
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	2250
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	19
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	14
SP34_MET	Méthode de sélection	14
SP34_STA	Code d'état après traitement	26
SP34DPC	Code postal - (D)	18
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	488
SP36_STA	Code d'état après traitement	495
SP36DPC	Code postal - (D)	487
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	488
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	1188
SP38_STA	Code d'état après traitement	1195
SP38DPC	Code postal - (D)	1187
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	1187
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	14
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	2
SS : Soutien social		
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2143
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2143
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	2144
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2144
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2145
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2145
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2146
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2146
SSC0_109	A un confident	2147
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2147
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2148
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2148
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2149
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2149

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 134

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2150
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2150
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2151
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2151
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2152
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2152
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2153
SSC0DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2154
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2154
SSC0DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2153
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	2694
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	2694
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	2695
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	2695
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	2696
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	2696
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	2697
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	2697
SSC2_109	A un confident	2698
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	2698
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	2699
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	2699
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	2700
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	2700
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	2701
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	2701
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	2702
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	2702
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	2703
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	2703
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	2704
SSC2DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	2705
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	2705
SSC2DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	2704
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	439
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	439

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 135

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	440
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	440
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	441
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	441
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	442
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	442
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	443
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	444
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	445
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	446
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	447
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	448
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	449
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	449
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	450
SSC4D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	450
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	1115
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	1115
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	1116
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	1117
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	1118
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	1118
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	1119
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	1119
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	1120
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	1121
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	1122
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	1123
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	1124
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	1125
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	1126
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	1126
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	1127
SSC6D3	Fréquence moyenne des contacts - (D)	1127
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	1715
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	1715

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 136

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	1716
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	1716
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	1717
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	1717
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	1718
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	1718
SSC8_109	A un confident	1719
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	1719
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	1720
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	1720
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	1721
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	1721
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	1722
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	1722
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	1723
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	1723
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	1724
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	1724
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	1725
SSC8DEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)	1726
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	1726
SSC8DTNG	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)	1725
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	1131
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	1132
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	1132
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	1133
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	1116
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	1117
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	1128
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	1128
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	1129
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	1129
SSS6_5C	Conjoint boit trop	1130
SSS6_5D	Conjoint mange trop	1130
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	1131

ST : Stress

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 137

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	1998
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	1999
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	2000
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	2001
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	2001
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	2002
PY_0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2003
PY_0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2004
PY_0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2005
PY_0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2006
PY_0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2007
PY_0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2008
PY_0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2009
PY_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	2002
PY_0DM1	Échelle de contrôle - (D)	2009
PY_2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	2545
PY_2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	2546
PY_2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	2547
PY_2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	2548
PY_2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	2549
PY_2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	2550
PY_2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	2551
PY_2DM1	Échelle de contrôle - (D)	2551
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	308
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	309
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	310
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	311
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	311
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	312
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	320
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	329
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	330
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	331
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	332
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	321
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	322

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 138

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	323
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	324
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	325
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	326
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	327
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	328
PY_4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	313
PY_4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	314
PY_4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	315
PY_4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	316
PY_4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	317
PY_4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	318
PY_4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	319
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	312
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	332
PY_4DM1	Échelle de contrôle - (D)	319
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	1515
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	1524
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	1525
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	1526
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	1527
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	1516
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	1517
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	1518
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	1519
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	1520
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	1521
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	1522
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	1523
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	1527
ST_0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	1957
ST_0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	1962
ST_0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	1962
ST_0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	1963
ST_0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	1963
ST_0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	1964

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 139

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	1964
ST_0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	1965
ST_0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	1965
ST_0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	1966
ST_0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	1958
ST_0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	1958
ST_0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	1959
ST_0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	1959
ST_0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	1960
ST_0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	1960
ST_0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	1961
ST_0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	1961
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	1971
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	1976
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	1972
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	1972
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	1973
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	1973
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	1974
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrograd(e) ou baisse salariale	1974
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	1975
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	1975
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	1978
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	1978
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	1979
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	1979
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	1980
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	1980
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	1981
ST_0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	1982
ST_0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	1982
ST_0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	1983
ST_0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	1984
ST_0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	1985
ST_0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	1986
ST_0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	1987

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	1988
ST_0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	1989
ST_0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	1990
ST_0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	1991
ST_0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	1992
ST_0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	1993
ST_0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	1994
ST_0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	1966
ST_0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	1971
ST_0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	1967
ST_0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	1967
ST_0DC4	Indice du stress personnel - (D)	1968
ST_0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	1968
ST_0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	1969
ST_0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	1969
ST_0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	1970
ST_0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	1970
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	1976
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	1977
ST_0DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	1977
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	1981
ST_0DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	1994
ST_0DW2	Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D)	1995
ST_0DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	1995
ST_0DW4	Demandes psychologiques - (D)	1996
ST_0DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	1996
ST_0DW6	Exigences physiques - (D)	1997
ST_0DW7	Soutien social - (D)	1997
ST_0DW8	Contraintes au travail	1998
ST_2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	2514
ST_2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	2519
ST_2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	2519
ST_2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	2520
ST_2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	2520
ST_2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	2521
ST_2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	2521

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 141

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	2522
ST_2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	2522
ST_2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	2523
ST_2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	2515
ST_2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	2515
ST_2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	2516
ST_2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	2516
ST_2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	2517
ST_2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	2517
ST_2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	2518
ST_2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	2518
ST_2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	2528
ST_2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	2529
ST_2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	2530
ST_2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	2531
ST_2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	2532
ST_2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	2533
ST_2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	2534
ST_2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	2535
ST_2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	2536
ST_2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	2537
ST_2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	2538
ST_2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	2539
ST_2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	2540
ST_2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	2540
ST_2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	2523
ST_2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	2528
ST_2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	2524
ST_2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	2524
ST_2DC4	Indice du stress personnel - (D)	2525
ST_2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	2525
ST_2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	2526
ST_2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	2526
ST_2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	2527
ST_2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	2527
ST_2DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	2541

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 142

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_2DW2	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)	2541
ST_2DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	2542
ST_2DW4	Demandes psychologiques - (D)	2542
ST_2DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	2543
ST_2DW6	Exigences physiques - (D)	2543
ST_2DW7	Soutien social - (D)	2544
ST_2DW8	Contraintes au travail	2544
ST_4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	270
ST_4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	274
ST_4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	275
ST_4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	275
ST_4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	276
ST_4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	276
ST_4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	277
ST_4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	277
ST_4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	278
ST_4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	278
ST_4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	270
ST_4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	271
ST_4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	271
ST_4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	272
ST_4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	272
ST_4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	273
ST_4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	273
ST_4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	274
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	284
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	288
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	284
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	285
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	285
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	286
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	286
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	287
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	287
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	288
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	290

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 143

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	291
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	291
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	292
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	292
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	293
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	293
ST_4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	294
ST_4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	295
ST_4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	296
ST_4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	296
ST_4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	297
ST_4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	298
ST_4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	299
ST_4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	299
ST_4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	300
ST_4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	301
ST_4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	302
ST_4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	303
ST_4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	303
ST_4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	279
ST_4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	283
ST_4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	279
ST_4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	280
ST_4DC4	Indice du stress personnel - (D)	280
ST_4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	281
ST_4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	281
ST_4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	282
ST_4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	282
ST_4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	283
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	289
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	289
ST_4DR3	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)	290
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	294
ST_4DW1	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)	304
ST_4DW2	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)	304
ST_4DW3	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)	305

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 144

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
ST_4DW4	Demandes psychologiques - (D)	305
ST_4DW5	Menace de perdre son emploi - (D)	306
ST_4DW6	Exigences physiques - (D)	306
ST_4DW7	Soutien social - (D)	307
ST_4DW8	Contraintes au travail	307
SV : Services de santé		
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	1138
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	1139
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	1139
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	1140
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	1140
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	1141
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	1141
TU : Bronzage et exposition aux rayons UV		
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	1941
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	2498
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	956
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	955
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	960
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	956
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	957
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	957
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	958
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	958
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	959
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	959
TW : Incapacité au cours des deux dernières semaines		
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	32
TWC4_2	Nombre de jours alité	32
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	33
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	34
TWC4DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	35
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	500
TWC6_2	Nombre de jours alité	501
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	502

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Page 145

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

Nom de la variable	Description	Page
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	503
TWC6DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	505
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	1201
TWC8_2	Nombre de jours alité	1202
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	1203
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	1204
TWC8DDDY	Nombre de jours d'incapacité - (D)	1206
VS : Sécurité personnelle et violence		
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	1173
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	1177
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	1174
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	1174
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	1175
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	1175
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	1176
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	1176
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	1177
WT : Poids de l'échantillon		
WF62LF	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète	2781
WF62LFE	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5	2782
WF62SLF	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	2782
WF62SLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	2783
WT62LF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	2781
WT62LFE	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5	2782
WT62SLF	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète	2782
WT62SLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	2783
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	2781