

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	REALUKEY	<b>Longueur</b>	15	<b>Position</b>	1 - 15
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	--------

**Nom de la question****Concept** Numéro d'identification pour le ménage**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	PERSONID	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	16 - 17
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Numéro d'identification pour la personne dans le ménage**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SEQ\_NO.

<b>Nom de la variable</b>	DESIGPRV	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	18 - 19
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Province de l'échantillon**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence en 1994. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6\_DES au cycle 2 (1996) et PRC8\_DES au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	822	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	803	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	775	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	824	733,000
QUÉBEC	24	2,189	7,036,000
ONTARIO	35	2,990	10,677,000
MANITOBA	46	921	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	922	960,000
ALBERTA	48	1,111	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,189	3,612,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	20 - 21
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CYCLE 1 - 1994-1995	1	12,546	28,318,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SUBCYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	22 - 23
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de l'échantillon**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE	1	12,546	28,318,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LONGPAT	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	24 - 28
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Profil de réponse longitudinal**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Basé sur APPSTAT2 et SP32\_STA. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994), 2ième, cycle 2 (1996), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=Placé(e) en établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL	11111 - 13333	12,546	28,318,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHARE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	29
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,226	27,640,000
NON		2		320	678,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	30 - 31
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,544	28,312,000
NE SAIT PAS		97		1	2,000
REFUS		98		1	4,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	MOB	Longueur	2	Position	32 - 33
Nom de la question					
Concept	Mois de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	1,006	2,303,000		
FÉVRIER	2	983	2,290,500		
MARS	3	1,115	2,494,000		
AVRIL	4	1,046	2,507,500		
MAI	5	1,089	2,422,500		
JUIN	6	1,046	2,318,500		
JUILLET	7	1,109	2,513,500		
AOÛT	8	1,055	2,389,000		
SEPTEMBRE	9	1,074	2,505,500		
OCTOBRE	10	1,059	2,302,000		
NOVEMBRE	11	974	2,091,000		
DÉCEMBRE	12	988	2,174,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,000		
REFUS	98	1	4,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

Nom de la variable	YOB	Longueur	4	Position	34 - 37
Nom de la question					
Concept	Année de naissance				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
ANNÉE	1892 - 1995	12,546	28,318,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      SEX                      **Longueur**                      1      **Position**                      38**Nom de la question****Concept**                      Sexe**Question****Univers**                      Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MASCULIN	1	5,658	14,020,000
FÉMININ	2	6,888	14,298,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	39 - 40
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q6				
<b>Concept</b>	Poids à la naissance				
<b>Question</b>	Quel était le poids de ... à la naissance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996) et GHK8_6 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)	1	13	41,000
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)	2	6	11,000
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)	3	9	21,500
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)	4	14	46,000
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)	5	33	97,500
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)	6	75	281,000
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)	7	147	428,500
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)	8	216	516,000
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)	9	294	868,500
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)	10	223	669,000
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)	11	165	439,000
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)	12	90	275,500
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)	13	54	124,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS	14	39	86,000
SANS OBJET	96	11,150	24,375,500
NE SAIT PAS	97	14	29,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	3	5,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWBG1 **Longueur** 1 **Position** 41

**Nom de la question**

**Concept** Poids à la naissance - (G)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1

**Note** Basé sur GHK6\_6 au cycle 2 (1996) et GHK8\_6 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,336	3,785,500
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	29	78,500
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	13	41,000
SANS OBJET	6	11,150	24,375,500
NON DÉCLARÉ	9	18	37,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	42 - 43
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q1				
<b>Concept</b>	Pays de naissance				
<b>Question</b>	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1, au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,088	23,467,000
CHINE	2	33	104,000
FRANCE	3	23	69,500
ALLEMAGNE	4	77	200,500
GRÈCE	5	13	57,500
GUYANE	6	15	70,500
HONG KONG	7	38	199,500
HONGRIE	8	27	66,500
INDE	9	58	335,000
ITALIE	10	72	286,500
JAMAÏQUE	11	22	92,500
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	64	134,500
PHILIPPINES	13	33	156,000
POLOGNE	14	72	231,500
PORTUGAL	15	30	133,500
ROYAUME-UNI	16	336	780,000
ÉTATS-UNIS	17	151	285,500
VIÊT-NAM	18	20	127,000
AUTRE	19	374	1,522,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COBC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	44 - 47
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994), SDC6_1 au cycle 2 (1996) et SDC8_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996) et SDC8CB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COBGC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	48 - 49
---------------------------	-------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour le pays de naissance - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_1 au cycle 1 (1994), SDC6\_1 au cycle 2 (1996) et SDC8\_1 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996) et SDC8GCB au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CANADA	1	11,088	23,467,000
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	166	330,500
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	115	513,000
EUROPE	4	849	2,339,000
AFRIQUE	5	45	241,500
ASIE	6	271	1,386,000
OCÉANIE	7	12	41,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IMM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	50
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question****Concept** Statut d'immigrant**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC4\_3 au cycle 1 (1994), SDC6\_3 au cycle 2 (1996) et SDC8\_3 au cycle 3 (1998). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994), SDC6FIMM au cycle 2 (1996) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,401	4,690,000
NON	2	11,139	23,601,000
NON DÉCLARÉ	9	6	27,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOI	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	51 - 54
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q3				
<b>Concept</b>	Année de l'immigration au Canada				
<b>Question</b>	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994), SDC6_3 au cycle 2 (1996) et SDC8_3, au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1902 - 1994	1,401	4,690,000
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	51	134,000
SANS OBJET	9996	11,088	23,467,000
NE SAIT PAS	9997	5	26,000
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AOI	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	55 - 57
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge au moment de l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994), SDC6DAIM au cycle 2 (1996) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 85	1,401	4,690,000
SANS OBJET	996	11,139	23,601,000
NON DÉCLARÉ	999	6	27,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      DOD                      **Longueur**              2      **Position**              58 - 59

**Nom de la question**

**Concept**                      Jour de décès

**Question**

**Univers**                      Répondants qui sont décédés

**Note**                      Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,033	1,490,500
SANS OBJET	96	11,415	26,664,500
NE SAIT PAS	97	26	34,000
NON DÉCLARÉ	99	72	130,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	60 - 61
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Mois de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	106	148,500
FÉVRIER	2	84	127,500
MARS	3	111	153,500
AVRIL	4	100	145,500
MAI	5	80	105,000
JUIN	6	84	118,500
JUILLET	7	93	134,000
AOÛT	8	77	141,500
SEPTEMBRE	9	63	90,000
OCTOBRE	10	76	100,000
NOVEMBRE	11	96	129,500
DÉCEMBRE	12	90	130,500
SANS OBJET	96	11,415	26,664,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	69	128,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	62 - 65
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Année de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur les données recueillies, confirmées par appariement avec la Base canadienne de données sur la mortalité si la cause de décès du répondant est indiquée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 2003	1,062	1,526,000
SANS OBJET	9996	11,415	26,664,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	68	127,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COD	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	66 - 70
---------------------------	-----	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Code pour la cause de décès**Question****Univers** Répondants qui sont décédés**Note** Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	84 - 9830	861	1,194,500
SANS OBJET	99996	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99999	270	459,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPS	Longueur	1	Position	71
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994			1	2,829	5,529,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994			2	3,012	5,925,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994			3	3,468	8,461,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995			4	3,237	8,402,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	SP34_MET	Longueur	1	Position	72
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Méthode de sélection				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RESPMETH.				

Nom de la variable	STRATUM	Longueur	5	Position	73 - 77
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon - strate				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Nom de la variable	REPLICAT	Longueur	7	Position	78 - 84
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC4_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	85 - 86
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	822	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	803	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	775	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	824	733,000
QUÉBEC	24	2,189	7,036,000
ONTARIO	35	2,990	10,677,000
MANITOBA	46	921	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	922	960,000
ALBERTA	48	1,111	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,189	3,612,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GE34DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	87
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	----

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,319	4,890,500
URBAINE	2	9,227	23,427,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	88 - 90
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	91 - 93
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	94 - 96
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,660	11,088,500
ST. JOHN'S	001	238	171,000
HALIFAX	205	271	339,000
SAINT JOHN	310	143	118,000
CHICOUTIMI	408	72	203,500
QUÉBEC	421	227	783,500
SHERBROOKE	433	49	137,500
TROIS-RIVIÈRES	442	51	155,000
MONTRÉAL	462	757	3,042,000
OTTAWA / HULL	505	356	993,000
OSHAWA	532	97	293,500
TORONTO	535	852	3,940,500
HAMILTON	537	201	635,500
ST. CATHARINES	539	105	386,500
KITCHENER	541	113	360,000
LONDON	555	134	357,500
WINDSOR	559	86	257,500
SUDBURY	580	46	173,000
THUNDER BAY	595	49	131,500
WINNIPEG	602	308	611,500
RÉGINA	705	195	220,000
SASKATOON	725	194	186,000
CALGARY	825	357	845,500
EDMONTON	835	367	861,000
VANCOUVER	933	501	1,718,000
VICTORIA	935	117	310,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	97 - 99
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE34DHLR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	100 - 101
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région sanitaire - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	47	125,500
ONTARIO - EST	51	492	1,451,000
ONTARIO - EST CENTRAL	52	1,096	4,778,000
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	646	2,092,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	499	1,461,000
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	257	894,500
MANITOBA - CENTRAL	61	121	99,000
MANITOBA - EASTMAN	62	118	94,000
MANITOBA - INTERLAKE	63	114	85,000
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	60	50,000
MANITOBA - PARKLANDS	65	65	34,000
MANITOBA - WESTMAN	67	166	120,500
MANITOBA - WINNIPEG	68	277	580,000
SANS OBJET	96	8,588	16,453,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	102 - 107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVPCA.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP34_CPA	Longueur	1	Position	108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,829	5,529,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		3,012	5,925,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,414	8,304,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		3,011	7,856,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995		5		280	702,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC4_DWE	Longueur	2	Position	109 - 110
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q6				
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLTYP.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,398	18,704,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		568	1,595,500
MAISON EN RANGÉE		3		609	1,593,500
DUPLEX		4		382	844,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,540	3,348,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		642	1,638,000
ÉTABLISSEMENT		7		1	2,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		12	28,000
MAISON MOBILE		9		368	507,500
AUTRE		10		25	52,500
NON DÉCLARÉ		99		1	4,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	111
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q1				
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLOWN.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,077	20,741,000
NON		2		3,465	7,570,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		1	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	112 - 113
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMBEDRM.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 9		12,541	28,302,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
REFUS		98		3	9,500
NON DÉCLARÉ		99		1	5,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	114
<b>Nom de la question</b>	HHL-D-Q4				
<b>Concept</b>	Animal domestique - en a un				
<b>Question</b>	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PETS.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,787	13,448,500
NON		2		6,758	14,868,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DH_4DP2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	115 - 116
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Animal domestique - genre (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
<b>Note</b>	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,706	3,847,000
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		835	1,732,000
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		260	695,500
CHAT(S) ET AUTRE		4		209	542,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		1,987	4,407,500
CHIEN(S) ET AUTRE		6		244	661,000
AUTRE SEULEMENT		7		546	1,563,000
SANS OBJET		96		6,758	14,868,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	117
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q5A				
<b>Concept</b>	Animal domestique - vit à l'intérieur				
<b>Question</b>	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DH_4DP2 = 1 à 6				
<b>Note</b>	Anciennement PETINDR.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,277	9,799,000
NON		2		964	2,086,500
SANS OBJET		6		7,304	16,432,000
NON DÉCLARÉ		9		1	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM34_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	118 - 119
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q7				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM34_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	120 - 121
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		10,182	21,393,500
FRANÇAIS		2		2,346	6,842,500
CHINOIS		4		11	62,000
ALLEMAND		6		2	1,500
POLONAIS		12		1	2,500
PORTUGUAIS		13		2	12,000
NON DÉCLARÉ		99		2	4,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	122 - 123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVECFM94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,338	2,681,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	280	664,000
COUPLE SEUL	3	2,616	5,136,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	72	176,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	5,126	14,118,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	421	1,647,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	242	733,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	69	258,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	800	1,609,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	87	195,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	149	302,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	23,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	134	296,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	4	18,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	29	55,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	92	193,500
NON DÉCLARÉ	99	75	209,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC4DLVG      **Longueur** 2      **Position** 124 - 125

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVLVNG94. Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,338	2,681,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	251	642,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,616	5,136,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,090	7,884,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	588	944,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	253	500,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	282	826,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	601	1,257,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,728	5,894,500
AUTRE	10	753	2,425,500
NON DÉCLARÉ	99	46	126,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** DHC4DHSZ      **Longueur** 2      **Position** 126 - 127

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	12,546	28,318,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	128 - 129
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT25. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 9		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	130 - 131
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLT12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	132 - 133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMEQ12. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	134 - 135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMLE5. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	136 - 137
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUM6TO11. Basé sur DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP34_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	138 - 140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DONNÉES COMPLÈTES		000		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	141 - 143
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q4				
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement AGE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 102		12,546	28,318,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	144 - 145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	558	1,555,500
4 À 5 ANS	2	256	804,000
6 À 9 ANS	3	582	1,583,500
10 À 11 ANS	4	280	720,500
12 À 14 ANS	5	400	1,439,500
15 À 19 ANS	6	653	1,996,500
20 À 24 ANS	7	743	1,635,000
25 À 29 ANS	8	884	2,011,000
30 À 34 ANS	9	1,112	2,489,500
35 À 39 ANS	10	1,088	2,698,000
40 À 44 ANS	11	918	2,254,500
45 À 49 ANS	12	869	1,862,500
50 À 54 ANS	13	695	1,508,500
55 À 59 ANS	14	659	1,316,000
60 À 64 ANS	15	649	1,238,500
65 À 69 ANS	16	617	1,002,000
70 À 74 ANS	17	619	946,000
75 À 79 ANS	18	468	650,500
80 ANS OU PLUS	19	496	606,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	146 - 147
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MARSTAT.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,398	12,575,500
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT		2		615	1,503,000
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE		3		29	73,000
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))		4		4,370	11,283,000
VEUF OU VEUVE		5		1,130	1,309,000
SÉPARÉ(E)		6		345	557,000
DIVORCÉ(E)		7		659	1,017,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	148
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q7				
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	149
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		12,546	28,318,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	150 - 151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,546	28,318,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	152 - 153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		38	142,000
MARS		3		3,254	8,429,500
MAI		5		2	6,000
JUIN		6		2,906	5,798,000
JUILLET		7		7	14,000
AOÛT		8		2,954	5,854,000
OCTOBRE		10		345	782,000
NOVEMBRE		11		3,040	7,293,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	154 - 157
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1994		1994		8,973	19,048,000
1995		1995		3,573	9,270,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	158 - 159
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		4,743	13,037,000
SANS PROCURATION		2		7,803	15,281,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	161
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		910	2,256,000
NON		2		11,636	26,062,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	162 - 163
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0 JOUR		0		75	176,000
1 JOUR		1		312	836,500
2 JOURS		2		217	531,000
3 JOURS		3		105	287,000
4 JOURS		4		57	126,500
5 JOURS		5		25	70,000
6 JOURS		6		22	43,000
7 JOURS		7		31	82,000
8 JOURS		8		7	11,500
9 JOURS		9		5	8,000
10 JOURS		10		9	14,000
11 JOURS		11		1	1,000
12 JOURS		12		2	2,500
13 JOURS		13		2	1,000
14 JOURS		14		40	66,500
SANS OBJET		96		11,636	26,062,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	164
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,716	3,764,000
NON	2	10,790	24,487,500
SANS OBJET	6	40	66,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	165 - 166
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	55	116,000
1 JOUR	1	283	711,000
2 JOURS	2	328	736,500
3 JOURS	3	211	497,500
4 JOURS	4	134	319,000
5 JOURS	5	101	215,000
6 JOURS	6	44	80,000
7 JOURS	7	144	304,000
8 JOURS	8	18	36,500
9 JOURS	9	12	18,500
10 JOURS	10	56	119,500
11 JOURS	11	14	21,000
12 JOURS	12	32	63,000
13 JOURS	13	21	42,000
14 JOURS	14	263	484,000
SANS OBJET	96	10,830	24,554,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	167
<b>Nom de la question</b>	TWOVK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TWC4_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,143	25,107,000
NON		2		1,402	3,206,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC4DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	168 - 169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de jours d'incapacité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVDSY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
0 JOUR		0		10,556	23,821,500
1 JOUR		1		365	965,000
2 JOURS		2		361	801,500
3 JOURS		3		219	505,000
4 JOURS		4		152	385,500
5 JOURS		5		99	247,000
6 JOURS		6		79	175,500
7 JOURS		7		132	263,500
8 JOURS		8		36	83,500
9 JOURS		9		25	81,500
10 JOURS		10		55	124,500
11 JOURS		11		10	22,500
12 JOURS		12		21	40,500
13 JOURS		13		9	20,500
14 JOURS		14		427	780,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	170
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,287	2,502,500
NON	2	11,258	25,814,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	171 - 173
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,182	2,264,000
SANS OBJET	996	11,362	26,052,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1	2,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	174 - 176
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille incluse «pédiatre».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 100		12,517	28,251,500
NE SAIT PAS		997		26	61,000
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		2	3,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	177 - 178
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		1		866	2,048,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		2		351	611,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		3		186	432,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ		4		6,920	14,666,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		5		107	231,500
À LA MAISON		6		63	101,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		7		115	200,500
AUTRE		8		21	46,500
SANS OBJET		96		3,890	9,917,500
NON DÉCLARÉ		99		27	64,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	179 - 181
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	10,862	23,629,500
SANS OBJET	996	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	997	8	25,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	182 - 184
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin inclue «spécialiste de la vue».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	12,531	28,283,500
NE SAIT PAS	997	15	34,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	185 - 186
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	119	258,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	580	1,169,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	112	261,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	1,983	4,414,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	27	41,000
À LA MAISON	6	4	4,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	22	40,500
AUTRE	8	39	93,000
SANS OBJET	96	9,645	22,002,000
NON DÉCLARÉ	99	15	34,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	187 - 189
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	12,536	28,296,000
NE SAIT PAS	997	8	18,000
REFUS	998	2	4,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	190 - 191
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D > 0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	56	131,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	85	185,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	41	96,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	178	343,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	62	148,000
À LA MAISON	6	225	324,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	143	250,500
AUTRE	8	93	212,000
SANS OBJET	96	11,655	26,608,500
NON DÉCLARÉ	99	8	18,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	192 - 194
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	12,542	28,308,000
NE SAIT PAS	997	3	7,000
REFUS	998	1	3,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	195 - 197
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 144		10,864	23,638,500
SANS OBJET		996		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		997		5	13,000
REFUS		998		1	3,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	198 - 200
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 99		10,866	23,642,000
SANS OBJET		996		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		997		4	13,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	201 - 203
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	12,539	28,302,500
NE SAIT PAS	997	7	16,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	204 - 206
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	12,539	28,306,500
NE SAIT PAS	997	7	12,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	207 - 209
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 128	10,865	23,646,000
SANS OBJET	996	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	997	5	8,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCK4\_2OT      **Longueur** 3      **Position** 210 - 212

**Nom de la question** KUT-Q3

**Concept** Nombre de consultations - autre personne formée

**Question** Au cours de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?

**Univers** Répondants âgés de 0 à 11 ans

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	1,676	4,664,000
SANS OBJET	996	10,870	23,654,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC4DMDC      **Longueur** 3      **Position** 213 - 215

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4\_2A et HCC4\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 219	12,512	28,244,500
NON DÉCLARÉ	999	34	74,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC4DHPC      **Longueur** 1      **Position** 216

**Nom de la question****Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4\_2A à HCC4\_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,671	26,416,000
NON	2	865	1,877,000
NON DÉCLARÉ	9	10	25,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	217
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		553	1,198,500
NON		2		10,314	22,449,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	218
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		273	584,000
NON		2		280	614,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	219
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	189,500
NON		2		465	1,009,000
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	220
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		147	344,000
NON		2		406	854,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	221
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	549	1,190,500
SANS OBJET	6	11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	3	7,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	222
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	21,000
NON	2	545	1,177,500
SANS OBJET	6	11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ	9	3	7,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	223
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		552	1,197,000
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	224
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		551	1,195,000
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	225
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	52,000
NON		2		520	1,146,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	226
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	74,000
NON		2		515	1,124,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	227
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	15,000
NON		2		544	1,183,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	228
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		552	1,197,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	229
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,500
NON		2		549	1,191,000
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	230
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	121,000
NON		2		504	1,077,500
SANS OBJET		6		11,990	27,113,000
NON DÉCLARÉ		9		3	7,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	231
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		459	922,500
NON		2		10,407	22,723,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		4	9,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4F7W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	232
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		450	909,000
SANS OBJET		6		12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ		9		13	22,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4G7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	233
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	111	237,000
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	44	92,000
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	44	82,000
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	104	177,500
AUTRE	5	147	320,500
SANS OBJET	6	12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ	9	13	22,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	234
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique
----------------	--

<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_A.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	298	586,000
NON	2	161	336,000
SANS OBJET	6	12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ	9	4	9,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	235
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	110,000
NON		2		407	812,000
SANS OBJET		6		12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ		9		4	9,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	236
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	41,500
NON		2		436	881,000
SANS OBJET		6		12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ		9		4	9,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	237
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	129,000
NON	2	398	793,000
SANS OBJET	6	12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ	9	4	9,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	238
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	86,500
NON	2	420	836,000
SANS OBJET	6	12,083	27,387,000
NON DÉCLARÉ	9	4	9,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	239
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		401	545,000
NON		2		9,686	20,443,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4FS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	240
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		390	531,500
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	241
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	212,500
NON		2		255	319,000
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	242
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	60,500
NON		2		341	471,500
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	243
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	268,000
NON		2		174	263,500
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	244
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	29,000
NON		2		348	502,500
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	245
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		387	528,000
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	246
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	61,500
NON		2		354	470,000
SANS OBJET		6		12,144	27,771,500
NON DÉCLARÉ		9		12	15,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	247
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,729	2,966,000
NON		2		9,139	20,685,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	248
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		105	280,500
NON		2		2,054	5,877,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		8,710	17,494,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	249
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	559	1,174,500
NON	2	6,204	14,555,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	4,106	7,923,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	250
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,548	2,866,000
NON	2	9,320	20,785,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	251
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,905	3,514,500
NON		2		8,962	20,134,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	252
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RES_FLG. Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'ind. pour limitation d'act. du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des ind. des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,662	4,993,500
NON		2		9,882	23,321,500
NON DÉCLARÉ		9		2	3,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	253
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,158	3,880,000
NON		2		8,710	19,771,500
NON DÉCLARÉ		9		1,678	4,667,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	254
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,529	4,650,000
SANS OBJET		6		9,940	23,507,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		73	152,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	255 - 259
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ICD994. Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V103 - 9966	2,529	4,650,000
SANS OBJET	99996	9,940	23,507,500
NE SAIT PAS	99997	2	5,000
REFUS	99998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99999	73	152,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	260 - 261
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRSTC94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	389	816,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	57	99,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	205	279,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	71	128,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	254	498,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	49	68,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	12	24,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	285	430,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	294	604,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	354	668,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	79	140,000
AUTRE	12	480	893,000
SANS OBJET	96	9,940	23,507,500
NON DÉCLARÉ	99	77	161,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	262 - 263
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1**Note** Anciennement DVRST94. Basé sur RAC4CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	11	19,000
DÉSORDRE MENTAL	2	70	175,000
TROUBLE VISUEL	3	107	202,000
TROUBLE AUDITIF	4	61	120,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	140	300,000
HYPERTENSION	6	45	62,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	57	99,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	160	216,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	71	128,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	39	75,500
ASTHME	11	122	253,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	46	75,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	47	95,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	21	38,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	40	56,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	9	11,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	12	24,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	285	430,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	213	441,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	81	162,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	354	668,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	79	140,000
NÉOPLASME	23	47	70,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	83	160,500
AUTRE	25	329	625,000
SANS OBJET	96	9,940	23,507,500
NON DÉCLARÉ	99	77	161,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	264 - 265
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	122	227,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	118	264,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	120	230,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	260	584,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	217	460,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	103	215,500
MALADIE	7	1,023	1,725,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	346	549,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	18	30,000
AUTRE	10	268	504,500
SANS OBJET	96	9,940	23,507,500
NE SAIT PAS	97	9	17,500
NON DÉCLARÉ	99	2	3,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	266
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	275	483,500
NON	2	10,594	23,169,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	267
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		494	772,000
NON		2		10,375	22,880,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	268
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		562	921,500
NON		2		10,307	22,731,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	269
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,167	1,806,500
NON		2		9,702	21,846,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	270
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	318,500
NON		2		10,693	23,334,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	271
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	191,000
NON		2		10,763	23,461,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	272
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,592	21,660,000
NON		2		1,277	1,992,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	273
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	4	11,000
SOUVENT	2	23	42,500
DE TEMPS À AUTRE	3	87	258,000
RAREMENT	4	203	588,000
JAMAIS	5	240	654,500
SANS OBJET	6	11,988	26,762,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	274
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	894,500
NON	2	235	660,000
SANS OBJET	6	11,988	26,762,500
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCK4\_3      **Longueur** 1      **Position** 275  
**Nom de la question** KCHR-Q3  
**Concept** Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance  
**Question** Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCK4\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS	1	99	286,500
2 FOIS	2	75	221,000
3 FOIS	3	52	127,500
4 FOIS OU PLUS	4	96	259,500
SANS OBJET	6	12,223	27,423,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC4\_1A      **Longueur** 1      **Position** 276  
**Nom de la question** CHRON-Q1  
**Concept** A des allergies alimentaires  
**Question** Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus  
**Note** Anciennement CHRQ1\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	652	1,371,500
NON	2	10,207	22,257,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	1	6,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	277
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,923	4,321,500
NON		2		8,936	19,307,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	278
<b>Nom de la question</b>	KCHR1-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		240	706,500
NON		2		1,436	3,957,500
SANS OBJET		6		10,870	23,654,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	279
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	870	2,067,500
NON	2	11,665	26,224,500
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	1	6,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	280
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC1				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une crise				
<b>Question</b>	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	443	1,019,500
NON	2	426	1,046,000
SANS OBJET	6	11,665	26,224,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	11	26,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	281
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC2				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une respiration sifflante				
<b>Question</b>	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		655	1,520,000
NON		2		215	547,500
SANS OBJET		6		11,665	26,224,500
NON DÉCLARÉ		9		11	26,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	282
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,906	3,023,000
NON		2		8,953	20,605,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	283
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,655	3,272,500
NON		2		9,204	20,355,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	284
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,279	2,134,000
NON		2		9,580	21,494,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	285
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		821	1,735,500
NON		2		10,038	21,893,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	286
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		443	862,000
NON		2		12,092	27,430,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	287
<b>Nom de la question</b>	CHRON-QI				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		609	1,021,500
NON		2		10,250	22,606,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	288
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		414	720,500
NON		2		10,445	22,908,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	289
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	151,500
NON		2		12,459	28,140,500
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	290
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		616	963,500
NON		2		11,919	27,328,500
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	291
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	365,500
NON		2		10,642	23,263,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4FM1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	292
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1MM				
<b>Concept</b>	Indicateur pour type de cancer				
<b>Question</b>	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	363,000
SANS OBJET		6		12,318	27,926,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		11	26,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	293
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		416	726,500
NON		2		10,443	22,901,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	294
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dus à un accident cardio-vasculaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	192,500
NON		2		10,738	23,435,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	295
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	236,500
NON		2		10,703	23,392,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	296
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'acné				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	203,500
NON		2		2,605	6,869,500
SANS OBJET		6		9,866	21,236,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2	3,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	297
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	17,000
NON		2		10,062	20,946,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	298
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		394	553,500
NON		2		9,683	20,410,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	299
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	219,500
NON		2		9,935	20,744,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	300
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		887	1,882,000
NON		2		11,648	26,410,000
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	301
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pas de problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,656	14,092,500
NON		2		6,879	14,199,500
NE SAIT PAS		7		10	19,500
REFUS		8		1	6,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,879	14,199,500
NON		2		5,656	14,092,500
NON DÉCLARÉ		9		11	26,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	303 - 304
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC4\_1A à CCC4\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	12,533	28,288,500
NON DÉCLARÉ	99	13	30,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	305 - 307
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC4\_AGE, AM64\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	1,401	4,690,000
SANS OBJET	996	11,139	23,601,000
NON DÉCLARÉ	999	6	27,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	308
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,703	11,409,500
NON		2		7,819	16,865,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	309
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,968	7,078,000
NON		2		9,554	21,197,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	310
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,628	6,897,500
NON		2		8,894	21,378,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	311
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,298	2,730,500
NON		2		11,224	25,545,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	312
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,094	3,892,500
NON		2		10,428	24,382,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	313
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,868	3,706,000
NON		2		10,654	24,569,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	314
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		350	1,222,000
NON		2		12,172	27,053,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	315
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		553	1,042,500
NON		2		11,969	27,233,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	316
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		399	938,000
NON		2		12,123	27,337,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	317
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	750,500
NON		2		12,366	27,524,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	318
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	295,000
NON		2		12,439	27,980,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	319
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		331	871,000
NON		2		12,191	27,404,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	320
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	356,500
NON		2		12,435	27,918,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	321
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		89	493,500
NON		2		12,433	27,781,500
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	322
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	316,000
NON		2		12,439	27,959,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	323
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		226	546,500
NON		2		12,296	27,729,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	324
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	163,000
NON		2		12,425	28,112,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	325
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	8,000
NON		2		12,512	28,267,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	326
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,450	4,184,000
NON		2		11,072	24,091,000
NE SAIT PAS		7		23	41,500
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	327
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,974	23,731,000
NON		2		1,571	4,585,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	328
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,457	9,537,000
NON		2		9,088	18,779,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	329
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	174,000
NON		2		12,511	28,142,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	330
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		133	652,000
NON		2		12,412	27,664,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	331
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	22,500
NON		2		12,521	28,293,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	332
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		354	686,000
NON		2		12,191	27,630,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	333
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	129,500
NON		2		12,514	28,186,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	334
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	91,500
NON		2		12,497	28,224,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	335
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		185	741,500
NON		2		12,360	27,574,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	336
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		12,544	28,310,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	337
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	12,000
NON		2		12,542	28,304,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	338
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	303,000
NON		2		12,443	28,013,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	339
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	246,500
NON		2		12,485	28,069,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	340
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	248,000
NON		2		12,503	28,068,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	341
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	436,500
NON		2		12,410	27,879,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	342
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	122,500
NON		2		12,519	28,193,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	343
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	268,500
NON		2		12,362	28,047,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	344
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	92,500
NON		2		12,528	28,223,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	345
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		483	1,727,500
NON		2		12,062	26,588,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	346 - 347
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4\_5A à SDC4\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,788	14,835,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,398	3,950,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,731	4,305,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	294	1,135,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,161	3,454,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	34	146,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	139	489,000
NON DÉCLARÉ	99	1	2,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement SOCQ6\_A.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,761	17,480,500
NON	2	3,784	10,833,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	349
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,628	7,085,500
NON		2		9,917	21,228,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	350
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	99,500
NON		2		12,524	28,213,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	351
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	607,000
NON		2		12,423	27,706,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	352
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	20,500
NON		2		12,525	28,293,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	353
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	441,500
NON		2		12,299	27,872,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	354
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	110,500
NON		2		12,518	28,203,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	355
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	80,000
NON		2		12,504	28,233,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	356
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	570,000
NON		2		12,405	27,743,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	357
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	11,000
NON		2		12,543	28,302,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	358
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	24,000
NON		2		12,541	28,289,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	359
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	285,000
NON		2		12,453	28,028,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	360
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	203,000
NON		2		12,497	28,110,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	361
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	226,500
NON		2		12,508	28,087,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	362
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	164,500
NON		2		12,500	28,149,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	363
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	118,500
NON		2		12,520	28,194,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	364
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		157	196,500
NON		2		12,388	28,117,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	365
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	71,000
NON		2		12,532	28,242,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		429	1,500,500
NON		2		12,116	26,812,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	367
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,925	25,570,500
NON		2		619	2,746,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	368
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	721,000
NON		2		12,396	27,595,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	369
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	798,500
NON		2		12,399	27,518,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	370
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	517,500
NON		2		12,419	27,799,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	371
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	134	248,500
NON	2	12,410	28,068,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	372
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	123,000
NON	2	12,523	28,193,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	373
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	205,000
NON		2		12,502	28,111,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	374
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamiens(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	128,500
NON		2		12,516	28,188,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	375
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	44,000
NON		2		12,529	28,272,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	376
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	20,000
NON		2		12,540	28,296,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	377
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	154,000
NON		2		12,508	28,162,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	378 - 379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Race ou couleur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,858	25,400,500
NOIR(E)	2	105	452,000
CORÉEN(NE)	3	4	20,000
PHILIPPIN(NE)	4	35	173,500
JAPONAIS(E)	5	13	39,500
CHINOIS(E)	6	141	691,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	100	189,500
ASIATIQUE DU SUD	8	137	767,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	22	110,500
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÏN	10	20	121,000
RACES MULTIPLES	11	76	203,500
NON DÉCLARÉ	99	35	149,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	380
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,057	3,118,500
NON	2	7,184	15,813,000
SANS OBJET	6	4,276	9,308,000
NON DÉCLARÉ	9	29	79,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	381
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		759	2,315,000
À TEMPS PARTIEL		2		281	759,000
SANS OBJET		6		11,460	25,121,000
NON DÉCLARÉ		9		46	123,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	382 - 383
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		29	87,000
1 À 5 ANNÉES		2		348	616,500
6 ANNÉES		3		320	772,500
7 ANNÉES		4		459	1,050,000
8 ANNÉES		5		835	1,544,500
9 ANNÉES		6		721	1,541,000
10 ANNÉES		7		1,127	2,254,500
11 ANNÉES		8		1,455	2,973,500
12 ANNÉES		9		4,478	9,352,000
13 ANNÉES		10		1,080	3,406,500
SANS OBJET		96		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		97		13	34,000
REFUS		98		5	23,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	384
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,277	14,289,500
NON		2		4,146	7,781,500
SANS OBJET		6		2,105	6,190,500
NON DÉCLARÉ		9		18	57,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	385
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q3				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,665	12,478,500
NON		2		4,757	9,591,000
SANS OBJET		6		2,105	6,190,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		18	57,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	386 - 387
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,037	2,068,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	853	1,987,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	553	1,221,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,027	2,060,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	712	1,718,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,129	2,564,500
MAÎTRISE	7	205	470,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	36	77,500
DOCTORAT ACQUIS	9	55	171,500
AUTRE	10	57	137,000
SANS OBJET	96	6,862	15,781,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	19	59,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	388 - 389
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	29	87,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,071	2,332,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,568	5,263,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,520	3,438,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	57	137,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,037	2,068,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	1,987,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	553	1,221,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,027	2,060,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	712	1,718,000
BACCALaurÉAT	11	1,129	2,564,500
MAÎTRISE	12	205	470,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	36	77,500
DOCTORAT ACQUIS	14	55	171,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	18	57,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	390 - 391
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	29	87,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,071	2,332,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,568	5,263,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,520	3,438,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	57	137,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,037	2,068,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	853	1,987,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	553	1,221,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,027	2,060,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	712	1,718,000
BACCALAURÉAT	11	1,129	2,564,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	296	720,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	18	57,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	392
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5 et EDC4\_7 Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	3,668	7,683,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,520	3,438,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,500	5,413,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,164	7,062,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	18	57,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	393
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5 et EDC4\_7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,727	2,404,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	836	1,646,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,132	4,356,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,421	7,826,500
SANS OBJET	6	4,290	11,686,000
NON DÉCLARÉ	9	140	398,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC4DLF	Longueur	1	Position	394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		1		483	1,426,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART		2		252	675,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3		260	832,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4		26	74,000
SANS OBJET		6		11,460	25,121,000
NON DÉCLARÉ		9		65	190,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC4_1	Longueur	2	Position	395 - 396
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité principale en ce moment				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOIN DE FAMILLE		1		1,410	2,916,500
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE		2		3,693	8,521,000
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE		3		1,533	3,442,500
ÉTUDES		4		789	2,438,500
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ		5		301	535,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI		6		321	659,000
RETRAITÉ		7		2,279	3,412,500
AUTRE		8		143	286,500
SANS OBJET		96		2,076	6,103,000
REFUS		98		1	3,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	397
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,411	3,344,000
NON	2	3,828	6,874,500
SANS OBJET	6	7,302	18,066,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	4	31,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	398
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,490	14,932,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NE SAIT PAS	7	3	19,000
REFUS	8	11	40,500
NON DÉCLARÉ	9	138	349,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	399
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,997	11,668,500
NON	2	1,639	3,633,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	5	33,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	400 - 401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	128	323,000
FÉVRIER	2	93	262,500
MARS	3	1,217	3,294,500
AVRIL	4	135	281,500
MAI	5	198	420,500
JUIN	6	1,554	3,303,000
JUILLET	7	184	369,500
AOÛT	8	1,553	3,319,500
SEPTEMBRE	9	173	362,000
OCTOBRE	10	355	850,500
NOVEMBRE	11	991	2,382,000
DÉCEMBRE	12	53	129,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	6	39,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	402 - 403
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		6,601	15,226,000
SANS OBJET		96		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		97		34	74,500
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		6	39,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	404 - 407
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		6,634	15,296,000
SANS OBJET		9996		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		9997		1	2,000
REFUS		9998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999		6	39,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	408
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,778	13,439,500
NON		2		820	1,780,500
SANS OBJET		6		5,904	12,977,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		43	120,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	409 - 410
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		43	125,000
FÉVRIER		2		59	199,500
MARS		3		1,321	3,558,500
AVRIL		4		37	63,500
MAI		5		58	121,000
JUIN		6		1,569	3,338,500
JUILLET		7		86	149,500
AOÛT		8		1,770	3,780,500
SEPTEMBRE		9		93	179,500
OCTOBRE		10		211	454,500
NOVEMBRE		11		1,285	3,110,000
DÉCEMBRE		12		65	138,000
SANS OBJET		96		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		44	121,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	411 - 412
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		6,588	15,199,000
SANS OBJET		96		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		97		10	21,000
NON DÉCLARÉ		99		44	121,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	413 - 416
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		6,598	15,220,000
SANS OBJET		9996		5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ		9999		44	121,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	417 - 419
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		6,572	15,162,500
SANS OBJET		996		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		997		11	27,000
NON DÉCLARÉ		999		59	151,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	420 - 421
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,669	10,648,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	296	814,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	109	329,500
QUART ROTATIF	4	644	1,379,500
QUART BRISÉ	5	63	169,000
SUR APPEL	6	137	271,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	626	1,463,000
AUTRE	8	43	123,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	55	143,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	422
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,652	6,014,500
NON	2	3,932	9,173,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	55	143,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	423
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,281	2,878,000
NON	2	5,305	12,315,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	55	143,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	424
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,271	2,845,500
SANS OBJET	6	11,209	25,292,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	62	164,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	425
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		684	1,605,500
NON		2		597	1,272,500
SANS OBJET		6		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		9		56	147,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	426 - 427
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		39	75,000
FÉVRIER		2		26	60,000
MARS		3		190	458,500
AVRIL		4		31	52,500
MAI		5		65	128,000
JUIN		6		251	594,000
JUILLET		7		45	86,500
AOÛT		8		286	656,500
SEPTEMBRE		9		63	118,500
OCTOBRE		10		96	216,500
NOVEMBRE		11		171	392,500
DÉCEMBRE		12		18	39,500
SANS OBJET		96		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		99		56	147,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	428 - 429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,276	2,870,500
SANS OBJET	96	11,209	25,292,500
NE SAIT PAS	97	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	56	147,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	430 - 433
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1993 - 1995	1,281	2,878,000
SANS OBJET	9996	11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ	9999	56	147,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	434
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		498	1,152,500
NON		2		778	1,718,000
SANS OBJET		6		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		9		61	155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	435 - 436
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		54	137,000
FÉVRIER		2		40	96,500
MARS		3		171	416,000
AVRIL		4		51	90,000
MAI		5		74	146,500
JUIN		6		212	462,500
JUILLET		7		61	128,500
AOÛT		8		243	527,000
SEPTEMBRE		9		94	226,500
OCTOBRE		10		69	169,000
NOVEMBRE		11		138	330,000
DÉCEMBRE		12		69	141,500
SANS OBJET		96		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		99		61	155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	437 - 438
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,268	2,861,500
SANS OBJET		96		11,209	25,292,500
NE SAIT PAS		97		8	9,000
NON DÉCLARÉ		99		61	155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	439 - 442
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,276	2,870,500
SANS OBJET		9996		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		9999		61	155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	443 - 445
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,265	2,850,000
SANS OBJET		996		11,209	25,292,500
NE SAIT PAS		997		2	8,000
NON DÉCLARÉ		999		70	167,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	446 - 447
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		644	1,456,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		178	394,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		34	67,000
QUART ROTATIF		4		71	155,500
QUART BRISÉ		5		15	32,500
SUR APPEL		6		76	182,000
HORAIRE IRRÉGULIER		7		230	531,000
AUTRE		8		20	44,000
SANS OBJET		96		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		99		69	164,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	448
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		696	1,560,500
NON		2		572	1,301,000
SANS OBJET		6		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		9		69	164,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	449
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		261	570,500
NON		2		1,007	2,291,000
SANS OBJET		6		11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ		9		69	164,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	450
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	261	570,500
SANS OBJET	6	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	9	69	164,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	451
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	249,000
NON	2	152	321,000
SANS OBJET	6	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	9	69	164,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	452 - 453
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	21,500
FÉVRIER	2	5	7,500
MARS	3	44	95,000
AVRIL	4	7	20,500
MAI	5	14	31,500
JUIN	6	45	106,500
JUILLET	7	17	32,500
AOÛT	8	44	83,000
SEPTEMBRE	9	8	24,500
OCTOBRE	10	15	35,000
NOVEMBRE	11	46	97,500
DÉCEMBRE	12	7	15,500
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	99	69	164,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	454 - 455
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	260	569,000
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	69	164,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	456 - 459
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1993 - 1994		261	570,500
SANS OBJET		9996		12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ		9999		69	164,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	460
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	67,000
NON		2		225	502,000
SANS OBJET		6		12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ		9		70	165,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>LFC4_73M</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>461 - 462</b>
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	16	36,000		
FÉVRIER	2	11	34,500		
MARS	3	15	26,000		
AVRIL	4	17	23,000		
MAI	5	15	30,500		
JUIN	6	33	74,500		
JUILLET	7	21	53,500		
AOÛT	8	43	102,500		
SEPTEMBRE	9	29	58,500		
OCTOBRE	10	15	49,000		
NOVEMBRE	11	22	28,500		
DÉCEMBRE	12	23	53,500		
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000		
NON DÉCLARÉ	99	70	165,500		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	<b>LFC4_73D</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>463 - 464</b>
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	260	569,000		
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000		
NON DÉCLARÉ	99	70	165,500		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	465 - 468
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		260	569,000
SANS OBJET		9996		12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ		9999		70	165,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	469 - 471
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		257	563,000
SANS OBJET		996		12,216	27,584,000
NE SAIT PAS		997		1	3,500
NON DÉCLARÉ		999		72	168,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	472 - 473
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	132	281,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	35	69,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	6	9,000
QUART ROTATIF	4	26	61,500
QUART BRISÉ	5	2	3,500
SUR APPEL	6	11	19,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	44	112,500
AUTRE	8	3	8,500
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	70	165,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	474
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	329,500
NON	2	116	239,500
SANS OBJET	6	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	9	70	165,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	475
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q12				
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>	Quel était l'emploi principal?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,573	15,179,500
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	69	161,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	476
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,290	14,565,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NE SAIT PAS	7	2	10,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	348	759,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	477
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,292	14,573,000
SANS OBJET		6		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		348	759,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	478
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,289	14,558,500
SANS OBJET		6		5,904	12,977,500
NE SAIT PAS		7		3	13,000
REFUS		8		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		348	759,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	479
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,612	12,931,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	944	2,205,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	16	39,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	69	161,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	480 - 481
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	432	797,500
GROSSESSE	2	55	137,000
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	422	980,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	17	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	316	637,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	622	1,826,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	7	18,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	261	425,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	152	266,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	286	696,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	7	14,500
AUTRE	12	527	1,130,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	24	59,000
SANS OBJET	96	9,240	20,963,500
NON DÉCLARÉ	99	178	339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	482 - 483
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Raisons de ne pas travailler - actuellement (G)**Question****Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement**Note** La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	391	714,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	715	1,541,500
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	446	1,339,500
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	433	840,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,170	3,223,500
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	467	944,500
SANS OBJET	96	7,808	19,459,500
NON DÉCLARÉ	99	116	255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	484 - 487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,158	14,243,000
SANS OBJET	9996	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9999	484	1,097,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	488 - 489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	262	473,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	176	307,000
SERVICES PUBLICS	3	62	175,000
CONSTRUCTION	4	318	734,000
FABRICATION	5	668	1,840,000
COMMERCE	6	875	2,068,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	302	710,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	329	782,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	277	764,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	172	467,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	514	1,085,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	682	1,416,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	262	669,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	390	951,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	358	793,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	511	1,009,000
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	484	1,097,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4CO91      **Longueur** 4      **Position** 490 - 493

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,159	14,250,000
SANS OBJET	9996	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9999	483	1,091,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	494 - 495
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	81,000
AUTRES DIRECTEURS	2	420	996,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	138	359,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	377	794,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	699	1,647,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	281	718,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	172	383,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	177	319,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	194	411,500
ENSEIGNANTS	10	347	742,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	150	364,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	173	437,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	342	791,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	214	437,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	89	198,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	237	517,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	524	1,318,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	65	215,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	121	289,000
AUTRES MÉTIERS	20	294	765,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	234	539,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	127	272,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	385	668,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	305	842,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	69	144,000
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	483	1,091,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	496 - 497
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	25	81,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	95	229,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	145	336,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	180	431,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	138	359,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	111	235,000
SECRÉTAIRES	7	172	349,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	94	209,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	49	98,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	650	1,548,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	155	416,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	126	301,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	61	161,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	111	221,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	59	119,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	118	200,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	123	276,500
ENSEIGNANTS	18	347	742,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	71	135,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	68	149,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	82	214,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	70	137,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	173	437,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	193	449,500
CAISSIERS	25	111	251,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	97	219,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	99	193,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	89	198,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	40	76,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	237	517,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	470	1,219,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	65	215,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	121	289,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	69	174,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	23	55,500
MÉCANICIENS	36	160	388,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	42	148,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	44	90,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	190	449,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	127	272,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	232	422,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	98	130,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	55	115,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	51	125,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	197	540,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	57	176,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	69	144,000
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	483	1,091,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Anciennement LFS\_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «Non déclaré». Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	5,902	13,738,500
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	4,568	8,477,000
SANS OBJET	6	2,076	6,103,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,527	3,447,500
NON	2	4,995	11,638,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	120	255,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	5,732	13,356,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ	2	804	1,746,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS	3	3,828	6,874,500
SANS OBJET	6	2,076	6,103,000
NON DÉCLARÉ	9	106	237,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	501 - 502
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4\_7 (date de fin) moins LFC4\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	113	251,500
1 MOIS	1	170	416,500
2 MOIS	2	197	465,000
3 MOIS	3	145	304,000
4 MOIS	4	143	340,000
5 MOIS	5	98	228,500
6 MOIS	6	105	204,500
7 MOIS	7	99	234,000
8 MOIS	8	92	211,000
9 MOIS	9	81	159,000
10 MOIS	10	108	240,000
11 MOIS	11	88	187,500
12 MOIS	12	5,081	11,835,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	122	263,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	4,367	9,964,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	932	2,339,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	413	943,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	238	586,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	557	1,206,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	135	301,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	504 - 505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN EMPLOI	0	3,828	6,874,500
1 EMPLOI	1	5,305	12,315,000
2 EMPLOIS	2	1,007	2,291,000
3 EMPLOIS	3	259	565,500
SANS OBJET	96	2,076	6,103,000
NON DÉCLARÉ	99	71	169,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	506 - 507
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,641	10,852,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	664	1,462,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	220	551,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	752	1,671,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	232	523,500
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	11	16,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	122	263,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	508
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,277	14,537,500
1 INTERVALLE	1	208	467,500
2 INTERVALLES	2	35	72,500
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	122	263,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,767	13,424,000
NON	2	806	1,755,000
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	69	161,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	510 - 511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	132	298,000
1 MOIS	1	234	555,000
2 MOIS	2	269	606,500
3 MOIS	3	190	411,500
4 MOIS	4	171	409,000
5 MOIS	5	132	306,500
6 MOIS	6	136	269,000
7 MOIS	7	122	274,000
8 MOIS	8	120	288,000
9 MOIS	9	104	203,500
10 MOIS	10	118	263,000
11 MOIS	11	91	198,500
12 MOIS	12	4,754	11,096,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	69	161,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC4DHMN	Longueur	1	Position	512
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,278	12,003,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,280	3,141,500
SANS OBJET		6		5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ		9		84	195,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC4DTMN	Longueur	2	Position	513 - 514
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,556	8,245,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,508	3,531,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		141	370,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		563	1,173,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		215	502,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		545	1,228,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		13	45,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		29	73,500
SANS OBJET		96		5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ		99		72	171,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	515 - 516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note**

Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	133	299,000
1 MOIS	1	235	556,000
2 MOIS	2	270	607,500
3 MOIS	3	190	411,500
4 MOIS	4	173	413,000
5 MOIS	5	132	306,500
6 MOIS	6	137	272,000
7 MOIS	7	122	274,000
8 MOIS	8	120	288,000
9 MOIS	9	104	203,500
10 MOIS	10	118	263,000
11 MOIS	11	93	200,500
12 MOIS	12	4,760	11,103,000
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	55	143,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	517 - 518
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4\_72 (date de fin) moins LFC4\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	97	251,500
1 MOIS	1	137	265,000
2 MOIS	2	119	219,500
3 MOIS	3	101	233,000
4 MOIS	4	71	164,500
5 MOIS	5	64	149,500
6 MOIS	6	52	129,000
7 MOIS	7	55	139,000
8 MOIS	8	42	103,000
9 MOIS	9	37	63,500
10 MOIS	10	41	108,500
11 MOIS	11	18	58,000
12 MOIS	12	434	977,500
SANS OBJET	96	11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ	99	69	164,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	519 - 520
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_112=1**Note** Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4\_73 (date de fin) moins LFC4\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	25	54,500
1 MOIS	1	48	103,000
2 MOIS	2	33	73,500
3 MOIS	3	28	47,500
4 MOIS	4	19	52,500
5 MOIS	5	10	32,000
6 MOIS	6	15	27,000
7 MOIS	7	12	30,000
8 MOIS	8	4	4,000
9 MOIS	9	3	4,000
10 MOIS	10	6	19,000
11 MOIS	11	7	19,000
12 MOIS	12	50	102,500
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	99	70	165,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	521
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Heures de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4\_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,289	12,019,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,283	3,143,500
SANS OBJET	6	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	9	70	178,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	522
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4\_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	558	1,234,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	707	1,615,500
SANS OBJET	6	11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ	9	72	175,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	125	264,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	132	299,000
SANS OBJET	6	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	9	73	171,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	524 - 525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,563	8,255,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,511	3,536,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	141	370,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	565	1,175,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	215	502,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	547	1,229,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	13	45,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	29	73,500
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	58	153,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	526 - 527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1**Note** Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	471	1,083,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	385	833,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	17	41,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	69	146,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	80	169,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	226	544,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	4	7,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	16	37,000
SANS OBJET	96	11,209	25,292,500
NON DÉCLARÉ	99	69	164,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	528 - 529
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	97	188,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	76	172,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	5	14,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	23	51,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	13	34,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	42	98,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	8,500
SANS OBJET	96	12,216	27,584,000
NON DÉCLARÉ	99	71	169,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DOMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	530 - 531
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	L'emploi principal au cycle 1 (1994) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,452	14,928,000
DEUXIÈME EMPLOI	2	91	194,000
TROISIÈME EMPLOI	3	25	49,000
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	6,500
SIXIÈME EMPLOI	6	1	2,000
SANS OBJET	96	5,904	12,977,500
NON DÉCLARÉ	99	69	161,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,080	11,382,000
NON		2		6,466	16,936,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	533
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,581	21,319,500
NON		2		3,876	6,756,000
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	534
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,331	5,894,000
NON		2		10,126	22,181,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	535
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,744	5,781,500
NON		2		9,713	22,293,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	536
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,993	4,105,500
NON	2	10,464	23,970,000
NE SAIT PAS	7	27	86,500
REFUS	8	55	146,500
NON DÉCLARÉ	9	7	10,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	537
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	394	981,000
NON	2	12,063	27,094,000
NE SAIT PAS	7	27	86,500
REFUS	8	55	146,500
NON DÉCLARÉ	9	7	10,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	538
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,669	4,315,000
NON		2		9,788	23,760,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	539
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,815	3,206,500
NON		2		10,642	24,868,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	540
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,362	3,600,000
NON		2		10,095	24,475,000
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	541
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,939	7,387,000
NON		2		9,518	20,688,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	542
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,038	2,487,500
NON		2		11,419	25,588,000
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	543
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	935,000
NON		2		12,087	27,140,500
NE SAIT PAS		7		27	86,500
REFUS		8		55	146,500
NON DÉCLARÉ		9		7	10,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	544
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	92,500
NON	2	12,407	27,983,000
NE SAIT PAS	7	27	86,500
REFUS	8	55	146,500
NON DÉCLARÉ	9	7	10,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	545
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	2,180,500
NON	2	11,487	25,895,000
NE SAIT PAS	7	27	86,500
REFUS	8	55	146,500
NON DÉCLARÉ	9	7	10,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	546
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	62,000
NON	2	12,423	28,013,500
NE SAIT PAS	7	27	86,500
REFUS	8	55	146,500
NON DÉCLARÉ	9	7	10,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	547 - 548
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,365	18,450,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,219	3,104,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	173	372,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	206	357,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	61	126,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	557	857,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	933	1,667,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	1,039	1,259,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	27	66,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	592	1,287,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	14	30,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	13	17,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	216	404,500
AUCUNE	14	34	62,000
NE SAIT PAS	97	3	7,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	89	243,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	549
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,990	4,888,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,151	22,437,500
AUCUN REVENU	3	63	169,500
SANS OBJET	6	34	62,000
NE SAIT PAS	7	109	267,500
REFUS	8	110	250,500
NON DÉCLARÉ	9	89	243,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	550
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	683	1,026,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,295	3,842,500
SANS OBJET	6	9,248	22,669,000
NE SAIT PAS	7	11	19,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	308	761,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	551
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	130	272,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	551	752,000
SANS OBJET	6	11,543	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	320	781,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	552
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,227	1,942,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,060	1,886,500
SANS OBJET	6	9,931	23,694,500
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	320	781,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	553
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,569	7,411,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,521	14,857,500
SANS OBJET	6	3,087	5,119,500
NE SAIT PAS	7	39	120,000
REFUS	8	22	48,500
NON DÉCLARÉ	9	308	761,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	554
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,758	3,438,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,789	3,914,500
SANS OBJET	6	8,608	19,977,000
NE SAIT PAS	7	21	57,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	369	930,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	555
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,599	3,835,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,258	3,226,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,403	3,822,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,212	3,793,000
SANS OBJET	6	6,656	12,531,000
NE SAIT PAS	7	32	116,500
REFUS	8	17	64,500
NON DÉCLARÉ	9	369	930,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,545	4,716,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,539	22,397,000
NON DÉCLARÉ	9	462	1,205,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	2,545	4,716,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	3,712	8,027,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	4,271	9,868,000
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,556	4,501,500
NON DÉCLARÉ	9	462	1,205,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
REVENU INFÉRIEUR	1	825	1,414,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,720	3,301,500
REVENU MOYEN	3	3,712	8,027,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	4,271	9,868,000
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,556	4,501,500
NON DÉCLARÉ	9	462	1,205,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	559 - 560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	97	231,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	130	272,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	551	752,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,227	1,942,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,060	1,886,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,758	3,438,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,789	3,914,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,599	3,835,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,258	3,226,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,403	3,822,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,212	3,793,000
NON DÉCLARÉ	99	462	1,205,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	561 - 565
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	566
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_TEL.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		2,010	5,141,500
FACE À FACE		2		10,526	23,165,500
LES DEUX		3		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	567 - 568
<b>Nom de la question</b>	H05-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_LANG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS		1		10,186	21,401,500
FRANÇAIS		2		2,339	6,830,500
CHINOIS		4		11	62,000
ALLEMAND		6		2	1,500
ITALIEN		9		1	3,500
POLONAIS		12		3	9,500
PORTUGUAIS		13		2	6,000
AUTRE		19		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	569 - 570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,545	28,316,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	571 - 572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		38	142,000
MARS		3		3,253	8,427,500
MAI		5		2	6,000
JUIN		6		2,906	5,798,000
JUILLET		7		7	14,000
AOÛT		8		2,954	5,854,000
OCTOBRE		10		345	782,000
NOVEMBRE		11		3,040	7,293,000
NON DÉCLARÉ		99		1	1,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	573 - 576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		8,973	19,048,000
1995		1995		3,572	9,268,500
NON DÉCLARÉ		9999		1	1,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	577
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		12,546	28,318,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	578 - 579
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,546	28,318,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	580 - 581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		38	142,000
MARS		3		3,337	8,639,000
MAI		5		2	6,000
JUIN		6		2,883	5,750,000
JUILLET		7		5	12,500
AOÛT		8		2,922	5,776,000
OCTOBRE		10		308	684,000
NOVEMBRE		11		3,051	7,308,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	582 - 585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6BEG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		8,890	18,838,500
1995		1995		3,656	9,480,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	586 - 587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06_SRCE.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PROCURATION		1		432	1,267,500
SANS PROCURATION		2		10,438	22,387,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	589
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	1,266,000
SANS OBJET		6		12,114	27,051,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	590
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		3,534	8,899,500
TRÈS BONNE		2		4,604	10,428,000
BONNE		3		2,968	6,546,500
PASSABLE		4		1,128	1,940,000
MAUVAISE		5		312	504,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	591
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q2				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	254,500
NON		2		3,305	7,130,500
SANS OBJET		6		9,105	20,906,000
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		8	17,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	592
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q3				
<b>Concept</b>	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		121	251,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		1	2,500
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,410	28,036,500
NON DÉCLARÉ		9		13	27,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC4DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	593
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MAUVAISE		0		312	504,000
PASSABLE		1		1,128	1,940,000
BONNE		2		2,968	6,546,500
TRÈS BONNE		3		4,604	10,428,000
EXCELLENTE		4		3,534	8,899,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	594 - 597
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTLB.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LIVRES		6 - 551		12,383	27,892,000
NE SAIT PAS		9997		66	149,500
REFUS		9998		36	104,500
NON DÉCLARÉ		9999		61	172,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	598 - 601
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTKG.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
KILOGRAMMES		3 - 250		12,383	27,892,000
NE SAIT PAS		9997		66	149,500
REFUS		9998		36	104,500
NON DÉCLARÉ		9999		61	172,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	602 - 603
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'1" (13 POUCES) (31.8 À 34.2 CM)	3	2	5,000
1'2" (14 POUCES) (34.3 À 36.7 CM)	4	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39.4 À 41.8 CM)	6	1	2,500
1'6" (18 POUCES) (44.5 À 46.9 CM)	8	4	17,500
1'7" (19 POUCES) (47.0 À 49.4 CM)	9	5	8,000
1'8" (20 POUCES) (49.5 À 52.0 CM)	10	6	20,000
1'9" (21 POUCES) (52.1 À 54.5 CM)	11	4	6,500
1'10" (22 POUCES) (54.6 À 57.1 CM)	12	9	16,500
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	2	12,000
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	47	154,000
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	13	40,500
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	16	43,000
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	18	49,500
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	14	27,500
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	10	26,000
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	56	128,500
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	12	27,500
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	19	50,000
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	22	82,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	26	44,000
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	18	62,000
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	100	294,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	33	124,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	38	105,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	60	177,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	44	135,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	23	58,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	89	251,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	26	81,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	42	124,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	25	105,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	36	127,500
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	22	68,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	162	386,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	39	155,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	62	163,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	63	152,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	47	91,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	42	129,500
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	61	149,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	39	93,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	60	163,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	50	119,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	111	295,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	181	472,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	505	1,053,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	502	1,074,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	953	1,916,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	855	1,773,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,065	2,097,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	908	1,843,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	974	2,062,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	915	1,984,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	931	2,108,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	642	1,523,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	770	1,859,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	631	1,356,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	436	1,013,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	237	605,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	183	456,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	75	177,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	45	102,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	6	16,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	9	17,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	2,000
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	2	3,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	4	14,000
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	134	404,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	604 - 607
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Anciennement DVBMI94. Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	13.2 - 54.8	7,676	17,311,000
SANS OBJET	99.6	4,781	10,787,500
NON DÉCLARÉ	99.9	89	219,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	608 - 609
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	152	367,000
POIDS NORMAL	2	3,633	8,523,000
POIDS EXCESSIF	3	2,767	6,128,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	826	1,730,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	212	380,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	86	182,000
SANS OBJET	96	4,781	10,787,500
NON DÉCLARÉ	99	89	219,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	610 - 611
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q1				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q1, BPC4_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,385	10,698,000
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN		2		2,002	4,368,000
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS		3		1,391	3,273,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS		4		870	2,060,000
5 ANS OU PLUS		5		412	949,000
JAMAIS		6		316	880,500
SANS OBJET		96		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		97		25	88,000
NON DÉCLARÉ		99		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	612
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,236	4,195,000
NON		2		1,649	2,867,500
SANS OBJET		6		8,573	21,050,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		87	203,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	613
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		484	929,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		531	977,000
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		498	975,500
2 ANS OU PLUS		4		723	1,313,000
SANS OBJET		6		10,222	23,918,500
NON DÉCLARÉ		9		88	205,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	614
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison pour la dernière mammographie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TROUBLE AU SEIN		1		445	817,000
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,750	3,282,000
AUTRE		3		41	96,000
SANS OBJET		6		10,222	23,918,500
NON DÉCLARÉ		9		88	205,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	615
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,820	8,859,500
NON		2		709	1,498,000
SANS OBJET		6		6,884	17,617,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		129	338,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	616
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,242	2,397,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,319	2,538,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,208	2,272,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		326	526,000
5 ANS OU PLUS		5		720	1,121,000
SANS OBJET		6		7,593	19,115,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		133	343,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	617
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,859	8,360,500
NON		2		7,006	15,268,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
REFUS		8		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	618
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		2,626	5,409,500
À L'OCCASION		2		490	1,210,500
JAMAIS		3		7,749	17,009,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
REFUS		8		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	619 - 621
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 81		2,612	5,386,500
SANS OBJET		996		9,915	22,883,500
NE SAIT PAS		997		13	22,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	622 - 624
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.				
<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 75		2,621	5,404,000
SANS OBJET		996		9,915	22,883,500
NE SAIT PAS		997		5	5,500
NON DÉCLARÉ		999		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	625
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,492	7,185,500
NON		2		4,257	9,824,000
SANS OBJET		6		4,792	11,283,500
NON DÉCLARÉ		9		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	626
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,943	5,910,000
NON		2		1,039	2,485,500
SANS OBJET		6		8,559	19,897,000
NON DÉCLARÉ		9		5	25,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC4\_6      **Longueur** 2      **Position** 627 - 628

**Nom de la question** SMOK-Q6

**Concept** Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_5=1

**Note** Anciennement SMOK\_Q6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 64	2,933	5,887,500
SANS OBJET	96	9,598	22,383,000
NE SAIT PAS	97	10	23,000
NON DÉCLARÉ	99	5	25,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SMC4\_7      **Longueur** 3      **Position** 629 - 631

**Nom de la question** SMOK-Q7

**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

**Question** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_5=1

**Note** Anciennement SMOK\_Q7.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,914	5,837,000
SANS OBJET	996	9,598	22,383,000
NE SAIT PAS	997	29	73,000
NON DÉCLARÉ	999	5	25,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	632 - 634
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q8.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,931	5,883,000
SANS OBJET	996	9,598	22,383,000
NE SAIT PAS	997	12	27,500
NON DÉCLARÉ	999	5	25,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	635 - 636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,626	5,409,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	296	735,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	194	475,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,647	5,174,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	845	2,011,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	4,257	9,824,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	5	25,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	637 - 639
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=1 ou SMC4\_5=1

**Note** Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4\_3, SMC4\_6, SMC4\_8, Type de fumeur (SMC4\_2, SMC4\_4A, SMC4\_5) et DHC4\_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	5,537	11,257,000
SANS OBJET	996	6,972	16,973,500
NON DÉCLARÉ	999	37	88,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	640
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** ALCO-Q1**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois**Question**

Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Anciennement ALC\_Q1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,113	17,911,500
NON	2	2,750	5,716,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	2	11,000
REFUS	8	5	15,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	641 - 642
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	463	1,065,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	382	887,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	1,266	2,885,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,396	3,105,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	1,263	2,917,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	985	2,111,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	7	2,356	4,935,000
SANS OBJET	96	4,426	10,380,000
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	7	26,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	643 - 645
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 366	7,995	17,634,500
SANS OBJET	996	4,426	10,380,000
NE SAIT PAS	997	50	123,000
REFUS	998	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	72	167,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	646 - 648
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q4				
<b>Concept</b>	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		1 - 99		7,744	16,942,500
SANS OBJET		996		4,426	10,380,000
NE SAIT PAS		997		65	127,500
REFUS		998		7	20,000
NON DÉCLARÉ		999		304	848,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	649 - 650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Date de l'interview - jour de la semaine				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TODAY.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DIMANCHE		1		138	372,000
LUNDI		2		1,645	3,583,000
MARDI		3		1,806	3,799,500
MERCREDI		4		1,672	3,626,500
JEUDI		5		1,377	2,995,000
VENDREDI		6		909	2,190,000
SAMEDI		7		566	1,345,500
SANS OBJET		96		4,426	10,380,000
NON DÉCLARÉ		99		7	26,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	651
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,557	10,159,500
NON		2		3,554	7,745,500
SANS OBJET		6		4,426	10,380,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		7	26,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	652 - 654
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 32		4,549	10,142,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		8	17,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	655 - 657
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 18		4,545	10,126,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		12	33,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	658 - 660
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 24		4,540	10,115,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		17	44,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	661 - 663
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 24		4,544	10,126,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		13	33,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	664 - 666
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 25		4,547	10,134,000
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		9	23,500
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	667 - 669
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 42		4,547	10,138,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		10	21,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	670 - 672
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi				
<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5_7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE VERRES		0 - 30		4,549	10,138,500
SANS OBJET		996		7,980	18,125,500
NE SAIT PAS		997		7	20,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		9	33,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	673
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,575	2,917,000
NON		2		1,174	2,793,500
SANS OBJET		6		9,789	22,575,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		7	26,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	674
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		280	398,500
NON		2		1,295	2,518,500
SANS OBJET		6		10,963	25,369,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	675
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		277	392,500
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	676
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		278	396,000
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	677
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		278	397,000
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	678
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	22,000
NON		2		259	375,500
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	679
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	179,500
NON	2	156	218,500
SANS OBJET	6	12,258	27,887,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	8	32,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	680
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	61,000
NON	2	238	337,000
SANS OBJET	6	12,258	27,887,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	8	32,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	681
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	90,000
NON		2		217	308,000
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	682
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	115,500
NON		2		188	282,500
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	683
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	39,000
NON	2	243	359,000
SANS OBJET	6	12,258	27,887,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	8	32,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	684
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	52,000
NON	2	232	345,500
SANS OBJET	6	12,258	27,887,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	8	32,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	685
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	37,500
NON		2		247	360,500
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	686
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	35,000
NON		2		257	363,000
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	687
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	55,500
NON		2		240	342,000
SANS OBJET		6		12,258	27,887,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		8	32,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	688
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4_2 et ALC4_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BUVEUR RÉGULIER		1		5,755	12,971,500
BUVEUR OCCASIONNEL		2		2,356	4,935,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE		3		1,575	2,917,000
N'A JAMAIS BU		4		1,174	2,793,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ		9		10	38,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4DWKY      **Longueur** 3      **Position** 689 - 691

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 82	8,079	17,833,500
SANS OBJET	996	4,426	10,380,000
NON DÉCLARÉ	999	41	105,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4DDLX      **Longueur** 2      **Position** 692 - 693

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4\_5, ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 12	8,079	17,833,500
SANS OBJET	96	4,426	10,380,000
NON DÉCLARÉ	99	41	105,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	694
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,851	14,312,000
NON	2	3,546	7,994,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	695
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,767	9,737,500
NON	2	5,630	12,569,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	696
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,289	5,560,500
NON		2		8,108	16,745,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	697
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,419	6,112,000
NON		2		7,978	16,194,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	698
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,467	5,312,000
NON	2	7,930	16,994,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	699
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,762	6,211,000
NON	2	7,635	16,095,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	700
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	1,120,500
NON	2	9,979	21,186,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	701
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	783	2,084,500
NON	2	9,614	20,222,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	702
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	386	1,021,500
NON	2	10,011	21,285,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	703
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,144	3,269,500
NON	2	9,253	19,037,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	704
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,040	2,431,000
NON		2		9,357	19,875,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	705
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		762	1,863,000
NON		2		9,635	20,443,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	706
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		313	712,000
NON		2		10,084	21,594,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	707
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,083	2,508,500
NON		2		9,314	19,797,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	708
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_O.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,008	2,476,000
NON	2	9,389	19,830,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	709
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_P.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	459	1,328,000
NON	2	9,938	20,978,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	710
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_Q.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,013	2,650,500
NON	2	9,384	19,656,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	711
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_R.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,155	2,468,000
NON	2	9,242	19,838,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	712
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		634	1,848,500
NON		2		9,763	20,458,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	713
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	443,500
NON		2		10,231	21,862,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		469	1,337,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	714
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_U.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	881	2,392,500
NON	2	9,516	19,914,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	715
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_V.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	991	1,977,500
NON	2	9,406	20,328,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	469	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	716
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		881	2,392,500
SANS OBJET		6		11,192	24,577,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	717
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	513,000
NON		2		720	1,879,500
SANS OBJET		6		11,192	24,577,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	718
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	513,000
SANS OBJET		6		11,912	26,457,000
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	719
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	163,000
NON		2		116	350,000
SANS OBJET		6		11,912	26,457,000
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	720
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	163,000
SANS OBJET		6		12,028	26,807,000
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	721 - 723
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		6,834	14,266,000
SANS OBJET		996		5,222	12,658,500
NE SAIT PAS		997		16	45,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	724
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	853	1,768,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,766	5,827,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,324	4,732,500
PLUS D'UNE HEURE	4	891	1,938,500
SANS OBJET	6	5,222	12,658,500
NON DÉCLARÉ	9	490	1,394,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	725 - 727
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,759	9,719,000
SANS OBJET	996	7,306	17,232,500
NE SAIT PAS	997	8	18,500
NON DÉCLARÉ	999	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	728
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	281	542,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,036	2,058,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,317	2,753,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,125	4,365,500
SANS OBJET	6	7,306	17,232,500
NON DÉCLARÉ	9	481	1,366,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	729 - 731
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,286	5,554,000
SANS OBJET	996	9,784	21,409,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	473	1,348,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	732
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		208	481,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		624	1,487,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		798	1,932,500
PLUS D'UNE HEURE		4		656	1,653,500
SANS OBJET		6		9,784	21,409,500
NON DÉCLARÉ		9		476	1,355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	733 - 735
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,415	6,101,500
SANS OBJET		996		9,654	20,858,500
NE SAIT PAS		997		4	10,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	736
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		363	889,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		817	2,068,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		690	1,725,000
PLUS D'UNE HEURE		4		545	1,419,500
SANS OBJET		6		9,654	20,858,500
NON DÉCLARÉ		9		477	1,358,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	737 - 739
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,465	5,311,000
SANS OBJET		996		9,606	21,658,000
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	740
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	115	224,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	198	380,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	308	694,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,842	4,009,000
SANS OBJET	6	9,606	21,658,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	475	1,349,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	741 - 743
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,752	6,181,500
SANS OBJET	996	9,311	20,759,000
NE SAIT PAS	997	9	29,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	744
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		946	1,924,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,164	2,712,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		502	1,192,500
PLUS D'UNE HEURE		4		140	353,000
SANS OBJET		6		9,311	20,759,000
NON DÉCLARÉ		9		483	1,377,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	745 - 747
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		417	1,112,000
SANS OBJET		996		11,655	25,849,500
NE SAIT PAS		997		1	8,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	748
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		16	38,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		100	219,500
PLUS D'UNE HEURE		4		298	845,000
SANS OBJET		6		11,655	25,849,500
NON DÉCLARÉ		9		474	1,356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	749 - 751
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		781	2,078,500
SANS OBJET		996		11,290	24,886,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	5,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	752
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	76,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		99	234,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		324	855,000
PLUS D'UNE HEURE		4		333	913,000
SANS OBJET		6		11,290	24,886,000
NON DÉCLARÉ		9		475	1,354,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	753 - 755
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 36		385	1,020,000
SANS OBJET		996		11,687	25,948,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	756
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		4	13,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		7	18,500
PLUS D'UNE HEURE		4		371	979,500
SANS OBJET		6		11,687	25,948,500
NON DÉCLARÉ		9		474	1,349,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	757 - 759
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,142	3,265,000
SANS OBJET		996		10,929	23,700,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	760
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		260	737,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		511	1,505,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		287	795,500
PLUS D'UNE HEURE		4		84	227,000
SANS OBJET		6		10,929	23,700,500
NON DÉCLARÉ		9		475	1,352,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	761 - 763
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,038	2,428,000
SANS OBJET		996		11,033	24,539,500
NE SAIT PAS		997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	764
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	14,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	24,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		35	94,500
PLUS D'UNE HEURE		4		988	2,295,500
SANS OBJET		6		11,033	24,539,500
NON DÉCLARÉ		9		475	1,351,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	765 - 767
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		760	1,859,500
SANS OBJET		996		11,311	25,107,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		474	1,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	768
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	48	123,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	124	300,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	406	943,000
PLUS D'UNE HEURE	4	182	493,000
SANS OBJET	6	11,311	25,107,000
NON DÉCLARÉ	9	475	1,351,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	769 - 771
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	311	710,500
SANS OBJET	996	11,760	26,258,000
NE SAIT PAS	997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	772
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		9	23,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		25	47,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		71	156,000
PLUS D'UNE HEURE		4		206	484,500
SANS OBJET		6		11,760	26,258,000
NON DÉCLARÉ		9		475	1,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	773 - 775
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,083	2,508,500
SANS OBJET		996		10,990	24,461,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	776
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	13,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		29	54,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		187	416,500
PLUS D'UNE HEURE		4		860	2,025,000
SANS OBJET		6		10,990	24,461,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	777 - 779
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,008	2,476,000
SANS OBJET		996		11,065	24,494,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	780
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		20	53,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		66	166,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		176	422,000
PLUS D'UNE HEURE		4		746	1,834,500
SANS OBJET		6		11,065	24,494,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	781 - 783
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		458	1,326,500
SANS OBJET		996		11,614	25,642,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	784
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		12	47,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		41	98,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		157	470,500
PLUS D'UNE HEURE		4		248	711,000
SANS OBJET		6		11,614	25,642,000
NON DÉCLARÉ		9		474	1,349,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	785 - 787
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,010	2,643,000
SANS OBJET		996		11,060	24,320,000
NE SAIT PAS		997		3	7,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	788
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		132	315,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		294	757,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		308	835,500
PLUS D'UNE HEURE		4		276	734,500
SANS OBJET		6		11,060	24,320,000
NON DÉCLARÉ		9		476	1,355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	789 - 791
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,153	2,467,000
SANS OBJET		996		10,918	24,502,500
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	792
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	46,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		33	64,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		78	175,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,023	2,182,000
SANS OBJET		6		10,918	24,502,500
NON DÉCLARÉ		9		475	1,349,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	793 - 795
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		633	1,845,500
SANS OBJET		996		11,439	25,121,500
NE SAIT PAS		997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	796
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		13	43,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		101	281,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		193	655,500
PLUS D'UNE HEURE		4		326	865,500
SANS OBJET		6		11,439	25,121,500
NON DÉCLARÉ		9		474	1,351,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Z	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	797 - 799
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		166	443,500
SANS OBJET		996		11,907	26,526,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	800
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		39	89,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		45	124,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		46	149,000
PLUS D'UNE HEURE		4		36	82,000
SANS OBJET		6		11,907	26,526,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	801 - 803
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		881	2,392,500
SANS OBJET		996		11,192	24,577,500
NON DÉCLARÉ		999		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	804
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	59,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		77	205,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		205	575,000
PLUS D'UNE HEURE		4		571	1,553,000
SANS OBJET		6		11,192	24,577,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	805 - 807
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		160	511,500
SANS OBJET		996		11,912	26,457,000
NON DÉCLARÉ		999		474	1,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	808
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	3,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	39,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		41	142,000
PLUS D'UNE HEURE		4		104	326,000
SANS OBJET		6		11,912	26,457,000
NON DÉCLARÉ		9		474	1,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2X	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	809 - 810
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		45	163,000
SANS OBJET		96		12,028	26,807,000
NON DÉCLARÉ		99		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	811
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3X.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	13,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		11	44,500
PLUS D'UNE HEURE		4		27	96,500
SANS OBJET		6		12,028	26,807,000
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	812 - 813
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS		1		4,380	9,063,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,699	3,753,000
DE 1 À 5 HEURES		3		2,471	5,618,000
DE 6 À 10 HEURES		4		706	1,536,500
DE 11 À 20 HEURES		5		366	759,000
PLUS DE 20 HEURES		6		768	1,553,000
SANS OBJET		96		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		97		5	10,000
REFUS		98		2	13,000
NON DÉCLARÉ		99		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	814 - 815
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,594	20,310,000
MOINS D'UNE HEURE	2	376	942,500
DE 1 À 5 HEURES	3	301	747,000
DE 6 À 10 HEURES	4	76	187,500
DE 11 À 20 HEURES	5	22	38,500
PLUS DE 20 HEURES	6	26	68,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	97	1	6,500
REFUS	98	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	473	1,348,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	816
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B > 1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	493	1,306,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	82	245,000
RAREMENT	3	86	284,500
JAMAIS	4	1,939	4,691,000
SANS OBJET	6	9,472	20,443,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	473	1,348,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	817
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,467	5,244,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,181	10,994,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,132	4,681,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		613	1,368,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	11,500
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	818 - 821
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 35.2		9,136	19,756,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,261	2,550,000
SANS OBJET		99.6		1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ		99.9		473	1,348,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	822
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	9,406	20,328,500
NON-PARTICIPANT	2	991	1,977,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	473	1,348,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	823 - 825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	8,894	19,351,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,503	2,955,000
SANS OBJET	996	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	999	473	1,348,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	5,625	12,326,500
OCCASIONNEL	2	2,209	4,795,500
RARE	3	2,563	5,184,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,892	6,347,500
PAS TOUS LES JOURS	2	7,505	15,959,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	828
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1X, PAC4_2A to PAC4_2X et PAC4_3A à PAC4_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACTIF	1	1,835	4,273,500
MODÉRÉMENT ACTIF	2	2,295	5,014,000
INACTIF	3	6,267	13,019,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	473	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	829
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,975	4,679,500
NON	2	10,571	23,639,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	830 - 831
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,975	4,679,500
SANS OBJET		96		10,571	23,639,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	832 - 833
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES		1		25	47,500
FRACTURE		2		306	644,500
BRÛLURE		3		44	115,000
DISLOCATION		4		77	199,500
ENTORSE OU FOULURE		5		822	1,985,000
COUPURE OU ÉRAFLURE		6		181	425,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE		7		89	222,500
COMMOTION		8		24	50,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE		9		12	36,000
LÉSION INTERNE		10		40	113,500
AUTRE		11		355	840,500
SANS OBJET		96		10,571	23,639,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	834 - 835
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	37	74,000
YEUX	2	30	63,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	113	297,000
COU	4	69	177,500
ÉPAULE	5	117	291,500
BRAS OU MAINS	6	371	840,500
HANCHE	7	40	77,500
JAMBES OU PIEDS	8	605	1,474,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	465	1,063,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	94	226,500
SYSTÉMIQUE	11	12	36,000
SANS OBJET	96	10,571	23,639,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	21	56,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	836 - 838
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,953	4,621,000		
SANS OBJET	996	10,571	23,639,000		
NON DÉCLARÉ	999	22	58,500		
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	839 - 840
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	718	1,566,500
À LA FERME	2	48	85,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	424	1,180,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	197	447,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	184	407,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENIELLE	6	36	69,500
DANS - MINE	7	2	1,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	172	432,000
AUTRE	9	191	482,000
SANS OBJET	96	10,571	23,639,000
NE SAIT PAS	97	3	7,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	841 - 842
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	111	242,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	737	1,707,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	7	15,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	167	449,000
AGRESSION	5	20	53,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	146	316,500
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	7,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	18	44,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	46	114,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	40	82,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	14,500
AUTRE	15	667	1,615,000
SANS OBJET	96	10,571	23,639,000
NE SAIT PAS	97	6	11,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	843 - 845
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	1,972	4,672,500		
SANS OBJET	996	10,571	23,639,000		
NON DÉCLARÉ	999	3	7,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	846
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		466	1,077,500
NON		2		1,337	3,139,500
SANS OBJET		6		10,741	24,094,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	847
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	373,500
NON		2		1,644	3,851,000
SANS OBJET		6		10,741	24,094,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	848
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,164	2,628,000
NON		2		641	1,596,500
SANS OBJET		6		10,741	24,094,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	849
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	60,000
NON		2		1,776	4,164,500
SANS OBJET		6		10,741	24,094,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	850
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	326,000
NON	2	1,681	3,898,500
SANS OBJET	6	10,741	24,094,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	851
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	125,500
NON	2	1,751	4,099,000
SANS OBJET	6	10,741	24,094,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	852
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	198	507,000
NON	2	1,607	3,717,500
SANS OBJET	6	10,741	24,094,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	853
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	260	656,000
NON	2	1,545	3,568,500
SANS OBJET	6	10,741	24,094,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	854
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,805	4,224,500
SANS OBJET	6	10,741	24,094,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	855
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,901	8,789,000
FAUX	2	5,782	11,126,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	10	31,500
NON DÉCLARÉ	9	392	1,038,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	856
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,343	3,022,000
FAUX	2	8,333	16,882,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	10	16,000
NON DÉCLARÉ	9	402	1,070,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	857
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,792	6,192,000
FAUX	2	6,878	13,664,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	14	48,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	403	1,078,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	858
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,478	7,442,500
FAUX	2	6,199	12,429,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	8	39,500
NON DÉCLARÉ	9	403	1,078,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	859
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	778	1,895,000
FAUX	2	4,939	11,439,500
SANS OBJET	6	6,509	14,182,500
NE SAIT PAS	7	9	23,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	308	769,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	860
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	695	1,696,500
FAUX	2	5,018	11,628,500
SANS OBJET	6	6,509	14,182,500
NE SAIT PAS	7	11	24,500
REFUS	8	5	17,500
NON DÉCLARÉ	9	308	769,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	861
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	317	802,000
FAUX	2	5,396	12,519,000
SANS OBJET	6	6,509	14,182,500
NE SAIT PAS	7	9	23,500
REFUS	8	7	22,500
NON DÉCLARÉ	9	308	769,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	862
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,141	2,075,500
FAUX	2	2,807	4,445,500
SANS OBJET	6	8,495	21,464,000
NE SAIT PAS	7	8	23,500
NON DÉCLARÉ	9	95	309,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	863
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,935	14,100,000
NON		2		2,746	5,803,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		403	1,078,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	864
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		1,197	2,281,000
FAUX		2		5,716	11,786,500
SANS OBJET		6		5,204	13,131,500
NE SAIT PAS		7		21	26,000
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		407	1,086,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	865
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		2,085	4,217,500
FAUX		2		4,844	9,866,000
SANS OBJET		6		5,204	13,131,500
NE SAIT PAS		7		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9		407	1,086,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	866
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
VRAI		1		1,065	2,579,500
FAUX		2		8,603	17,285,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		16	47,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		403	1,078,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	867
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	307	657,000
FAUX	2	9,367	19,226,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	10	27,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	403	1,078,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	868
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q14				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,763	3,983,500
FAUX	2	7,916	15,913,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	403	1,078,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	869
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q15				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	784	1,812,500
FAUX	2	8,897	18,090,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,080,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	870
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q16				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,085	2,348,500
FAUX	2	8,595	17,551,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,080,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	871
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q17				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,459	2,776,500
FAUX	2	8,217	17,116,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,080,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	872
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q18				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q18.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,059	2,221,500
FAUX	2	8,612	17,666,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	11	17,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,080,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	873 - 876
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI194. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C4 et ST\_4\_C12 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	9,679	19,901,000
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	409	1,089,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	877 - 880
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI294. Basé sur ST\_4\_C1 à ST\_4\_C8 et ST\_4\_C10 à ST\_4\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	9,678	19,887,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	410	1,102,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	881 - 884
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI394. ST_4_C1 à ST_4_C8 et ST_4_C10 à ST_4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.9	9,678	19,887,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	410	1,102,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	885 - 887
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI494. Basé sur ST_4_C1 à ST_4_C3, ST_4_C12 et ST_4_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,679	19,901,500
SANS OBJET	9.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	9.9	409	1,089,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	888
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI594. Basé sur ST_4_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,677	19,872,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	9	411	1,118,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	889
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI694. Basé sur ST_4_C5 à ST_4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,703	13,301,500
SANS OBJET	6	6,509	14,182,500
NON DÉCLARÉ	9	334	834,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	890
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept**

Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4\_MAR=4,5,6 ou 7

**Note**

Anciennement DVCSI794. Basé sur ST\_4\_C8 et DHC4\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,948	6,521,000
SANS OBJET	6	8,495	21,464,000
NON DÉCLARÉ	9	103	333,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept**

Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST\_4\_C9=1

**Note**

Anciennement DVCSI894. Basé sur ST\_4\_C9 à ST\_4\_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,911	14,058,500
SANS OBJET	6	5,204	13,131,500
NON DÉCLARÉ	9	431	1,128,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	892
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI994. Basé sur ST_4_C13 à ST_4_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,671	19,870,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	9	417	1,119,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	893
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI1094. Basé sur ST_4_C16 et ST_4_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	9,675	19,887,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	9	413	1,103,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	894
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	455	971,000
NON	2	9,227	18,936,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	7	23,000
NON DÉCLARÉ	9	396	1,052,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	895
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	199	413,000
NON	2	9,480	19,489,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	403	1,075,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	896
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		253	570,500
NON		2		9,424	19,326,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		403	1,075,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	897
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,205	2,642,500
NON		2		8,476	17,265,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		403	1,075,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	898
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		382	840,000
NON		2		9,294	19,061,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		8	10,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		403	1,075,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	899
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		442	1,103,500
NON		2		9,242	18,810,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,076,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	900
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,133	2,577,500
NON		2		8,547	17,325,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,076,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	901
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		494	1,216,000
NON		2		5,233	12,149,000
SANS OBJET		6		6,509	14,182,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		309	768,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	902
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		491	989,500
NON		2		9,192	18,922,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,076,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	903
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		361	740,000
NON		2		6,571	13,354,500
SANS OBJET		6		5,204	13,131,500
NON DÉCLARÉ		9		410	1,092,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	904 - 907
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI194. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R7 et ST\_4\_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	9,681	19,907,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	407	1,082,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	908 - 911
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI294. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	9,681	19,907,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	407	1,082,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	912 - 915
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVRLI394. Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.8	9,681	19,907,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	407	1,082,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	916
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,585	3,281,000
NON	2	8,089	16,618,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	10	17,000
REFUS	8	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9	397	1,053,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	917
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	886	2,056,500
NON	2	8,794	17,849,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,074,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	918
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,241	2,742,500
NON	2	8,422	17,122,500
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	18	43,000
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,074,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	919
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,038	4,456,000
NON		2		7,638	15,432,000
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		5	20,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,074,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	920
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	444,000
NON		2		9,491	19,464,500
SANS OBJET		6		2,458	7,328,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,074,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	921
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,456	2,873,500
NON	2	8,219	17,025,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	7	11,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,074,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	922
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	737	1,486,000
NON	2	8,939	18,416,000
SANS OBJET	6	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	7	4	2,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	405	1,078,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	923 - 926
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	9,677	19,900,500
SANS OBJET	99.6	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99.9	411	1,090,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	927
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,644	3,863,000
D'ACCORD	2	2,632	5,820,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	278	632,500
EN DÉSACCORD	4	721	1,616,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	121	310,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	1	6,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,479,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	928
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,641	3,879,500
D'ACCORD	2	2,289	4,945,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	497	1,164,500
EN DÉSAccORD	4	892	2,074,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	77	183,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	929
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,412	3,463,000
D'ACCORD	2	2,655	5,711,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	529	1,168,000
EN DÉACCORD	4	692	1,635,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	107	254,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	2	15,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	930
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les mêmes choses.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,292	2,918,000
D'ACCORD	2	2,491	5,326,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	513	1,308,000
EN DÉACCORD	4	958	2,289,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	143	406,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	931
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,442	3,265,000
D'ACCORD	2	1,986	4,487,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	684	1,566,000
EN DÉACCORD	4	1,164	2,589,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	120	336,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	932
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	445	1,121,000
D'ACCORD	2	1,902	4,032,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	643	1,591,000
EN DÉSAccORD	4	1,911	4,375,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	484	1,070,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	12	59,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	933
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,131	2,716,500
D'ACCORD	2	2,503	5,392,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	653	1,521,000
EN DÉACCORD	4	778	1,876,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	328	727,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	934
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	953	2,152,500
D'ACCORD	2	1,554	3,389,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	453	1,021,000
EN DÉACCORD	4	1,932	4,430,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	505	1,254,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	935
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,128	2,786,000
D'ACCORD	2	2,218	4,891,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	662	1,443,500
EN DÉACCORD	4	1,191	2,666,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	197	457,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	936
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	340	909,000
D'ACCORD	2	1,141	2,671,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	548	1,250,000
EN DÉSAccORD	4	2,557	5,536,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	810	1,873,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	937
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	956	2,169,500
D'ACCORD	2	2,515	5,518,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,070	2,484,000
EN DÉSAACCORD	4	608	1,501,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	239	530,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	7	40,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	938
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,202	2,787,500
D'ACCORD	2	3,274	7,169,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	587	1,431,000
EN DÉACCORD	4	251	643,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	79	191,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	3	22,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	939
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,794	6,092,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,155	5,022,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	316	797,500
INSATISFAIT(E)	4	129	326,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NE SAIT PAS	7	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	940 - 943
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI194. Basé sur ST\_4\_W1A à ST\_4\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_4\_W1D, W1E, W1H et W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	5,397	12,248,000
SANS OBJET	99.6	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	99.9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	944 - 945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI294. Basé sur ST\_4\_W1A, ST\_4\_W1B et ST\_4\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,395	12,240,500
SANS OBJET	96	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	99	507	1,498,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	946 - 947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI394. Basé sur ST\_4\_W1C et ST\_4\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,394	12,229,000
SANS OBJET	96	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	99	508	1,509,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	948 - 949
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI494. Basé sur ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,384	12,185,000
SANS OBJET	96	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	99	518	1,553,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perdre son emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI594. Basé sur ST_4_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,393	12,233,500
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	9	509	1,504,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI694. Basé sur ST_4_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,397	12,248,000
SANS OBJET	6	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	952 - 953
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement DVWSI794. Basé sur ST\_4\_W1J, ST\_4\_W1K et ST\_4\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_4\_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,384	12,173,500
SANS OBJET	96	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	99	518	1,565,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	954 - 957
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Basé sur ST\_4\_W1A à ST\_4\_W1F et ST\_4\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_4\_W1A, ST\_4\_W1B, ST\_4\_W1C, ST\_4\_W1E et ST\_4\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	5,380	12,160,000
SANS OBJET	9.96	6,644	14,580,000
NON DÉCLARÉ	9.99	522	1,578,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	958
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1A.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,064	9,440,500
D'ACCORD	2	6,076	12,293,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	181	361,500
EN DÉSAACCORD	4	52	130,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	8,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	5	14,500
REFUS	8	9	35,500
NON DÉCLARÉ	9	481	1,371,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	959
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,533	10,584,000
D'ACCORD	2	5,617	11,142,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	133	285,500
EN DÉSAACCORD	4	84	210,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	2	7,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	490	1,407,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	960
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1C.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,127	9,856,000
D'ACCORD	2	5,645	11,258,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	306	569,000
EN DÉSAccORD	4	262	498,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	31	45,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	490	1,407,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	961
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3,990	9,135,000
D'ACCORD		2		5,418	11,018,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD		3		558	1,219,000
EN DÉACCORD		4		374	778,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD		5		32	78,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		6	14,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		490	1,407,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	962
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3,760	8,592,500
D'ACCORD		2		5,768	11,783,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD		3		415	950,000
EN DÉACCORD		4		404	838,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD		5		22	61,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		7	14,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		490	1,407,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	963
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	37	75,500
D'ACCORD	2	221	475,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	324	704,500
EN DÉSAccORD	4	4,940	9,842,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	4,843	11,112,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	10	30,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	490	1,407,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	964 - 965
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	10,358	22,186,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	512	1,468,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
----------------	---

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1A.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	266	584,500
D'ACCORD	2	1,472	2,955,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,184	2,604,500
EN DÉSAACCORD	4	5,547	11,455,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,788	4,198,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	16	34,500
REFUS	8	12	37,500
NON DÉCLARÉ	9	585	1,785,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	967
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1B.				

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	255	561,500
D'ACCORD	2	1,873	3,800,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,078	2,174,500
EN DÉSAccORD	4	5,585	11,732,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,464	3,522,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	17	39,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	968
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	244	563,500
D'ACCORD	2	1,766	3,436,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,137	2,295,500
EN DÉSAccORD	4	5,609	11,841,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,487	3,626,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	29	67,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	969
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	222	501,500
D'ACCORD	2	1,617	3,385,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	953	2,054,500
EN DÉACCORD	4	5,822	12,116,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,642	3,742,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	16	29,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	970
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	208	431,000
D'ACCORD	2	1,768	3,909,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	797	1,954,500
EN DÉACCORD	4	5,798	11,736,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,691	3,775,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	971
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,967	6,747,000
D'ACCORD	2	6,037	12,417,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	708	1,482,000
EN DÉSAACCORD	4	477	1,003,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	60	121,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	23	58,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	972
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,952	6,609,500
D'ACCORD	2	5,910	12,203,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	776	1,669,000
EN DÉACCORD	4	580	1,203,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	39	94,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	14	50,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	597	1,822,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	973 - 974
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMSI94. Basé sur PY_4_M1A à PY_4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_M1F et PY_4_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,211	21,656,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	659	1,998,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	975 - 976
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,305	10,434,000
2	2	1,564	3,316,500
3	3	934	1,986,000
4	4	860	1,976,000
5	5	500	1,129,000
6	6	205	442,500
7 TRÈS SOUVENT	7	275	536,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	14	37,000
REFUS	98	26	56,000
NON DÉCLARÉ	99	405	1,078,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	977 - 978
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,784	3,436,000
2	2	2,224	4,508,500
3	3	2,023	4,354,000
4	4	1,869	3,925,500
5	5	1,015	2,134,000
6	6	386	806,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	323	623,500
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	15	26,000
REFUS	98	4	5,500
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	979 - 980
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,750	3,291,500
2	2	2,808	5,802,500
3	3	2,070	4,291,000
4	4	1,560	3,466,500
5	5	865	1,770,000
6	6	385	806,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	187	348,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	14	41,000
REFUS	98	4	3,000
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	981 - 982
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	299	598,000
2	2	508	1,106,500
3	3	668	1,528,500
4	4	901	1,990,000
5	5	1,013	2,266,000
6	6	2,324	4,797,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,918	7,505,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	9	24,500
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	983 - 984
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	217	415,000
2	2	327	671,000
3	3	491	1,139,500
4	4	763	1,655,000
5	5	1,004	2,168,000
6	6	2,397	5,060,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,429	8,679,500
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	12	29,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	985 - 986
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	349	709,500
2	2	329	696,000
3	3	557	1,283,000
4	4	994	2,040,000
5	5	1,102	2,281,000
6	6	2,275	4,698,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,021	8,080,500
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	11	21,500
REFUS	98	5	9,500
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	987 - 988
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	495	973,500
2	2	439	937,500
3	3	648	1,396,500
4	4	1,029	2,159,000
5	5	1,247	2,620,500
6	6	2,201	4,489,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,561	7,193,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	18	40,000
REFUS	98	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	989 - 990
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q8.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,130	8,124,500
2	2	2,150	4,567,000
3	3	1,117	2,351,500
4	4	991	2,176,500
5	5	652	1,353,000
6	6	340	726,000
7 TRÈS SOUVENT	7	242	486,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	16	23,500
REFUS	98	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	991 - 992
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	317	626,500
2	2	329	743,500
3	3	491	1,036,500
4	4	730	1,597,500
5	5	949	2,066,000
6	6	2,179	4,487,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,631	9,219,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	11	31,000
REFUS	98	6	12,500
NON DÉCLARÉ	99	445	1,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	993 - 994
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	233	475,500
2	2	253	603,000
3	3	390	881,500
4	4	722	1,513,000
5	5	933	2,050,000
6	6	2,242	4,659,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,843	9,585,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	19	36,000
REFUS	98	7	15,500
NON DÉCLARÉ	99	446	1,172,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	995 - 996
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	314	644,000
2	2	203	428,500
3	3	323	696,500
4	4	1,001	2,090,500
5	5	1,436	2,863,000
6	6	1,951	4,028,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,385	9,004,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	20	42,500
REFUS	98	9	20,500
NON DÉCLARÉ	99	446	1,172,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	997 - 998
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	490	1,023,000
2	2	331	618,500
3	3	578	1,199,000
4	4	1,318	2,643,500
5	5	1,319	2,803,500
6	6	1,934	3,981,500
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,617	7,437,000
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	43	88,500
REFUS	98	11	22,000
NON DÉCLARÉ	99	447	1,174,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	999 - 1000
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,849	7,566,000
2	2	2,238	4,767,500
3	3	1,425	3,008,000
4	4	1,270	2,695,500
5	5	424	977,000
6	6	204	370,000
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	215	392,500
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NE SAIT PAS	97	10	28,500
REFUS	98	6	10,500
NON DÉCLARÉ	99	447	1,174,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1001 - 1002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	6 - 78	9,525	19,584,500
SANS OBJET	96	2,458	7,328,000
NON DÉCLARÉ	99	563	1,405,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1003
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,728	16,660,500
NON		2		5,229	10,013,000
SANS OBJET		6		558	1,555,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		22	59,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1004
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,970	9,590,500
NON		2		257	419,000
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,500
SANS OBJET		6		7,286	18,216,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		31	89,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1005
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		235	381,000
NON		2		24	41,500
SANS OBJET		6		12,256	27,806,500
NON DÉCLARÉ		9		31	89,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1006
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,810	20,107,000
NON		2		3,115	6,509,500
SANS OBJET		6		582	1,597,000
NE SAIT PAS		7		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		31	89,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1007
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,948	6,247,500
NON	2	168	264,500
SANS OBJET	6	9,392	21,704,500
NON DÉCLARÉ	9	38	102,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1008 - 1009
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,792	14,385,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,805	11,682,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	93	169,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	159	284,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	75	95,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	23	39,000
SANS OBJET	96	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	99	41	108,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1010
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,264	25,499,000
NON	2	694	1,177,000
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1011
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	368	608,500
NON	2	286	492,500
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	13	32,000
SANS OBJET	6	11,822	27,054,500
NE SAIT PAS	7	27	44,000
NON DÉCLARÉ	9	30	87,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1012
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		309	525,500
NON		2		17	43,000
SANS OBJET		6		12,190	27,663,000
NON DÉCLARÉ		9		30	87,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1013
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		539	924,500
NON		2		138	210,000
SANS OBJET		6		11,839	27,097,000
NON DÉCLARÉ		9		30	87,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1014
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q9.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	183,000
NON	2	14	22,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	2,500
SANS OBJET	6	12,378	28,021,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	30	87,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1015 - 1016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,264	25,499,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	283	476,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	85	132,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	219	376,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	42	58,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	25	58,000
SANS OBJET	96	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	99	70	163,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1017
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,799	26,355,000
NON	2	160	328,000
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1018
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q11.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	284,000
NON	2	19	45,000
SANS OBJET	6	12,357	27,911,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	27	75,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1019
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		122	251,500
NON		2		39	77,000
SANS OBJET		6		12,357	27,911,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		27	75,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1020
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q13.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	67,500
NON		2		5	9,500
SANS OBJET		6		12,479	28,162,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		27	75,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1021
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,799	26,355,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	112	225,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	29	58,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	35,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	9,500
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	9	29	79,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1022
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,422	25,838,000
NON	2	538	848,500
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1023
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q15.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	764,500
NON		2		50	84,000
SANS OBJET		6		11,980	27,393,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1024
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q16.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		340	525,000
NON		2		148	239,000
SANS OBJET		6		12,030	27,477,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1025
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q17.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	163,000
NON		2		388	601,500
SANS OBJET		6		12,030	27,477,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1026
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q18.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	137,500
NON		2		456	711,000
SANS OBJET		6		11,980	27,393,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1027
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q19.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		43	77,500
SOUVENT		2		16	20,500
PARFOIS		3		17	31,000
JAMAIS		4		6	8,500
SANS OBJET		6		12,436	28,104,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1028
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	77,000
NON		2		43	60,500
SANS OBJET		6		12,436	28,104,500
NON DÉCLARÉ		9		28	76,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1029 - 1030
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4_14 à HSC4_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	11,422	25,838,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	131	219,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	239	365,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	18	17,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	100	163,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	50	84,000
SANS OBJET	96	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	99	28	76,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1031
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q21.				
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,817	26,379,000		
NON	2	142	304,000		
SANS OBJET	6	558	1,555,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	6	19,500		
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1032
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	92,000
NON		2		93	212,500
SANS OBJET		6		12,375	27,934,500
NON DÉCLARÉ		9		29	79,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1033
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q23.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		22	32,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		10	31,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		7	12,000
TOUTES LES TÂCHES		4		10	16,000
SANS OBJET		6		12,468	28,147,000
NON DÉCLARÉ		9		29	79,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1034
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	25,500
NON		2		126	278,500
SANS OBJET		6		12,375	27,934,500
NON DÉCLARÉ		9		29	79,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1035 - 1036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		11,817	26,379,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		93	212,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		22	32,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		17	43,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		10	16,000
SANS OBJET		96		558	1,555,500
NON DÉCLARÉ		99		29	79,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>HSC4_25</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1037</b>
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q25.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		1		9,123	20,384,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)		2		2,480	5,558,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)		3		256	541,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		4		63	136,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE		5		34	59,500
SANS OBJET		6		558	1,555,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		22	59,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>HSC4DEMO</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>1038</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE		1		9,123	20,384,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)		2		2,480	5,558,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)		3		256	541,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)		4		63	136,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE		5		34	59,500
SANS OBJET		6		558	1,555,500
NON DÉCLARÉ		9		32	83,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1039
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q26.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,935	20,353,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,804	5,841,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	215	477,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	7	15,500
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1040
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,245	22,870,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,374	3,079,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	278	600,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	47	103,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	15	30,500
SANS OBJET	6	558	1,555,500
REFUS	8	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1041 - 1042
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,232	18,678,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	693	1,660,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,924	3,984,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	861	1,819,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	232	509,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	16	31,500
SANS OBJET	96	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	99	30	80,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1043
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,005	22,590,500
NON	2	1,957	4,101,000
SANS OBJET	6	558	1,555,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	22	59,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1044
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q29.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		584	1,329,000
MOYENNE		2		1,070	2,219,500
FORTE		3		303	552,500
SANS OBJET		6		10,563	24,146,000
NON DÉCLARÉ		9		26	71,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1045
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE		1		568	1,365,000
QUELQUES-UNES		2		616	1,341,500
PLUSIEURS		3		415	782,000
LA PLUPART		4		357	612,000
SANS OBJET		6		10,563	24,146,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		26	71,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,005	22,590,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	568	1,365,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	616	1,341,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	415	782,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	357	612,000
SANS OBJET	6	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	9	27	72,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	1047 - 1051
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	11,897	26,553,000
SANS OBJET	9.996	558	1,555,500
NON DÉCLARÉ	9.999	91	210,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1052
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,928	14,759,000
NON		2		3,902	8,790,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		22	59,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1053
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		340	653,000
NON		2		10,489	22,896,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		11	24,000
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		22	59,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1054
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	50,000
NON		2		10,800	23,499,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1055
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		350	652,000
NON		2		10,479	22,897,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1056
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		485	1,011,000
NON		2		10,344	22,538,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1057
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,079	2,420,500
NON		2		9,750	21,129,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1058
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		495	1,090,000
NON		2		10,334	22,459,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1059
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,640	4,059,500
NON		2		9,189	19,490,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1060
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,104	2,325,000
NON		2		9,725	21,224,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1061
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		646	1,062,500
NON		2		10,183	22,487,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1062
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,146	1,813,500
NON		2		9,683	21,736,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1063
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		467	728,500
NON		2		10,362	22,820,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1064
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	271,000
NON		2		10,694	23,278,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1065
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_N.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	175,000
NON		2		10,721	23,374,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1066
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_O.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		218	409,500
NON		2		10,611	23,140,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1067
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_P.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		367	648,500
NON		2		10,462	22,901,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1068
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_Q.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,013	2,032,500
NON		2		9,816	21,517,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1069
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_R.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		408	742,500
NON		2		10,421	22,807,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1070
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_S.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	830,000
NON		2		4,154	7,676,000
SANS OBJET		6		7,939	19,763,000
NE SAIT PAS		7		5	11,000
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		15	31,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1071
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_T.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		623	1,294,000
NON		2		3,008	6,767,500
SANS OBJET		6		8,906	20,227,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		5	11,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1072
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_U.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		918	1,775,000
NON		2		9,911	21,774,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1073
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_V.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,183	5,249,000
NON		2		8,646	18,300,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		8	22,000
NON DÉCLARÉ		9		23	59,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1074
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,646	18,300,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	2,183	5,249,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	41	105,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1075 - 1077
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRG_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	8,634	18,278,500
SANS OBJET	996	3,859	9,912,500
NE SAIT PAS	997	9	15,000
REFUS	998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	41	105,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,054	9,821,500
SANS OBJET		6		7,241	17,942,000
NE SAIT PAS		7		31	56,000
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		216	493,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1079 - 1085
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		5,054	9,821,500
SANS OBJET		9999996		7,241	17,942,000
NE SAIT PAS		9999997		31	56,000
REFUS		9999998		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9999999		216	493,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1086 - 1087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	448	873,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	53	90,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	979	1,619,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	29	74,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	519	1,064,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	254	457,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	186	386,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	26	41,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	309	526,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,866	3,900,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	288	598,000
ORGANES SENSORIELS	19	25	44,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	17,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	52	107,000
SANS OBJET	96	7,241	17,942,000
NON DÉCLARÉ	99	251	555,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,549	4,423,000
SANS OBJET		6		9,827	23,535,500
NE SAIT PAS		7		4	20,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		165	334,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1089 - 1095
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		2,549	4,423,000
SANS OBJET		9999996		9,827	23,535,500
NE SAIT PAS		9999997		4	20,000
REFUS		9999998		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9999999		165	334,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1096 - 1097
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	332	573,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	40	62,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	699	1,106,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	29,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	214	385,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	125	175,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	71	132,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	26,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	144	248,000
SYSTÈME NERVEUX	14	645	1,219,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	193	360,000
ORGANES SENSORIELS	19	20	27,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	10,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	29	53,000
SANS OBJET	96	9,827	23,535,500
NON DÉCLARÉ	99	170	359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,284	2,152,500
SANS OBJET		6		11,140	25,922,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		116	225,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1099 - 1105
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,284	2,152,500
SANS OBJET		9999996		11,140	25,922,500
NE SAIT PAS		9999997		5	13,500
REFUS		9999998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		116	225,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1106 - 1107
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	204	350,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	35,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	347	556,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	65	99,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	60	83,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	32	54,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	74	108,000
SYSTÈME NERVEUX	14	332	601,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	102	200,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	13,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	12,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	14	18,000
SANS OBJET	96	11,140	25,922,500
NON DÉCLARÉ	99	122	243,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1108
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		699	1,153,000
SANS OBJET		6		11,744	26,943,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		100	217,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1109 - 1115
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		699	1,153,000
SANS OBJET		9999996		11,744	26,943,000
NE SAIT PAS		9999997		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9999999		100	217,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1116 - 1117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	124	243,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	20	25,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	174	258,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	36	61,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	30	49,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	12,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	11,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	46	70,000
SYSTÈME NERVEUX	14	173	287,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	56	94,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	18,000
SANS OBJET	96	11,744	26,943,000
NON DÉCLARÉ	99	103	222,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1118
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		371	628,500
SANS OBJET		6		12,093	27,505,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		80	180,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1119 - 1125
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		371	628,500
SANS OBJET		9999996		12,093	27,505,500
NE SAIT PAS		9999997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		80	180,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1126 - 1127
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	61	120,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	11	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	99	157,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	19	34,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	14,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	69,500
SYSTÈME NERVEUX	14	85	129,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	23	46,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,500
SANS OBJET	96	12,093	27,505,500
NON DÉCLARÉ	99	82	184,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		210	349,000
SANS OBJET		6		12,256	27,795,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		79	173,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1129 - 1135
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00		210	349,000
SANS OBJET		9999996		12,256	27,795,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		79	173,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1136 - 1137
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	32	36,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	55	77,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	59	131,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	15,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	17,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	12,256	27,795,500
NON DÉCLARÉ	99	80	173,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1138
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	160,500
SANS OBJET		6		12,376	27,999,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		71	157,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1139 - 1145
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00		98	160,500
SANS OBJET		9999996		12,376	27,999,000
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		71	157,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1146 - 1147
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	26,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	26	37,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	21	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,376	27,999,000
NON DÉCLARÉ	99	72	158,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		62	104,000
SANS OBJET		6		12,418	28,063,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		65	151,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1149 - 1155
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - Z99AA00		62	104,000
SANS OBJET		9999996		12,418	28,063,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		65	151,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1156 - 1157
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	23,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	21,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	23,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	8,000
SANS OBJET	96	12,418	28,063,000
NON DÉCLARÉ	99	66	151,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1158
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	59,000
SANS OBJET	6	12,449	28,110,500
NON DÉCLARÉ	9	66	149,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1159 - 1165
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	31	59,000
SANS OBJET	9999996	12,449	28,110,500
NON DÉCLARÉ	9999999	66	149,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1166 - 1167
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	12,449	28,110,500
NON DÉCLARÉ	99	66	149,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1168
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	25,000
SANS OBJET		6		12,464	28,134,000
NON DÉCLARÉ		9		68	159,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1169 - 1175
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AA04 - Z99AA00		14	25,000
SANS OBJET		9999996		12,464	28,134,000
NON DÉCLARÉ		9999999		68	159,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1176 - 1177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	12,464	28,134,000
NON DÉCLARÉ	99	68	159,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1178
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,000
SANS OBJET	6	12,469	28,148,500
NON DÉCLARÉ	9	67	150,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1179 - 1185
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	B01AA03 - Z99AA00	10	19,000
SANS OBJET	9999996	12,469	28,148,500
NON DÉCLARÉ	9999999	67	150,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1186 - 1187
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,469	28,148,500
NON DÉCLARÉ	99	67	150,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	8,500
SANS OBJET		6		12,474	28,158,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		66	151,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1189 - 1195
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13		5	8,500
SANS OBJET		9999996		12,474	28,158,500
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		66	151,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1196 - 1197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4\_2**Note** Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	12,474	28,158,500
NON DÉCLARÉ	99	67	151,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1198
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit**Question** De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG\_Q4.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,690	8,096,000
NON	2	7,138	15,453,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	42	105,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1199
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,573	7,829,000
SANS OBJET		6		8,814	20,117,000
NE SAIT PAS		7		12	18,500
NON DÉCLARÉ		9		147	354,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1200
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,327	2,878,500
NON		2		2,363	5,217,500
SANS OBJET		6		8,814	20,117,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1201
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,282	2,785,000
SANS OBJET		6		11,177	25,334,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		86	195,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1202
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_2A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		567	1,212,000
NON		2		760	1,666,500
SANS OBJET		6		11,177	25,334,500
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1203
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		544	1,169,000
SANS OBJET		6		11,937	27,001,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		64	147,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1204
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_3A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		263	549,500
NON		2		304	662,500
SANS OBJET		6		11,937	27,001,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1205
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		248	515,000
SANS OBJET		6		12,241	27,663,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		56	139,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1206
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_4A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	301,500
NON		2		128	248,000
SANS OBJET		6		12,241	27,663,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1207
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	262,500
SANS OBJET		6		12,369	27,911,500
NON DÉCLARÉ		9		57	144,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1208
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	169,500
NON		2		57	132,000
SANS OBJET		6		12,369	27,911,500
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1209
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	159,500
SANS OBJET		6		12,426	28,043,000
NON DÉCLARÉ		9		48	115,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1210
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_6A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	98,000
NON		2		35	72,000
SANS OBJET		6		12,426	28,043,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	89,500
SANS OBJET		6		12,461	28,115,000
NON DÉCLARÉ		9		46	114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1212
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	60,500
NON		2		17	37,000
SANS OBJET		6		12,461	28,115,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1213
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	59,500
SANS OBJET		6		12,478	28,152,000
NON DÉCLARÉ		9		43	106,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1214
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_8A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	33,000
NON		2		12	28,000
SANS OBJET		6		12,478	28,152,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	29,000
SANS OBJET		6		12,490	28,180,000
NON DÉCLARÉ		9		44	109,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1216
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_9A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	19,500
NON		2		4	13,000
SANS OBJET		6		12,490	28,180,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1217
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	19,000
SANS OBJET		6		12,494	28,193,000
NON DÉCLARÉ		9		43	106,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1218
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_10A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	14,500
NON		2		3	5,500
SANS OBJET		6		12,494	28,193,000
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	10,000
SANS OBJET		6		12,497	28,198,500
NON DÉCLARÉ		9		44	109,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1220
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_11A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	9,000
NON		2		3	5,500
SANS OBJET		6		12,497	28,198,500
NON DÉCLARÉ		9		42	105,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1221
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	6,000
SANS OBJET		6		12,500	28,204,000
NON DÉCLARÉ		9		43	108,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1222 - 1228
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	3,573	7,829,000
SANS OBJET	9999996	8,814	20,117,000
NE SAIT PAS	9999997	12	18,500
NON DÉCLARÉ	9999999	147	354,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1229 - 1230
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_4=1**Note** Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,333	5,123,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	105	191,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	183	366,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	15,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	88	153,500
SYSTÈME NERVEUX	14	31	55,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	18,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	11,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	18,500
MÉDECINES DOUCES	24	670	1,616,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	108	235,000
SANS OBJET	96	8,814	20,117,000
NON DÉCLARÉ	99	159	372,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1231 - 1237
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,282	2,785,000
SANS OBJET	9999996	11,177	25,334,500
NE SAIT PAS	9999997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	86	195,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1238 - 1239
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5AA=1**Note** Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	765	1,607,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	29	65,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	54	129,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	22	38,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	31,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	37,500
MÉDECINES DOUCES	24	293	667,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	57	140,500
SANS OBJET	96	11,177	25,334,500
NON DÉCLARÉ	99	87	199,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1240 - 1246
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	544	1,169,000
SANS OBJET	9999996	11,937	27,001,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	64	147,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1247 - 1248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	338	720,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	13	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	23	49,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	10	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	20,500
MÉDECINES DOUCES	24	117	263,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	26	45,500
SANS OBJET	96	11,937	27,001,000
NON DÉCLARÉ	99	65	148,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1249 - 1255
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	248	515,000
SANS OBJET	9999996	12,241	27,663,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	56	139,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1256 - 1257
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5CA=1**Note** Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	150	318,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	6,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	21,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	8,500
MÉDECINES DOUCES	24	65	119,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	10,500
SANS OBJET	96	12,241	27,663,000
NON DÉCLARÉ	99	57	140,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1258 - 1264
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	120	262,500
SANS OBJET	9999996	12,369	27,911,500
NON DÉCLARÉ	9999999	57	144,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1265 - 1266
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	62	136,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	20,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	34	71,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	11,000
SANS OBJET	96	12,369	27,911,500
NON DÉCLARÉ	99	57	144,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1267 - 1273
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	72	159,500
SANS OBJET	9999996	12,426	28,043,000
NON DÉCLARÉ	9999999	48	115,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1274 - 1275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	40	97,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	9,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	23	42,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	12,426	28,043,000
NON DÉCLARÉ	99	48	115,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1276 - 1282
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02XY99 - Z97AA00	39	89,500
SANS OBJET	9999996	12,461	28,115,000
NON DÉCLARÉ	9999999	46	114,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1283 - 1284
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	46,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	12,461	28,115,000
NON DÉCLARÉ	99	46	114,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1285 - 1291
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC05 - Z97AA00	25	59,500
SANS OBJET	9999996	12,478	28,152,000
NON DÉCLARÉ	9999999	43	106,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1292 - 1293
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	21,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	33,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	1,500
SANS OBJET	96	12,478	28,152,000
NON DÉCLARÉ	99	43	106,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1294 - 1300
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	12	29,000
SANS OBJET	9999996	12,490	28,180,000
NON DÉCLARÉ	9999999	44	109,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1301 - 1302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	12,490	28,180,000
NON DÉCLARÉ	99	44	109,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1303 - 1309
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	9	19,000
SANS OBJET	9999996	12,494	28,193,000
NON DÉCLARÉ	9999999	43	106,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1310 - 1311
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	12,494	28,193,000
NON DÉCLARÉ	99	43	106,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1312 - 1318
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97EG01	5	10,000
SANS OBJET	9999996	12,497	28,198,500
NON DÉCLARÉ	9999999	44	109,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1319 - 1320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,000
SANS OBJET	96	12,497	28,198,500
NON DÉCLARÉ	99	44	109,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1321 - 1327
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision c Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE - X97CA99	3	6,000
SANS OBJET	9999996	12,500	28,204,000
NON DÉCLARÉ	9999999	43	108,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1328 - 1329
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,500
SANS OBJET	96	12,500	28,204,000
NON DÉCLARÉ	99	43	108,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1330
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	54	95,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	198	479,000
PARFOIS	3	1,042	2,226,500
PAS SOUVENT	4	2,505	5,546,000
JAMAIS	5	6,562	13,859,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	5	14,000
REFUS	8	12	39,000
NON DÉCLARÉ	9	492	1,395,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1331
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	130	326,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	369	911,500
PARFOIS	3	1,805	4,214,000
PAS SOUVENT	4	3,502	8,132,500
JAMAIS	5	4,554	8,619,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	509	1,448,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1332
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	196	428,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	376	850,000
PARFOIS	3	1,728	3,874,000
PAS SOUVENT	4	2,794	6,153,000
JAMAIS	5	5,265	10,897,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	510	1,451,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1333
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	41	87,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	96	196,000
PARFOIS	3	500	1,101,500
PAS SOUVENT	4	1,050	2,372,500
JAMAIS	5	8,670	18,443,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	511	1,451,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1334
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		40	73,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		54	98,000
PARFOIS		3		293	625,000
PAS SOUVENT		4		617	1,392,500
JAMAIS		5		9,352	20,011,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		513	1,454,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1335
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		197	395,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		474	1,268,000
PARFOIS		3		1,493	3,135,000
PAS SOUVENT		4		2,789	6,119,500
JAMAIS		5		5,400	11,269,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		514	1,455,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1336
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,398	3,325,000
MOINS SOUVENT	2	681	1,615,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,722	12,260,000
N'A JAMAIS RESSENTI CES SENTIMENTS	4	380	895,500
SANS OBJET	6	3,846	8,747,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	517	1,468,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1337
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP	1	554	1,223,500
PLUTÔT	2	421	1,032,500
UN PEU	3	422	1,066,500
SANS OBJET	6	10,629	23,518,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	519	1,475,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1338
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		187	417,000
PLUTÔT		2		250	615,500
UN PEU		3		244	582,500
SANS OBJET		6		11,346	25,228,000
NON DÉCLARÉ		9		519	1,475,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1339
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		387	866,000
ASSEZ		2		832	1,857,000
UN PEU		3		2,450	5,443,500
PAS DU TOUT		4		4,129	9,028,000
SANS OBJET		6		4,226	9,642,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		520	1,478,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1340
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		786	1,737,000
NON		2		9,584	20,495,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		7	26,000
NON DÉCLARÉ		9		492	1,395,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1341 - 1343
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 300		785	1,735,500
SANS OBJET		996		11,260	25,159,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		500	1,422,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1344
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,125	2,330,000
NON	2	9,246	19,905,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
REFUS	8	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	492	1,395,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1345
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	343	718,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	380	805,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	213	429,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	186	373,500
SANS OBJET	6	10,922	24,569,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	500	1,421,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1346
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		414	836,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		262	591,500
MOINS SOUVENT		3		47	96,000
SANS OBJET		6		11,321	25,371,500
NON DÉCLARÉ		9		502	1,423,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1347
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		488	1,037,500
NON		2		188	390,500
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NON DÉCLARÉ		9		502	1,423,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1348
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		541	1,131,000
NON		2		135	296,500
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NON DÉCLARÉ		9		502	1,423,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1349
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PRIS DU POIDS		1		114	238,500
PERDU DU POIDS		2		239	495,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		322	691,000
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		502	1,423,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1350 - 1352
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8LB.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 70	345	719,500
SANS OBJET	996	11,690	26,158,000
NON DÉCLARÉ	999	511	1,440,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1353 - 1355
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 32	345	719,500
SANS OBJET	996	11,690	26,158,000
NON DÉCLARÉ	999	511	1,440,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1356
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		485	994,500
NON		2		189	427,000
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		503	1,426,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1357
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		218	428,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		222	476,500
MOINS SOUVENT		3		45	89,000
SANS OBJET		6		11,557	25,894,500
NON DÉCLARÉ		9		504	1,429,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1358
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		526	1,138,500
NON		2		147	279,000
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		504	1,429,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1359
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		371	839,500
NON		2		300	575,500
SANS OBJET		6		11,368	25,467,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,433,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1360
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q13.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	392	856,000
NON	2	279	559,000
SANS OBJET	6	11,368	25,467,500
NON DÉCLARÉ	9	507	1,436,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1361 - 1362
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q14.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	654	1,377,000
SANS OBJET	96	11,375	25,482,500
NE SAIT PAS	97	8	16,500
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	507	1,436,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1363 - 1364
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q15.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	62	147,500
FÉVRIER	2	74	169,000
MARS	3	59	121,500
AVRIL	4	47	80,000
MAI	5	60	140,500
JUIN	6	41	57,500
JUILLET	7	60	126,500
AOÛT	8	41	103,000
SEPTEMBRE	9	42	96,500
OCTOBRE	10	59	116,000
NOVEMBRE	11	44	74,500
DÉCEMBRE	12	40	94,500
SANS OBJET	96	11,399	25,530,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	517	1,459,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1365
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q16.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	595	1,283,000
NON	2	9,095	19,515,000
SANS OBJET	6	2,352	6,091,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	502	1,423,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1366
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q17.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	117	243,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	158	315,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	169	379,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	150	338,500
SANS OBJET	6	11,447	25,606,000
NE SAIT PAS	7	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	504	1,429,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1367
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q18.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		87	164,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		130	254,000
MOINS SOUVENT		3		58	140,500
SANS OBJET		6		11,766	26,323,500
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1368
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q19.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		186	364,500
NON		2		31	53,000
SANS OBJET		6		11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1369
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PRIS DU POIDS		1		30	43,000
PERDU DU POIDS		2		66	123,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		120	251,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1370 - 1372
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
LIVRES		2 - 50		95	165,500
SANS OBJET		996		11,945	26,716,000
NON DÉCLARÉ		999		506	1,437,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1373 - 1375
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21K.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	95	165,500
SANS OBJET	996	11,945	26,716,000
NON DÉCLARÉ	999	506	1,437,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q22
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	Anciennement MH_Q22.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	135	267,000
NON	2	82	151,000
SANS OBJET	6	11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ	9	505	1,436,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1377
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		53	101,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		61	124,500
MOINS SOUVENT		3		21	41,000
SANS OBJET		6		11,906	26,615,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1378
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q24.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		168	317,000
NON		2		49	100,500
SANS OBJET		6		11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1379
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q25.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		116	233,000
NON		2		101	185,000
SANS OBJET		6		11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1380
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q26.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		91	162,000
NON		2		126	256,000
SANS OBJET		6		11,824	26,464,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,436,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1381 - 1382
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q27.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	211	410,500
SANS OBJET	96	11,827	26,468,000
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	505	1,436,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1383 - 1384
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_27 < 52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q28.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	22	52,500
FÉVRIER	2	24	51,500
MARS	3	18	21,500
AVRIL	4	13	31,500
MAI	5	21	31,500
JUIN	6	14	39,000
JUILLET	7	20	31,000
AOÛT	8	11	18,000
SEPTEMBRE	9	7	13,500
OCTOBRE	10	12	21,000
NOVEMBRE	11	9	14,000
DÉCEMBRE	12	12	30,500
SANS OBJET	96	11,841	26,487,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	521	1,473,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1385 - 1386
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,353	22,186,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	517	1,468,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1387 - 1388
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	554	1,223,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	421	1,032,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	422	1,066,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,722	12,260,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	244	582,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	250	615,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	187	417,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	380	895,500
SANS OBJET	96	3,846	8,747,500
NON DÉCLARÉ	99	520	1,478,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1389 - 1390
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10 à MHC4_13, MHC4_16 à MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B et MHC4_23 à MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,360	22,205,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	510	1,449,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	1391 - 1394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4_2 à MHC4_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,360	22,205,500
SANS OBJET	9.96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9.99	510	1,449,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1395 - 1396
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4\_14 ou MHC4\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	865	1,787,500
SANS OBJET	96	11,158	25,055,500
NON DÉCLARÉ	99	523	1,475,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1397 - 1398
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC4\_14=2 à 53 ou MHC4\_27=2 à 53**Note** Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4\_15 ou MHC4\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	84	200,000
FÉVRIER	2	98	220,500
MARS	3	77	143,000
AVRIL	4	60	112,000
MAI	5	81	172,500
JUIN	6	55	96,500
JUILLET	7	80	157,500
AOÛT	8	52	121,000
SEPTEMBRE	9	49	110,500
OCTOBRE	10	71	137,000
NOVEMBRE	11	53	88,500
DÉCEMBRE	12	52	125,000
SANS OBJET	96	11,158	25,055,500
NON DÉCLARÉ	99	576	1,579,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1399
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,856	7,902,000
NON		2		6,514	14,333,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		494	1,399,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1400
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		1,749	3,788,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,279	2,423,000
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		509	1,020,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		169	358,000
JAMAIS		5		150	313,000
SANS OBJET		6		8,190	18,997,500
NON DÉCLARÉ		9		500	1,418,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1401
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,631	4,922,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,208	2,491,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,578	3,490,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,051	2,345,000
JAMAIS	5	3,892	8,949,500
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	2	15,500
REFUS	8	14	41,500
NON DÉCLARÉ	9	494	1,399,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1402
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q3.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,235	19,672,500
NON	2	1,131	2,554,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	494	1,399,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1403
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,899	21,145,000
NON		2		464	1,082,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		8	11,000
REFUS		8		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		494	1,399,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1404
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,582	20,605,500
NON		2		781	1,623,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		9	16,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		494	1,399,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1405
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,062	21,679,000
NON		2		299	545,000
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		8	20,000
REFUS		8		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		494	1,399,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1406 - 1407
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
N'EN A PAS		1		3,225	5,858,500
TOUS LES JOURS		2		2,157	4,815,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,753	5,956,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		899	2,065,000
UNE FOIS PAR MOIS		5		565	1,504,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		411	1,061,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		91	235,000
JAMAIS		8		260	700,000
SANS OBJET		96		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		97		4	32,000
REFUS		98		10	27,500
NON DÉCLARÉ		99		495	1,399,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1408 - 1409
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7B.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	7,228	14,416,000
TOUS LES JOURS	2	189	475,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	580	1,424,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	394	1,024,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	474	1,163,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	738	1,809,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	329	828,000
JAMAIS	8	433	1,087,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
REFUS	98	10	27,500
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1410 - 1411
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,537	13,406,000
TOUS LES JOURS	2	2,232	4,201,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,676	2,915,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	372	649,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	198	334,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	130	223,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	26	35,000
JAMAIS	8	192	460,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
REFUS	98	12	31,000
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1412 - 1413
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	5,640	13,477,000
TOUS LES JOURS	2	1,932	3,860,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,655	2,838,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	460	789,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	272	451,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	185	291,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	27	42,000
JAMAIS	8	190	467,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	97	2	6,000
REFUS	98	12	33,500
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1414 - 1415
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	1,185	3,033,500
TOUS LES JOURS	2	1,517	3,084,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,933	5,875,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,438	3,038,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,383	3,077,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,367	2,942,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	326	647,000
JAMAIS	8	214	520,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	97	1	7,500
REFUS	98	11	30,000
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1416 - 1417
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7F.
-------------	-----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	735	1,380,000
TOUS LES JOURS	2	638	1,075,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,163	4,391,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,382	2,961,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,534	3,603,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,373	5,281,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	821	1,955,500
JAMAIS	8	716	1,566,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NE SAIT PAS	97	1	7,500
REFUS	98	12	33,000
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1418 - 1419
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	352	806,500
TOUS LES JOURS	2	3,978	8,250,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,129	8,648,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	921	2,102,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	490	1,220,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	379	927,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	46	134,000
JAMAIS	8	71	142,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
REFUS	98	9	24,500
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC4\_7H **Longueur** 2 **Position** 1420 - 1421

**Nom de la question** SOCSUP-Q7

**Concept** Fréquence des contacts - voisins

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement SUP\_Q7H.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	272	719,000
TOUS LES JOURS	2	2,716	4,836,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,215	6,788,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	997	2,210,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	762	1,765,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	797	1,871,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	212	557,500
JAMAIS	8	1,395	3,484,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
REFUS	98	9	24,500
NON DÉCLARÉ	99	495	1,399,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SSC4D1 **Longueur** 1 **Position** 1422

**Nom de la question**

**Concept** Indice du soutien social perçu - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4\_3 à SSC4\_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	10,339	22,179,000
SANS OBJET	6	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	9	531	1,475,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSC4D2      **Longueur** 2      **Position** 1423 - 1424

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'implication sociale - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4\_2 et SSC4\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	10,360	22,198,500
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	510	1,456,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SSC4D3      **Longueur** 2      **Position** 1425 - 1426

**Nom de la question**

**Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4\_7A à SSC4\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	10,353	22,171,000
SANS OBJET	96	1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ	99	517	1,483,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1427
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q1				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		643	673,500
NON		2		21	27,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		82	95,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1428
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q2				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		616	643,500
NON		2		43	53,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		84	96,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1429
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q3				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		620	649,500
NON		2		38	47,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		89	99,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1430
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q4				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		575	593,500
NON		2		78	96,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		90	100,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1431
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q5				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
<b>Question</b>	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		539	541,000
NON		2		110	146,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		95	106,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1432
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q6				
<b>Concept</b>	Rationalité - fait appel à la logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		597	628,000
NON		2		48	52,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		99	109,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1433
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q7				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
<b>Question</b>	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		574	594,500
NON		2		68	85,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		103	116,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1434
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q8				
<b>Concept</b>	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		380	376,000
NON		2		255	301,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		7	3,000
NON DÉCLARÉ		9		106	117,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1435
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q9				
<b>Concept</b>	Rationalité - très influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	47,000
NON		2		591	629,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NON DÉCLARÉ		9		113	120,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1436
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q10				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q10.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		579	610,000
NON		2		56	67,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NON DÉCLARÉ		9		113	120,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1437
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q11				
<b>Concept</b>	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
<b>Question</b>	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q11.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		460	476,000
NON		2		173	197,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		113	120,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1438
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		383	424,500
NON		2		225	215,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1439
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	33,000
NON		2		580	607,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1440
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		336	370,000
NON		2		272	270,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1441
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	219	248,500
NON	2	389	392,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	24	31,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1442
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_E.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	114,500
NON	2	521	526,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	24	31,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1443
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	216	246,500
NON	2	392	393,500
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	24	31,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1444
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	81,000
NON	2	536	559,500
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	24	31,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1445
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	87,500
NON		2		520	553,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1446
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	55,000
NON		2		555	585,000
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1447
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	254	292,000
NON	2	345	341,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1448
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	430,000
NON	2	228	203,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1449
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	204	249,000
NON	2	395	384,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1450
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	269	302,000
NON	2	330	331,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1451
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	168,000
NON	2	444	465,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1452
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	180,500
NON	2	444	452,500
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1453
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	217	258,000
NON	2	382	375,000
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1454
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	353	365,500
NON	2	246	267,500
SANS OBJET	6	11,798	27,521,500
NE SAIT PAS	7	33	38,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	115	123,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1455
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	40,500
NON		2		562	592,500
SANS OBJET		6		11,798	27,521,500
NE SAIT PAS		7		33	38,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		115	123,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1456
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		234	480,500
TRÈS BONNE		2		343	743,500
BONNE		3		151	321,500
PASSABLE		4		30	65,500
MAUVAISE		5		12	24,500
SANS OBJET		6		11,665	26,438,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		110	241,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1457
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	152	313,500
NON	2	611	1,308,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1458
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	224	485,500
NON	2	539	1,136,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1459
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	568	1,241,000
NON	2	195	380,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1460
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	252	521,500
NON	2	511	1,100,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1461
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	58	118,000
NON	2	705	1,503,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1462
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	687,000
NON	2	420	934,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1463
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	250	523,000
NON	2	513	1,098,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1464
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - prie				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	311,000
NON	2	621	1,310,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1465
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress quotidien - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	37,500
NON		2		748	1,584,500
SANS OBJET		6		11,665	26,438,500
NE SAIT PAS		7		5	11,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		111	244,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1466
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q3				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		143	290,500
TRÈS BONNE		2		307	653,500
BONNE		3		246	532,000
PASSABLE		4		56	115,500
MAUVAISE		5		13	35,000
SANS OBJET		6		11,665	26,438,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		111	244,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1467
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	252,500
NON	2	636	1,366,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1468
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de voir la situation différemment				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	231	486,500
NON	2	529	1,132,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1469
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	562	1,222,500
NON	2	198	396,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1470
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	257	540,500
NON	2	503	1,078,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1471
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	119,000
NON	2	703	1,499,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1472
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	688,000
NON	2	426	930,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1473
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	439,500
NON	2	548	1,179,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1474
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - prie				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou chercheriez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	150	326,000
NON	2	610	1,292,500
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1475
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress inattendu - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
NON	2	754	1,605,000
SANS OBJET	6	11,665	26,438,500
NE SAIT PAS	7	8	14,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	111	244,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1476
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec «non déclaré» pour les répondants âgés 0 à 11.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,312	22,512,000
NON	2	525	1,066,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,703	4,727,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1477
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06SHARE.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12,137	27,311,500
NON		2		256	575,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		147	421,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1478
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement H06_TEL.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		2,491	6,268,500
FACE À FACE		2		8,332	17,270,000
LES DEUX		3		20	52,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NON DÉCLARÉ		9		27	63,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1479
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,468	17,994,500
NON		2		2,371	5,584,500
SANS OBJET		6		1,676	4,664,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		27	63,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1480
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		191	493,000
NON		2		2,178	5,088,000
SANS OBJET		6		10,148	22,670,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		27	63,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM64\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 1481 - 1482

**Nom de la question** H06-P2

**Concept** Langue de l'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement H06\_LANG.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	10,172	21,386,500
FRANÇAIS	2	2,321	6,761,500
CHINOIS	4	11	62,500
ALLEMAND	6	3	3,500
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	2	5,500
PORTUGUAIS	13	2	6,000
PENDJABI	14	1	6,500
NON DÉCLARÉ	99	33	82,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** AM64\_EDD      **Longueur** 2      **Position** 1483 - 1484

**Nom de la question**

**Concept** Jour de l'interview - H06 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DD6END.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,512	28,235,500
NON DÉCLARÉ	99	34	82,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1485 - 1486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FÉVRIER		2		37	138,000
MARS		3		3,330	8,616,000
MAI		5		2	6,000
JUIN		6		2,875	5,736,500
JUILLET		7		5	12,500
AOÛT		8		2,917	5,770,500
OCTOBRE		10		307	681,000
NOVEMBRE		11		3,039	7,275,500
NON DÉCLARÉ		99		34	82,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1487 - 1490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6END.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1994		1994		8,866	18,787,000
1995		1995		3,646	9,448,500
NON DÉCLARÉ		9999		34	82,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC6_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1491 - 1492
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	790	545,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	781	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	776	886,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	818	740,500
QUÉBEC	24	2,193	7,021,500
ONTARIO	35	3,010	10,658,000
MANITOBA	46	920	1,069,000
SASKATCHEWAN	47	907	962,500
ALBERTA	48	1,136	2,652,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,212	3,645,500
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	5,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE36DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1493
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,046	4,946,000
URBAINE	2	9,500	23,372,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1494 - 1496
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1497 - 1499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Sous-division de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1500 - 1502
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,653	11,194,500
ST. JOHN'S	001	239	172,000
HALIFAX	205	266	327,500
SAINT JOHN	310	143	123,000
CHICOUTIMI	408	71	201,500
QUÉBEC	421	226	773,000
SHERBROOKE	433	48	141,000
TROIS-RIVIÈRES	442	52	161,500
MONTRÉAL	462	760	3,039,000
OTTAWA / HULL	505	346	969,500
OSHAWA	532	102	306,500
TORONTO	535	856	3,887,000
HAMILTON	537	203	634,500
ST. CATHARINES	539	105	383,000
KITCHENER	541	111	345,500
LONDON	555	130	370,000
WINDSOR	559	89	264,000
SUDBURY	580	47	173,500
THUNDER BAY	595	49	131,000
WINNIPEG	602	328	627,000
RÉGINA	705	196	223,500
SASKATOON	725	185	183,500
CALGARY	825	356	821,500
EDMONTON	835	365	850,500
VANCOUVER	933	502	1,705,500
VICTORIA	935	118	309,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1503 - 1505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHLR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1506 - 1509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	262	708,500
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	100	312,000
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	134	427,500
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	59	260,000
DURHAM	3522	144	467,500
PEEL	3523	212	942,500
METRO TORONTO	3524	421	1,960,000
YORK	3525	133	573,000
SIMCOE	3526	126	452,500
HALTON	3527	90	344,500
NIAGARA	3531	109	391,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	154	493,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	81	242,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	110	301,500
WATERLOO	3536	114	359,000
ESSEX	3541	103	321,000
LAMBTON, KENT	3542	81	247,500
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	196	592,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	122	326,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	70	250,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	57	203,500
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	55	261,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	77	221,500
WESTMAN SUD	4601	33	27,000
CENTRAL	4602	110	92,000
EASTMAN SUD	4603	72	58,000
BRANDON	4604	63	54,000
WINNIPEG	4605	300	598,500
EASTMAN NORD	4606	43	37,000
MARQUETTE	4607	74	41,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	65	35,500
INTERLAKE	4609	104	79,500
NORMAN	4610	32	25,000
BURNTWOOD	4611	24	20,500
FORT MCLEOD	4801	56	162,000
MEDICINE HAT	4802	47	112,500
CANMORE	4803	27	61,000
CALGARY	4804	356	821,500
DRUMHELLER	4805	30	79,000
RED DEER	4806	47	110,000
VERMILLION	4807	51	117,000
HINTON	4808	39	78,500
BRETON	4809	23	61,000
EDMONTON	4810	293	681,000
ATHABASCA	4811	32	70,000
COLD LAKE	4812	56	125,500
GRANDE PRAIRIE	4813	32	64,500
PEACE RIVER	4814	19	51,000
SLAVE LAKE	4815	3	11,000
FORT MCMURRAY	4816	21	36,000
FORT VERMILLION	4817	3	6,000
SANS OBJET	9996	7,481	13,943,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHRO	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1510 - 1513
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OTTAWA-CARLETON	3511	262	708,500
LAN, LE, GREN, PRES-RUS, STOR, DUN, GLEN	3512	91	339,000
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	143	400,500
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	59	260,000
DURHAM	3522	144	467,500
PEEL	3523	212	942,500
METRO TORONTO	3524	421	1,960,000
YORK	3525	133	573,000
SIMCOE	3526	126	452,500
NIAGARA	3531	109	391,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	154	493,000
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	81	242,000
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	110	301,500
HALTON	3535	90	344,500
WATERLOO	3536	114	359,000
ESSEX	3541	103	321,000
LAMBTON, KENT	3542	81	247,500
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	196	592,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	122	326,000
ALGOMA, COCHRANE	3551	70	250,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	57	203,500
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	55	261,000
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	77	221,500
WESTMAN SUD	4601	33	27,000
CENTRAL	4602	110	92,000
EASTMAN SUD	4603	72	58,000
BRANDON	4604	63	54,000
WINNIPEG	4605	300	598,500
EASTMAN NORD	4606	43	37,000
MARQUETTE	4607	74	41,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	65	35,500
INTERLAKE	4609	104	79,500
NORMAN	4610	32	25,000
BURNTWOOD	4611	24	20,500
FORT MCLEOD	4801	56	162,000
MEDICINE HAT	4802	47	112,500
CANMORE	4803	27	61,000
CALGARY	4804	356	821,500
DRUMHELLER	4805	30	79,000
RED DEER	4806	47	110,000
VERMILLION	4807	51	117,000
HINTON	4808	39	78,500
BRETON	4809	23	61,000
EDMONTON	4810	293	681,000
ATHABASCA	4811	32	70,000
COLD LAKE	4812	56	125,500
GRANDE PRAIRIE	4813	32	64,500
PEACE RIVER	4814	19	51,000
SLAVE LAKE	4815	3	11,000
FORT MCMURRAY	4816	21	36,000
FORT VERMILLION	4817	3	6,000
SANS OBJET	9996	7,481	13,943,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SP36DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	1514 - 1519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SP36FOUT	Longueur	1	Position	1520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		8	9,500
ENVOYÉ		1		12,538	28,309,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	SP36_CPA	Longueur	2	Position	1521 - 1522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996		1		2,758	5,385,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996		2		2,946	5,808,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996		3		3,424	8,288,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1997		4		3,210	8,338,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997		5		143	429,000
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97		15		57	60,000
SANS OBJET		96		8	9,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM36_TEL	Longueur	1	Position	1523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		11,989	27,274,500
EN FACE À FACE		2		442	860,000
SANS OBJET		6		57	60,000
NON DÉCLARÉ		9		58	124,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_DWE	Longueur	2	Position	1524 - 1525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,320	18,517,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		485	1,405,000
MAISON EN RANGÉE		3		535	1,471,000
DUPLEX		4		396	867,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,364	3,108,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		550	1,477,000
ÉTABLISSEMENT		7		57	60,000
LOGEMENT COLLECTIF		8		15	37,000
MAISON MOBILE		9		312	458,500
AUTRE		10		43	78,000
NON DÉCLARÉ		99		469	839,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC6_OWN	Longueur	1	Position	1526
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,007	20,645,000
NON		2		3,200	7,227,000
SANS OBJET		6		57	60,000
REFUS		8		4	14,500
NON DÉCLARÉ		9		278	371,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC6_BED	Longueur	2	Position	1527 - 1528
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		12,185	27,841,000
SANS OBJET		96		57	60,000
NE SAIT PAS		97		10	12,500
REFUS		98		16	33,000
NON DÉCLARÉ		99		278	371,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	AM36_SRC	Longueur	2	Position	1529 - 1530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM36\_LNG **Longueur** 2 **Position** 1531 - 1532

**Nom de la question** HHLD-Q8

**Concept** Langue de l'interview - H03

**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,956	21,031,500
FRANÇAIS	2	2,292	6,801,000
CHINOIS	4	12	73,500
CRI	5	1	3,000
POLONAIS	12	2	6,500
PORTUGUAIS	13	3	22,000
PENDJABI	14	1	6,500
VIETNAMIEN	18	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	278	371,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1533 - 1534
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,325	3,185,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	244	558,000
COUPLE SEUL	3	2,612	5,147,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	66	146,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,889	13,379,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	496	1,657,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	287	838,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	71	181,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	779	1,731,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	101	226,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	154	317,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	19,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	130	349,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	6	12,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	25	42,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	5,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	79	169,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1535 - 1536
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,325	3,185,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	210	486,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,611	5,144,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,104	7,824,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	541	985,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	276	601,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	280	893,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	466	1,048,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,662	5,471,500
AUTRE	10	800	2,325,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1537 - 1538
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1539 - 1540
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1541 - 1542
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 2	592	1,797,500
NON DÉCLARÉ	99	11,954	26,521,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1543 - 1544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1545 - 1546
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP36_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1547 - 1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	12,070	27,445,500
DONNÉES PARTIELLES	001	205	518,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1550 - 1552
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 103	12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1553 - 1554
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	261	712,500
4 À 5 ANS	2	303	857,500
6 À 9 ANS	3	562	1,678,500
10 À 11 ANS	4	271	701,000
12 À 14 ANS	5	403	1,226,500
15 À 19 ANS	6	657	2,155,000
20 À 24 ANS	7	688	1,744,500
25 À 29 ANS	8	790	1,712,500
30 À 34 ANS	9	1,052	2,320,000
35 À 39 ANS	10	1,147	2,885,000
40 À 44 ANS	11	973	2,341,000
45 À 49 ANS	12	905	2,007,000
50 À 54 ANS	13	738	1,622,000
55 À 59 ANS	14	671	1,384,000
60 À 64 ANS	15	602	1,159,500
65 À 69 ANS	16	620	1,099,500
70 À 74 ANS	17	586	921,500
75 À 79 ANS	18	496	731,500
80 ANS OU PLUS	19	550	704,500
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1555 - 1556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'au cycle 1 (1994), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,339	12,358,500
UNION LIBRE	2	608	1,430,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	33	72,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	4,181	11,031,000
VEUF OU VEUVE	5	1,111	1,364,000
SÉPARÉ(E)	6	327	633,500
DIVORCÉ(E)	7	676	1,073,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

<b>Nom de la variable</b>	AM56_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
COMPLET	1	12,275	27,963,500		
INCOMPLET	2	271	355,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1559 - 1560
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ		99		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1561 - 1562
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	17,000
FÉVRIER		2		2,591	6,641,000
MARS		3		556	1,579,000
AVRIL		4		15	34,500
MAI		5		113	260,000
JUIN		6		2,697	5,405,000
JUILLET		7		60	109,500
AOÛT		8		2,670	5,308,000
SEPTEMBRE		9		213	422,500
OCTOBRE		10		94	278,500
NOVEMBRE		11		3,018	7,282,000
DÉCEMBRE		12		238	625,500
NON DÉCLARÉ		99		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1563 - 1566
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1996	1996	8,933	19,234,500
1997	1997	3,342	8,729,000
NON DÉCLARÉ	9999	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1567 - 1568
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM56_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1569
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	3,296	8,804,000
SANS PROCURATION	2	8,979	19,159,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1570
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	748	1,746,500
NON	2	11,470	26,157,000
SANS OBJET	6	57	60,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 1571 - 1572

**Nom de la question** TWOWK-Q2

**Concept** Nombre de jours alité

**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?

**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	35	72,500
1 JOUR	1	249	617,500
2 JOURS	2	193	476,500
3 JOURS	3	77	171,000
4 JOURS	4	39	99,500
5 JOURS	5	31	91,000
6 JOURS	6	14	17,500
7 JOURS	7	32	69,500
8 JOURS	8	6	8,500
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	14	26,000
11 JOURS	11	4	11,000
12 JOURS	12	4	2,500
14 JOURS	14	48	81,000
SANS OBJET	96	11,527	26,217,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC6\_3      **Longueur** 1      **Position** 1573  
**Nom de la question** TWOWK-Q3  
**Concept** Limité dans les activités à cause de maladie / blessure  
**Question** (Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC6\_1=2 ou TWC6\_2<14

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,436	3,258,500
NON	2	10,734	24,564,000
SANS OBJET	6	105	141,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1574 - 1575
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	29	82,000
1 JOUR	1	228	542,500
2 JOURS	2	275	742,500
3 JOURS	3	162	418,500
4 JOURS	4	115	240,000
5 JOURS	5	77	160,000
6 JOURS	6	27	72,500
7 JOURS	7	141	282,500
8 JOURS	8	25	42,500
9 JOURS	9	16	34,500
10 JOURS	10	37	76,000
11 JOURS	11	19	29,500
12 JOURS	12	33	51,000
13 JOURS	13	14	26,000
14 JOURS	14	234	453,000
SANS OBJET	96	10,839	24,705,000
NE SAIT PAS	97	4	6,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1576
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	A un médecin de famille
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?
-----------------	----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement TWC6_5.
-------------	----------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,878	24,799,500
NON	2	1,340	3,104,000
SANS OBJET	6	57	60,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1577 - 1578
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de jours d'incapacité - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur TWC6\_2 et TWC6\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	10,526	24,108,000
1 JOUR	1	305	683,500
2 JOURS	2	314	785,000
3 JOURS	3	159	411,000
4 JOURS	4	127	344,500
5 JOURS	5	85	181,000
6 JOURS	6	54	131,500
7 JOURS	7	102	203,000
8 JOURS	8	25	48,000
9 JOURS	9	24	65,500
10 JOURS	10	36	80,500
11 JOURS	11	15	23,000
12 JOURS	12	13	23,500
13 JOURS	13	9	15,000
14 JOURS	14	420	794,500
SANS OBJET	96	57	60,000
NON DÉCLARÉ	99	275	361,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,114	2,156,000
NON	2	11,104	25,747,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1580 - 1582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 305	1,060	2,012,000
SANS OBJET	996	11,209	25,940,000
NE SAIT PAS	997	5	10,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1583
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	64,500
NON	2	33	68,000
SANS OBJET	6	12,227	27,831,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1584
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	13,500
NON	2	42	119,500
SANS OBJET	6	12,227	27,831,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1585
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - blessures				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	19,000
NON		2		40	113,500
SANS OBJET		6		12,227	27,831,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1586
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - à la naissance				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		48	132,500
SANS OBJET		6		12,227	27,831,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1587
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	35,500
NON		2		29	97,000
SANS OBJET		6		12,227	27,831,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1588 - 1590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclue «pédiatre».				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		12,191	27,838,000
SANS OBJET		996		57	60,000
NE SAIT PAS		997		27	65,500
NON DÉCLARÉ		999		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1591 - 1592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A > 0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	7,419	15,930,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	202	430,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	180	344,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	324	943,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	235	556,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	63	145,000
AU TRAVAIL	7	8	33,000
À L' ÉCOLE	8	3	4,500
À LA MAISON	9	80	139,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	78	147,500
AUTRE	11	13	22,000
SANS OBJET	96	3,643	9,202,500
NON DÉCLARÉ	99	298	420,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1593 - 1594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	12,210	27,884,500
SANS OBJET	96	57	60,000
NE SAIT PAS	97	8	19,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2C **Longueur** 3 **Position** 1595 - 1597  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - autre médecin  
**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	12,212	27,892,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	5	9,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_3C      **Longueur** 2      **Position** 1598 - 1599

**Nom de la question** UTIL-Q3

**Concept** Lieu de la plus récente consultation - autre médecin

**Question** Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6\_2C > 0

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,958	4,474,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	107	216,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	456	978,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	33	85,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	118	268,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	16	41,000
AU TRAVAIL	7	2	5,000
À L' ÉCOLE	8	2	2,000
À LA MAISON	9	5	9,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	21	39,500
AUTRE	11	18	63,500
SANS OBJET	96	9,532	21,768,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	277	366,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6\_2D      **Longueur** 3      **Position** 1600 - 1602

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	12,213	27,894,500
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1603 - 1604
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D > 0				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	127	246,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	35	81,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	77	168,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	46	117,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	25	51,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	95	222,500
AU TRAVAIL	7	39	126,500
À L' ÉCOLE	8	45	166,000
À LA MAISON	9	206	333,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	95	204,000
AUTRE	11	22	52,000
SANS OBJET	96	11,458	26,187,500
NON DÉCLARÉ	99	276	364,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1605 - 1607
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	12,213	27,893,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2F **Longueur** 3 **Position** 1608 - 1610  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	12,212	27,889,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2G **Longueur** 3 **Position** 1611 - 1613  
**Nom de la question** UTIL-Q2  
**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute  
**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	12,213	27,895,500
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2H **Longueur** 3 **Position** 1614 - 1616

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	12,212	27,895,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	6	8,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2I **Longueur** 3 **Position** 1617 - 1619

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	12,213	27,896,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	4	6,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2J      **Longueur** 3      **Position** 1620 - 1622

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	12,214	27,893,000
SANS OBJET	996	57	60,000
NE SAIT PAS	997	4	10,500
NON DÉCLARÉ	999	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC6F1      **Longueur** 1      **Position** 1623

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_1 et HCC6\_2A à HCC6\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,439	26,266,500
NON	2	771	1,619,000
SANS OBJET	6	57	60,000
NON DÉCLARÉ	9	279	373,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1624 - 1626
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A et HCC6\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	12,187	27,830,500
SANS OBJET	996	57	60,000
NON DÉCLARÉ	999	302	428,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1627
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Consultations avec des professionnels de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC6\_2A à HCC6\_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,421	26,229,500
NON	2	788	1,652,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NON DÉCLARÉ	9	280	376,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1628
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	658,500
NON	2	10,484	23,295,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1629
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	668	1,582,500
NON	2	10,152	22,366,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1630
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		325	749,000
NON		2		343	833,500
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1631
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	275,500
NON		2		541	1,307,000
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1632
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		152	384,000
NON		2		516	1,198,500
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1633
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		665	1,576,500
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1634
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	13,500
NON		2		662	1,569,000
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1635
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		668	1,582,500
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1636
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		666	1,580,500
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1637
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	101,500
NON		2		626	1,481,000
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1638
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	68,500
NON		2		632	1,514,000
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1639
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	5,500
NON		2		662	1,577,000
SANS OBJET		6		11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		272	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1640
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	668	1,582,500
SANS OBJET	6	11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ	9	272	359,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1641
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	168,000
NON	2	609	1,414,500
SANS OBJET	6	11,606	26,376,000
NON DÉCLARÉ	9	272	359,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1642
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	557	1,139,000
NON	2	10,261	22,811,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1643
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	78,000
NON	2	505	1,059,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1644
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	145,000
NON	2	470	992,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1645
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	186,500
NON	2	455	950,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1646
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	182,500
NON	2	467	954,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1647
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	168,500
NON	2	474	968,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1648
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	172,000
NON	2	496	965,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1649
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	229,000
NON	2	463	908,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1650
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	24,500
NON		2		538	1,112,500
SANS OBJET		6		11,715	26,820,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		274	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1651
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	20,000
NON		2		539	1,117,000
SANS OBJET		6		11,715	26,820,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		274	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1652
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	554	1,136,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1653
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,500
NON	2	549	1,129,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1654
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	17,500
NON	2	543	1,119,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1655
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	59,500
NON	2	524	1,077,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1656
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	41,000
NON	2	536	1,096,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1657
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	846,000
NON	2	134	293,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_8B **Longueur** 1 **Position** 1658  
**Nom de la question** UTIL-Q8  
**Concept** Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental  
**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC6\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	139,000
NON	2	497	1,000,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_8C **Longueur** 1 **Position** 1659  
**Nom de la question** UTIL-Q8  
**Concept** Genre de soins non obtenus - examen périodique  
**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC6\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	55,000
NON	2	530	1,084,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1660
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	116,000
NON	2	496	1,023,000
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1661
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	28,000
NON	2	544	1,111,500
SANS OBJET	6	11,715	26,820,000
NON DÉCLARÉ	9	274	359,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1662
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		376	606,000
NON		2		9,637	20,732,500
SANS OBJET		6		2,262	6,625,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1663
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		161	312,500
NON		2		215	293,500
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1664
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	63,500
NON	2	345	543,000
SANS OBJET	6	11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1665
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	109	145,500
NON	2	267	460,500
SANS OBJET	6	11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1666
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	287,000
NON		2		160	319,000
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1667
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	90,500
NON		2		298	515,500
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1668
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	24,500
NON		2		357	582,000
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1669
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	26,500
NON		2		363	579,500
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1670
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		373	600,500
SANS OBJET		6		11,899	27,357,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1671
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	143,500
NON		2		10,762	23,810,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1672
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	43,500
NON		2		45	100,000
SANS OBJET		6		12,216	27,820,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1673
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,558	2,773,000
NON		2		9,288	21,194,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		302	401,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1674
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	308,000
NON		2		2,224	6,200,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		8,540	17,460,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ		9		301	400,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1675
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		496	1,065,000
NON		2		6,433	15,382,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,918	7,520,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		301	400,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1676
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,373	2,627,000
NON		2		9,472	21,338,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		303	402,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1677
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,785	3,399,500
NON		2		9,057	20,549,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		5	19,000
NON DÉCLARÉ		9		302	401,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1678
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 12 ans et plus, «oui» à n'importe laquelle de RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2. Pour les répondants âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,587	5,039,500
NON	2	9,683	22,906,000
NON DÉCLARÉ	9	276	373,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1679
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,924	3,654,500
NON	2	8,922	20,312,000
NON DÉCLARÉ	9	1,700	4,351,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1680
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,451	4,696,000
SANS OBJET		6		9,782	23,199,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		312	421,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	1681 - 1685
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V151 - 9953		2,451	4,696,000
SANS OBJET		99996		9,782	23,199,500
NON DÉCLARÉ		99999		313	422,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1686 - 1687
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	378	747,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	51	85,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	193	310,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	81	134,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	217	416,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	57	99,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	18	28,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	265	443,500
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	286	680,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	365	769,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	58	103,500
AUTRE	12	482	878,500
SANS OBJET	96	9,782	23,199,500
NON DÉCLARÉ	99	313	422,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1688 - 1689
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1**Note** Basé sur RAC6CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	15	38,000
DÉSORDRE MENTAL	2	92	204,500
TROUBLE VISUEL	3	84	118,500
TROUBLE AUDITIF	4	45	105,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	142	280,500
HYPERTENSION	6	35	49,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	51	85,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	158	261,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	81	134,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	27	46,000
ASTHME	11	108	218,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	36	67,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	46	84,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	21	31,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	45	74,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	12	25,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	18	28,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	265	443,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	208	485,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	78	194,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	365	769,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	58	103,500
NÉOPLASME	23	39	77,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	63	105,000
AUTRE	25	359	664,500
SANS OBJET	96	9,782	23,199,500
NON DÉCLARÉ	99	313	422,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1690
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	359	778,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	251	522,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	77	185,000
AUTRE	5	18	30,000
SANS OBJET	6	11,556	26,398,500
NON DÉCLARÉ	9	285	404,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1691 - 1692
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	513	1,059,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	3,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	95	225,000
N'EN A JAMAIS EU	4	24	53,000
AUTRE	6	43	81,000
SANS OBJET	96	11,586	26,510,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	280	384,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1693 - 1694
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	98	156,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	114	304,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	144	305,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	240	483,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	175	434,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	80	191,000
MALADIE	7	1,055	1,865,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	417	670,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	11	15,500
AUTRE	10	75	184,500
SANS OBJET	96	9,782	23,199,500
NE SAIT PAS	97	40	83,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	314	425,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	586,500
NON	2	10,517	23,367,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1696
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		528	949,000
NON		2		10,293	23,005,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1697
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		596	1,083,500
NON		2		10,225	22,870,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1698
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,457	2,474,500
NON		2		9,364	21,479,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1699
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		247	360,000
NON		2		10,630	23,652,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1700
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		184	297,500
NON		2		10,692	23,714,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1701
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC6D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,609	2,737,000
NON		2		9,268	21,275,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1702
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,000
SOUVENT	2	18	57,000
DE TEMPS À AUTRE	3	72	230,500
RAREMENT	4	113	280,500
JAMAIS	5	57	142,000
SANS OBJET	6	12,014	27,250,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1703
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	149	392,000
NON	2	111	319,500
SANS OBJET	6	12,014	27,250,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1704
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		44	118,500
2 FOIS		2		30	66,000
3 FOIS		3		13	31,000
4 FOIS OU PLUS		4		62	176,500
SANS OBJET		6		12,125	27,570,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		859	1,946,000
NON		2		11,355	25,951,500
SANS OBJET		6		57	60,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1706
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,715	6,440,500
NON		2		9,500	21,460,000
SANS OBJET		6		57	60,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1707
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		937	2,254,000
NON		2		11,332	25,703,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1708
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	47	129,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	20	29,500
SANS OBJET	6	12,152	27,650,500
NON DÉCLARÉ	9	327	509,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1709 - 1710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	11,500
FÉVRIER	2	2	13,500
MARS	3	3	10,000
AVRIL	4	5	18,500
MAI	5	4	15,000
JUIN	6	8	21,500
JUILLET	7	3	14,500
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	3	2,500
OCTOBRE	10	2	5,500
NOVEMBRE	11	5	6,000
DÉCEMBRE	12	3	4,500
SANS OBJET	96	12,172	27,680,000
NON DÉCLARÉ	99	327	509,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C2Y      **Longueur** 4      **Position** 1711 - 1714

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_C1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	47	129,000
SANS OBJET	9996	12,172	27,680,000
NON DÉCLARÉ	9999	327	509,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1715 - 1716
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	35	91,500
FÉVRIER	2	6	13,500
MARS	3	6	16,500
AVRIL	4	20	44,000
MAI	5	15	32,000
JUIN	6	29	84,000
JUILLET	7	8	16,500
AOÛT	8	14	38,500
SEPTEMBRE	9	22	59,500
OCTOBRE	10	8	12,000
NOVEMBRE	11	5	8,500
DÉCEMBRE	12	18	43,000
SANS OBJET	96	12,063	27,444,000
NE SAIT PAS	97	17	40,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	279	374,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1717 - 1720
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1912 - 1997	202	499,000
SANS OBJET	9996	12,063	27,444,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	279	374,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1721
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	253,000
NON	2	2	1,500
SANS OBJET	6	12,146	27,647,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	297	415,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_C5      **Longueur** 1      **Position** 1722

**Nom de la question** CHR-Q1C5

**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises

**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	557	1,338,500
NON	2	374	908,500
SANS OBJET	6	11,340	25,710,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	358,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_C6      **Longueur** 1      **Position** 1723

**Nom de la question** CHR-Q1C6

**Concept** Asthme - a pris des médicaments

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	731	1,732,500
NON	2	200	514,500
SANS OBJET	6	11,340	25,710,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	274	358,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1724
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,162	3,642,500
NON		2		8,709	20,355,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		4	14,000
NON DÉCLARÉ		9		274	357,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1725
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		76	124,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		91	162,500
SANS OBJET		6		11,738	26,811,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		640	1,219,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1726 - 1727
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	18,000
FÉVRIER	2	4	3,500
MARS	3	2	5,000
AVRIL	4	3	6,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	16	25,000
JUILLET	7	4	6,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	8	17,500
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	11	18,000
DÉCEMBRE	12	7	12,000
SANS OBJET	96	11,829	26,973,500
NE SAIT PAS	97	7	10,500
NON DÉCLARÉ	99	641	1,220,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1728 - 1731
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	72	120,500
SANS OBJET	9996	11,829	26,973,500
NE SAIT PAS	9997	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	641	1,220,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1732 - 1733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	146,000
FÉVRIER	2	25	55,500
MARS	3	29	60,500
AVRIL	4	36	60,500
MAI	5	37	72,500
JUIN	6	94	164,000
JUILLET	7	40	95,000
AOÛT	8	33	70,500
SEPTEMBRE	9	44	76,000
OCTOBRE	10	51	99,500
NOVEMBRE	11	40	69,500
DÉCEMBRE	12	19	44,000
SANS OBJET	96	11,653	26,767,000
NE SAIT PAS	97	89	165,000
NON DÉCLARÉ	99	275	373,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1734 - 1737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1920 - 1997	611	1,163,000
SANS OBJET	9996	11,653	26,767,000
NE SAIT PAS	9997	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9999	275	373,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	262	521,500
NON	2	4	10,500
SANS OBJET	6	11,914	27,249,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	363	532,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1739
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		975	1,604,500
NON		2		1,143	1,985,500
SANS OBJET		6		10,136	24,328,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		289	396,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1740
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		871	1,422,500
NON		2		103	180,500
SANS OBJET		6		11,279	26,314,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		292	399,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	83,500
NON		2		927	1,520,000
SANS OBJET		6		11,279	26,314,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		292	399,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1742
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	247,000
NON		2		840	1,356,000
SANS OBJET		6		11,279	26,314,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		292	399,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,642	3,464,000
NON		2		9,174	20,481,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1744
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,438	2,483,000
NON		2		9,431	21,520,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1745
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	110	217,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	21	37,500
SANS OBJET	6	11,831	26,898,000
NON DÉCLARÉ	9	584	1,165,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1746 - 1747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	32,000
FÉVRIER	2	6	11,000
MARS	3	6	10,500
AVRIL	4	6	11,500
MAI	5	6	8,500
JUIN	6	19	49,500
JUILLET	7	10	20,500
AOÛT	8	4	4,500
SEPTEMBRE	9	7	9,000
OCTOBRE	10	7	15,500
NOVEMBRE	11	9	16,000
DÉCEMBRE	12	8	12,000
SANS OBJET	96	11,852	26,935,500
NE SAIT PAS	97	9	17,000
NON DÉCLARÉ	99	584	1,165,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1748 - 1751
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	107	214,500
SANS OBJET	9996	11,852	26,935,500
NE SAIT PAS	9997	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	584	1,165,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1752 - 1753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	47	79,000
FÉVRIER	2	24	43,500
MARS	3	23	41,000
AVRIL	4	24	34,500
MAI	5	28	63,000
JUIN	6	58	108,500
JUILLET	7	22	44,500
AOÛT	8	19	32,500
SEPTEMBRE	9	29	72,000
OCTOBRE	10	27	48,000
NOVEMBRE	11	24	55,000
DÉCEMBRE	12	21	69,000
SANS OBJET	96	11,886	27,195,500
NE SAIT PAS	97	36	69,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	277	363,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1754 - 1757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1946 - 1997	379	747,000
SANS OBJET	9996	11,886	27,195,500
NE SAIT PAS	9997	4	12,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	363,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1758
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	238,000
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	12,113	27,644,500
NON DÉCLARÉ	9	313	432,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1759
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,226	2,061,500
NON		2		190	399,500
SANS OBJET		6		10,850	25,491,500
NON DÉCLARÉ		9		280	365,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,202	2,030,500
NON		2		23	29,000
SANS OBJET		6		11,040	25,891,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		280	365,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1761
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		178	289,500
NON		2		1,047	1,770,000
SANS OBJET		6		11,040	25,891,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		280	365,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1762
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	16,500
NON		2		1,213	2,043,500
SANS OBJET		6		11,040	25,891,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		280	365,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1763
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		834	1,841,500
NON		2		9,984	22,106,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1764
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	299,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		35	69,000
SANS OBJET		6		11,756	26,742,000
NON DÉCLARÉ		9		597	1,208,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1765 - 1766
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	54,000
FÉVRIER	2	7	13,000
MARS	3	3	3,000
AVRIL	4	6	6,000
MAI	5	3	6,000
JUIN	6	26	47,500
JUILLET	7	13	22,000
AOÛT	8	18	36,000
SEPTEMBRE	9	18	30,500
OCTOBRE	10	11	20,500
NOVEMBRE	11	13	25,000
DÉCEMBRE	12	15	27,000
SANS OBJET	96	11,791	26,811,500
NE SAIT PAS	97	8	8,500
NON DÉCLARÉ	99	597	1,208,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1767 - 1770
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	153	292,000
SANS OBJET	9996	11,791	26,811,500
NE SAIT PAS	9997	5	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	597	1,208,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1771 - 1772
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	36	93,000
FÉVRIER	2	14	42,500
MARS	3	7	21,000
AVRIL	4	19	42,000
MAI	5	13	30,000
JUIN	6	43	109,000
JUILLET	7	11	17,000
AOÛT	8	16	33,500
SEPTEMBRE	9	28	65,500
OCTOBRE	10	15	34,500
NOVEMBRE	11	8	19,000
DÉCEMBRE	12	5	8,500
SANS OBJET	96	12,008	27,329,000
NE SAIT PAS	97	39	87,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	283	384,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1773 - 1776
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1940 - 1997	251	595,000
SANS OBJET	9996	12,008	27,329,000
NE SAIT PAS	9997	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	283	384,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1777
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	263,500
SANS OBJET	6	12,121	27,602,500
NON DÉCLARÉ	9	314	452,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1778
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		412	910,500
NON		2		414	912,500
SANS OBJET		6		11,438	26,116,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		381	843,000
NON		2		31	67,500
SANS OBJET		6		11,852	27,028,000
NON DÉCLARÉ		9		282	379,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	61,500
NON		2		383	849,000
SANS OBJET		6		11,852	27,028,000
NON DÉCLARÉ		9		282	379,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	73,500
NON		2		376	837,500
SANS OBJET		6		11,852	27,028,000
NON DÉCLARÉ		9		282	379,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		395	830,500
NON		2		11,874	27,126,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		627	1,188,000
NON		2		10,193	22,766,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		451	824,500
NON		2		10,420	23,182,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	20,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		8	12,500
SANS OBJET		6		11,958	27,177,000
NON DÉCLARÉ		9		566	1,109,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1786 - 1787
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	4	5,000
JUIN	6	5	9,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	2,000
SANS OBJET	96	11,966	27,189,500
NON DÉCLARÉ	99	566	1,109,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1788 - 1791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	14	20,000
SANS OBJET	9996	11,966	27,189,500
NON DÉCLARÉ	9999	566	1,109,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1792 - 1793
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	27,000
FÉVRIER	2	10	18,500
MARS	3	4	10,000
AVRIL	4	8	11,500
MAI	5	4	20,500
JUIN	6	13	12,500
JUILLET	7	6	18,000
AOÛT	8	8	17,000
SEPTEMBRE	9	7	16,500
OCTOBRE	10	8	18,000
NOVEMBRE	11	3	6,000
DÉCEMBRE	12	6	11,500
SANS OBJET	96	12,169	27,760,000
NE SAIT PAS	97	10	11,500
NON DÉCLARÉ	99	275	360,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1794 - 1797
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1975 - 1997	101	198,000
SANS OBJET	9996	12,169	27,760,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	275	360,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1798
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	64,000
SANS OBJET	6	12,234	27,883,000
NON DÉCLARÉ	9	285	371,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1799
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	117	221,500
NON	2	319	591,500
SANS OBJET	6	11,833	27,144,000
NON DÉCLARÉ	9	277	361,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1800
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	256	470,000
NON	2	180	342,500
SANS OBJET	6	11,833	27,144,000
NON DÉCLARÉ	9	277	361,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1801
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		224	407,000
NON		2		32	62,500
SANS OBJET		6		12,013	27,486,500
NON DÉCLARÉ		9		277	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1802
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	183,500
NON		2		168	286,500
SANS OBJET		6		12,013	27,486,500
NON DÉCLARÉ		9		277	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1803
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,500
NON		2		253	467,500
SANS OBJET		6		12,013	27,486,500
NON DÉCLARÉ		9		277	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1804
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	180,500
NON		2		12,190	27,778,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	17,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	4,500
SANS OBJET	6	12,252	27,902,000
NON DÉCLARÉ	9	285	394,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1806 - 1807
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	1	6,000
NOVEMBRE	11	2	4,000
DÉCEMBRE	12	2	4,500
SANS OBJET	96	12,254	27,907,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	285	394,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1808 - 1811
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1994 - 1995		7	17,500
SANS OBJET		9996		12,254	27,907,000
NON DÉCLARÉ		9999		285	394,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1812 - 1813
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		4	20,000
MARS		3		1	3,500
AVRIL		4		1	5,500
JUIN		6		2	4,000
JUILLET		7		2	7,500
OCTOBRE		10		1	1,000
DÉCEMBRE		12		1	1,000
SANS OBJET		96		12,259	27,912,500
NE SAIT PAS		97		1	4,000
NON DÉCLARÉ		99		274	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1814 - 1817
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1938 - 1996	13	46,000
SANS OBJET	9996	12,259	27,912,500
NON DÉCLARÉ	9999	274	360,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1818
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	25,500
SANS OBJET	6	12,263	27,929,000
NON DÉCLARÉ	9	275	364,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1819
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		631	1,102,000
NON		2		11,638	26,848,000
NE SAIT PAS		7		4	12,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1820
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		204	359,500
NON		2		10,614	23,590,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1821
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		376	687,500
NON		2		10,493	23,314,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1822
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		106	207,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		44	72,000
SANS OBJET		6		11,797	26,859,000
NON DÉCLARÉ		9		599	1,180,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1823 - 1824
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	29,000
FÉVRIER	2	2	2,500
MARS	3	8	17,500
AVRIL	4	4	6,000
MAI	5	9	14,000
JUIN	6	17	29,000
JUILLET	7	4	8,000
AOÛT	8	9	13,500
SEPTEMBRE	9	9	18,500
OCTOBRE	10	5	9,000
NOVEMBRE	11	12	25,500
DÉCEMBRE	12	7	24,500
SANS OBJET	96	11,841	26,930,500
NE SAIT PAS	97	6	10,500
NON DÉCLARÉ	99	599	1,180,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1825 - 1828
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1997	102	204,000
SANS OBJET	9996	11,841	26,930,500
NE SAIT PAS	9997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	599	1,180,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1829 - 1830
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	45,000
FÉVRIER	2	7	18,500
MARS	3	10	16,500
AVRIL	4	7	15,000
MAI	5	18	55,000
JUIN	6	29	63,500
JUILLET	7	8	16,000
AOÛT	8	7	11,500
SEPTEMBRE	9	13	28,000
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	6	16,000
DÉCEMBRE	12	7	9,500
SANS OBJET	96	12,110	27,619,500
NE SAIT PAS	97	19	27,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	277	364,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1831 - 1834
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1957 - 1997	159	335,000
SANS OBJET	9996	12,110	27,619,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	364,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1835
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	48	118,500
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	12,199	27,801,500
NON DÉCLARÉ	9	297	394,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1836
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		152	254,000
NON		2		10,720	23,755,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1837
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	14,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		12	19,500
SANS OBJET		6		11,958	27,187,000
NON DÉCLARÉ		9		564	1,098,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 1838 - 1839

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	4,500
JUIN	6	1	1,500
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	11,970	27,206,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	564	1,098,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC6\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 1840 - 1843

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1994 - 1996	12	14,000
SANS OBJET	9996	11,970	27,206,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	1,098,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1844 - 1845
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	6	11,000
FÉVRIER	2	8	24,000
MARS	3	4	7,500
AVRIL	4	6	7,500
MAI	5	9	15,000
JUIN	6	7	10,500
JUILLET	7	8	10,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	7	11,000
NOVEMBRE	11	5	10,500
DÉCEMBRE	12	2	7,000
SANS OBJET	96	12,204	27,836,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	274	359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1846 - 1849
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1970 - 1996	68	122,000
SANS OBJET	9996	12,204	27,836,500
NON DÉCLARÉ	9999	274	359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1850
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	40,500
SANS OBJET	6	12,249	27,917,500
NON DÉCLARÉ	9	275	360,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1851
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		260	434,000
NON		2		10,612	23,573,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1852
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		211	361,000
NON		2		10,660	23,643,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1853
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	115,000
NON		2		9,994	21,274,500
SANS OBJET		6		2,205	6,565,000
NE SAIT PAS		7		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		272	355,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1854
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		470	704,500
NON		2		9,596	20,691,000
SANS OBJET		6		2,205	6,565,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1855
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		159	272,000
NON		2		9,904	21,120,000
SANS OBJET		6		2,205	6,565,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1856
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		508	897,000
NON		2		10,356	23,095,500
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
NE SAIT PAS		7		12	19,500
NON DÉCLARÉ		9		273	356,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1857
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	880	1,910,500
NON	2	11,390	26,050,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1858
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,860	14,459,500
NON	2	3,954	9,472,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	278	377,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1859 - 1860
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC6\_1A à CCC6\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	10,783	23,875,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	99	309	434,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1861 - 1863
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC6\_AGE, AM66\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	2 - 95	1,354	4,606,000
SANS OBJET	996	11,139	23,601,000
NON DÉCLARÉ	999	53	111,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,621	11,282,500
NON		2		7,628	16,635,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,906	6,984,000
NON		2		9,343	20,933,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,533	6,789,500
NON		2		8,716	21,128,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,276	2,706,500
NON		2		10,973	25,211,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,035	3,831,500
NON		2		10,214	24,086,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1869
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,821	3,655,000
NON		2		10,428	24,263,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1870
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		346	1,212,000
NON		2		11,903	26,705,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1871
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		540	1,032,000
NON		2		11,709	26,885,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1872
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		395	934,000
NON		2		11,854	26,984,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1873
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		156	750,500
NON		2		12,093	27,167,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1874
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	287,000
NON		2		12,167	27,631,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1875
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		323	858,500
NON		2		11,926	27,059,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	350,000
NON		2		12,165	27,567,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	485,000
NON		2		12,161	27,432,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	315,000
NON		2		12,167	27,603,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	533,500
NON		2		12,029	27,384,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	163,000
NON		2		12,152	27,755,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	8,000
NON		2		12,239	27,910,000
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,427	4,155,000
NON		2		10,822	23,762,500
NE SAIT PAS		7		24	42,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,762	23,524,500
NON		2		1,511	4,434,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,324	9,289,000
NON		2		8,949	18,669,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	152,500
NON		2		12,188	27,747,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	619,000
NON		2		12,098	27,281,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	24,500
NON		2		12,197	27,875,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		292	586,500
NON		2		11,925	27,313,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1889
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	132,500
NON		2		12,186	27,768,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1890
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	72,000
NON		2		12,182	27,828,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1891
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		176	710,500
NON		2		12,041	27,189,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1892
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	11,000
NON		2		12,215	27,889,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1893
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	36,000
NON		2		12,211	27,864,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1894
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		95	277,000
NON		2		12,122	27,623,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1895
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	252,500
NON		2		12,158	27,647,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1896
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	230,500
NON		2		12,177	27,669,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1897
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	486,500
NON		2		12,072	27,413,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1898
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	110,000
NON		2		12,194	27,790,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1899
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		149	228,000
NON		2		12,068	27,672,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1900
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	99,000
NON		2		12,199	27,801,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1901
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		354	1,314,500
NON		2		11,863	26,585,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		328	415,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1902 - 1903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_5A à SDC6\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	7,822	15,049,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,439	4,126,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,590	3,992,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	263	1,029,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,087	3,454,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	32	141,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	38	164,500
NON DÉCLARÉ	99	275	362,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1904
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question**

Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais

**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,646	17,425,000
NON	2	3,628	10,537,000
NON DÉCLARÉ	9	272	356,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1905
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,560	6,950,500
NON		2		9,714	21,011,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1906
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	89,000
NON		2		12,257	27,874,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1907
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	532,000
NON		2		12,168	27,430,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1908
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	23,000
NON		2		12,255	27,939,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1909
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	411,000
NON		2		12,043	27,551,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1910
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	120,000
NON		2		12,246	27,842,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1911
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	81,500
NON		2		12,235	27,880,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1912
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	553,000
NON		2		12,135	27,409,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1913
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	11,000
NON		2		12,273	27,952,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1914
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	39,500
NON		2		12,267	27,923,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1915
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	237,000
NON		2		12,195	27,725,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1916
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	201,500
NON		2		12,229	27,760,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1917
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		40	228,500
NON		2		12,234	27,733,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1918
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	168,500
NON		2		12,228	27,793,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1919
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	136,000
NON		2		12,247	27,827,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1920
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		141	193,500
NON		2		12,133	27,768,500
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1921
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	61,000
NON		2		12,262	27,902,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1922
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	1,364,000
NON		2		11,904	26,598,000
NON DÉCLARÉ		9		272	356,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1923
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,642	25,202,500
NON	2	631	2,759,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1924
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	151	717,000
NON	2	12,122	27,245,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1925
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	145	802,500
NON	2	12,128	27,159,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1926
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	520,000
NON	2	12,143	27,441,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1927
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	132	255,500
NON	2	12,141	27,706,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1928
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	185,000
NON	2	12,237	27,776,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1929
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	201,500
NON		2		12,230	27,760,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1930
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	142,000
NON		2		12,247	27,819,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1931
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	116,500
NON	2	12,245	27,845,000
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1932
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	38,500
NON	2	12,260	27,923,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1933
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	11,000
NON		2		12,271	27,950,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1934
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	18,000
NON		2		12,265	27,943,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1935 - 1936
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_7A à SDC6\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,570	25,001,500
NOIR(E)	2	113	470,500
CORÉEN(NE)	3	2	11,000
PHILIPPIN(NE)	4	35	165,000
JAPONAIS(E)	5	10	29,500
CHINOIS(E)	6	141	678,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	101	185,000
ASIATIQUE DU SUD	8	137	772,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	24	134,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	30	155,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	23	99,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	80	241,500
NON DÉCLARÉ	99	280	374,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1937
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,403	4,304,000
NON	2	9,418	19,650,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6_2	Longueur	1	Position	1938
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN			1	1,164	3,652,500
À TEMPS PARTIEL			2	239	651,000
SANS OBJET			6	10,872	23,659,500
NON DÉCLARÉ			9	271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	EDC6_4	Longueur	2	Position	1939 - 1940
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ			1	27	78,000
1 À 5 ANNÉES			2	308	568,500
6 ANNÉES			3	302	623,000
7 ANNÉES			4	454	961,000
8 ANNÉES			5	773	1,517,500
9 ANNÉES			6	689	1,471,500
10 ANNÉES			7	1,127	2,321,500
11 ANNÉES			8	1,471	3,115,000
12 ANNÉES			9	4,582	9,731,500
13 ANNÉES			10	1,086	3,562,000
SANS OBJET			96	1,397	3,949,500
NE SAIT PAS			97	1	3,500
NON DÉCLARÉ			99	329	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1941
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,393	14,918,000
NON		2		3,996	7,727,000
SANS OBJET		6		1,827	5,254,000
NON DÉCLARÉ		9		330	419,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1942
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,832	13,168,500
NON		2		4,557	9,477,000
SANS OBJET		6		1,827	5,254,000
NON DÉCLARÉ		9		330	419,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EDC6\_7      **Longueur** 2      **Position** 1943 - 1944

**Nom de la question** EDUC-Q7

**Concept** Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint

**Question** Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?

**Univers** Répondants qui ont répondu EDC6\_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,080	2,204,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	869	2,181,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	595	1,346,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,028	2,080,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	747	1,787,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,135	2,632,000
MAÎTRISE	7	205	468,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	33	75,000
DOCTORAT ACQUIS	9	61	189,000
AUTRE	10	79	205,000
SANS OBJET	96	6,384	14,731,000
NON DÉCLARÉ	99	330	419,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1945 - 1946
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	27	78,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,003	2,084,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,473	5,163,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,484	3,456,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	79	205,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,080	2,204,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	869	2,181,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	595	1,346,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,028	2,080,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	747	1,787,000
BACCALaurÉAT	11	1,135	2,632,000
MAÎTRISE	12	205	468,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	33	75,000
DOCTORAT ACQUIS	14	61	189,000
SANS OBJET	96	1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ	99	330	419,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1947 - 1948
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	27	78,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	1,003	2,084,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,473	5,163,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,484	3,456,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	79	205,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,080	2,204,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	869	2,181,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	595	1,346,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,028	2,080,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	747	1,787,000
BACCALaurÉAT	11	1,135	2,632,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	299	732,000
SANS OBJET	96	1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ	99	330	419,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC6D3	Longueur	1	Position	1949
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.			1	3,532	7,350,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES			2	1,494	3,471,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES			3	2,628	5,943,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES			4	3,218	7,242,500
SANS OBJET			6	1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ			9	277	362,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Nom de la variable	EDC6D4	Longueur	1	Position	1950
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.			1	1,592	2,364,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES			2	804	1,589,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES			3	2,090	4,540,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES			4	3,509	8,137,500
SANS OBJET			6	3,990	10,672,500
NON DÉCLARÉ			9	561	1,015,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	508	1,648,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	213	583,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	251	759,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	67,500
SANS OBJET	6	11,273	24,877,000
NON DÉCLARÉ	9	275	382,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1952
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	6,630	15,802,000		
NON	2	2,901	5,715,000		
SANS OBJET	6	2,744	6,446,500		
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000		
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1953
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,668	10,790,500
NON	2	1,349	3,171,500
SANS OBJET	6	6,257	14,000,500
NON DÉCLARÉ	9	272	356,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1954
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,628	15,797,000
SANS OBJET	6	5,645	12,161,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	272	356,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_41      **Longueur** 1      **Position** 1955  
**Nom de la question** LFS-Q4.1  
**Concept** Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1  
**Question** Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,174	12,431,500
NON	2	1,455	3,370,000
SANS OBJET	6	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	9	272	356,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1956 - 1957
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	98	263,000
FÉVRIER	2	1,001	2,796,500
MARS	3	314	898,000
AVRIL	4	129	248,000
MAI	5	205	455,500
JUIN	6	1,554	3,276,500
JUILLET	7	156	404,000
AOÛT	8	1,463	3,150,000
SEPTEMBRE	9	246	524,000
OCTOBRE	10	107	332,000
NOVEMBRE	11	1,203	3,046,500
DÉCEMBRE	12	134	346,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NE SAIT PAS	97	18	59,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	272	356,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1958 - 1959
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,610	15,740,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NE SAIT PAS	97	18	59,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	272	356,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1960 - 1963
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	6,610	15,740,000
SANS OBJET	9996	5,645	12,161,000
NE SAIT PAS	9997	18	59,500
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	272	356,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_61                      **Longueur** 1                      **Position** 1964

**Nom de la question** LFS-Q6.1

**Concept** Occupe emploi actuellement - emploi 1

**Question** Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,438	13,152,500
NON	2	1,171	2,587,000
SANS OBJET	6	5,645	12,161,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	291	417,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_71M      **Longueur** 2      **Position** 1965 - 1966  
**Nom de la question** LFS-Q7.1  
**Concept** Mois de l'arrêt - emploi 1  
**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1  
**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	83	178,000
FÉVRIER	2	991	2,796,500
MARS	3	313	925,000
AVRIL	4	87	216,500
MAI	5	125	291,500
JUIN	6	1,477	3,130,000
JUILLET	7	133	326,500
AOÛT	8	1,602	3,494,000
SEPTEMBRE	9	249	518,000
OCTOBRE	10	104	262,000
NOVEMBRE	11	1,262	3,156,500
DÉCEMBRE	12	174	424,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NE SAIT PAS	97	8	19,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	292	417,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1967 - 1968
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		6,600	15,719,000
SANS OBJET		96		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		97		8	19,000
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		292	417,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1969 - 1972
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		6,600	15,719,000
SANS OBJET		9996		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		9997		8	19,000
REFUS		9998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999		292	417,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1973 - 1975
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		6,574	15,666,000
SANS OBJET		996		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		997		19	43,000
NON DÉCLARÉ		999		308	448,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1976 - 1977
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,702	10,934,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		329	1,026,500
QUART NORMAL DE NUIT		3		115	292,500
QUART ROTATIF		4		650	1,396,500
QUART BRISÉ		5		44	128,000
SUR APPEL		6		126	335,000
HORAIRE IRRÉGULIER		7		624	1,566,000
AUTRE		8		9	39,500
SANS OBJET		96		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		301	438,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1978
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,710	6,274,500
NON		2		3,890	9,444,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		301	438,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1979
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,195	2,800,500
NON		2		5,405	12,918,000
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		301	438,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1980
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,193	2,795,500
SANS OBJET	6	11,050	25,079,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	301	438,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1981
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	398	1,039,000
NON	2	797	1,761,500
SANS OBJET	6	11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ	9	301	438,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_52M      **Longueur** 2      **Position** 1982 - 1983

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept** Mois de début - emploi 2

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	63	154,000
FÉVRIER	2	123	327,500
MARS	3	56	137,000
AVRIL	4	66	186,500
MAI	5	86	201,500
JUIN	6	204	483,500
JUILLET	7	85	196,500
AOÛT	8	175	401,000
SEPTEMBRE	9	85	150,500
OCTOBRE	10	65	146,500
NOVEMBRE	11	149	326,500
DÉCEMBRE	12	31	80,000
SANS OBJET	96	11,050	25,079,500
NE SAIT PAS	97	4	6,000
REFUS	98	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	301	438,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1984 - 1985
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,188	2,790,500
SANS OBJET	96	11,050	25,079,500
NE SAIT PAS	97	4	6,000
REFUS	98	3	4,500
NON DÉCLARÉ	99	301	438,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1986 - 1989
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1995 - 1997	1,188	2,790,500
SANS OBJET	9996	11,050	25,079,500
NE SAIT PAS	9997	4	6,000
REFUS	9998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999	301	438,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1990
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		720	1,699,500
NON		2		468	1,091,000
SANS OBJET		6		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1991 - 1992
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		32	93,000
FÉVRIER		2		132	350,000
MARS		3		71	166,000
AVRIL		4		36	76,000
MAI		5		45	109,500
JUIN		6		229	519,500
JUILLET		7		41	70,000
AOÛT		8		248	578,500
SEPTEMBRE		9		50	99,500
OCTOBRE		10		51	161,000
NOVEMBRE		11		193	423,500
DÉCEMBRE		12		60	143,500
SANS OBJET		96		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		99		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1993 - 1994
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,188	2,790,500
SANS OBJET		96		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		99		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1995 - 1998
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		1,188	2,790,500
SANS OBJET		9996		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9999		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1999 - 2001
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,172	2,768,500
SANS OBJET	996	11,050	25,079,500
NE SAIT PAS	997	6	7,000
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	316	456,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2002 - 2003
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	651	1,536,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	133	342,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	39	81,000
QUART ROTATIF	4	83	191,000
QUART BRISÉ	5	6	7,500
SUR APPEL	6	57	155,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	216	471,000
AUTRE	8	3	7,000
SANS OBJET	96	11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ	99	308	448,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2004
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		633	1,455,000
NON		2		555	1,335,500
SANS OBJET		6		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2005
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		207	493,500
NON		2		981	2,297,000
SANS OBJET		6		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2006
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		206	492,000
SANS OBJET		6		12,031	27,376,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2007
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	120,000
NON		2		159	373,500
SANS OBJET		6		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2008 - 2009
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	22,000
FÉVRIER	2	14	43,500
MARS	3	11	34,000
AVRIL	4	11	27,500
MAI	5	21	52,500
JUIN	6	23	51,500
JUILLET	7	15	37,000
AOÛT	8	31	69,000
SEPTEMBRE	9	18	38,000
OCTOBRE	10	11	27,000
NOVEMBRE	11	29	60,000
DÉCEMBRE	12	13	31,500
SANS OBJET	96	12,031	27,376,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	308	448,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2010 - 2011
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 30		206	493,000
SANS OBJET		96		12,031	27,376,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2012 - 2015
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1995 - 1997		206	493,000
SANS OBJET		9996		12,031	27,376,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		308	448,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2016
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		113	294,500
NON		2		93	199,000
SANS OBJET		6		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2017 - 2018
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		10	21,000
FÉVRIER		2		22	71,000
MARS		3		14	31,000
AVRIL		4		3	5,500
MAI		5		7	18,500
JUIN		6		44	104,500
JUILLET		7		9	24,500
AOÛT		8		35	82,500
SEPTEMBRE		9		13	23,500
OCTOBRE		10		7	13,000
NOVEMBRE		11		31	80,000
DÉCEMBRE		12		11	17,500
SANS OBJET		96		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		99		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2019 - 2020
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		206	493,000
SANS OBJET		96		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		99		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2021 - 2024
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		206	493,000
SANS OBJET		9996		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9999		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2025 - 2027
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 85	202	480,500
SANS OBJET	996	12,031	27,376,000
NE SAIT PAS	997	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	312	454,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2028 - 2029
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	114	279,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	27	56,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	4	8,500
QUART ROTATIF	4	16	30,000
QUART BRISÉ	5	1	2,500
SUR APPEL	6	8	37,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	33	65,000
AUTRE	8	3	14,500
SANS OBJET	96	12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ	99	309	449,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2030
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	271,500
NON		2		93	221,500
SANS OBJET		6		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2031
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		6,019	14,374,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		478	1,118,000
TROISIÈME EMPLOI		3		91	200,000
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		313	464,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2032
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,574	15,662,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		326	489,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2033
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,574	15,662,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		326	489,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2034
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,573	15,659,000
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		326	489,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2035
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		5,622	13,326,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		938	2,305,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		13	30,000
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		326	489,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2036 - 2037
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	36	97,000
GROSSESSE	2	30	53,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	36	57,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	21	54,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	185	534,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	2,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	75	99,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	47	101,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	56	150,500
RETRAITÉ	11	7	13,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	106	259,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	7	23,000
DÉMISSION	15	2	8,000
AUTRE	16	8	27,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	14	34,000
SANS OBJET	96	11,476	25,987,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	433	809,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2038 - 2039
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	433	834,500
GROSSESSE	2	24	47,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	298	676,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	23	46,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	188	434,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	420	1,175,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	115	168,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	60	105,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	121	293,000
RETRAITÉ	11	1,612	2,776,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	8,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	193	408,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	28	61,500
DÉMISSION	15	16	33,000
AUTRE	16	41	97,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	8,500
SANS OBJET	96	8,622	20,617,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	340	523,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CI97      **Longueur** 4      **Position** 2040 - 2043

**Nom de la question**

**Concept** Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,611	15,746,000
SANS OBJET	9996	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	9999	290	411,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2044 - 2045
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	269	474,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	188	302,000
SERVICES PUBLICS	3	59	167,000
CONSTRUCTION	4	358	837,000
FABRICATION	5	753	2,159,500
COMMERCE	6	953	2,324,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	336	763,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	346	844,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	323	908,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	194	511,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	543	1,152,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	708	1,533,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	278	771,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	436	1,150,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	368	889,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	499	958,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	290	411,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CO91 **Longueur** 4 **Position** 2046 - 2049

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,609	15,732,500
SANS OBJET	9996	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	9999	292	424,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2050 - 2051
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	24	61,000
AUTRES DIRECTEURS	2	433	1,025,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	150	398,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	349	724,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	783	1,868,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	307	805,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	176	412,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	178	337,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	215	496,000
ENSEIGNANTS	10	351	744,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	153	404,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	187	487,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	388	909,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	233	570,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	104	223,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	259	599,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	572	1,574,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	68	207,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	128	279,500
AUTRES MÉTIERS	20	315	805,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	258	580,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	131	307,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	414	705,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	352	997,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	81	210,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	292	424,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2052 - 2053
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	24	61,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	108	279,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	138	301,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	187	444,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	150	398,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	115	254,000
SECRÉTAIRES	7	143	270,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	91	200,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	56	126,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	727	1,742,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	170	462,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	137	343,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	65	182,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	111	230,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	62	127,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	116	209,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	124	277,000
ENSEIGNANTS	18	351	744,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	91	219,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	71	151,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	82	253,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	75	168,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	187	487,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	232	553,000
CAISSIERS	25	115	268,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	92	239,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	125	293,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	104	223,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	55	142,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	259	599,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	499	1,390,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	68	207,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	128	279,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	72	164,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	24	56,500
MÉCANICIENS	36	174	430,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	45	154,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	46	93,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	212	487,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	131	307,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	238	435,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	103	125,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	73	145,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	59	159,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	220	613,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	73	224,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	81	210,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	292	424,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,815	14,035,000
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,678	7,388,000
SANS OBJET	6	2,744	6,446,500
NON DÉCLARÉ	9	309	449,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6FGAP	Longueur	1	Position	2055
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,491	3,440,500
NON		2		5,101	12,267,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DCWS	Longueur	1	Position	2056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,820	14,043,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		780	1,676,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,901	5,715,000
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		30	83,500
SANS OBJET		6		2,744	6,446,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2057 - 2058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur le calcul de LFC6\_7 (date de fin) moins LFC6\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	92	211,500
1 MOIS	1	195	480,000
2 MOIS	2	213	464,500
3 MOIS	3	156	352,000
4 MOIS	4	144	359,500
5 MOIS	5	137	272,500
6 MOIS	6	101	216,000
7 MOIS	7	108	230,500
8 MOIS	8	93	217,500
9 MOIS	9	89	183,000
10 MOIS	10	102	272,000
11 MOIS	11	88	230,000
12 MOIS	12	5,074	12,219,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	309	449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2059
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,431	10,250,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		959	2,630,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		419	959,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		226	598,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		522	1,194,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		344	525,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		2,901	5,715,000
1 EMPLOI		1		5,405	12,918,000
2 EMPLOIS		2		981	2,297,000
3 EMPLOIS		3		206	493,000
SANS OBJET		6		2,744	6,446,500
NON DÉCLARÉ		9		309	449,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,309	15,054,500
1 INTERVALLE	1	246	548,500
2 INTERVALLES	2	37	104,500
SANS OBJET	6	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	9	309	449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2062 - 2063
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,782	11,570,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	623	1,348,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	230	563,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	674	1,573,500
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	270	613,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	13	40,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	309	449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,810	14,017,500
NON	2	778	1,675,000
SANS OBJET	6	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	9	313	464,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2065 - 2066
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi principal - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	143	363,500
1 MOIS	1	240	540,500
2 MOIS	2	264	631,500
3 MOIS	3	206	433,500
4 MOIS	4	173	429,000
5 MOIS	5	155	320,500
6 MOIS	6	134	289,500
7 MOIS	7	132	310,500
8 MOIS	8	104	255,500
9 MOIS	9	90	196,500
10 MOIS	10	108	270,500
11 MOIS	11	91	217,500
12 MOIS	12	4,748	11,434,500
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	313	464,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DHMN	Longueur	1	Position	2067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,273	12,187,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,296	3,461,500
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		332	508,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DTMN	Longueur	2	Position	2068 - 2069
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,517	8,461,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,629	3,800,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		148	397,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		533	1,113,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		194	521,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		555	1,354,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		10	40,500
SANS OBJET		96		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		99		314	465,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2070 - 2071
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note**

Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	131	325,000
1 MOIS	1	265	605,000
2 MOIS	2	268	599,000
3 MOIS	3	201	438,500
4 MOIS	4	171	406,000
5 MOIS	5	162	358,500
6 MOIS	6	128	271,000
7 MOIS	7	121	291,000
8 MOIS	8	111	292,000
9 MOIS	9	89	181,500
10 MOIS	10	111	291,000
11 MOIS	11	95	235,000
12 MOIS	12	4,747	11,425,000
SANS OBJET	96	5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ	99	301	438,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2072 - 2073
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1**Note** Basé sur LFC6\_72 (date de fin) moins LFC6\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	81	198,000
1 MOIS	1	102	210,500
2 MOIS	2	111	281,000
3 MOIS	3	103	209,500
4 MOIS	4	83	232,000
5 MOIS	5	60	145,000
6 MOIS	6	62	140,500
7 MOIS	7	59	109,500
8 MOIS	8	39	88,500
9 MOIS	9	36	89,500
10 MOIS	10	34	90,000
11 MOIS	11	19	29,000
12 MOIS	12	399	966,500
SANS OBJET	96	11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ	99	308	448,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2074 - 2075
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1**Note** Basé sur LFC6\_73 (date de fin) moins LFC6\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	24	60,500
1 MOIS	1	43	95,000
2 MOIS	2	37	81,500
3 MOIS	3	21	53,500
4 MOIS	4	11	24,500
5 MOIS	5	7	11,000
6 MOIS	6	9	25,500
7 MOIS	7	6	13,000
8 MOIS	8	4	13,500
9 MOIS	9	6	12,500
10 MOIS	10	3	2,500
11 MOIS	11	4	8,500
12 MOIS	12	31	91,500
SANS OBJET	96	12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ	99	309	449,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2076
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,236	12,098,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,338	3,567,000
SANS OBJET		6		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		9		327	491,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2077
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		593	1,344,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		579	1,424,500
SANS OBJET		6		11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ		9		324	470,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC6DH3	Longueur	1	Position	2078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		104	223,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		98	257,000
SANS OBJET		6		12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		313	461,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC6DT1	Longueur	2	Position	2079 - 2080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,533	8,484,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,613	3,768,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		159	419,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		535	1,104,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		196	535,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		554	1,365,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		1	4,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		8	35,500
SANS OBJET		96		5,645	12,161,000
NON DÉCLARÉ		99		302	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2081 - 2082
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1**Note** Basé sur LFC6\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	469	1,142,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	354	816,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	10	19,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	79	179,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	76	174,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	197	452,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	7,000
SANS OBJET	96	11,050	25,079,500
NON DÉCLARÉ	99	308	448,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2083 - 2084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	80	193,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	65	150,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	2,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	14	30,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	14,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	33	87,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	11,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	3,000
SANS OBJET	96	12,031	27,376,000
NON DÉCLARÉ	99	309	449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,815	16,808,500
NON	2	4,460	11,154,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2086
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,526	21,259,000
NON	2	3,638	6,430,500
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2087
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,181	5,384,500
NON	2	9,931	22,250,000
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1C      **Longueur** 1      **Position** 2088

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - dividendes et intérêts

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,462	5,404,000
NON	2	9,702	22,285,500
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC6\_1D      **Longueur** 1      **Position** 2089

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - assurance-chômage

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,611	2,968,000
NON	2	10,501	24,666,000
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2090
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	327	823,500
NON	2	11,785	26,810,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2091
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,645	4,367,500
NON	2	9,519	23,321,500
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_1G **Longueur** 1 **Position** 2092  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,800	3,277,500
NON	2	10,364	24,411,500
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC6\_1H **Longueur** 1 **Position** 2093  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,389	3,792,000
NON	2	9,780	23,902,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2094
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,777	6,805,500
NON	2	9,335	20,828,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2095
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	895	2,075,500
NON	2	11,269	25,614,000
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2096
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	387	957,500
NON	2	11,725	26,676,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2097
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	95,500
NON	2	12,068	27,538,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2098
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	674	1,475,500
NON	2	11,490	26,213,500
NE SAIT PAS	7	56	133,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	273	356,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2099
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	59,500
NON	2	12,140	27,634,500
NE SAIT PAS	7	53	130,500
REFUS	8	53	139,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2100 - 2101
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,378	18,518,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,123	2,861,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	130	249,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	106	180,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	63	121,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	519	858,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,022	1,889,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	982	1,245,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	12	33,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	527	1,115,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	26	91,500
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	12	36,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	164	329,000
AUCUNE	14	29	59,500
SANS OBJET	96	57	60,000
NE SAIT PAS	97	17	42,500
REFUS	98	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	377	624,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2102
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,756	4,764,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,957	21,906,500
AUCUN REVENU	3	11	31,500
SANS OBJET	6	29	59,500
NE SAIT PAS	7	270	619,500
REFUS	8	129	289,500
NON DÉCLARÉ	9	394	647,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2103
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	509	817,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,213	3,887,500
SANS OBJET	6	8,997	21,997,500
NE SAIT PAS	7	30	50,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	793	1,557,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 2104

**Nom de la question** INCOM-Q3

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC6\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	54	87,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	453	729,000
SANS OBJET	6	11,210	25,885,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	827	1,615,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC6\_3D      **Longueur** 1      **Position** 2105

**Nom de la question** INCOM-Q3

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC6\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,128	1,847,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	1,055	1,994,000
SANS OBJET	6	9,506	22,815,500
NE SAIT PAS	7	30	46,000
NON DÉCLARÉ	9	827	1,615,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2106
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,572	7,364,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,291	14,262,500
SANS OBJET	6	2,796	4,855,000
NE SAIT PAS	7	77	231,000
REFUS	8	17	48,500
NON DÉCLARÉ	9	793	1,557,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2107
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,659	3,188,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,881	4,117,000
SANS OBJET	6	8,087	19,117,500
NE SAIT PAS	7	31	58,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,836,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2108
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,491	3,746,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,363	3,570,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,285	3,473,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,091	3,242,500
SANS OBJET	6	6,368	12,219,500
NE SAIT PAS	7	51	187,000
REFUS	8	9	42,500
NON DÉCLARÉ	9	888	1,838,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G et DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	2,157	4,071,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,343	22,015,000
NON DÉCLARÉ	9	1,046	2,232,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC6DIA4	Longueur	1	Position	2110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		2,157	4,071,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,724	8,074,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		4,205	10,052,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,414	3,889,000
NON DÉCLARÉ		9		1,046	2,232,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	INC6DIA5	Longueur	1	Position	2111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		593	1,062,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,564	3,008,000
REVENU MOYEN		3		3,724	8,074,000
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		4,205	10,052,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,414	3,889,000
NON DÉCLARÉ		9		1,046	2,232,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2112 - 2113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	40	91,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	54	87,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	453	729,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,128	1,847,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	1,055	1,994,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,659	3,188,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,881	4,117,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,491	3,746,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,363	3,570,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,285	3,473,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,091	3,242,500
NON DÉCLARÉ	99	1,046	2,232,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC6CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	2114 - 2118
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2119
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	751	1,766,500
NON	2	11,464	26,119,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	1	9,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2120
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
<b>Question</b>	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	212	423,000
NON	2	540	1,353,500
SANS OBJET	6	11,521	26,179,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2121
<b>Nom de la question</b>	ABINC-Q1				
<b>Concept</b>	Description de l'approvisionnement en aliments				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	251	669,000
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	422	905,500
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	79	201,500
SANS OBJET	6	11,521	26,179,500
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2122
<b>Nom de la question</b>	H05WR-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,640	26,773,000
FACE À FACE	2	577	1,128,000
LES DEUX	3	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	328	415,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2123 - 2124
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	H05WR-P2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,953	21,013,000
FRANÇAIS	2	2,299	6,797,000
CHINOIS	4	15	97,000
ITALIEN	9	1	6,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	26,000
VIETNAMIEN	18	1	2,500
AUTRE	19	1	19,000
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2125 - 2126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	12,262	27,926,500
NON DÉCLARÉ	99	284	392,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM56_EMM	Longueur	2	Position	2127 - 2128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>					
Mois de l'interview - H05 (fin)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>					
Tous les répondants					
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
JANVIER	1	9	15,000		
FÉVRIER	2	2,591	6,641,000		
MARS	3	556	1,579,000		
AVRIL	4	15	34,500		
MAI	5	102	226,500		
JUIN	6	2,697	5,405,000		
JUILLET	7	60	109,500		
AOÛT	8	2,670	5,308,000		
SEPTEMBRE	9	213	422,500		
OCTOBRE	10	93	277,000		
NOVEMBRE	11	3,018	7,282,000		
DÉCEMBRE	12	238	625,500		
NON DÉCLARÉ	99	284	392,000		
<b>Total</b>			12,546	28,318,308	

Nom de la variable	AM56_EYY	Longueur	4	Position	2129 - 2132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>					
Année de l'interview - H05 (fin)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>					
Tous les répondants					
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
1996	1996	8,933	19,234,500		
1997	1997	3,342	8,729,000		
NON DÉCLARÉ	9999	271	355,000		
<b>Total</b>			12,546	28,318,308	

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2133
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLET		1		12,275	27,963,500
INCOMPLET		2		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2134 - 2135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ		99		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>AM66_BMM</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>2136 - 2137</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	10	17,000		
FÉVRIER	2	2,556	6,541,000		
MARS	3	589	1,672,000		
AVRIL	4	17	41,500		
MAI	5	103	220,500		
JUIN	6	2,696	5,426,500		
JUILLET	7	71	128,000		
AOÛT	8	2,644	5,252,000		
SEPTEMBRE	9	239	479,000		
OCTOBRE	10	80	229,000		
NOVEMBRE	11	3,008	7,265,500		
DÉCEMBRE	12	262	692,000		
NON DÉCLARÉ	99	271	355,000		
	<b>Total</b>		12,546	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	<b>AM66_BY Y</b>	<b>Longueur</b>	<b>4</b>	<b>Position</b>	<b>2138 - 2141</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1996	1996	8,933	19,234,500		
1997	1997	3,342	8,729,000		
NON DÉCLARÉ	9999	271	355,000		
	<b>Total</b>		12,546	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2142 - 2143
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM66_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2144
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,610	4,424,000
SANS PROCURATION	2	10,665	23,539,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2145
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	430,500
SANS OBJET	6	12,097	27,532,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2146
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		3,203	8,035,000
TRÈS BONNE		2		4,747	10,748,000
BONNE		3		3,115	6,962,000
PASSABLE		4		937	1,728,500
MAUVAISE		5		273	490,500
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC6DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2147
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		273	490,500
PASSABLE		1		937	1,728,500
BONNE		2		3,115	6,962,000
TRÈS BONNE		3		4,747	10,748,000
EXCELLENTE		4		3,203	8,035,000
NON DÉCLARÉ		9		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2148
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q2				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique - enfants				
<b>Question</b>	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	164	461,500
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	323	972,000
ÉGAL	3	834	2,320,000
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	63	156,500
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	31,000
SANS OBJET	6	10,881	24,022,000
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2149
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q1				
<b>Concept</b>	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,825	10,986,000
NON	2	5,814	12,524,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2150 - 2151
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q2				
<b>Concept</b>	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	2,903	6,825,000
PERDU DU POIDS	2	740	1,537,500
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	582	1,339,500
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	283	590,500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	28	42,500
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	117	268,500
PRIS DES VITAMINES	7	88	196,000
AUTRE	8	83	186,000
SANS OBJET	96	7,268	16,533,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	453	799,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2152
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q3				
<b>Concept</b>	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
<b>Question</b>	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,038	13,923,000
NON	2	4,582	9,561,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	19	25,500
NON DÉCLARÉ	9	453	799,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2153 - 2154
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q4				
<b>Concept</b>	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,684	6,442,000
PERDRE DU POIDS	2	963	1,949,000
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	934	2,258,500
CESSER DE FUMER	4	1,187	2,533,500
PRENDRE DES VITAMINES	5	25	69,000
AUTRE	6	243	669,000
SANS OBJET	96	6,036	13,571,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	472	824,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2155
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q5				
<b>Concept</b>	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,405	5,679,000
NON	2	3,629	8,239,500
SANS OBJET	6	6,036	13,571,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	472	824,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2156
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,089	2,438,000
NON		2		1,316	3,241,000
SANS OBJET		6		9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ		9		476	829,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2157
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		793	2,058,000
NON		2		1,612	3,621,000
SANS OBJET		6		9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ		9		476	829,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2158
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	292,000
NON	2	2,297	5,386,500
SANS OBJET	6	9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ	9	476	829,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2159
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	148,000
NON	2	2,334	5,531,000
SANS OBJET	6	9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ	9	476	829,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2160
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	108	257,000
NON	2	2,297	5,421,500
SANS OBJET	6	9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ	9	476	829,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2161
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	283,500
NON	2	2,283	5,395,500
SANS OBJET	6	9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ	9	476	829,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2162
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		188	393,000
NON		2		2,217	5,285,500
SANS OBJET		6		9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ		9		476	829,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2163
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	395,000
NON		2		2,230	5,284,000
SANS OBJET		6		9,665	21,810,500
NON DÉCLARÉ		9		476	829,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2164
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q7				
<b>Concept</b>	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,141	9,945,000
NON	2	1,852	3,877,500
SANS OBJET	6	6,036	13,571,000
NE SAIT PAS	7	43	95,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	472	824,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2165
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,684	6,544,000
NON	2	1,456	3,400,000
SANS OBJET	6	7,888	17,448,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	517	924,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2166
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		796	1,703,500
NON		2		3,344	8,240,500
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2167
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		799	1,859,000
NON		2		3,341	8,085,000
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2168
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		563	1,285,500
NON		2		3,577	8,658,500
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2169
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		47	89,000
NON		2		4,093	9,855,000
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2170
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	193,000
NON		2		4,067	9,751,000
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2171
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	161,500
NON		2		4,068	9,782,500
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2172
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	73,000
NON		2		4,110	9,871,000
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2173
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		150	436,000
NON		2		3,990	9,508,000
SANS OBJET		6		7,888	17,448,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		517	924,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2174
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC6_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	258,500
NON	2	3,268	7,239,500
SANS OBJET	6	8,881	20,461,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2175 - 2176
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1'11" (23 POUCES) (57.2 À 59.6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59.7 À 62.1 CM)	14	4	16,500
2'1" (25 POUCES) (62.2 À 64.7 CM)	15	2	5,500
2'2" (26 POUCES) (64.8 À 67.2 CM)	16	3	8,500
2'3" (27 POUCES) (67.3 À 69.8 CM)	17	1	5,000
2'4" (28 POUCES) (69.9 À 72.3 CM)	18	3	9,000
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	4	12,500
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	20	64,000
2'7" (31 POUCES) (77.5 À 79.9 CM)	21	4	16,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	10	14,500
2'9" (33 POUCES) (82.6 À 85.0 CM)	23	13	24,500
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	5	8,500
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	14	39,500
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	83	228,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	32	77,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	41	115,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	31	83,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	40	131,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	43	100,000
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	82	238,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	29	100,500
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	35	108,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	36	86,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	18	58,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	31	96,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	207	574,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	37	126,000
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	55	159,000
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	38	120,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	50	154,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	43	115,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	67	208,000
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	32	78,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	61	156,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	45	103,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	93	200,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	175	417,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	519	1,089,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	467	975,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	927	1,923,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	854	1,775,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,049	2,102,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	903	1,886,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,018	2,272,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	868	1,884,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	937	2,108,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	622	1,549,500
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	794	1,933,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	613	1,392,000
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	478	1,227,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	240	532,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	196	490,500
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	75	190,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	48	152,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	8	22,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	8	15,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	2	3,500
6'9" (81 POUCES) (204.5 À 206.9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	431	732,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2177 - 2180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - livres
----------------	----------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	20 - 390	12,056	27,509,000
NE SAIT PAS	9997	95	145,500
REFUS	9998	48	122,500
NON DÉCLARÉ	9999	347	541,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2181 - 2184
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	9 - 177	12,056	27,509,000
NE SAIT PAS	9997	95	145,500
REFUS	9998	48	122,500
NON DÉCLARÉ	9999	347	541,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC6DBMI **Longueur** 4.1 **Position** 2185 - 2188

**Nom de la question****Concept** Indice de la masse corporelle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC6\_HT, HWC6\_3KG et PHC6\_4B (anciennement HWC6\_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	14.1 - 94.0	7,599	17,484,500
SANS OBJET	99.6	4,575	10,272,000
NON DÉCLARÉ	99.9	372	561,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HWC6DISW **Longueur** 2 **Position** 2189 - 2190

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC6\_HT, HWC6\_3KG et PHC6\_4B (anciennement HWC6\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	127	329,000
POIDS NORMAL	2	3,560	8,504,000
POIDS EXCESSIF	3	2,782	6,355,500
OBÈSE - CLASSE 1	4	821	1,728,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	218	406,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	91	161,500
SANS OBJET	96	4,575	10,272,000
NON DÉCLARÉ	99	372	561,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>HW_6_5</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>2191</b>
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		4,348	9,040,000
ÊTES TROP MAIGRE		2		458	1,172,000
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)		3		5,693	13,034,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		588	1,049,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>HW_6_8LB</b>	<b>Longueur</b>	<b>4</b>	<b>Position</b>	<b>2192 - 2195</b>
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		18 - 300		4,731	10,071,000
SANS OBJET		9996		7,147	17,043,500
NE SAIT PAS		9997		3	2,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		664	1,201,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_6_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2196 - 2199
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2KG.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	8 - 136	4,731	10,071,000
SANS OBJET	9996	7,147	17,043,500
NE SAIT PAS	9997	3	2,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	664	1,201,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2200 - 2201
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	4,754	10,405,500
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	619	1,266,000
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	152	342,500
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	235	567,500
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	108	203,000
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,532	3,320,500
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	1,054	2,562,500
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	85	155,000
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	466	1,006,500
RIEN	10	1,324	2,982,500
AUTRE	11	159	404,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	11	30,000
NON DÉCLARÉ	99	593	1,063,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2202
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q5				
<b>Concept</b>	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
<b>Question</b>	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	783,000
NON	2	10,090	22,282,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	96	180,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	593	1,063,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2203
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_10.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,075	21,893,500
NON	2	559	1,602,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	7	23,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2204
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q12				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,514	11,166,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,168	5,030,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,324	3,161,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		729	1,724,000
5 ANS OU PLUS		5		309	729,000
SANS OBJET		6		2,013	5,612,000
NE SAIT PAS		7		31	82,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2205
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - examen régulier				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,603	12,150,000
NON		2		3,425	7,266,000
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2206
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		878	1,484,000
NON		2		8,150	17,932,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2207
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		618	1,127,500
NON		2		8,410	18,289,000
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2208
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - problème de santé				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		943	2,143,000
NON		2		8,085	17,273,000
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2209
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - âge				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	111,000
NON		2		8,964	19,305,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2210
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	429,500
NON		2		8,853	18,986,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2211
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - enceinte				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	388,500
NON		2		8,845	19,028,000
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2212
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		655	1,411,000
NON		2		8,373	18,005,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2213
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	100,000
NON		2		8,977	19,316,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2214
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		538	1,192,000
NON		2		8,490	18,224,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2215
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		127	320,000
NON		2		8,901	19,096,000
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		9	24,000
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2216
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q14				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_14.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	21,000
NON		2		9,021	19,417,500
SANS OBJET		6		3,051	8,065,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2217
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	10,000
NON		2		9	11,000
SANS OBJET		6		12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ		9		460	814,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2218
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	13	20,500
SANS OBJET	6	12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ	9	460	814,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2219
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,500
NON	2	11	18,500
SANS OBJET	6	12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ	9	460	814,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2220
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	21,000
SANS OBJET		6		12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ		9		460	814,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2221
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	21,000
SANS OBJET		6		12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ		9		460	814,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2222
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	21,000
SANS OBJET		6		12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ		9		460	814,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2223
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	13	20,000
SANS OBJET	6	12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ	9	460	814,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2224
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
NON	2	10	14,500
SANS OBJET	6	12,072	27,482,500
NON DÉCLARÉ	9	460	814,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2225
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	514	1,265,000
NON	2	1,076	2,766,000
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2226
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,019	2,566,500
NON	2	571	1,464,500
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2227
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	280,500
NON		2		1,500	3,751,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2228
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	11,500
NON		2		1,585	4,020,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2229
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		1,588	4,027,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2230
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,590	4,031,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2231
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	1,587	4,023,500
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2232
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,590	4,031,000
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2233
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,589	4,030,000
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2234
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,590	4,031,000
SANS OBJET	6	10,491	23,449,500
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	458	813,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2235
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	17,500
NON		2		1,584	4,013,500
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2236
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	17,000
NON		2		1,582	4,014,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2237
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	123,000
NON		2		1,549	3,908,000
SANS OBJET		6		10,491	23,449,500
NE SAIT PAS		7		7	24,500
NON DÉCLARÉ		9		458	813,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2238
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q20				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_20.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,947	9,395,000
NON		2		629	1,368,000
SANS OBJET		6		6,631	17,048,500
NE SAIT PAS		7		17	37,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		320	468,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2239
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q22				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,199	2,384,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,434	2,915,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,254	2,408,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		307	501,500
5 ANS OU PLUS		5		742	1,160,000
SANS OBJET		6		7,260	18,416,500
NE SAIT PAS		7		11	25,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2240
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,516	6,981,000
NON		2		378	746,500
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2241
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - groupe très exposé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	92,500
NON		2		3,853	7,635,000
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2242
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		158	279,500
NON		2		3,736	7,448,000
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2243
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	112,500
NON		2		3,837	7,615,000
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2244
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - sexuellement active				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	16,500
NON		2		3,886	7,711,000
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2245
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	120,500
NON		2		3,853	7,607,000
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2246
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	243,000
NON		2		3,756	7,484,500
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2247
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	23,000
NON		2		3,883	7,704,500
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2248
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	62,000
NON		2		3,869	7,665,500
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2249
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q24				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_24.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	29,000
NON		2		3,877	7,704,500
SANS OBJET		6		8,309	20,078,000
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2250
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		19	27,000
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2251
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		21	29,000
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2252
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	15,000
NON		2		11	14,000
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2253
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		21	29,000
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2254
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		21	29,000
SANS OBJET		6		12,187	27,783,500
NON DÉCLARÉ		9		338	505,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2255
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		21	29,000
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2256
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		20	26,500
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2257
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	9,500
NON		2		13	19,500
SANS OBJET		6		12,186	27,782,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2258
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		395	636,000
NON		2		1,272	2,362,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2259
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		820	1,539,000
NON		2		847	1,459,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2260
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		297	493,000
NON		2		1,370	2,505,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2261
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26D.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	21,000
NON	2	1,660	2,977,500
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2262
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	1,665	2,994,000
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2263
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,667	2,998,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2264
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		1,664	2,996,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2265
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,666	2,998,500
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2266
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,000
NON	2	1,665	2,992,500
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2267
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		1,667	2,998,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2268
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	38,000
NON		2		1,657	2,960,500
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2269
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26L				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	89,500
NON		2		1,616	2,909,000
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2270
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - hystérectomie				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		123	209,500
NON		2		1,544	2,789,000
SANS OBJET		6		10,529	24,782,000
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		339	506,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2271
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26N.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	41,000
NON	2	1,639	2,957,500
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2272
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26O.				

  

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	83,000
NON	2	1,624	2,915,500
SANS OBJET	6	10,529	24,782,000
NE SAIT PAS	7	8	19,500
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	339	506,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2273
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q30				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,372	4,534,500
NON		2		1,657	2,962,500
SANS OBJET		6		8,205	20,376,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		306	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2274
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q32				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		449	850,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		593	1,212,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		582	1,085,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		448	812,500
5 ANS OU PLUS		5		298	572,500
SANS OBJET		6		9,862	23,338,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2275
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33A.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	162	285,500
NON			2	1,463	2,863,500
SANS OBJET			6	10,608	24,723,000
NE SAIT PAS			7	1	1,000
NON DÉCLARÉ			9	312	445,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2276
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33B.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	1,174	2,320,000
NON			2	451	829,500
SANS OBJET			6	10,608	24,723,000
NE SAIT PAS			7	1	1,000
NON DÉCLARÉ			9	312	445,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2277
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	214,000
NON		2		1,514	2,935,500
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2278
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		173	316,000
NON		2		1,452	2,833,000
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2279
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	121,500
NON		2		1,562	3,027,500
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2280
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	42,000
NON		2		1,606	3,107,000
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2281
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	121,000
NON		2		1,552	3,028,500
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2282
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q34				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_34.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		25	28,500
NON		2		1,601	3,121,500
SANS OBJET		6		10,608	24,723,000
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2283
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	4,500
NON		2		19	23,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2284
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	8,000
NON		2		20	20,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2285
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	13,500
NON		2		11	14,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2286
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		25	28,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2287
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		25	28,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2288
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		25	28,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2289
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		24	25,000
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2290
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		22	24,500
SANS OBJET		6		12,209	27,844,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2291
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		179	313,000
NON		2		388	692,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2292
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	280	505,000
NON	2	287	500,000
SANS OBJET	6	11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ	9	278	373,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2293
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	76	140,000
NON	2	491	865,000
SANS OBJET	6	11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ	9	278	373,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2294
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		565	1,002,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2295
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		564	1,000,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2296
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	564	999,500
SANS OBJET	6	11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ	9	278	373,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2297
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,000
NON	2	562	998,000
SANS OBJET	6	11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ	9	278	373,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2298
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36H.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	4,000
NON		2		563	1,001,500
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2299
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36I.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		567	1,005,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2300
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36J.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		565	1,000,500
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2301
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36K.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	9,500
NON		2		563	995,500
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2302
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36L.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	32,000
NON		2		547	973,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2303
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36M.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	39,000
NON		2		539	966,000
SANS OBJET		6		11,701	26,940,000
NON DÉCLARÉ		9		278	373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2304
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q37				
<b>Concept</b>	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_37.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,113	4,230,500
NON		2		1,782	3,037,000
SANS OBJET		6		8,205	20,376,000
NE SAIT PAS		7		134	229,500
NON DÉCLARÉ		9		312	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2305
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q90				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_90.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,285	8,158,500
NON		2		1,296	2,617,500
SANS OBJET		6		6,631	17,048,500
NE SAIT PAS		7		10	15,000
REFUS		8		4	10,000
NON DÉCLARÉ		9		320	468,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2306
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q92				
<b>Concept</b>	Dernière fois a eu un examen des seins				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,316	2,546,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,387	2,719,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	851	1,649,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	437	751,500
5 ANS OU PLUS	5	290	489,000
SANS OBJET	6	7,927	19,666,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2307
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	191	350,500
NON	2	3,365	6,567,000
SANS OBJET	6	8,654	20,906,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2308
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,159	6,076,500
NON		2		397	841,000
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2309
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	128,500
NON		2		3,497	6,789,000
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2310
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		200	408,500
NON		2		3,356	6,509,000
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2311
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	150,000
NON		2		3,490	6,767,500
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2312
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	24,000
NON		2		3,543	6,893,500
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2313
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	116,500
NON		2		3,513	6,801,000
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2314
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q94				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_94.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	14,000
NON		2		3,548	6,899,500
SANS OBJET		6		8,654	20,906,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2315
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		8	13,500
SANS OBJET		6		12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ		9		335	499,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2316
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95B.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		8	13,500
SANS OBJET		6		12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ		9		335	499,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2317
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	7,000
NON		2		5	7,000
SANS OBJET		6		12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ		9		335	499,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2318
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ		9		335	499,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2319
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		12,203	27,806,500
NON DÉCLARÉ		9		334	498,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2320
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95F.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		9	14,000
SANS OBJET		6		12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ		9		335	499,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2321
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	9	14,000
SANS OBJET	6	12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ	9	335	499,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2322
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,500
NON	2	6	8,500
SANS OBJET	6	12,202	27,805,500
NON DÉCLARÉ	9	335	499,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2323
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	587	1,094,500
NON	2	1,430	2,753,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2324
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,167	2,221,000
NON	2	850	1,627,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2325
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96C.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		272	534,000
NON		2		1,745	3,314,000
SANS OBJET		6		10,189	23,967,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2326
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	15,500
NON		2		2,010	3,832,000
SANS OBJET		6		10,189	23,967,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		334	494,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2327
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96E.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,000
NON	2	2,011	3,842,500
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2328
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	7,000
NON	2	2,011	3,841,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2329
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96G.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,000
NON	2	2,013	3,843,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2330
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	2,012	3,839,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2331
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96I.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	2,016	3,844,500
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2332
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96J.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	2,016	3,847,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2333
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96K.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	37,500
NON	2	2,006	3,810,500
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2334
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96L.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	38	69,500
NON	2	1,979	3,778,500
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2335
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96M.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	12,500
NON	2	2,008	3,835,000
SANS OBJET	6	10,189	23,967,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	334	494,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2336
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q90				
<b>Concept</b>	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_90.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,339	8,226,500
NON	2	1,244	2,552,000
SANS OBJET	6	6,631	17,048,500
NE SAIT PAS	7	8	9,500
REFUS	8	4	13,500
NON DÉCLARÉ	9	320	468,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2337
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q91				
<b>Concept</b>	Fréquence de l'auto-examination des seins				
<b>Question</b>	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_91.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	2,044	3,827,500
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,184	2,247,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	1,105	2,145,500
SANS OBJET	6	7,875	19,600,500
NE SAIT PAS	7	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	332	491,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Z	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2338 - 2339
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q92				
<b>Concept</b>	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
<b>Question</b>	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_92.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN	1	2,291	4,433,000
INFIRMIÈRE	2	358	596,500
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	1,110	2,160,500
TV / VIDÉO / FILM	4	293	517,000
MÈRE	5	34	73,500
SOEUR	6	12	13,500
AUTRE	7	227	394,500
SANS OBJET	96	7,875	19,600,500
NE SAIT PAS	97	14	37,000
NON DÉCLARÉ	99	332	491,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2340
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q1				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC6_21.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	628,000
NON		2		3,053	6,815,500
SANS OBJET		6		8,882	20,462,500
NON DÉCLARÉ		9		291	412,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2341
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q1A				
<b>Concept</b>	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
<b>Question</b>	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	142,500
NON		2		272	584,000
SANS OBJET		6		11,924	27,219,500
NON DÉCLARÉ		9		276	372,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2342
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q2				
<b>Concept</b>	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
<b>Question</b>	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		358	702,500
NON		2		3	8,000
SANS OBJET		6		11,894	27,195,000
NON DÉCLARÉ		9		291	412,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2343
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q3				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHS6_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		353	692,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	3,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		6	15,000
SANS OBJET		6		11,894	27,195,000
NON DÉCLARÉ		9		291	412,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_24      **Longueur** 1      **Position** 2344

**Nom de la question** SGH2-Q4

**Concept** A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

**Question** (Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

**Univers** Répondants qui ont répondu PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	277	567,500
NON	2	84	143,500
SANS OBJET	6	11,894	27,195,000
NON DÉCLARÉ	9	291	412,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** GHP6\_25      **Longueur** 1      **Position** 2345

**Nom de la question** AGH2-Q5

**Concept** Allaité encore

**Question** Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?

**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	11,500
NON	2	57	110,500
SANS OBJET	6	12,208	27,824,500
NON DÉCLARÉ	9	276	372,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_26	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2346 - 2347
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q6
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE SEMAINE	1	2	2,000
3 À 4 SEMAINES	3	5	10,000
5 À 8 SEMAINES	4	4	7,500
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	8,000
3 À 6 MOIS	6	24	41,500
7 À 9 MOIS	7	8	16,000
10 À 12 MOIS	8	1	1,500
PLUS D'UN AN	9	9	23,500
SANS OBJET	96	12,213	27,835,500
NON DÉCLARÉ	99	276	372,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	97,000
NON	2	12	24,500
SANS OBJET	6	12,208	27,824,500
NON DÉCLARÉ	9	276	372,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2349 - 2350
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

<b>Question</b>	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INFIRMIÈRE	1	39	72,500
MÉDECIN	2	4	9,000
SAGE-FEMME	3	1	1,000
LIGUE DE LA LÈCHE	4	3	7,500
AUTRE PARENT	8	1	3,500
AUTRE	10	2	3,500
SANS OBJET	96	12,220	27,849,000
NON DÉCLARÉ	99	276	372,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2351 - 2352
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q9
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Raison principale d'arrêter l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS ASSEZ DE LAIT	1	6	10,500
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	7	11,000
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	3	5,000
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	2,000
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	6	16,500
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	12	24,000
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,500
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	11	21,000
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	2,000
AUTRE	13	9	17,000
SANS OBJET	96	12,213	27,835,500
NON DÉCLARÉ	99	276	372,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_40	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2353
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q40
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,819	15,176,500
NON	2	3,810	8,327,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	14	19,500
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2354
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q41				
<b>Concept</b>	Examen général - passé lors d'une consultation				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,979	4,050,500
NON		2		1,826	4,259,500
SANS OBJET		6		8,273	19,186,000
NE SAIT PAS		7		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2355 - 2356
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42				
<b>Concept</b>	Examen général - la dernière fois				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		4,262	9,101,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		2,508	5,534,000
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		781	1,755,000
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		334	755,500
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		184	443,500
5 ANS OU PLUS		6		714	1,622,000
SANS OBJET		96		3,280	8,269,000
NE SAIT PAS		97		20	33,000
NON DÉCLARÉ		99		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_42A      **Longueur** 2      **Position** 2357 - 2358

**Nom de la question** ACC-Q42A

**Concept** Fréquence des examens généraux

**Question** À quelle fréquence passez-vous un examen général?

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	613	1,131,000
2 FOIS PAR ANNÉE	2	436	958,000
1 FOIS PAR ANNÉE	3	4,024	8,676,500
TOUS LES 2 ANS	4	1,409	3,190,000
TOUS LES 3 ANS	5	329	771,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	721	1,613,000
SANS OBJET	96	4,512	11,089,500
NE SAIT PAS	97	39	83,500
NON DÉCLARÉ	99	463	805,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PC\_6\_43A      **Longueur** 1      **Position** 2359

**Nom de la question** ACC-Q43

**Concept** Passe un examen général - antécédents familiaux

**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	484	888,500
NON	2	7,078	15,525,000
SANS OBJET	6	4,512	11,089,500
NE SAIT PAS	7	9	10,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_43B      **Longueur** 1      **Position** 2360

**Nom de la question** ACC-Q43

**Concept** Passe un examen général - passer des tests

**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	727	1,328,000
NON	2	6,835	15,085,000
SANS OBJET	6	4,512	11,089,500
NE SAIT PAS	7	9	10,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PC\_6\_43C      **Longueur** 1      **Position** 2361

**Nom de la question** ACC-Q43

**Concept** Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.

**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	471	992,000
NON	2	7,091	15,421,500
SANS OBJET	6	4,512	11,089,500
NE SAIT PAS	7	9	10,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2362
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,597	10,257,000
NON		2		2,965	6,156,000
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2363
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		833	1,765,500
NON		2		6,729	14,647,500
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2364
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - par prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,231	2,675,500
NON		2		6,331	13,737,500
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2365
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - raisons de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		962	1,921,500
NON		2		6,600	14,492,000
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2366
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	217,500
NON		2		7,461	16,195,500
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		9	10,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_44	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2367
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q44				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	133,500
NON		2		7,499	16,285,000
SANS OBJET		6		4,512	11,089,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2368
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	50,000
NON	2	50	83,500
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2369
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	6,000
NON	2	65	128,000
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2370
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	55,000
NON		2		37	78,500
SANS OBJET		6		12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ		9		466	810,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2371
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,000
NON		2		67	133,000
SANS OBJET		6		12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ		9		466	810,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2372
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen général - problème de langue
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	68	133,500
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2373
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen général - coût
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	68	132,000
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2374
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	69	133,500
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2375
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	41,000
NON	2	49	92,500
SANS OBJET	6	12,011	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	466	810,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2376
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	786	1,702,500
NON	2	2,254	5,339,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2377
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,089	4,995,500
NON	2	951	2,046,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2378
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	365,500
NON		2		2,863	6,676,500
SANS OBJET		6		9,025	20,433,000
NE SAIT PAS		7		14	27,500
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2379
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	22,000
NON		2		3,024	7,019,500
SANS OBJET		6		9,025	20,433,000
NE SAIT PAS		7		14	27,500
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		463	805,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2380
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	26,000
NON	2	3,020	7,015,500
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2381
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	8,500
NON	2	3,032	7,033,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2382
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	38,000
NON	2	3,026	7,003,500
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2383
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	6,000
NON	2	3,037	7,035,500
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2384
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	9,500
NON	2	3,038	7,032,500
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2385
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	22,000
NON	2	3,027	7,020,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2386
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	32,500
NON	2	3,029	7,009,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2387
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	74,500
NON	2	3,008	6,967,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_46M      **Longueur** 1      **Position** 2388  
**Nom de la question** ACC-Q46  
**Concept** Aucun examen général - autre raison  
**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_41=2 ou PC\_6\_42=4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	105,500
NON	2	2,994	6,936,000
SANS OBJET	6	9,025	20,433,000
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9	463	805,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** FS\_6\_50      **Longueur** 1      **Position** 2389  
**Nom de la question** ACC-Q50  
**Concept** A déjà reçu un vaccin contre la grippe  
**Question** Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,050	5,962,000
NON	2	7,563	17,469,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	30	92,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_52	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2390
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q52
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
----------------	--

<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	1,919	3,542,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	305	651,000
2 ANS OU PLUS	3	820	1,747,500
SANS OBJET	6	9,017	21,478,500
NE SAIT PAS	7	6	21,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2391
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	153,500
NON	2	1,847	3,397,500
SANS OBJET	6	10,142	23,877,000
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2392
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	233,500
NON		2		1,821	3,317,500
SANS OBJET		6		10,142	23,877,000
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2393
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,137	2,116,500
NON		2		785	1,435,000
SANS OBJET		6		10,142	23,877,000
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2394
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	156,500
NON		2		1,853	3,394,500
SANS OBJET		6		10,142	23,877,000
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2395
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		517	782,000
NON		2		1,405	2,769,000
SANS OBJET		6		10,142	23,877,000
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2396
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	411	697,500
NON	2	1,511	2,853,500
SANS OBJET	6	10,142	23,877,000
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2397
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	65,500
NON	2	1,899	3,485,500
SANS OBJET	6	10,142	23,877,000
NE SAIT PAS	7	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2398
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q54				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	18,500
NON		2		1,913	3,543,500
SANS OBJET		6		10,142	23,877,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2399
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	6,000
NON		2		7	12,500
SANS OBJET		6		12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ		9		480	879,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2400
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	10	15,000
SANS OBJET	6	12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ	9	480	879,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2401
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	9	16,500
SANS OBJET	6	12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ	9	480	879,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2402
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	18,500
SANS OBJET		6		12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ		9		480	879,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2403
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	18,500
SANS OBJET		6		12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ		9		480	879,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2404
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	18,500
SANS OBJET		6		12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ		9		480	879,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2405
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	18,500
SANS OBJET	6	12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ	9	480	879,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2406
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,000
NON	2	7	11,500
SANS OBJET	6	12,055	27,420,500
NON DÉCLARÉ	9	480	879,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FS\_6\_56A      **Longueur** 1      **Position** 2407

**Nom de la question** ACC-Q56

**Concept** Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper

**Univers** Répondants qui ont répondu (FS\_6\_52=2 ou 3) ou (FS\_6\_50=2 et âgés de 65 ans et plus)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	359	741,500
NON	2	1,493	2,815,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FS\_6\_56B      **Longueur** 1      **Position** 2408

**Nom de la question** ACC-Q56

**Concept** Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant

**Univers** Répondants qui ont répondu (FS\_6\_52=2 ou 3) ou (FS\_6\_50=2 et âgés de 65 ans et plus)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,132	2,180,000
NON	2	720	1,377,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2409
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	203,000
NON		2		1,738	3,354,000
SANS OBJET		6		10,211	23,877,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2410
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	18,500
NON		2		1,841	3,538,000
SANS OBJET		6		10,211	23,877,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		479	878,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2411
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	71,000
NON	2	1,822	3,486,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2412
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	6,000
NON	2	1,847	3,551,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2413
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	7,500
NON	2	1,848	3,549,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2414
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,000
NON	2	1,846	3,541,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2415
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,852	3,557,000
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2416
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	24,500
NON	2	1,845	3,532,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2417
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	14,500
NON	2	1,845	3,542,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2418
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	67,500
NON	2	1,812	3,489,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2419
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	176	260,500
NON	2	1,676	3,296,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2420
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	54,500
NON	2	1,825	3,502,500
SANS OBJET	6	10,211	23,877,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	479	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_60	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2421
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q60				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un dentiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,743	13,842,000
NON		2		90	203,500
SANS OBJET		6		6,263	13,487,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2422 - 2423
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q61				
<b>Concept</b>	Dernière visite à un dentiste				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS D'UN AN		1		6,058	14,597,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,219	2,648,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		818	1,716,500
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		391	807,000
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		211	437,500
5 ANS OU PLUS		6		1,817	3,024,000
JAMAIS		7		109	258,000
SANS OBJET		96		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		97		16	27,500
REFUS		98		3	7,500
NON DÉCLARÉ		99		450	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2424
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,320	7,935,500
NON		2		4,774	11,025,500
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2425
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		627	1,513,500
NON		2		7,467	17,448,000
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2426
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	486	1,090,500
NON	2	7,608	17,871,000
SANS OBJET	6	3,982	8,535,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2427
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	974	2,355,000
NON	2	7,120	16,606,500
SANS OBJET	6	3,982	8,535,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2428
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,567	3,375,000
NON		2		6,527	15,586,500
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2429
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,423	5,968,500
NON		2		5,671	12,992,500
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2430
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,470	3,181,500
NON		2		6,624	15,780,000
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2431
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	324,000
NON		2		7,959	18,637,500
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2432
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	83,500
NON		2		8,048	18,878,000
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2433
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q63				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	244,500
NON		2		7,978	18,717,500
SANS OBJET		6		3,982	8,535,500
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2434
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	22,500
NON	2	104	222,000
SANS OBJET	6	11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2435
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	5,500
NON	2	111	239,000
SANS OBJET	6	11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2436
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	42,000
NON		2		95	202,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2437
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		115	241,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2438
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		117	244,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2439
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	150,000
NON		2		46	94,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2440
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		115	241,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2441
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	31,000
NON		2		104	213,500
SANS OBJET		6		11,960	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2442
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		257	482,500
NON		2		2,271	4,043,500
SANS OBJET		6		9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2443
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,072	1,947,000
NON		2		1,456	2,579,000
SANS OBJET		6		9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65C      **Longueur** 1      **Position** 2444

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	55,500
NON	2	2,485	4,470,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65D      **Longueur** 1      **Position** 2445

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	9,500
NON	2	2,525	4,516,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2446
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		2,525	4,523,000
SANS OBJET		6		9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2447
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	3,000
NON		2		2,524	4,523,000
SANS OBJET		6		9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ		9		469	821,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2448
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	2,526	4,522,000
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2449
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	2,524	4,522,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65I **Longueur** 1 **Position** 2450  
**Nom de la question** ACC-Q65  
**Concept** Aucune visite dent. - problème de langue  
**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue  
**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,500
NON	2	2,527	4,522,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65J **Longueur** 1 **Position** 2451  
**Nom de la question** ACC-Q65  
**Concept** Aucune visite dent. - coût  
**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût  
**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	232	493,000
NON	2	2,296	4,033,000
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65K      **Longueur** 1      **Position** 2452

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - ne savait pas où aller

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	5,000
NON	2	2,525	4,521,000
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65L      **Longueur** 1      **Position** 2453

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - peur

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	189,500
NON	2	2,441	4,336,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DV\_6\_65M      **Longueur** 1      **Position** 2454

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - porte un dentier

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	900	1,445,500
NON	2	1,628	3,080,500
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** DV\_6\_65N      **Longueur** 1      **Position** 2455

**Nom de la question** ACC-Q65

**Concept** Aucune visite dent. - autre raison

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu DV\_6\_61=4, 5, 6 ou 7

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	114,000
NON	2	2,479	4,412,000
SANS OBJET	6	9,549	22,971,000
NON DÉCLARÉ	9	469	821,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2456
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q66				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DV_6_66.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,414	13,176,000
NON		2		5,140	10,078,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		87	266,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		450	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_70	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2457
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q70				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,787	8,411,500
NON		2		102	218,000
SANS OBJET		6		8,208	18,903,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_71	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2458
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q71
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Dernier examen de la vue
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN AN	1	4,304	9,626,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	2,053	4,336,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,419	3,129,500
3 ANS OU PLUS	4	2,359	5,073,000
JAMAIS	5	484	1,303,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	23	53,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2459
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q72
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence des examens de la vue
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	602	1,256,000
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,869	4,689,500
TOUS LES 2 ANS	3	2,762	5,605,500
TOUS LES 3 ANS	4	440	925,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	671	1,463,500
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	13	22,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2460
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,350	7,494,500
NON	2	3,005	6,462,000
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	304	573,500
NON	2	6,051	13,382,500
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2462
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
----------------	---

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	327,500
NON	2	6,211	13,629,000
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2463
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,493	5,381,500
NON	2	3,862	8,575,000
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2464
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		295	437,500
NON		2		6,060	13,519,000
SANS OBJET		6		5,716	13,515,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2465
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	210,000
NON		2		6,251	13,746,500
SANS OBJET		6		5,716	13,515,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
----------------	--

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	388	842,000
NON	2	5,967	13,114,500
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - diabète
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	182,500
NON	2	6,254	13,774,000
SANS OBJET	6	5,716	13,515,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2468
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		425	958,500
NON		2		5,930	12,997,500
SANS OBJET		6		5,716	13,515,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2469
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	198,000
NON		2		6,254	13,758,500
SANS OBJET		6		5,716	13,515,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2470
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q74				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	100,000
NON		2		6,303	13,861,500
SANS OBJET		6		5,716	13,515,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2471
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	18,000
NON		2		43	82,000
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_75B      **Longueur** 1      **Position** 2472

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - non disp. dans la région

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	4,500
NON	2	52	95,500
SANS OBJET	6	12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ	9	474	842,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_75C      **Longueur** 1      **Position** 2473

**Nom de la question** ACC-Q75

**Concept** Examen de la vue - délai trop long

**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	73,000
NON	2	20	27,000
SANS OBJET	6	12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ	9	474	842,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2474
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		52	99,500
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2475
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		53	100,000
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2476
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	7,000
NON		2		45	93,000
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2477
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		51	98,500
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2478
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	12,000
NON		2		47	87,500
SANS OBJET		6		12,019	27,376,500
NON DÉCLARÉ		9		474	842,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2479
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		887	1,849,500
NON		2		3,370	7,634,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2480
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,144	7,252,500
NON		2		1,113	2,231,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2481
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	165,500
NON		2		4,150	9,318,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2482
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	15,500
NON		2		4,246	9,468,000
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2483
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	46,500
NON		2		4,241	9,437,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76F **Longueur** 1 **Position** 2484

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - non disponible dans la région

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	14,000
NON	2	4,247	9,470,000
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** EX\_6\_76G **Longueur** 1 **Position** 2485

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - délai trop long

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,500
NON	2	4,246	9,461,500
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2486
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	16,500
NON		2		4,242	9,467,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2487
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		4,255	9,479,500
SANS OBJET		6		7,811	17,972,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		473	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_76J      **Longueur** 1      **Position** 2488

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - coût

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	381,000
NON	2	4,035	9,103,000
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** EX\_6\_76K      **Longueur** 1      **Position** 2489

**Nom de la question** ACC-Q76

**Concept** Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller

**Question** Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)

**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_71=3, 4 ou 5

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,500
NON	2	4,252	9,476,500
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2490
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	10,000
NON	2	4,252	9,474,000
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2491
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	53,500
NON	2	4,232	9,430,500
SANS OBJET	6	7,811	17,972,000
NE SAIT PAS	7	5	21,500
NON DÉCLARÉ	9	473	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2492
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q77				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement EX_6_77.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,790	11,249,000
NON	2	5,646	11,687,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	205	585,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_80	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2493
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q80				
<b>Concept</b>	Qualité globale des services d'urgence				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,673	3,973,500
TRÈS BONNE	2	3,279	7,261,500
BONNE	3	3,295	7,077,500
PASSABLE	4	1,078	2,362,000
MAUVAISE	5	556	1,225,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	756	1,614,000
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_81	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2494
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q81				
<b>Concept</b>	A utilisé des services d'urgence				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,176	5,055,000
NON		2		7,703	16,839,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,409,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2495
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q82				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ES_6_82.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,426	12,748,500
NON		2		4,195	8,425,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		259	724,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	2,409,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2496
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 to ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,758	5,563,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	1,119	2,170,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	948	1,916,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,430	3,244,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	3,239	7,959,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	1,598	3,456,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2497
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q1				
<b>Concept</b>	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	918,000
NON	2	9,531	20,127,000
SANS OBJET	6	2,262	6,625,000
NE SAIT PAS	7	3	1,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	396	642,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2498
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q2				
<b>Concept</b>	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,012	6,255,500
NON		2		6,863	14,780,500
SANS OBJET		6		2,262	6,625,000
NE SAIT PAS		7		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		403	648,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_3	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2499 - 2502
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q3				
<b>Concept</b>	Année du dernier don de sang				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1931 - 1997		2,927	6,141,000
SANS OBJET		9996		9,125	21,405,500
NE SAIT PAS		9997		82	112,000
REFUS		9998		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		409	657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2503
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q4				
<b>Concept</b>	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
<b>Question</b>	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,187	2,954,000
NON	2	8,660	18,011,500
SANS OBJET	6	2,262	6,625,000
NE SAIT PAS	7	24	59,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	409	657,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_5	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2504 - 2507
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q5				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - année du dernier test				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1997	1,183	2,943,000
SANS OBJET	9996	10,922	24,636,500
NE SAIT PAS	9997	4	11,000
NON DÉCLARÉ	9999	437	727,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2508 - 2509
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q6				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - raison pour le test				
<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LA GROSSESSE	1	134	283,000
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	436	1,141,500
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	57	131,500
USAGE DE DROGUES	4	3	2,500
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	45	94,000
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	82	166,000
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	15	43,000
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	14	33,500
AUTRE	9	399	1,055,000
SANS OBJET	96	10,922	24,636,500
REFUS	98	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	437	727,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2510
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q7				
<b>Concept</b>	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	97,500
NON	2	9,779	20,833,500
SANS OBJET	6	2,262	6,625,000
NE SAIT PAS	7	17	35,000
NON DÉCLARÉ	9	437	727,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2511
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q8				
<b>Concept</b>	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		401	770,000
NON		2		9,388	20,063,000
SANS OBJET		6		2,262	6,625,000
NE SAIT PAS		7		58	132,500
NON DÉCLARÉ		9		437	727,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2512
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q9				
<b>Concept</b>	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
<b>Question</b>	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	70,500
NON		2		9,808	20,888,000
SANS OBJET		6		2,262	6,625,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		437	727,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2513 - 2514
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	11	36,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	8,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	5	14,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	12	62,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	1,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	34,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	8,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	18	57,000
AUTRE	10	4	20,000
SANS OBJET	96	12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ	99	275	371,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2515
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1A				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	124,000
NON	2	31	117,000
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ	9	275	371,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2516 - 2517
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1B				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	3	7,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	13,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	1	3,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	6	19,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	18,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	5	17,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	10	29,500
NE RIEN FAIRE	9	2	7,500
SANS OBJET	96	12,236	27,823,500
NON DÉCLARÉ	99	275	371,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HIP6\_2      **Longueur** 2      **Position** 2518 - 2519

**Nom de la question** AINF-Q2

**Concept** SIDA / MTS - première source de renseignement

**Question** Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	27	94,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	3,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	12	38,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	4,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	12,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	11	41,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	3,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	8	29,500
AUTRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	97	1	11,000
NON DÉCLARÉ	99	275	371,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HIP6\_2A      **Longueur** 1      **Position** 2520

**Nom de la question** AINF-Q2A

**Concept** SIDA / MTS - chercherait une autre source

**Question** Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP\_2=1 à 8 ou 10

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	104,500
NON	2	34	125,000
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ	9	276	382,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2521 - 2522
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2B				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	8	30,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	2,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	5,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	6,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	12,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	6	18,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	10,500
NE RIEN FAIRE	9	2	14,000
SANS OBJET	96	12,239	27,832,000
NON DÉCLARÉ	99	276	382,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2523 - 2524
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3				
<b>Concept</b>	Dépression - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	8	24,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	3	18,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	13,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	6,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	18	63,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	8	24,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	19	65,500
AUTRE	10	2	10,000
SANS OBJET	96	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	97	2	15,500
NON DÉCLARÉ	99	275	371,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2525
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3A				
<b>Concept</b>	Dépression - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	97,500
NON	2	30	125,000
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	386,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2526 - 2527
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3B				
<b>Concept</b>	Dépression - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	5,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	5	10,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	6,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	12,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	11	36,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	5	10,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	6	13,000
NE RIEN FAIRE	9	1	4,000
SANS OBJET	96	12,235	27,832,000
NON DÉCLARÉ	99	278	388,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2528 - 2529
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4				
<b>Concept</b>	Grossesse - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	29	107,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	4,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	10	36,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	6,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	49,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	2,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	5	12,500
NE RIEN FAIRE	9	1	4,000
AUTRE	10	3	14,000
SANS OBJET	96	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	275	371,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2530
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4A				
<b>Concept</b>	Grossesse - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	31	128,500
NON	2	32	103,500
SANS OBJET	6	12,206	27,710,500
NON DÉCLARÉ	9	277	375,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HIP6\_4B      **Longueur** 2      **Position** 2531 - 2532

**Nom de la question** AINF-Q4B

**Concept** Grossesse - deuxième source de renseignement

**Question** Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu HIP6\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CONSULTER MÉDECIN	1	6	34,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	7,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	8,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	6,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	5,500
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	12	50,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	5,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	11,500
SANS OBJET	96	12,238	27,814,000
NON DÉCLARÉ	99	277	375,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HIP6\_5      **Longueur** 1      **Position** 2533

**Nom de la question** AINF-Q5

**Concept** A fréquenté une école dans les 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?

**Univers** Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	14,000
NON	2	1	6,000
SANS OBJET	6	12,269	27,943,500
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2534
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q6				
<b>Concept</b>	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	18	73,500
BONNE	2	34	110,500
PASSABLE	3	10	41,000
MÉDIOCRE	4	3	9,500
SANS OBJET	6	12,206	27,713,000
NON DÉCLARÉ	9	275	371,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2535
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q7				
<b>Concept</b>	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	141,000
NON	2	25	93,500
SANS OBJET	6	12,206	27,713,000
NON DÉCLARÉ	9	275	371,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2536
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q8				
<b>Concept</b>	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	15	52,000
BONNE	2	22	77,500
PASSABLE	3	3	12,000
SANS OBJET	6	12,231	27,806,500
NON DÉCLARÉ	9	275	371,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2537
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	7,044	17,489,500		
NON	2	4,967	9,757,000		
SANS OBJET	6	261	712,500		
NE SAIT PAS	7	3	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	271	355,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2538
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,772	9,446,000
NON		2		189	303,000
SANS OBJET		6		7,305	18,202,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		275	358,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2539
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	288,500
NON		2		18	23,000
SANS OBJET		6		12,077	27,648,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	358,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2540
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,907	20,695,500
NON	2	3,056	6,491,500
SANS OBJET	6	279	736,000
NE SAIT PAS	7	28	36,500
NON DÉCLARÉ	9	276	358,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2541
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,921	6,285,000
NON	2	135	205,000
SANS OBJET	6	9,186	21,431,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	302	391,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2542 - 2543
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,993	14,957,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,727	11,827,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	72	117,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	101	183,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	63	87,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	18	23,000
SANS OBJET	96	261	712,500
NON DÉCLARÉ	99	311	410,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2544
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Oùie - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,431	26,266,000		
NON	2	581	981,500		
SANS OBJET	6	261	712,500		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2545
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	348	627,000
NON	2	192	297,000
SANS OBJET	6	11,692	26,979,000
NE SAIT PAS	7	40	57,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2546
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	220	326,000
NON	2	12	26,500
SANS OBJET	6	12,040	27,605,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2547
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		434	732,500
NON		2		131	214,000
SANS OBJET		6		11,704	27,005,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		274	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2548
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		117	186,500
NON		2		15	28,500
SANS OBJET		6		12,138	27,738,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	364,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2549 - 2550
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,431	26,266,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	252	480,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	95	145,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	144	198,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	20	39,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	26	54,500
SANS OBJET	96	261	712,500
NON DÉCLARÉ	99	317	421,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2551
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,904	27,033,500		
NON	2	106	210,500		
SANS OBJET	6	261	712,500		
NE SAIT PAS	7	2	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2552
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		84	172,500
NON		2		22	38,000
SANS OBJET		6		12,165	27,746,000
NON DÉCLARÉ		9		275	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2553
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	145,000
NON		2		40	65,500
SANS OBJET		6		12,165	27,746,000
NON DÉCLARÉ		9		275	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2554
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	53,000
NON	2	10	12,500
SANS OBJET	6	12,231	27,891,000
NON DÉCLARÉ	9	275	361,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2555
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC6\_10 à HSC6\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,904	27,033,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	60	134,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	22	37,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	27,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	10	12,500
SANS OBJET	6	261	712,500
NON DÉCLARÉ	9	275	361,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2556
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,456	26,318,000
NON		2		554	928,500
SANS OBJET		6		261	712,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		273	358,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2557
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		476	824,500
NON		2		76	101,500
SANS OBJET		6		11,717	27,030,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		275	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2558
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	525,000
NON	2	139	297,000
SANS OBJET	6	11,793	27,132,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	277	361,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2559
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	152,500
NON	2	376	669,500
SANS OBJET	6	11,793	27,132,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	361,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2560
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	168,500
NON		2		440	760,000
SANS OBJET		6		11,717	27,030,500
NON DÉCLARÉ		9		275	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2561
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		64	98,500
SOUVENT		2		20	31,000
PARFOIS		3		28	38,000
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		12,157	27,790,500
NON DÉCLARÉ		9		275	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2562
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	102,500
NON		2		45	65,000
SANS OBJET		6		12,157	27,790,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		275	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2563 - 2564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,456	26,318,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		110	248,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		236	376,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		30	44,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		98	152,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		76	101,500
SANS OBJET		96		261	712,500
NON DÉCLARÉ		99		279	364,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2565
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,842	26,901,000
NON		2		170	347,000
SANS OBJET		6		261	712,500
NON DÉCLARÉ		9		273	358,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2566
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	95,000
NON		2		113	252,000
SANS OBJET		6		12,103	27,613,500
NON DÉCLARÉ		9		273	358,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	23	28,000
LA PLUPART DES TÂCHES	2	11	24,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	21,000
TOUTES LES TÂCHES	4	12	21,500
SANS OBJET	6	12,216	27,865,500
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2568
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	42,500
NON	2	150	304,500
SANS OBJET	6	12,103	27,613,500
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2569 - 2570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6\_21 à HSC6\_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,842	26,901,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	108	236,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	15,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	23	28,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	22	45,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	21,500
SANS OBJET	96	261	712,500
NON DÉCLARÉ	99	273	358,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2571
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q25**Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,759	22,201,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,897	4,306,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	260	522,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	61	137,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	24	68,500
SANS OBJET	6	261	712,500
NE SAIT PAS	7	11	12,000
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,759	22,201,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,897	4,306,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	260	522,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	61	137,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	24	68,500
SANS OBJET	6	261	712,500
NON DÉCLARÉ	9	284	369,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2573
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,795	22,660,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,031	4,217,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	168	340,500		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	13	20,000		
SANS OBJET	6	261	712,500		
NE SAIT PAS	7	5	10,500		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2574
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	11,029	25,168,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	710	1,534,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	190	391,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	53	105,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	24	35,000
SANS OBJET	6	261	712,500
NE SAIT PAS	7	6	13,500
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2575 - 2576
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC6\_26 et HSC6\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,465	21,910,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	324	732,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,508	3,162,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	500	1,010,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	180	375,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	25	35,000
SANS OBJET	96	261	712,500
NON DÉCLARÉ	99	283	380,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2577
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,397	23,980,500
NON		2		1,609	3,244,500
SANS OBJET		6		261	712,500
NE SAIT PAS		7		6	22,500
NON DÉCLARÉ		9		273	358,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2578
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		486	1,047,500
MOYENNE		2		897	1,747,500
FORTE		3		218	433,500
SANS OBJET		6		10,658	24,693,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		280	381,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2579
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	395	917,000
QUELQUES-UNES	2	547	1,129,000
PLUSIEURS	3	385	690,500
LA PLUPART	4	280	505,500
SANS OBJET	6	10,658	24,693,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	279	380,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2580
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC6\_28 et HSC6\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,397	23,980,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	395	917,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	547	1,129,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	385	690,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	280	505,500
SANS OBJET	6	261	712,500
NON DÉCLARÉ	9	281	382,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	2581 - 2585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-344 - 1.000	11,908	27,087,500
SANS OBJET	9.996	261	712,500
NON DÉCLARÉ	9.999	377	518,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2586
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25A				
<b>Concept</b>	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	359	1,037,000		
NON	2	774	2,193,500		
SANS OBJET	6	11,139	24,726,500		
NE SAIT PAS	7	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	273	358,000		
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSK6\_31A      **Longueur** 1      **Position** 2587

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - décès dans la famille

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	307,000
NON	2	245	730,500
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSK6\_31B      **Longueur** 1      **Position** 2588

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - divorce ou séparation

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	300,500
NON	2	264	737,000
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSK6\_31C      **Longueur** 1      **Position** 2589

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - déménagement

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	56,000
NON	2	341	981,000
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSK6\_31D      **Longueur** 1      **Position** 2590

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	109,000
NON	2	318	928,000
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSK6\_31E      **Longueur** 1      **Position** 2591

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - conflit entre les parents

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	36,000
NON	2	344	1,001,000
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSK6\_31F      **Longueur** 1      **Position** 2592

**Nom de la question** KHS-Q25B

**Concept** Soucis ou chagrin - autre événement

**Question** Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre

**Univers** Répondants qui ont répondu HSK6\_25A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	316,000
NON	2	256	721,500
SANS OBJET	6	11,913	26,920,500
NON DÉCLARÉ	9	274	361,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2593
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,354	15,910,500
NON	2	3,272	7,568,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2594
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,915	10,515,500
NON	2	5,711	12,964,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2595
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,391	5,852,000
NON		2		8,235	17,627,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2596
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,525	6,299,000
NON		2		8,101	17,180,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2597
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,472	5,591,000
NON	2	8,154	17,888,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2598
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,068	7,087,500
NON	2	7,558	16,391,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_1G      **Longueur** 1      **Position** 2599

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	467	1,299,000
NON	2	10,159	22,180,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_1H      **Longueur** 1      **Position** 2600

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	746	1,926,500
NON	2	9,880	21,552,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2601
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		329	937,000
NON		2		10,297	22,542,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2602
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,219	3,400,000
NON		2		9,407	20,079,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2603
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,075	2,653,000
NON		2		9,551	20,826,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2604
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		712	1,714,500
NON		2		9,914	21,764,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2605
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		258	659,500
NON		2		10,368	22,819,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2606
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,035	2,581,000
NON		2		9,591	20,898,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2607
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	859	2,147,500
NON	2	9,767	21,331,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2608
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	439	1,332,000
NON	2	10,187	22,147,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2609
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,013	2,612,500
NON	2	9,613	20,867,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2610
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,076	2,359,500
NON	2	9,550	21,120,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2611
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		595	1,691,500
NON		2		10,031	21,787,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2612
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		679	2,162,000
NON		2		9,947	21,317,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	22,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		449	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2613
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	753	1,951,000
NON	2	9,873	21,528,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2614
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,114	2,301,500
NON	2	9,512	21,177,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	449	786,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2615
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		752	1,949,500
SANS OBJET		6		11,327	25,537,500
NON DÉCLARÉ		9		467	831,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2616
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	354,500
NON		2		635	1,596,500
SANS OBJET		6		11,327	25,537,500
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2617
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	354,500
SANS OBJET		6		11,962	27,134,000
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2618
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	89,000
NON		2		88	265,500
SANS OBJET		6		11,962	27,134,000
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2619
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	89,000
SANS OBJET		6		12,050	27,399,500
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2620 - 2622
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,334	15,883,500
SANS OBJET		996		4,726	11,578,000
NE SAIT PAS		997		19	26,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2623
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	793	1,680,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,930	6,374,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,674	5,721,000
PLUS D'UNE HEURE	4	935	2,106,500
SANS OBJET	6	4,726	11,578,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	486	857,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2624 - 2626
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,899	10,484,000
SANS OBJET	996	7,165	16,973,000
NE SAIT PAS	997	15	30,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 2627  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	273	570,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,035	2,243,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,468	3,029,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,122	4,641,000
SANS OBJET	6	7,165	16,973,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	482	861,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2C      **Longueur** 3      **Position** 2628 - 2630  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - natation  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,384	5,836,000
SANS OBJET	996	9,689	21,636,500
NE SAIT PAS	997	6	15,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 2631

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	156	363,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	605	1,402,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	867	2,064,500
PLUS D'UNE HEURE	4	756	2,005,000
SANS OBJET	6	9,689	21,636,500
NON DÉCLARÉ	9	473	846,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2D      **Longueur** 3      **Position** 2632 - 2634

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,521	6,291,000
SANS OBJET	996	9,555	21,189,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2635
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	256	612,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	773	1,869,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	836	2,072,500
PLUS D'UNE HEURE	4	656	1,737,000
SANS OBJET	6	9,555	21,189,500
NON DÉCLARÉ	9	470	838,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2636 - 2638
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	2,471	5,589,500
SANS OBJET	996	9,608	21,897,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3E      **Longueur** 1      **Position** 2639  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	82	191,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	132	296,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	290	638,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,965	4,460,500
SANS OBJET	6	9,608	21,897,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	467	831,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC6\_2F      **Longueur** 3      **Position** 2640 - 2642  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,058	7,073,500
SANS OBJET	996	9,012	20,401,000
NE SAIT PAS	997	9	13,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2643
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		891	2,029,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,376	3,142,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		629	1,477,500
PLUS D'UNE HEURE		4		162	425,500
SANS OBJET		6		9,012	20,401,000
NON DÉCLARÉ		9		476	843,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2644 - 2646
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		467	1,299,000
SANS OBJET		996		11,613	26,189,500
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2647
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	16,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	107	300,000
PLUS D'UNE HEURE	4	345	974,000
SANS OBJET	6	11,613	26,189,500
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2648 - 2650
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	746	1,926,500
SANS OBJET	996	11,334	25,562,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2651
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	33,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		81	169,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		313	800,000
PLUS D'UNE HEURE		4		335	924,000
SANS OBJET		6		11,334	25,562,000
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2652 - 2654
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 62		327	933,500
SANS OBJET		996		11,751	26,551,500
NE SAIT PAS		997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2655
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	15,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	3,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		5	14,500
PLUS D'UNE HEURE		4		314	901,000
SANS OBJET		6		11,751	26,551,500
NON DÉCLARÉ		9		468	833,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2656 - 2658
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,216	3,394,000
SANS OBJET		996		10,861	24,088,500
NE SAIT PAS		997		3	6,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2659
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		252	727,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		524	1,440,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		349	944,500
PLUS D'UNE HEURE		4		91	282,000
SANS OBJET		6		10,861	24,088,500
NON DÉCLARÉ		9		469	835,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2660 - 2662
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		1,072	2,649,000
SANS OBJET		996		11,005	24,835,500
NE SAIT PAS		997		2	3,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2663
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	25,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	27,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		34	79,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,023	2,518,000
SANS OBJET		6		11,005	24,835,500
NON DÉCLARÉ		9		469	834,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2664 - 2666
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 91		711	1,713,500
SANS OBJET		996		11,368	25,774,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3L      **Longueur** 1      **Position** 2667  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1L=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	27	83,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	86	220,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	388	862,500
PLUS D'UNE HEURE	4	210	546,500
SANS OBJET	6	11,368	25,774,000
NON DÉCLARÉ	9	467	831,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2M      **Longueur** 3      **Position** 2668 - 2670  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - ski de fond  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	258	659,500
SANS OBJET	996	11,822	26,829,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3M      **Longueur** 1      **Position** 2671  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - ski de fond  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1M=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	18,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	55	107,000
PLUS D'UNE HEURE	4	191	524,000
SANS OBJET	6	11,822	26,829,000
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2N      **Longueur** 3      **Position** 2672 - 2674  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - quilles  
**Question** Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1N=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,035	2,581,000
SANS OBJET	996	11,045	24,907,500
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2675
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	54,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	161	371,500
PLUS D'UNE HEURE	4	850	2,135,000
SANS OBJET	6	11,045	24,907,500
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2676 - 2678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	857	2,143,000
SANS OBJET	996	11,221	25,341,000
NE SAIT PAS	997	1	3,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2679
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	31,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		39	105,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		106	242,500
PLUS D'UNE HEURE		4		696	1,763,500
SANS OBJET		6		11,221	25,341,000
NON DÉCLARÉ		9		468	834,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2680 - 2682
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		438	1,330,500
SANS OBJET		996		11,641	26,157,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3P      **Longueur** 1      **Position** 2683  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - tennis  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1P=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	27,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	32	95,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	127	375,500
PLUS D'UNE HEURE	4	272	831,500
SANS OBJET	6	11,641	26,157,000
NON DÉCLARÉ	9	467	831,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 2684 - 2686  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1Q=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,011	2,605,500
SANS OBJET	996	11,067	24,876,000
NE SAIT PAS	997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2687
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	114	270,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	299	741,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	344	859,000
PLUS D'UNE HEURE	4	254	735,500
SANS OBJET	6	11,067	24,876,000
NON DÉCLARÉ	9	468	836,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2688 - 2690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,075	2,359,000
SANS OBJET	996	11,004	25,129,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2691
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	29,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	58	135,500
PLUS D'UNE HEURE	4	993	2,181,000
SANS OBJET	6	11,004	25,129,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	467	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2692 - 2694
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	593	1,684,000
SANS OBJET	996	11,485	25,797,000
NE SAIT PAS	997	1	6,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3S      **Longueur** 1      **Position** 2695  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - volleyball  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1S=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	14	33,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	56	167,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	182	496,000
PLUS D'UNE HEURE	4	341	986,500
SANS OBJET	6	11,485	25,797,000
NON DÉCLARÉ	9	468	837,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2T      **Longueur** 3      **Position** 2696 - 2698  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)  
**Question** Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1T=1  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	677	2,160,000
SANS OBJET	996	11,401	25,326,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2699
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	89,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	99	357,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	226	658,500
PLUS D'UNE HEURE	4	322	1,055,000
SANS OBJET	6	11,401	25,326,500
NON DÉCLARÉ	9	468	832,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2700 - 2702
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	753	1,951,000
SANS OBJET	996	11,327	25,537,500
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3U      **Longueur** 1      **Position** 2703  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	62,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	63	169,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	174	452,500
PLUS D'UNE HEURE	4	491	1,267,000
SANS OBJET	6	11,327	25,537,500
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2W      **Longueur** 3      **Position** 2704 - 2706  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	117	354,000
SANS OBJET	996	11,962	27,134,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3W      **Longueur** 1      **Position** 2707  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	7,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	50,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	22	57,500
PLUS D'UNE HEURE	4	76	238,500
SANS OBJET	6	11,962	27,134,000
NON DÉCLARÉ	9	467	830,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2X      **Longueur** 3      **Position** 2708 - 2710  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	29	88,500
SANS OBJET	996	12,050	27,399,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2711
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	5,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	4,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	7	18,500
PLUS D'UNE HEURE	4	17	60,000
SANS OBJET	6	12,050	27,399,500
NON DÉCLARÉ	9	467	830,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2712 - 2713
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	4,497	9,354,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,793	4,069,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,611	6,204,000
DE 6 À 10 HEURES	4	766	1,793,000
DE 11 À 20 HEURES	5	349	796,500
PLUS DE 20 HEURES	6	592	1,231,500
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	18	29,500
NON DÉCLARÉ	99	466	830,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2714 - 2715
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,825	21,341,000
MOINS D'UNE HEURE	2	372	978,000
DE 1 À 5 HEURES	3	322	888,000
DE 6 À 10 HEURES	4	65	177,000
DE 11 À 20 HEURES	5	18	39,000
PLUS DE 20 HEURES	6	23	53,500
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	466	830,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2716
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	738	1,922,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	141	400,500
RAREMENT	3	156	477,500
JAMAIS	4	1,647	3,875,500
SANS OBJET	6	9,398	20,812,500
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2717
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,654	5,883,000		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	5,331	11,876,000		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,071	4,440,000		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	561	1,259,000		
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500		
NE SAIT PAS	7	7	19,500		
REFUS	8	2	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2718 - 2721
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 21.4	9,316	20,827,000		
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,310	2,652,000		
SANS OBJET	99.6	1,454	4,009,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	466	830,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2722
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Participant à une activité physique de loisir - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6\_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTICIPANT	1	9,512	21,177,500
NON-PARTICIPANT	2	1,114	2,301,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	466	830,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2723 - 2725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC6\_1V, PAC6\_2A à PAC6\_2X et PAC6\_3A à PAC6\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 208	9,064	20,380,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,562	3,099,000
SANS OBJET	996	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	999	466	830,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2726
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
RÉGULIER		1		6,091	13,843,000
OCCASIONNEL		2		2,063	4,603,500
RARE		3		2,472	5,032,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2727
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		3,122	7,049,000
PAS TOUS LES JOURS		2		7,504	16,430,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2728
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		1,999	4,807,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,421	5,437,500
INACTIF		3		6,206	13,234,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9		466	830,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2729
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q1				
<b>Concept</b>	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		269	616,000
NON		2		692	1,535,500
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		289	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2730
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q2				
<b>Concept</b>	UV - intensité de bronzage				
<b>Question</b>	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LÉGÈRE		1		93	198,500
MOYENNE		2		120	278,500
FONCÉE		3		43	113,500
TRÈS FONCÉE		4		11	19,500
SANS OBJET		6		11,987	27,286,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2731
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q3				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TUP6_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		324	792,500
NON		2		637	1,359,500
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2732
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q4				
<b>Concept</b>	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		181	444,000
2 FOIS		2		94	226,500
3 FOIS		3		27	62,000
PLUS QUE 3 FOIS		4		22	60,000
SANS OBJET		6		11,932	27,110,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2733
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q5				
<b>Concept</b>	UV - description du pire coup de soleil				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.		1		53	121,000
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.		2		119	309,000
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE		3		129	301,500
APPARITION DE CLOQUES		4		23	61,000
SANS OBJET		6		11,932	27,110,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2734
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q6				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
<b>Question</b>	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	222	473,500
SOUVENT	2	209	487,500
PARFOIS	3	137	319,500
RAREMENT	4	98	229,500
JAMAIS	5	295	641,500
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ	9	290	415,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2735
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q7				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	149	296,000
SOUVENT	2	221	448,500
PARFOIS	3	185	432,000
RAREMENT	4	145	357,000
JAMAIS	5	260	615,500
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	290	415,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	TUP6_8	Longueur	1	Position	2736
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q8				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		239	469,000
SOUVENT		2		265	615,000
PARFOIS		3		193	442,500
RAREMENT		4		107	257,000
JAMAIS		5		157	368,000
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	TUP6_9	Longueur	1	Position	2737
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q9				
<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		323	688,000
SOUVENT		2		178	401,000
PARFOIS		3		130	313,000
RAREMENT		4		70	178,000
JAMAIS		5		253	553,500
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		290	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2738
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q10				
<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	308	688,000
SOUVENT	2	222	535,500
PARFOIS	3	175	384,000
RAREMENT	4	89	183,000
JAMAIS	5	167	360,500
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ	9	290	415,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2739
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	987	2,246,500
NON	2	9,830	21,702,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	272	357,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2740 - 2741
<b>Nom de la question</b>	RS-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	985	2,244,500
SANS OBJET	96	11,284	25,712,000
NE SAIT PAS	97	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	275	359,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2742 - 2743
<b>Nom de la question</b>	RS-Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	38	78,000
ÉPAULE	2	169	357,000
COUDE	3	148	311,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	188	406,500
GENOU	5	92	224,500
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	88	244,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	180	430,000
HANCHE	8	19	42,000
AUTRE	9	63	151,000
SANS OBJET	96	11,284	25,712,000
NON DÉCLARÉ	99	277	362,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2744
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		207	402,000
NON		2		764	1,819,500
SANS OBJET		6		11,284	25,712,000
NE SAIT PAS		7		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		277	362,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2745
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		463	1,095,500
NON		2		508	1,126,000
SANS OBJET		6		11,284	25,712,000
NE SAIT PAS		7		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		277	362,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2746
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		297	727,500
NON		2		674	1,494,000
SANS OBJET		6		11,284	25,712,000
NE SAIT PAS		7		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		277	362,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2747
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	127,000
NON		2		912	2,094,500
SANS OBJET		6		11,284	25,712,000
NE SAIT PAS		7		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		277	362,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2748
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,367	3,369,500
NON		2		10,847	24,529,000
SANS OBJET		6		57	60,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		272	357,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2749 - 2750
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,367	3,369,500
SANS OBJET		96		10,904	24,589,000
NON DÉCLARÉ		99		275	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2751 - 2752
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	33	73,500
FRACTURE	2	286	681,500
BRÛLURE	3	57	147,000
DISLOCATION	4	40	115,500
ENTORSE OU FOULURE	5	523	1,188,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	207	565,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	72	184,500
COMMOTION	8	12	35,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	15	40,500
LÉSION INTERNE	10	16	52,000
AUTRE	11	106	286,500
SANS OBJET	96	10,904	24,589,000
NON DÉCLARÉ	99	275	359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2753 - 2754
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	28	70,000
YEUX	2	16	44,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	105	297,500
COU	4	43	99,000
ÉPAULE	5	79	211,000
BRAS OU MAINS	6	340	859,500
HANCHE	7	30	49,500
JAMBES OU PIEDS	8	465	1,103,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	178	424,000
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	52	118,500
SYSTÉMIQUE	11	31	92,500
SANS OBJET	96	10,904	24,589,000
NON DÉCLARÉ	99	275	359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2755 - 2756
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	561	1,314,500
À LA FERME	2	40	72,500
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	309	864,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	141	376,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	120	318,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	16	24,500
DANS - MINE	7	1	4,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	115	243,500
AUTRE	9	60	143,000
SANS OBJET	96	10,904	24,589,000
NE SAIT PAS	97	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	275	359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2757 - 2758
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	75	203,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	619	1,487,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	4	12,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	135	333,500
AGRESSION	5	17	34,500
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	7,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	70	155,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	29	65,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	33	70,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	54	129,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	16,000
AUTRE	15	316	840,500
SANS OBJET	96	10,904	24,589,000
NE SAIT PAS	97	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	275	359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2759
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		231	509,500
NON		2		469	1,144,000
SANS OBJET		6		11,564	26,284,000
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		279	370,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2760
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	147,000
NON		2		1,120	2,703,500
SANS OBJET		6		11,078	25,107,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2761
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		805	1,909,000
NON		2		387	941,500
SANS OBJET		6		11,078	25,107,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2762
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	15,000
NON		2		1,186	2,835,500
SANS OBJET		6		11,078	25,107,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		275	359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2763
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	101	230,000
NON	2	1,091	2,620,000
SANS OBJET	6	11,078	25,107,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	359,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2764
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	170,500
NON	2	1,118	2,680,000
SANS OBJET	6	11,078	25,107,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	359,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2765
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	71,000
NON	2	1,168	2,779,000
SANS OBJET	6	11,078	25,107,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2766
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	213	538,500
NON	2	979	2,311,500
SANS OBJET	6	11,078	25,107,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	275	359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2767 - 2769
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_3 et IJC6\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,351	3,317,500
SANS OBJET	996	10,904	24,589,000
NON DÉCLARÉ	999	291	411,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2770 - 2772
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_5 et IJC6\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,363	3,361,000
SANS OBJET	996	10,904	24,589,000
NON DÉCLARÉ	999	279	368,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2773
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,087	15,447,500
NON		2		3,727	8,497,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		273	358,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2774
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		301	659,000
NON		2		10,512	23,282,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2775
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	154,500
NON		2		10,756	23,789,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2776
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	870,500
NON		2		10,380	23,069,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		530	1,246,000
NON		2		10,284	22,695,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2778
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		915	2,143,000
NON		2		9,898	21,799,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2779
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		634	1,321,000
NON		2		10,181	22,624,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2780
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,814	4,458,500
NON		2		9,001	19,487,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,031	2,168,000
NON		2		9,780	21,751,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	29,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2782
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		664	1,139,000
NON		2		10,150	22,805,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2783
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,264	2,122,500
NON		2		9,550	21,822,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2784
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		499	790,500
NON		2		10,316	23,155,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2785
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	202,000
NON		2		10,714	23,743,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2786
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		126	247,500
NON		2		10,689	23,698,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2787
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		250	452,500
NON		2		10,565	23,493,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		429	835,500
NON		2		10,386	23,110,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2789
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,102	2,429,000
NON		2		9,713	21,516,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2790
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		460	906,500
NON		2		10,354	23,038,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		275	360,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2791
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		669	1,397,000
NON		2		2,921	6,672,500
SANS OBJET		6		8,680	19,885,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		275	361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		525	1,013,000
NON		2		4,141	7,787,000
SANS OBJET		6		7,601	19,153,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		277	363,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2793
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type
----------------	------------------------

<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	278	510,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	37	75,000
LES DEUX	3	153	321,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	43	79,500
SANS OBJET	6	11,742	26,940,000
NE SAIT PAS	7	14	27,000
NON DÉCLARÉ	9	279	365,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2794 - 2797
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1948 - 1997	518	998,000
SANS OBJET	9996	11,742	26,940,000
NE SAIT PAS	9997	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9999	279	365,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2798
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	498	874,500
NON	2	10,317	23,071,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	275	360,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,166	2,541,500
NON	2	9,647	21,385,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9	275	360,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2800
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,866	19,230,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,945	4,688,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	281	390,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2801 - 2803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 20	8,904	19,250,000
SANS OBJET	996	3,348	8,668,500
NE SAIT PAS	997	11	23,000
REFUS	998	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	277	362,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2804
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,387	10,709,500
SANS OBJET		6		6,784	17,067,500
NE SAIT PAS		7		42	85,500
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		327	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2805 - 2811
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD02 - Z99AA00		5,387	10,709,500
SANS OBJET		9999996		6,784	17,067,500
NE SAIT PAS		9999997		42	85,500
REFUS		9999998		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9999999		327	445,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2812 - 2813
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	489	958,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	62	98,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	986	1,698,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	40,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	653	1,312,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	281	521,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	124	268,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	31	84,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	365	705,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,929	4,032,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	29,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	328	717,000
ORGANES SENSORIELS	19	37	72,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	25,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	60	119,000
SANS OBJET	96	6,784	17,067,500
NON DÉCLARÉ	99	375	541,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3B	Longueur	1	Position	2814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,704	5,026,500
SANS OBJET		6		9,476	22,791,000
NE SAIT PAS		7		21	27,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		339	463,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3B	Longueur	7	Position	2815 - 2821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		2,704	5,026,500
SANS OBJET		9999996		9,476	22,791,000
NE SAIT PAS		9999997		21	27,500
REFUS		9999998		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9999999		339	463,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2822 - 2823
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	360	641,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	43	62,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	753	1,269,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	15,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	231	456,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	159	217,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	49	102,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	11	32,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	153	264,000
SYSTÈME NERVEUX	14	633	1,345,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	222	455,500
ORGANES SENSORIELS	19	27	53,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	21,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	79,000
SANS OBJET	96	9,476	22,791,000
NON DÉCLARÉ	99	366	501,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,348	2,322,500
SANS OBJET		6		10,873	25,558,000
NE SAIT PAS		7		12	13,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		311	422,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2825 - 2831
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		1,348	2,322,500
SANS OBJET		9999996		10,873	25,558,000
NE SAIT PAS		9999997		12	13,000
REFUS		9999998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		311	422,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2832 - 2833
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	176	306,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	30	46,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	396	643,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	89	178,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	61	97,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	43	69,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	77	131,000
SYSTÈME NERVEUX	14	317	564,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	93	177,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	17,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	30,500
SANS OBJET	96	10,873	25,558,000
NON DÉCLARÉ	99	325	437,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3D	Longueur	1	Position	2834
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		726	1,232,000
SANS OBJET		6		11,497	26,639,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		313	435,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3D	Longueur	7	Position	2835 - 2841
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		726	1,232,000
SANS OBJET		9999996		11,497	26,639,500
NE SAIT PAS		9999997		9	9,500
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		313	435,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2842 - 2843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	114	179,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	26,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	209	368,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	11,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	51,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	27	40,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	18,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	47	71,000
SYSTÈME NERVEUX	14	185	332,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	41	68,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	18,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	19,000
SANS OBJET	96	11,497	26,639,500
NON DÉCLARÉ	99	323	446,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2844
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	699,000
SANS OBJET		6		11,821	27,189,500
NE SAIT PAS		7		5	5,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		312	423,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2845 - 2851
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		407	699,000
SANS OBJET		9999996		11,821	27,189,500
NE SAIT PAS		9999997		5	5,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		312	423,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2852 - 2853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	71	126,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	16	24,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	108	184,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	22,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	22	35,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	15,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	19	28,000
SYSTÈME NERVEUX	14	95	188,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	30	49,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,500
SANS OBJET	96	11,821	27,189,500
NON DÉCLARÉ	99	318	430,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3F	Longueur	1	Position	2854
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		223	358,000
SANS OBJET		6		12,009	27,532,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		309	422,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3F	Longueur	7	Position	2855 - 2861
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		223	358,000
SANS OBJET		9999996		12,009	27,532,000
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		309	422,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2862 - 2863
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	44	66,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	52	94,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	21,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	24,000
SYSTÈME NERVEUX	14	60	77,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	43,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	12,009	27,532,000
NON DÉCLARÉ	99	314	428,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3G	Longueur	1	Position	2864
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		126	191,500
SANS OBJET		6		12,110	27,706,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		306	416,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3G	Longueur	7	Position	2865 - 2871
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - X97CA02		126	191,500
SANS OBJET		9999996		12,110	27,706,500
NE SAIT PAS		9999997		3	2,500
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		306	416,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2872 - 2873
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	48,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	56,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	17,000
SYSTÈME NERVEUX	14	27	36,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	12,110	27,706,500
NON DÉCLARÉ	99	310	420,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DGC6F3H	Longueur	1	Position	2874
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	121,000
SANS OBJET		6		12,160	27,779,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		304	413,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DGC6C3H	Longueur	7	Position	2875 - 2881
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		78	121,000
SANS OBJET		9999996		12,160	27,779,000
NE SAIT PAS		9999997		3	2,500
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		304	413,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2882 - 2883
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	24	37,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	33,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	11,500
SYSTÈME NERVEUX	14	17	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	12,160	27,779,000
NON DÉCLARÉ	99	308	418,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2884
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	71,000
SANS OBJET	6	12,199	27,832,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	302	410,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2885 - 2891
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	41	71,000
SANS OBJET	9999996	12,199	27,832,000
NE SAIT PAS	9999997	3	2,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	302	410,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2892 - 2893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	17,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	12	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,500
SANS OBJET	96	12,199	27,832,000
NON DÉCLARÉ	99	306	415,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	42,500
SANS OBJET	6	12,216	27,861,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	300	411,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2895 - 2901
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	27	42,500
SANS OBJET	9999996	12,216	27,861,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	300	411,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2902 - 2903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	11,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	12,216	27,861,000
NON DÉCLARÉ	99	303	414,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	13,500
SANS OBJET		6		12,231	27,892,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		300	408,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2905 - 2911
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A03FA - S01GA02		12	13,500
SANS OBJET		9999996		12,231	27,892,500
NE SAIT PAS		9999997		2	1,500
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		300	408,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2912 - 2913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6\_2**Note** Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	12,231	27,892,500
NON DÉCLARÉ	99	303	412,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	8,500
SANS OBJET	6	12,239	27,898,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	298	405,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2915 - 2921
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - N05BA08	5	8,500
SANS OBJET	9999996	12,239	27,898,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	298	405,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2922 - 2923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SANS OBJET	96	12,239	27,898,500
NON DÉCLARÉ	99	302	411,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2924
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,640	8,307,500
NON		2		7,172	15,635,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		276	360,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2925
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,600	8,222,000
SANS OBJET		6		8,626	19,645,000
NE SAIT PAS		7		13	29,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		306	422,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2926 - 2932
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,600	8,222,000
SANS OBJET	9999996	8,626	19,645,000
NE SAIT PAS	9999997	13	29,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	306	422,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2933 - 2934
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_4=1**Note** Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,608	5,901,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	115	257,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	113	204,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	32,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	61	138,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	16,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	22,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	10,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	36,500
MÉDECINES DOUCES	24	592	1,453,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	56	135,500
SANS OBJET	96	8,626	19,645,000
NON DÉCLARÉ	99	320	451,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2935
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,342	3,001,000
NON		2		2,298	5,306,500
SANS OBJET		6		8,626	19,645,000
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2936
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,328	2,966,000
SANS OBJET		6		10,924	24,951,500
NON DÉCLARÉ		9		294	400,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5B **Longueur** 7 **Position** 2937 - 2943  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 2  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,328	2,966,000
SANS OBJET	9999996	10,924	24,951,500
NON DÉCLARÉ	9999999	294	400,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2944 - 2945
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1**Note** Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	871	1,928,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	37	89,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	13,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	31	57,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	22,000
SYSTÈME NERVEUX	14	12	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	312	736,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	39,500
SANS OBJET	96	10,924	24,951,500
NON DÉCLARÉ	99	294	400,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2946
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		627	1,419,500
NON		2		715	1,581,500
SANS OBJET		6		10,924	24,951,500
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2947
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		622	1,404,500
SANS OBJET		6		11,639	26,533,000
NON DÉCLARÉ		9		285	380,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC6C5C **Longueur** 7 **Position** 2948 - 2954  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	622	1,404,500
SANS OBJET	9999996	11,639	26,533,000
NON DÉCLARÉ	9999999	285	380,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2955 - 2956
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	393	847,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	36,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	20,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	31,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	14,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	18,000
MÉDECINES DOUCES	24	157	392,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	37,000
SANS OBJET	96	11,639	26,533,000
NON DÉCLARÉ	99	285	380,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2957
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	725,500
NON	2	311	694,000
SANS OBJET	6	11,639	26,533,000
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2958
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		314	722,000
SANS OBJET		6		11,950	27,227,000
NON DÉCLARÉ		9		282	369,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2959 - 2965
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		314	722,000
SANS OBJET		9999996		11,950	27,227,000
NON DÉCLARÉ		9999999		282	369,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2966 - 2967
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	175	411,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	18,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	13,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	95	211,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	27,500
SANS OBJET	96	11,950	27,227,000
NON DÉCLARÉ	99	282	369,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	158	358,500
NON	2	158	366,500
SANS OBJET	6	11,950	27,227,000
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2969
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		158	358,500
SANS OBJET		6		12,108	27,594,000
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2970 - 2976
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		158	358,500
SANS OBJET		9999996		12,108	27,594,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2977 - 2978
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note** Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	83	185,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	63	148,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,500
SANS OBJET	96	12,108	27,594,000
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	195,000
NON	2	77	164,000
SANS OBJET	6	12,108	27,594,000
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2980
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		81	195,000
SANS OBJET		6		12,185	27,757,500
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2981 - 2987
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00		81	195,000
SANS OBJET		9999996		12,185	27,757,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2988 - 2989
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note** Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	84,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	35	79,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	11,500
SANS OBJET	96	12,185	27,757,500
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2990
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	85,500
NON	2	41	109,500
SANS OBJET	6	12,185	27,757,500
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	85,500
SANS OBJET		6		12,226	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2992 - 2998
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00		40	85,500
SANS OBJET		9999996		12,226	27,867,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2999 - 3000
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note** Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	45,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	31,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	12,226	27,867,000
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3001
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	27	63,000
NON	2	13	22,500
SANS OBJET	6	12,226	27,867,000
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3002
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	63,000
SANS OBJET		6		12,239	27,889,500
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3003 - 3009
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		27	63,000
SANS OBJET		9999996		12,239	27,889,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3010 - 3011
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note** Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	32,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	12,239	27,889,500
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3012
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	25,000
NON	2	16	38,500
SANS OBJET	6	12,239	27,889,500
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3013
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	25,000
SANS OBJET		6		12,255	27,928,000
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3014 - 3020
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		11	25,000
SANS OBJET		9999996		12,255	27,928,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3021 - 3022
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note** Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	7,500
SANS OBJET	96	12,255	27,928,000
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3023
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	12,000
NON	2	4	13,000
SANS OBJET	6	12,255	27,928,000
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3024
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	12,000
SANS OBJET		6		12,259	27,940,500
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3025 - 3031
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01		7	12,000
SANS OBJET		9999996		12,259	27,940,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3032 - 3033
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	5,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
SANS OBJET	96	12,259	27,940,500
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3034
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,000
NON	2	3	4,000
SANS OBJET	6	12,259	27,940,500
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,000
SANS OBJET		6		12,262	27,944,500
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3036 - 3042
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A12AX - X97FC10		4	8,000
SANS OBJET		9999996		12,262	27,944,500
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3043 - 3044
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,000
SANS OBJET	96	12,262	27,944,500
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3045
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	7,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	12,262	27,944,500
NON DÉCLARÉ	9	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	7,500
SANS OBJET		6		12,263	27,945,000
NON DÉCLARÉ		9		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3047 - 3053
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		D02A - X97CE92		3	7,500
SANS OBJET		9999996		12,263	27,945,000
NON DÉCLARÉ		9999999		280	366,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3054 - 3055
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5KA=1**Note** Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,500
SANS OBJET	96	12,263	27,945,000
NON DÉCLARÉ	99	280	366,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3056
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6\_6.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,541	15,143,500
NON	2	4,145	8,432,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	129	371,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	276	360,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3057
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,608	8,258,500
NON		2		7,206	15,679,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		274	359,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3058
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUS LES JOURS		1		2,578	5,671,000
À L'OCCASION		2		384	985,500
JAMAIS		3		7,907	17,338,000
SANS OBJET		6		1,397	3,949,500
REFUS		8		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		275	360,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3059 - 3061
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 60	2,561	5,631,000
SANS OBJET	996	9,688	22,273,500
NE SAIT PAS	997	15	28,000
REFUS	998	2	12,000
NON DÉCLARÉ	999	280	374,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3062 - 3064
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,573	5,657,500
SANS OBJET	996	9,688	22,273,500
NE SAIT PAS	997	4	12,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	280	374,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3065
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,577	7,419,000
NON		2		4,327	9,915,500
SANS OBJET		6		4,359	10,606,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		281	375,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3066
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,964	5,948,500
NON		2		996	2,451,500
SANS OBJET		6		8,302	19,536,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		283	377,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3067 - 3069
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 70	2,933	5,908,000
SANS OBJET	996	9,298	21,988,000
NE SAIT PAS	997	30	38,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	284	382,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3070 - 3072
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,901	5,869,000
SANS OBJET	996	9,322	22,011,000
NE SAIT PAS	997	41	59,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	280	377,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3073 - 3075
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	11 - 87	2,941	5,898,000
SANS OBJET	996	9,298	21,988,000
NE SAIT PAS	997	21	43,000
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	284	382,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3076 - 3077
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_2=2 et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	4,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	26	57,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	170	328,500
COÛT	4	23	47,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	26	55,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	8	30,500
GROSSESSE	7	28	49,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	9,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	22	38,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	19	45,500
AUTRE	11	52	110,000
SANS OBJET	96	11,808	26,990,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	355	551,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3078 - 3079
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3 et SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	74	207,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	50	153,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	43	129,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	15	52,000
PAR CURIOSITÉ	5	24	77,000
STRESS	6	66	147,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	44	101,000
COÛT	8	1	6,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	6	22,500
AUTRE	10	45	125,500
SANS OBJET	96	11,890	26,892,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	286	402,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3080 - 3081
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	2,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	9,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	28	44,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	18	37,000
COÛT	5	8	13,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	1	1,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	4,000
GROSSESSE	8	7	13,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	4	14,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	9	9,500
SANS OBJET	96	12,188	27,800,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	277	368,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC6\_12      **Longueur** 2      **Position** 3082 - 3083

**Nom de la question** SMK-Q12

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC4\_2=2 et SMC6\_2=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	42	99,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	12,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	8	18,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	6,000
STRESS	6	26	100,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	17	40,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	3,000
AUTRE	10	29	90,500
SANS OBJET	96	12,141	27,578,500
NE SAIT PAS	97	3	15,000
NON DÉCLARÉ	99	272	356,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC6DTYP	Longueur	2	Position	3084 - 3085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_2, SMC6_4A et SMC6_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER			1	2,578	5,671,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)			2	221	494,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL			3	162	487,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER			4	2,743	5,454,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL			5	834	1,964,500
N'A JAMAIS FUMÉ			6	4,327	9,915,500
SANS OBJET			96	1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ			99	284	382,000
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC6DYRS	Longueur	3	Position	3086 - 3088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC6_3, SMC6_6, SMC6_8, Type de fumeur (SMC6_2, SMC6_4A, SMC6_5) et DHC6_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES			0 - 81	5,480	11,509,000
SANS OBJET			996	6,720	16,316,500
NON DÉCLARÉ			999	346	492,500
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_31      **Longueur** 1      **Position** 3089

**Nom de la question** SGH3-Q1

**Concept** A fumé durant la dernière grossesse

**Question** Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu (PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1) et (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	89	174,000
NON	2	138	253,500
SANS OBJET	6	12,027	27,475,500
NON DÉCLARÉ	9	292	416,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** GHS6\_32      **Longueur** 3      **Position** 3090 - 3092

**Nom de la question** SGH3-Q2

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	89	174,000
SANS OBJET	996	12,165	27,728,500
NON DÉCLARÉ	999	292	416,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_33      **Longueur** 1      **Position** 3093

**Nom de la question** SGH3-Q3

**Concept** A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé

**Question** Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu (SMC6\_2=1 ou 2 ou SMC6\_4A=1) et GHS6\_24=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	98,000
NON	2	116	218,500
SANS OBJET	6	12,093	27,586,000
NON DÉCLARÉ	9	292	416,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** GHS6\_34      **Longueur** 3      **Position** 3094 - 3096

**Nom de la question** SGH3-Q4

**Concept** Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement

**Question** En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?

**Univers** Répondants qui ont répondu GHS6\_33=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	45	98,000
SANS OBJET	996	12,209	27,804,500
NON DÉCLARÉ	999	292	416,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3097
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q5				
<b>Concept</b>	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
<b>Question</b>	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		64	127,000
NON		2		97	189,000
SANS OBJET		6		12,093	27,586,000
NON DÉCLARÉ		9		292	416,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3098
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q8				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_8.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		595	1,375,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		954	1,983,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		504	1,063,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		496	1,184,000
SANS OBJET		6		9,691	22,275,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		303	434,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3099
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q9				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_9.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,175	2,651,000
NON		2		1,356	2,914,500
SANS OBJET		6		9,691	22,275,500
NE SAIT PAS		7		18	40,000
NON DÉCLARÉ		9		306	437,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3100
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q12				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_12.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		495	1,151,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		476	1,208,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		123	286,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		425	949,500
SANS OBJET		6		10,727	24,292,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		296	421,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3101
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13A				
<b>Concept</b>	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		7,802	17,386,000
PAS D'ACCORD		2		2,178	4,847,000
SANS OPINION		3		567	1,074,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		48	91,000
REFUS		8		36	103,000
NON DÉCLARÉ		9		461	808,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3102
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13B				
<b>Concept</b>	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		3,368	7,929,000
PAS D'ACCORD		2		6,642	14,291,500
SANS OPINION		3		523	1,066,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		13	16,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		545	1,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3103
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13C				
<b>Concept</b>	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,847	19,533,500
PAS D'ACCORD	2	1,269	2,889,500
SANS OPINION	3	410	839,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	21	45,500
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3104
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13D				
<b>Concept</b>	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,013	17,747,500
PAS D'ACCORD	2	1,330	3,049,500
SANS OPINION	3	1,138	2,401,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	65	107,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3105
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13E				
<b>Concept</b>	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,555	21,290,500
PAS D'ACCORD	2	503	1,092,500
SANS OPINION	3	468	896,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	21	28,500
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3106
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13F				
<b>Concept</b>	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,333	20,663,500
PAS D'ACCORD	2	645	1,504,000
SANS OPINION	3	555	1,108,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	14	31,000
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3107
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13G				
<b>Concept</b>	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,275	20,359,000
PAS D'ACCORD	2	861	2,027,000
SANS OPINION	3	398	897,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	13	24,000
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3108
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13H				
<b>Concept</b>	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,721	12,922,500
PAS D'ACCORD	2	3,870	8,415,500
SANS OPINION	3	923	1,914,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	31	51,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	545	1,002,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3109
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q14				
<b>Concept</b>	Incommodé par la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,559	15,026,000
NON		2		3,972	8,250,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		15	30,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		545	1,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3110
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q15				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,813	19,593,500
NON		2		1,406	3,050,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		319	619,000
REFUS		8		9	43,500
NON DÉCLARÉ		9		545	1,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3111
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16A				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	6,735	14,988,000
PAS D'ACCORD	2	653	1,563,000
SANS OPINION	3	1,332	2,871,000
SANS OBJET	6	2,860	7,060,000
NE SAIT PAS	7	89	166,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	873	1,664,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3112
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16B				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,868	12,941,000
PAS D'ACCORD	2	1,012	2,328,000
SANS OPINION	3	1,811	4,086,500
SANS OBJET	6	2,860	7,060,000
NE SAIT PAS	7	116	229,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	873	1,664,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3113
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16C				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	4,564	9,875,000
PAS D'ACCORD	2	1,625	3,771,500
SANS OPINION	3	2,447	5,582,500
SANS OBJET	6	2,860	7,060,000
NE SAIT PAS	7	171	358,000
REFUS	8	6	6,500
NON DÉCLARÉ	9	873	1,664,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3114
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16D				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,244	15,928,500
PAS D'ACCORD	2	533	1,312,000
SANS OPINION	3	966	2,210,000
SANS OBJET	6	2,860	7,060,000
NE SAIT PAS	7	65	138,000
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	873	1,664,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3115
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q17				
<b>Concept</b>	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,050	22,333,500
NON		2		405	796,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		88	163,500
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		545	1,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3116
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18A				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,648	21,483,500
PAS D'ACCORD		2		147	368,000
SANS OPINION		3		232	448,500
SANS OBJET		6		1,859	4,806,000
NE SAIT PAS		7		23	33,500
NON DÉCLARÉ		9		637	1,178,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3117
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18B				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		9,219	20,519,000
PAS D'ACCORD		2		245	536,000
SANS OPINION		3		536	1,177,000
SANS OBJET		6		1,859	4,806,000
NE SAIT PAS		7		49	99,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		637	1,178,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3118
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18C				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		8,191	18,056,000
PAS D'ACCORD		2		512	1,186,500
SANS OPINION		3		1,231	2,885,000
SANS OBJET		6		1,859	4,806,000
NE SAIT PAS		7		115	205,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		637	1,178,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3119
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18D				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,467	20,984,500
PAS D'ACCORD	2	170	411,500
SANS OPINION	3	388	887,500
SANS OBJET	6	1,859	4,806,000
NE SAIT PAS	7	24	49,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	637	1,178,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3120
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,053	18,338,500
NON	2	2,807	5,625,500
SANS OBJET	6	1,397	3,949,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	11	39,000
NON DÉCLARÉ	9	277	365,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_2      **Longueur** 2      **Position** 3121 - 3122

**Nom de la question** ALC-Q2

**Concept** Fréquence de consommation d'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1

**Note** Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,479	5,405,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,021	2,245,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,297	2,917,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,352	3,076,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,173	2,865,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	275	684,000
TOUS LES JOURS	7	451	1,132,000
SANS OBJET	96	4,204	9,575,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	289	404,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_3      **Longueur** 2      **Position** 3123 - 3124

**Nom de la question** ALC-Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,649	10,577,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,864	4,302,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	564	1,276,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	453	955,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	326	763,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	153	379,000
SANS OBJET	96	4,215	9,585,500
NE SAIT PAS	97	7	18,000
REFUS	98	3	7,000
NON DÉCLARÉ	99	312	454,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3125 - 3126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	183	460,500
LUNDI	2	1,644	3,570,500
MARDI	3	1,724	4,052,000
MERCREDI	4	1,565	3,648,500
JEUDI	5	1,413	3,208,500
VENDREDI	6	945	2,141,500
SAMEDI	7	569	1,248,500
SANS OBJET	96	4,215	9,585,500
NON DÉCLARÉ	99	288	403,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3127
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,447	10,298,000
NON	2	3,588	8,003,500
SANS OBJET	6	4,215	9,585,500
NE SAIT PAS	7	6	22,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	288	403,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3128 - 3130
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 40	4,439	10,279,000
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	6	15,500
NON DÉCLARÉ	999	298	435,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3131 - 3133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,434	10,271,000
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	11	23,500
NON DÉCLARÉ	999	298	435,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3134 - 3136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 21	4,432	10,263,500
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	13	31,000
NON DÉCLARÉ	999	298	435,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3137 - 3139
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,429	10,266,500
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	15	27,500
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	297	432,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3140 - 3142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,424	10,242,500
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	21	52,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	297	434,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3143 - 3145
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 35	4,430	10,263,500
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	15	31,000
NON DÉCLARÉ	999	298	435,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3146 - 3148
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 60	4,433	10,272,000
SANS OBJET	996	7,803	17,589,000
NE SAIT PAS	997	11	21,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	298	435,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3149
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=2
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,717	3,136,000
NON	2	1,083	2,480,500
SANS OBJET	6	9,450	22,288,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	289	404,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3150
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		280	404,500
NON		2		1,433	2,726,000
SANS OBJET		6		10,533	24,768,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		296	413,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3151
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		274	399,000
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3152
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	7,500
NON		2		273	395,000
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3153
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		276	402,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3154
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	25,000
NON	2	255	377,500
SANS OBJET	6	11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ	9	293	409,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3155
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	179,500
NON	2	151	223,000
SANS OBJET	6	11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ	9	293	409,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3156
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	40,000
NON		2		244	362,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3157
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	75,000
NON		2		223	327,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3158
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	108,000
NON		2		194	294,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3159
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	38,000
NON		2		246	364,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3160
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	36,000
NON		2		244	366,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3161
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	32,500
NON		2		249	370,000
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3162
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	24,500
NON		2		254	377,500
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3163
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	66,500
NON		2		231	336,000
SANS OBJET		6		11,977	27,506,500
NON DÉCLARÉ		9		293	409,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de buveur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur ALC6\_2 et ALC6\_5B. Les catégories de réponses pour cycle 1 (1994) et cycle 2 (1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,569	12,919,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,479	5,405,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,717	3,136,000
N'A JAMAIS BU	4	1,083	2,480,500
SANS OBJET	6	1,397	3,949,500
NON DÉCLARÉ	9	301	428,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3165 - 3167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 100	7,987	18,204,000
SANS OBJET	996	4,215	9,585,500
NON DÉCLARÉ	999	344	528,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3168 - 3169
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC6\_5, ALC6\_5A1 à ALC6\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	7,987	18,204,000
SANS OBJET	96	4,215	9,585,500
NON DÉCLARÉ	99	344	528,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3170
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AALC-Q1**Concept** A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse**Question**

Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?

**Univers**

Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6\_21A=1 et (ALC6\_1=1 ou ALC6\_5B=1)

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	28,000
NON	2	57	105,000
SANS OBJET	6	12,200	27,813,000
NON DÉCLARÉ	9	276	372,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3171 - 3172
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AALC-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
----------------	---

<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	12	26,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,000
SANS OBJET	96	12,257	27,918,000
NON DÉCLARÉ	99	276	372,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3173
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AALC-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6_24=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	29,500
NON	2	43	84,500
SANS OBJET	6	12,211	27,832,000
NON DÉCLARÉ	9	276	372,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALP6\_4      **Longueur** 2      **Position** 3174 - 3175

**Nom de la question** AALC-Q4

**Concept** Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement

**Question** En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALP6\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	11	23,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	2	2,000
1 VERRE PAR SEMAINE	3	2	2,500
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE	4	1	2,000
SANS OBJET	96	12,254	27,916,500
NON DÉCLARÉ	99	276	372,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** AL\_6\_1      **Longueur** 2      **Position** 3176 - 3177

**Nom de la question** SALC-Q1

**Concept** Définition d'une consommation modérée

**Question** Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement ALS6\_1.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	506	1,059,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,928	4,116,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	4,943	11,030,500
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,549	3,611,500
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,232	2,719,500
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	116	255,500
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	303	564,000
REFUS	98	49	118,500
NON DÉCLARÉ	99	466	834,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3178
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q2				
<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		5,703	13,074,500
PAS D'ACCORD		2		3,230	6,845,000
SANS OPINION		3		1,261	2,708,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		77	152,000
REFUS		8		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		818	1,516,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3179
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q3				
<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'ACCORD		1		3,710	8,340,000
PAS D'ACCORD		2		5,891	13,045,000
SANS OPINION		3		636	1,303,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		33	81,500
REFUS		8		4	22,000
NON DÉCLARÉ		9		818	1,516,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3180
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_4.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	9,986	22,148,500
PAS D'ACCORD	2	106	250,000
SANS OPINION	3	171	358,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	10	26,000
REFUS	8	1	9,500
NON DÉCLARÉ	9	818	1,516,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3181
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_5.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	898	1,942,000
PAS D'ACCORD	2	8,832	19,634,000
SANS OPINION	3	523	1,154,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	19	45,000
REFUS	8	2	16,500
NON DÉCLARÉ	9	818	1,516,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3182
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	8,793	19,089,500
PAS D'ACCORD	2	1,040	2,642,500
SANS OPINION	3	417	988,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	22	55,500
REFUS	8	2	16,500
NON DÉCLARÉ	9	818	1,516,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3183
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_7.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,627	3,990,500
PAS D'ACCORD	2	7,639	16,466,500
SANS OPINION	3	956	2,194,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	50	124,500
REFUS	8	2	16,500
NON DÉCLARÉ	9	818	1,516,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3184
<b>Nom de la question</b>	AD-Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		412	935,000
NON		2		1,071	2,416,500
SANS OBJET		6		10,752	24,516,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	449,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3185
<b>Nom de la question</b>	AD-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		210	462,000
3 À 5 FOIS		2		109	272,500
6 À 10 FOIS		3		46	90,000
11 À 20 FOIS		4		21	54,500
PLUS DE 20 FOIS		5		26	56,000
SANS OBJET		6		11,823	26,932,500
NON DÉCLARÉ		9		311	450,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3186
<b>Nom de la question</b>	AD-Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		225	532,000
NON		2		1,256	2,817,000
SANS OBJET		6		10,752	24,516,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		311	450,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3187
<b>Nom de la question</b>	AD-Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		107	297,500
NON		2		1,375	3,053,000
SANS OBJET		6		10,752	24,516,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		311	450,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3188
<b>Nom de la question</b>	AD-Q5				
<b>Concept</b>	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	218,000
NON	2	1,394	3,132,500
SANS OBJET	6	10,752	24,516,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	311	450,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3189
<b>Nom de la question</b>	AD-Q6				
<b>Concept</b>	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	105	313,000		
NON	2	1,377	3,037,500		
SANS OBJET	6	10,752	24,516,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	311	450,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3190
<b>Nom de la question</b>	AD-Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		373	937,500
NON		2		1,107	2,406,000
SANS OBJET		6		10,752	24,516,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		311	450,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3191
<b>Nom de la question</b>	AD-Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 OU 2 FOIS		1		198	492,500
3 À 5 FOIS		2		99	261,500
6 À 10 FOIS		3		33	78,000
11 À 20 FOIS		4		16	39,500
PLUS DE 20 FOIS		5		27	66,000
SANS OBJET		6		11,859	26,922,000
NON DÉCLARÉ		9		314	459,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3192
<b>Nom de la question</b>	AD-Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	200	548,500
NON	2	1,276	2,783,000
SANS OBJET	6	10,752	24,516,000
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	311	450,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3193 - 3194
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur AD\_6\_1, AD\_6\_3 à AD\_6\_7 et AD\_6\_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	749	1,789,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	10,022	22,041,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	99	321	479,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3195 - 3198
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD\_6\_1, AD\_6\_3 à AD\_6\_7 et AD\_6\_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	10,771	23,829,500
SANS OBJET	9.96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9.99	321	479,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	42	154,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	171	407,500
PARFOIS	3	865	2,018,000
PAS SOUVENT	4	2,036	4,676,500
JAMAIS	5	7,483	16,163,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	21	51,000
REFUS	8	19	41,500
NON DÉCLARÉ	9	455	797,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3200
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	81	251,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	279	755,500
PARFOIS	3	1,441	3,557,000
PAS SOUVENT	4	3,374	7,773,000
JAMAIS	5	5,416	11,064,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
NON DÉCLARÉ	9	495	889,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3201
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	112	253,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	305	787,500
PARFOIS	3	1,310	2,999,500
PAS SOUVENT	4	2,779	6,095,000
JAMAIS	5	6,079	13,244,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	6	21,000
NON DÉCLARÉ	9	501	908,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3202
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	49	124,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	74	169,000
PARFOIS	3	396	868,000
PAS SOUVENT	4	839	2,046,500
JAMAIS	5	9,223	20,169,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	4	2,500
NON DÉCLARÉ	9	507	929,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3203
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	27	54,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	56	77,500
PARFOIS	3	253	549,500
PAS SOUVENT	4	546	1,273,500
JAMAIS	5	9,695	21,413,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	511	932,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3204
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	143	334,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	335	810,500
PARFOIS	3	1,180	2,778,500
PAS SOUVENT	4	2,541	5,589,500
JAMAIS	5	6,367	13,835,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9	515	940,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3205
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,231	2,868,000
MOINS SOUVENT	2	637	1,598,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,302	11,878,500
N'A JAMAIS RESSENTI CES SENTIMENTS	4	248	533,000
SANS OBJET	6	4,595	10,472,500
NE SAIT PAS	7	7	6,500
NON DÉCLARÉ	9	526	961,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3206
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		442	994,500
PLUTÔT		2		366	836,500
UN PEU		3		423	1,037,000
SANS OBJET		6		10,782	24,483,000
NON DÉCLARÉ		9		533	967,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3207
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		179	438,000
PLUTÔT		2		216	570,000
UN PEU		3		240	588,000
SANS OBJET		6		11,376	25,752,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		533	967,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3208
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		307	738,000
ASSEZ		2		694	1,709,500
UN PEU		3		2,010	4,576,500
PAS DU TOUT		4		4,150	9,309,500
SANS OBJET		6		4,843	11,006,000
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		535	969,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3209
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		670	1,591,000
NON		2		9,956	21,896,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		6	19,500
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		455	797,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3210 - 3212
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 175	664	1,585,000
SANS OBJET	996	11,410	25,905,500
NE SAIT PAS	997	5	6,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	466	822,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3213
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	667,500
NON	2	363	922,500
SANS OBJET	6	11,410	25,905,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	466	822,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3214
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		142	337,000
NON		2		526	1,253,500
SANS OBJET		6		11,410	25,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		466	822,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3215
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		168	413,000
NON		2		500	1,177,500
SANS OBJET		6		11,410	25,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		466	822,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3216
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	96,000
NON		2		631	1,494,500
SANS OBJET		6		11,410	25,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		466	822,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3217
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		131	312,500
NON		2		537	1,278,000
SANS OBJET		6		11,410	25,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		466	822,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3218
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	112,000
NON		2		617	1,478,500
SANS OBJET		6		11,410	25,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		466	822,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3219
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		841	2,114,000
NON		2		9,771	21,351,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		18	32,500
REFUS		8		7	14,500
NON DÉCLARÉ		9		455	797,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3220
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	260	665,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	288	716,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	162	438,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	128	291,000
SANS OBJET	6	11,225	25,360,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	480	843,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3221
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	313	788,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	197	537,000
MOINS SOUVENT	3	38	57,000
SANS OBJET	6	11,515	26,089,500
NON DÉCLARÉ	9	483	847,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3222
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		416	1,069,500
NON		2		94	255,000
SANS OBJET		6		11,553	26,146,500
NON DÉCLARÉ		9		483	847,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3223
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		420	1,065,000
NON		2		90	259,500
SANS OBJET		6		11,553	26,146,500
NON DÉCLARÉ		9		483	847,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3224
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	72	171,000
PERDU DU POIDS	2	166	384,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	270	731,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,553	26,146,500
NE SAIT PAS	7	1	38,000
NON DÉCLARÉ	9	483	847,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3225 - 3227
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 26	228	541,000
SANS OBJET	996	11,824	26,878,000
NE SAIT PAS	997	8	10,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	484	884,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3228 - 3230
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 57	228	541,000
SANS OBJET	996	11,824	26,878,000
NE SAIT PAS	997	8	10,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	484	884,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3231
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	368	911,000
NON	2	139	372,500
SANS OBJET	6	11,553	26,146,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	484	884,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3232
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	156	397,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	173	402,000
MOINS SOUVENT	3	39	112,000
SANS OBJET	6	11,692	26,519,500
NON DÉCLARÉ	9	486	888,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3233
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	421	1,088,500
NON	2	85	193,500
SANS OBJET	6	11,553	26,146,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	486	888,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3234
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	779,000
NON	2	188	494,500
SANS OBJET	6	11,553	26,146,500
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	487	889,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3235
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	282	730,000
NON	2	220	540,000
SANS OBJET	6	11,553	26,146,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	489	898,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_14      **Longueur** 2      **Position** 3236 - 3237  
**Nom de la question** MH-Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC6\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	482	1,214,500
SANS OBJET	96	11,556	26,154,000
NE SAIT PAS	97	16	46,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	491	901,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3238 - 3239
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	64	167,500
FÉVRIER	2	34	94,000
MARS	3	45	121,000
AVRIL	4	27	63,000
MAI	5	47	103,000
JUIN	6	34	84,000
JUILLET	7	33	80,000
AOÛT	8	29	87,000
SEPTEMBRE	9	30	94,000
OCTOBRE	10	30	61,500
NOVEMBRE	11	30	79,500
DÉCEMBRE	12	42	98,500
SANS OBJET	96	11,591	26,228,500
NE SAIT PAS	97	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	508	949,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3240
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	421	1,005,000
NON	2	9,675	21,118,500
SANS OBJET	6	1,964	5,334,000
NE SAIT PAS	7	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	483	847,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3241
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	83	188,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	101	220,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	120	333,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	115	258,500
SANS OBJET	6	11,639	26,453,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	486	860,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_18      **Longueur** 1      **Position** 3242

**Nom de la question** MH-Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	54	108,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	89	209,500
MOINS SOUVENT	3	40	89,500
SANS OBJET	6	11,874	27,045,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	488	864,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** MHC6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3243

**Nom de la question** MH-Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	268,500
NON	2	22	49,500
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NON DÉCLARÉ	9	489	865,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3244
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	55,500
PERDU DU POIDS	2	39	81,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	82	178,500
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	489	865,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3245 - 3247
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 27	55	130,000
SANS OBJET	996	11,996	27,313,000
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	490	868,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3248 - 3250
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 60	55	130,000
SANS OBJET	996	11,996	27,313,000
NE SAIT PAS	997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	490	868,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	167,000
NON	2	52	144,000
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	490	868,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	35	68,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	41	74,000
MOINS SOUVENT	3	12	25,000
SANS OBJET	6	11,966	27,278,000
NON DÉCLARÉ	9	492	873,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3253
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	223,500
NON	2	36	76,000
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
NON DÉCLARÉ	9	492	873,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3254
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	164,500
NON	2	56	135,000
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NON DÉCLARÉ	9	493	884,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3255
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	118,000
NON	2	77	180,500
SANS OBJET	6	11,914	27,134,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	493	884,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC6\_27      **Longueur** 2      **Position** 3256 - 3257  
**Nom de la question** MH-Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC6\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	129	274,500
SANS OBJET	96	11,919	27,151,500
NE SAIT PAS	97	4	7,000
NON DÉCLARÉ	99	494	886,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3258 - 3259
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		19	55,500
FÉVRIER		2		12	32,000
MARS		3		10	25,000
AVRIL		4		7	9,000
MAI		5		8	8,500
JUIN		6		14	25,000
JUILLET		7		10	13,000
AOÛT		8		6	11,500
SEPTEMBRE		9		7	23,000
OCTOBRE		10		12	23,000
NOVEMBRE		11		11	19,000
DÉCEMBRE		12		8	23,000
SANS OBJET		96		11,923	27,156,000
NE SAIT PAS		97		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		498	892,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3260 - 3261
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,566	23,348,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	99	526	961,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3262 - 3263
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	442	994,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	366	836,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	423	1,037,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,302	11,878,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	240	588,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	216	570,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	179	438,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	248	533,000
SANS OBJET	96	4,595	10,472,500
NON DÉCLARÉ	99	535	969,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3264 - 3265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_2 à MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10 à MHC6_13, MHC6_16 à MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B et MHC6_23 à MHC6_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		10,576	23,348,500
SANS OBJET		96		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		99		516	960,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3266 - 3269
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_2 à MHC6_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		10,576	23,348,500
SANS OBJET		9.96		1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ		9.99		516	960,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3270 - 3271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_14 ou MHC6\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	599	1,472,000
SANS OBJET	96	11,412	25,834,000
NON DÉCLARÉ	99	535	1,012,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3272 - 3273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_15 ou MHC6\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	81	222,000
FÉVRIER	2	46	126,000
MARS	3	53	143,000
AVRIL	4	34	71,500
MAI	5	54	109,500
JUIN	6	48	108,500
JUILLET	7	42	90,500
AOÛT	8	34	98,000
SEPTEMBRE	9	36	114,000
OCTOBRE	10	42	84,000
NOVEMBRE	11	40	98,500
DÉCEMBRE	12	50	121,500
SANS OBJET	96	11,412	25,834,000
NON DÉCLARÉ	99	574	1,097,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3274
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,611	7,667,000
NON	2	7,018	15,839,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	6	5,000
NON DÉCLARÉ	9	455	797,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3275
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,767	3,935,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,250	2,443,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	409	868,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	95	216,000
JAMAIS	5	89	202,000
SANS OBJET	6	8,472	19,848,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	463	803,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3276
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,682	5,215,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,316	2,660,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,544	3,464,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	1,122	2,711,000
JAMAIS	5	3,938	9,350,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	7	35,000
REFUS	8	20	68,500
NON DÉCLARÉ	9	463	803,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3277
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
<b>Question</b>	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,401	15,732,000
NON	2	3,174	7,615,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	45	121,500
REFUS	8	9	37,500
NON DÉCLARÉ	9	463	803,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3278
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS		1		1,700	3,726,500
MODÉRÉMENT		2		5,605	11,698,500
PAS TELLEMENT		3		2,167	5,018,000
PAS DU TOUT		4		1,075	2,821,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		21	62,500
REFUS		8		7	21,000
NON DÉCLARÉ		9		517	961,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3279
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,632	21,238,500
NON		2		986	2,228,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		8	32,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		463	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3280
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,195	22,466,000
NON		2		410	966,500
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		21	63,500
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		463	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3281
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,993	22,210,000
NON		2		621	1,248,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		12	41,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		463	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3282
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,348	22,904,500
NON		2		265	556,000
SANS OBJET		6		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		7		14	39,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		463	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3283 - 3284
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7A				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS		1		3,973	8,463,500
TOUS LES JOURS		2		1,620	3,411,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,961	6,507,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		909	2,167,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		554	1,439,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		344	869,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		79	202,000
JAMAIS		8		180	398,500
SANS OBJET		96		1,454	4,009,500
NE SAIT PAS		97		1	9,500
REFUS		98		7	36,000
NON DÉCLARÉ		99		464	804,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3285 - 3286
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7B				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	7,504	15,736,000
TOUS LES JOURS	2	167	370,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	623	1,547,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	448	1,110,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	552	1,354,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	709	1,818,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	252	661,000
JAMAIS	8	365	864,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	2	15,000
REFUS	98	6	29,000
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3287 - 3288
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7C				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,408	15,678,000
TOUS LES JOURS	2	1,487	2,703,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,812	3,402,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	388	678,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	213	368,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	141	248,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	33	52,000
JAMAIS	8	128	315,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	3	15,500
REFUS	98	15	45,000
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3289 - 3290
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7D				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,505	15,874,500
TOUS LES JOURS	2	1,192	2,240,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,811	3,345,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	470	798,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	298	507,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	160	282,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	29	46,000
JAMAIS	8	144	351,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	16	48,000
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3291 - 3292
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7E				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,400	3,734,000
TOUS LES JOURS	2	1,287	2,540,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,048	6,416,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,556	3,305,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,516	3,510,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,309	2,832,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	302	671,500
JAMAIS	8	190	427,500
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	4	19,000
REFUS	98	16	49,500
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3293 - 3294
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7F				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	909	1,877,500
TOUS LES JOURS	2	491	929,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,065	4,120,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,426	3,046,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,677	3,947,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,361	5,630,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	736	1,693,000
JAMAIS	8	940	2,198,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	10	27,500
REFUS	98	13	36,500
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3295 - 3296
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7G				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	247	559,500
TOUS LES JOURS	2	3,851	8,277,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	4,492	9,759,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,017	2,326,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	550	1,378,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	284	760,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	50	135,000
JAMAIS	8	120	265,500
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	8	14,500
REFUS	98	9	29,000
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3297 - 3298
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7H				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - voisins				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN A PAS	1	252	624,000
TOUS LES JOURS	2	2,782	5,196,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,368	7,291,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	950	2,166,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	787	1,906,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	718	1,639,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	201	544,000
JAMAIS	8	1,551	4,086,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	97	10	23,000
REFUS	98	9	29,000
NON DÉCLARÉ	99	464	804,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3299
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du soutien social perçu - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSC6\_3 à SSC6\_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	10,588	23,414,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	9	504	894,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3300 - 3301
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_2 et SSC6\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	10,601	23,400,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	99	491	908,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3302 - 3303
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_7A à SSC6\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	10,585	23,390,000
SANS OBJET	96	1,454	4,009,500
NON DÉCLARÉ	99	507	919,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3304
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q3				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	2,403	5,373,500
QUELQUES-UNES	2	5,291	11,547,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	1,722	3,770,000
LA PLUPART OU TOUTES	4	1,167	2,694,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	36	92,500
REFUS	8	9	28,000
NON DÉCLARÉ	9	464	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3305
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q4				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	6,010	13,185,000
QUELQUES-UNES	2	3,841	8,637,000
ENVIRON LA MOITIÉ	3	460	1,004,500
LA PLUPART OU TOUTES	4	189	426,000
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	75	114,000
REFUS	8	8	17,500
NON DÉCLARÉ	9	509	924,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3306
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fume la cigarette
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,459	3,351,500
NON	2	4,385	10,194,000
SANS OBJET	6	6,308	14,120,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	390	642,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3307
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,080	7,048,000
NON	2	2,761	6,486,500
SANS OBJET	6	6,308	14,120,000
NE SAIT PAS	7	6	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	390	642,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3308
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5C				
<b>Concept</b>	Conjoint boit trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	454,000
NON		2		5,644	13,095,000
SANS OBJET		6		6,308	14,120,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		390	642,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3309
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5D				
<b>Concept</b>	Conjoint mange trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		827	1,836,000
NON		2		5,013	11,709,000
SANS OBJET		6		6,308	14,120,000
NE SAIT PAS		7		7	10,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		390	642,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3310
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5E				
<b>Concept</b>	Conjoint prend des tranquillisants				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	265,500
NON		2		5,725	13,270,500
SANS OBJET		6		6,308	14,120,000
NE SAIT PAS		7		9	19,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		390	642,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3311
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q1				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	263,000
NON		2		839	1,886,000
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		289	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3312
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q2				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
<b>Question</b>	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		51	104,000
NON		2		70	159,000
SANS OBJET		6		12,134	27,637,000
NON DÉCLARÉ		9		291	418,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3313
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q3				
<b>Concept</b>	Niveau de soutien de la famille / amis				
<b>Question</b>	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
D'UN GRAND SECOURS		1		99	203,000
D'UN CERTAIN SECOURS		2		17	45,000
D'AUCUN SECOURS		3		4	13,500
SANS OBJET		6		12,134	27,637,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		291	418,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3314
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q4				
<b>Concept</b>	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		313	701,000
NON		2		647	1,448,000
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ		9		291	418,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3315
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q1				
<b>Concept</b>	Mes parents sont sévères pour mon bien				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		16	65,000
D'ACCORD		2		42	156,000
EN DÉSAccORD		3		5	14,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	5,500
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3316
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q2				
<b>Concept</b>	Mes parents ne me comprennent pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	8,000
D'ACCORD		2		15	54,000
EN DÉSAACCORD		3		33	115,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		15	63,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3317
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q3				
<b>Concept</b>	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	8,000
D'ACCORD		2		14	54,500
EN DÉSAACCORD		3		34	109,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		15	69,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3318
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q4				
<b>Concept</b>	Ce que mes parents pensent de moi est important				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		26	109,500
D'ACCORD		2		34	115,500
EN DÉSAccORD		3		3	7,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	8,500
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3319
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q5				
<b>Concept</b>	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		3	8,000
D'ACCORD		2		8	33,500
EN DÉSAccORD		3		20	56,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		35	143,500
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3320
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q6				
<b>Concept</b>	Je mène une vie familiale heureuse				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		34	134,500
D'ACCORD		2		29	98,000
EN DÉSAACCORD		3		2	7,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3321
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q7				
<b>Concept</b>	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		7	23,500
D'ACCORD		2		12	47,000
EN DÉSAACCORD		3		36	111,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		11	59,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3322
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q8				
<b>Concept</b>	Mes parents attendent trop de moi				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	4,000
D'ACCORD		2		10	30,500
EN DÉSAccORD		3		38	142,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		17	64,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	APP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3323
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q9				
<b>Concept</b>	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		15	68,000
D'ACCORD		2		35	113,500
EN DÉSAccORD		3		13	48,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		4		3	10,500
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3324
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q10				
<b>Concept</b>	Mes parents me font confiance				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		22	90,000
D'ACCORD		2		40	131,500
EN DÉSACCORD		3		4	19,500
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		275	371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3325
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation globale du régime de santé				
<b>Question</b>	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENT		1		95	224,500
BON		2		547	1,202,500
PASSABLE		3		227	531,000
MÉDIOCRE		4		78	157,500
SANS OBJET		6		11,295	25,751,000
NE SAIT PAS		7		13	30,500
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		289	415,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3326
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q2				
<b>Concept</b>	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	13	68,500
BONNE	2	46	151,000
PASSABLE	3	2	7,500
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ	9	279	384,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3327
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q3				
<b>Concept</b>	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	11	53,000
BONNE	2	45	155,500
PASSABLE	3	4	12,500
MÉDIOCRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	279	384,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SVP6\_4      **Longueur** 1      **Position** 3328

**Nom de la question** AHS-Q4

**Concept** Accessibilité globale - services de santé dans les environs

**Question** Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	141	315,000
BONNE	2	504	1,051,500
PASSABLE	3	185	422,500
MÉDIOCRE	4	41	73,500
SANS OBJET	6	11,365	26,007,500
NE SAIT PAS	7	14	25,500
NON DÉCLARÉ	9	296	422,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SVP6\_5      **Longueur** 1      **Position** 3329

**Nom de la question** AHS-Q5

**Concept** Qualité globale - services de santé dans les environs

**Question** Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	123	264,500
BONNE	2	531	1,122,500
PASSABLE	3	169	376,500
MÉDIOCRE	4	39	82,500
SANS OBJET	6	11,365	26,007,500
NE SAIT PAS	7	23	42,000
NON DÉCLARÉ	9	296	422,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3330
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q6				
<b>Concept</b>	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS FACILE	1	289	674,000
FACILE	2	518	1,146,000
UN PEU DIFFICILE	3	105	224,500
TRÈS DIFFICILE	4	16	31,500
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NE SAIT PAS	7	19	39,500
NON DÉCLARÉ	9	304	451,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3331
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q7				
<b>Concept</b>	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	217	498,000
BONNE	2	487	1,052,500
PASSABLE	3	77	172,500
MÉDIOCRE	4	11	20,000
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ	5	13	35,500
SANS OBJET	6	11,359	25,915,000
NON DÉCLARÉ	9	382	625,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3332
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des rapports sexuels				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,914	16,013,000
NON		2		539	1,736,500
SANS OBJET		6		4,656	9,795,000
NE SAIT PAS		7		16	28,500
REFUS		8		86	209,500
NON DÉCLARÉ		9		335	536,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3333 - 3334
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q2				
<b>Concept</b>	Âge des premiers rapports sexuels				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		10 - 46		6,561	15,246,000
SANS OBJET		96		5,195	11,531,500
NE SAIT PAS		97		154	272,500
REFUS		98		199	494,500
NON DÉCLARÉ		99		437	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3335
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q3				
<b>Concept</b>	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,106	14,333,500
NON		2		747	1,540,000
SANS OBJET		6		5,195	11,531,500
NE SAIT PAS		7		7	17,000
REFUS		8		54	122,500
NON DÉCLARÉ		9		437	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3336
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)				
<b>Question</b>	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1 PARTENAIRE		1		5,578	13,059,500
2 PARTENAIRES		2		312	740,000
3 PARTENAIRES		3		110	283,500
4 PARTENAIRES OU PLUS		4		91	215,500
SANS OBJET		6		5,942	13,071,500
NE SAIT PAS		7		5	3,000
REFUS		8		10	32,000
NON DÉCLARÉ		9		498	913,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3337
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSH-Q5
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Relation a duré 12 mois ou plus
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	996	2,058,500
NON	2	321	773,500
SANS OBJET	6	10,715	24,534,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	513	948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SSH-Q6
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Relations qui ont duré moins de 12 mois
----------------	---

<b>Question</b>	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	397	962,000
NON	2	116	276,500
SANS OBJET	6	11,520	26,131,000
NON DÉCLARÉ	9	513	948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3339
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence d'utilisation de condom				
<b>Question</b>	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	349	975,000
HABITUELLEMENT	2	106	233,500
OCCASIONNELLEMENT	3	109	233,500
JAMAIS	4	151	288,500
SANS OBJET	6	11,315	25,634,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	513	948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3340
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7A				
<b>Concept</b>	A utilisé un condom la dernière fois				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	482	1,319,000
NON	2	347	683,500
SANS OBJET	6	11,199	25,357,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	516	953,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3341
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q8				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	109,000
NON	2	6,806	15,744,000
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
REFUS	8	6	20,500
NON DÉCLARÉ	9	498	913,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3342
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q9				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	42,000
NON	2	6,832	15,811,000
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ	9	504	934,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3343
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q10				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	24,000
NON		2		6,835	15,829,000
SANS OBJET		6		5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ		9		504	934,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3344
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q11				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	82,500
NON		2		6,814	15,770,500
SANS OBJET		6		5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ		9		504	934,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHS6\_12      **Longueur** 1      **Position** 3345

**Nom de la question** SSH-Q12

**Concept** Est atteint ou a été atteint - herpès génital

**Question** Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)

**Univers** Répondants qui ont répondu SHS6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	98,500
NON	2	6,804	15,753,500
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	504	934,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SHS6\_13      **Longueur** 1      **Position** 3346

**Nom de la question** SSH-Q13

**Concept** Est atteint ou a été atteint - hépatite B

**Question** Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)

**Univers** Répondants qui ont répondu SHS6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	31,500
NON	2	6,836	15,822,000
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ	9	504	934,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3347
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q14				
<b>Concept</b>	Est atteint de VIH / SIDA				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	32,500
NON	2	6,831	15,818,000
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	504	934,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3348
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q15				
<b>Concept</b>	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,500
NON	2	3,752	7,894,000
SANS OBJET	6	8,404	19,795,500
NON DÉCLARÉ	9	376	608,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3349
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q16				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	35,000
NON	2	6,835	15,818,000
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ	9	504	934,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3350
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** A eu au moins une MTS - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SHS6\_1=1**Note** Basé sur DHC6\_SEX, SHS6\_8 à SHS6\_16. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU UNE MTS AU COURS DES 2 DERN. ANNÉES	1	152	377,000
N'A PAS EU UNE MTS / 2 DERN. ANNÉES	2	6,693	15,472,500
SANS OBJET	6	5,195	11,531,500
NON DÉCLARÉ	9	506	937,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3351
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q1				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS EFFICACE		1		333	741,500
ASSEZ EFFICACE		2		355	819,500
PAS EFFICACE DU TOUT		3		25	67,500
SANS OBJET		6		11,529	26,251,500
NE SAIT PAS		7		14	33,000
NON DÉCLARÉ		9		290	406,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3352
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q2				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TRÈS EFFICACE		1		56	123,000
ASSEZ EFFICACE		2		75	189,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		574	1,301,500
SANS OBJET		6		11,529	26,251,500
NE SAIT PAS		7		7	10,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3353
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q3				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	18	40,000
ASSEZ EFFICACE	2	194	455,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	456	1,033,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NE SAIT PAS	7	44	95,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3354
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q4				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	10	26,500
ASSEZ EFFICACE	2	219	501,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	441	1,005,000
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NE SAIT PAS	7	41	89,500
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3355
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q5				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	100	248,000
ASSEZ EFFICACE	2	258	583,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	334	746,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NE SAIT PAS	7	20	45,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3356
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q6				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	423	955,500
ASSEZ EFFICACE	2	241	542,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	41	107,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NE SAIT PAS	7	7	18,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_7      **Longueur** 1      **Position** 3357

**Nom de la question** ASH-Q7

**Concept** Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test

**Question** Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS EFFICACE	1	325	753,000
ASSEZ EFFICACE	2	277	632,500
PAS EFFICACE DU TOUT	3	93	195,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NE SAIT PAS	7	17	42,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_8      **Longueur** 1      **Position** 3358

**Nom de la question** ASH-Q8

**Concept** Prévention des MTS - a accès à l'information

**Question** Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	490	1,138,500
NON	2	223	489,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
NON DÉCLARÉ	9	304	439,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3359
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	37,500
NON		2		472	1,098,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3360
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		293	642,500
NON		2		196	493,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3361
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - amis				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	33,500
NON		2		474	1,102,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3362
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - école				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	154,500
NON		2		436	981,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3363
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	10,500
NON		2		484	1,125,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3364
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		486	1,130,000
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3365
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	155,000
NON		2		424	981,000
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3366
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	279,000
NON		2		370	857,000
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3367
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	260,500
NON		2		369	875,000
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3368
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	146,000
NON		2		429	989,500
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3369
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	94,000
NON		2		443	1,042,000
SANS OBJET		6		11,752	26,741,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		304	439,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3370
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q10				
<b>Concept</b>	Risque de contracter une MTS				
<b>Question</b>	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ÉLEVÉ		1		2	3,500
MOYEN		2		35	86,000
FAIBLE		3		255	584,500
NUL		4		416	941,500
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE		5		3	5,500
SANS OBJET		6		11,529	26,251,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		305	441,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_11      **Longueur** 1      **Position** 3371

**Nom de la question** ASH-Q11

**Concept** Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel

**Question** Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	132,500
NON	2	643	1,479,500
SANS OBJET	6	11,529	26,251,500
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	305	441,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_12      **Longueur** 1      **Position** 3372

**Nom de la question** ASH-Q12

**Concept** Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	45	84,500
NON	2	21	48,000
SANS OBJET	6	12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ	9	308	455,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3373
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q13				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise un condom				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	78,500
NON		2		23	54,000
SANS OBJET		6		12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ		9		308	455,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3374
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q14				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		63	129,000
SANS OBJET		6		12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ		9		308	455,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_15      **Longueur** 1      **Position** 3375

**Nom de la question** ASH-Q15

**Concept** Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	54	105,000
NON	2	12	27,500
SANS OBJET	6	12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ	9	308	455,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_16      **Longueur** 1      **Position** 3376

**Nom de la question** ASH-Q16

**Concept** Protection contre les MTS - commence à passer tests

**Question** Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	50,500
NON	2	36	82,000
SANS OBJET	6	12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ	9	308	455,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3377
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q17				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	35,500
NON		2		48	97,000
SANS OBJET		6		12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ		9		308	455,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3378
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q18				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - abstenir				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	69,500
NON		2		34	63,000
SANS OBJET		6		12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ		9		308	455,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_19      **Longueur** 1      **Position** 3379

**Nom de la question** ASH-Q19

**Concept** Protection contre les MTS - autres mesures

**Question** Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?

**Univers** Répondants qui ont répondu SHP6\_11=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	61	123,500
SANS OBJET	6	12,172	27,730,500
NON DÉCLARÉ	9	308	455,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3380

**Nom de la question** SRD-Q1

**Concept** A été passager avec conducteur qui avait trop bu

**Question** Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	620	1,503,500
NON	2	9,994	21,948,500
SANS OBJET	6	1,454	4,009,500
NE SAIT PAS	7	9	19,500
REFUS	8	13	39,500
NON DÉCLARÉ	9	456	798,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3381

**Nom de la question** SRD-Q2

**Concept** Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire

**Question** La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	766,000
NON	2	303	737,000
SANS OBJET	6	11,448	25,958,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	478	857,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_3A      **Longueur** 1      **Position** 3382

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	172,000
NON	2	243	594,000
SANS OBJET	6	11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ	9	479	857,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RSS6\_3B      **Longueur** 1      **Position** 3383

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	164,500
NON	2	255	601,500
SANS OBJET	6	11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ	9	479	857,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** RSS6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 3384

**Nom de la question** SRD-Q3

**Concept** Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi

**Question** Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi

**Univers** Répondants qui ont répondu RSS6\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	173,500
NON	2	243	592,500
SANS OBJET	6	11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ	9	479	857,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3385
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	103,500
NON		2		261	662,500
SANS OBJET		6		11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ		9		479	857,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3386
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a servi du café				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	11,500
NON		2		310	755,000
SANS OBJET		6		11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ		9		479	857,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3387
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	7,000
NON		2		311	759,000
SANS OBJET		6		11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ		9		479	857,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3388
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - autre				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	208,500
NON		2		243	557,500
SANS OBJET		6		11,751	26,695,000
NON DÉCLARÉ		9		479	857,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3389
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q4				
<b>Concept</b>	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
<b>Question</b>	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,384	18,283,500
NON		2		1,738	3,618,000
SANS OBJET		6		1,992	5,681,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		429	726,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3390
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		7,133	15,547,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		643	1,383,000
PARFOIS		3		231	499,000
RAREMENT OU JAMAIS		4		369	844,000
SANS OBJET		6		3,730	9,299,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		432	736,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3391
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,431	6,921,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	3,510	7,833,000
PARFOIS	3	876	2,088,000
RAREMENT OU JAMAIS	4	563	1,435,500
SANS OBJET	6	3,730	9,299,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	432	736,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3392 - 3394
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	8,371	18,250,500
SANS OBJET	996	3,730	9,299,000
NE SAIT PAS	997	8	19,000
REFUS	998	5	14,000
NON DÉCLARÉ	999	432	736,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3395
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q8				
<b>Concept</b>	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,835	13,013,000
NON		2		2,539	5,229,000
SANS OBJET		6		3,730	9,299,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		3	21,500
NON DÉCLARÉ		9		437	750,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3396
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q9				
<b>Concept</b>	A un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,526	9,974,500
NON		2		1,308	3,031,500
SANS OBJET		6		6,269	14,528,000
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		442	777,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3397
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q10				
<b>Concept</b>	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUJOURS	1	3,413	7,460,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	810	1,831,500
PARFOIS	3	254	571,500
RAREMENT OU JAMAIS	4	48	108,500
SANS OBJET	6	7,577	17,559,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	443	784,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3398
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	502	1,162,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	360	781,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	83	174,500
RAREMENT	4	9	15,500
JAMAIS	5	3	5,000
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	289	415,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3399
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	692	1,595,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	231	483,500
DE TEMPS EN TEMPS	3	32	55,500
RAREMENT	4	2	4,500
SANS OBJET	6	11,295	25,751,000
NON DÉCLARÉ	9	294	429,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3400
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
----------------	--

<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	42	162,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	16	49,000
DE TEMPS EN TEMPS	3	6	19,500
SANS OBJET	6	12,206	27,713,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	275	371,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3401
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q5				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	35	120,500
UNE FOIS	2	14	47,000
2 FOIS	3	8	26,500
3 FOIS OU PLUS	4	7	37,500
SANS OBJET	6	12,206	27,713,000
NON DÉCLARÉ	9	276	374,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3402
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q6				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	48	170,000
UNE FOIS	2	10	41,000
2 FOIS	3	2	3,500
3 FOIS OU PLUS	4	4	17,000
SANS OBJET	6	12,206	27,713,000
NON DÉCLARÉ	9	276	374,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3403
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		63	229,000
UNE FOIS		2		1	2,000
SANS OBJET		6		12,206	27,713,000
NON DÉCLARÉ		9		276	374,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3404
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q8				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		50	183,500
UNE FOIS		2		7	19,500
2 FOIS		3		7	30,500
3 FOIS OU PLUS		4		1	4,000
SANS OBJET		6		12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ		9		276	374,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3405
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q9				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	51	179,500
UNE FOIS	2	7	37,000
2 FOIS	3	4	11,000
3 FOIS OU PLUS	4	2	6,500
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	276	374,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3406
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q10				
<b>Concept</b>	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	60	222,000
UNE FOIS	2	3	9,500
2 FOIS	3	1	2,500
SANS OBJET	6	12,205	27,706,500
NON DÉCLARÉ	9	277	377,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3407
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q1				
<b>Concept</b>	Capacité à faire face aux exigences de la vie				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	246	540,500
TRÈS BONNE	2	389	824,500
BONNE	3	228	484,000
PASSABLE	4	25	45,500
MAUVAISE	5	3	5,500
SANS OBJET	6	11,365	26,007,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	285	399,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3408
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q2				
<b>Concept</b>	Capacité à résoudre des problèmes inattendus / difficiles				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	147	318,500
TRÈS BONNE	2	381	819,000
BONNE	3	304	637,000
PASSABLE	4	51	109,000
MAUVAISE	5	7	15,000
SANS OBJET	6	11,365	26,007,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	290	410,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3409
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,013	27,406,000
NON	2	245	527,500
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	4	9,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	279	368,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3410
<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,072	27,491,500
NON	2	191	453,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	278	367,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM66\_TEL      **Longueur** 1      **Position** 3411

**Nom de la question** H06-TEL

**Concept** Interview H06 au téléphone ou en face à face

**Question** Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,585	26,659,000
FACE À FACE	2	670	1,271,000
LES DEUX	3	11	16,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	278	367,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** AM66\_ALO      **Longueur** 1      **Position** 3412

**Nom de la question** H06-CTXT

**Concept** Répondant seul pour compléter le formulaire H06

**Question** Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,188	23,140,500
NON	2	1,921	4,466,500
SANS OBJET	6	57	60,000
NE SAIT PAS	7	100	277,000
REFUS	8	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	278	367,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3413
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	249,000
NON	2	1,812	4,167,500
SANS OBJET	6	10,245	23,200,000
NE SAIT PAS	7	24	49,500
NON DÉCLARÉ	9	380	652,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3414 - 3415
<b>Nom de la question</b>	H06-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,943	20,985,500
FRANÇAIS	2	2,299	6,803,500
CHINOIS	4	15	94,500
ITALIEN	9	1	6,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	19,500
PENDJABI	14	1	6,500
VIETNAMIEN	18	1	2,500
AUTRE	19	1	19,000
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	278	367,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM66_EDD	Longueur	2	Position	3416 - 3417
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		12,268	27,951,500
NON DÉCLARÉ		99		278	367,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	AM66_EMM	Longueur	2	Position	3418 - 3419
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	17,000
FÉVRIER		2		2,556	6,541,000
MARS		3		588	1,670,500
AVRIL		4		17	41,500
MAI		5		103	220,500
JUIN		6		2,691	5,418,500
JUILLET		7		71	128,000
AOÛT		8		2,644	5,252,000
SEPTEMBRE		9		239	479,000
OCTOBRE		10		80	229,000
NOVEMBRE		11		3,007	7,263,500
DÉCEMBRE		12		262	692,000
NON DÉCLARÉ		99		278	367,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3420 - 3423
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
1996		1996		8,928	19,226,000
1997		1997		3,340	8,725,500
NON DÉCLARÉ		9999		278	367,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3424 - 3427
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BY Y, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		435 - 1147		12,275	27,963,500
NON DÉCLARÉ		9999		271	355,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC8_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3428 - 3429
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	752	527,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	771	141,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	768	878,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	818	743,500
QUÉBEC	24	2,189	7,014,000
ONTARIO	35	3,046	10,679,500
MANITOBA	46	909	1,051,500
SASKATCHEWAN	47	901	972,500
ALBERTA	48	1,171	2,685,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,217	3,618,000
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	6,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE38DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3430
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,237	5,475,000
URBAINE	2	9,309	22,843,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3431 - 3433
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3434 - 3436
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3437 - 3439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,581	11,126,000
ST. JOHN'S	001	234	170,000
HALIFAX	205	261	318,500
SAINT JOHN	310	142	125,000
CHICOUTIMI	408	66	192,000
QUÉBEC	421	227	777,500
SHERBROOKE	433	49	133,500
TROIS-RIVIÈRES	442	54	166,500
MONTRÉAL	462	791	3,117,000
OTTAWA / HULL	505	360	1,005,500
OSHAWA	532	101	270,500
TORONTO	535	866	3,921,500
HAMILTON	537	208	639,000
ST. CATHARINES	539	105	381,000
KITCHENER	541	110	344,000
LONDON	555	127	343,000
WINDSOR	559	89	264,000
SUDBURY	580	43	155,500
THUNDER BAY	595	50	132,500
WINNIPEG	602	336	631,500
RÉGINA	705	192	218,500
SASKATOON	725	182	186,000
CALGARY	825	372	826,000
EDMONTON	835	372	866,000
VANCOUVER	933	502	1,681,000
VICTORIA	935	126	326,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3440 - 3442
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Nom de la variable</b>	SP38DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3443 - 3448
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	SP38FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3449
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	213	280,500
ENVOYÉ	1	12,333	28,038,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP38_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3450 - 3451
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998	1	2,647	5,252,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998	2	2,808	5,634,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998	3	3,374	8,326,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1999	4	3,211	8,362,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999	5	155	321,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999	15	138	142,000
SANS OBJET	96	213	280,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM38_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3452
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,408	26,174,500
EN FACE À FACE	2	398	1,031,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	635	1,004,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM38_LP	Longueur	1	Position	3453
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue de préférence du ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		9,638	20,750,500
FRANÇAIS		2		2,241	6,690,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_DWE	Longueur	2	Position	3454 - 3455
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		8,355	18,630,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		437	1,369,000
MAISON EN RANGÉE		3		499	1,427,000
DUPLEX		4		427	1,043,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,296	2,900,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		511	1,462,000
ÉTABLISSEMENT		7		105	108,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		21	37,000
MAISON MOBILE		9		838	1,193,000
AUTRE		10		56	148,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_OW	Longueur	1	Position	3456
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,869	20,302,500
NON		2		3,007	7,128,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_BED	Longueur	2	Position	3457 - 3458
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 30		11,864	27,400,000
SANS OBJET		96		105	108,500
NE SAIT PAS		97		3	10,500
REFUS		98		11	24,000
NON DÉCLARÉ		99		563	775,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	AM38_SRC	Longueur	2	Position	3459 - 3460
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM38_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3461 - 3462
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue de l'interview - H03

**Question**

Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.

**Univers**

Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,697	20,737,500
FRANÇAIS	2	2,256	6,655,500
CHINOIS	4	14	72,500
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	6	34,000
PENDJABI	14	3	24,000
VIETNAMIEN	18	3	11,500
AUTRE	19	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3463 - 3464
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,290	3,483,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	214	481,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,621	5,177,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,043	7,578,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	540	1,018,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	255	568,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	277	861,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	422	994,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,517	4,991,000
AUTRE	10	805	2,396,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3465 - 3466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,290	3,483,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	243	544,000
COUPLE SEUL	3	2,621	5,177,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	71	143,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,632	12,557,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	516	1,737,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	297	857,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	75	202,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	749	1,722,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	95	199,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	162	311,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	23,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	124	359,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	20,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	26	38,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	9,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	60	161,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3467 - 3468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3469 - 3470
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3471 - 3472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3473 - 3474
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3475 - 3476
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP38_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3477 - 3479
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DONNÉES COMPLÈTES	000	11,758	26,884,000
DONNÉES PARTIELLES	001	226	664,500
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ	028	243	344,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	328	1	1,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)	928	318	425,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3480 - 3482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		3 - 99		11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ		999		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3483 - 3484
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 À 3 ANS	1	11	21,500
4 À 5 ANS	2	266	735,000
6 À 9 ANS	3	544	1,623,000
10 À 11 ANS	4	316	886,000
12 À 14 ANS	5	424	1,126,500
15 À 19 ANS	6	652	2,192,000
20 À 24 ANS	7	642	1,830,000
25 À 29 ANS	8	761	1,649,000
30 À 34 ANS	9	932	2,155,000
35 À 39 ANS	10	1,137	2,638,000
40 À 44 ANS	11	1,046	2,512,000
45 À 49 ANS	12	878	2,142,000
50 À 54 ANS	13	831	1,780,500
55 À 59 ANS	14	656	1,398,000
60 À 64 ANS	15	599	1,223,500
65 À 69 ANS	16	623	1,158,000
70 À 74 ANS	17	561	882,000
75 À 79 ANS	18	511	804,000
80 ANS OU PLUS	19	594	793,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC8_MAR	Longueur	2	Position	3485 - 3486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,263	12,143,500
UNION LIBRE		2		663	1,513,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE		3		39	94,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))		4		3,909	10,486,000
VEUF OU VEUVE		5		1,080	1,401,000
SÉPARÉ(E)		6		346	759,000
DIVORCÉ(E)		7		684	1,151,500
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC8_FID	Longueur	1	Position	3487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM58_STA	Longueur	1	Position	3488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante générale - H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	AM58_BDD	Longueur	2	Position	3489 - 3490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	AM58_BMM	Longueur	2	Position	3491 - 3492
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,099	2,219,000
FÉVRIER		2		1,804	5,274,500
MARS		3		290	786,000
AVRIL		4		36	44,000
MAI		5		361	656,500
JUIN		6		2,261	4,630,500
JUILLET		7		1,279	2,349,000
AOÛT		8		1,443	3,107,000
SEPTEMBRE		9		1,028	2,192,500
OCTOBRE		10		2,270	6,001,000
NOVEMBRE		11		113	288,000
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3493 - 3496
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,654	18,974,500
1999	1999	3,330	8,574,000
NON DÉCLARÉ	9999	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3497 - 3498
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM58_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H05 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	2,708	7,229,000
SANS PROCURATION	2	9,276	20,319,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3500
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	791	1,876,500
NON	2	11,088	25,563,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** TWC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 3501 - 3502  
**Nom de la question** TWOWK-Q2  
**Concept** Nombre de jours alité  
**Question** Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?  
**Univers** Répondants qui ont répondu TWC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	32	76,500
1 JOUR	1	281	705,500
2 JOURS	2	197	469,500
3 JOURS	3	83	183,000
4 JOURS	4	41	102,500
5 JOURS	5	24	43,000
6 JOURS	6	15	31,000
7 JOURS	7	30	50,500
8 JOURS	8	5	7,000
9 JOURS	9	2	1,000
10 JOURS	10	13	29,000
11 JOURS	11	2	1,500
12 JOURS	12	3	3,000
14 JOURS	14	63	174,000
SANS OBJET	96	11,193	25,672,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3503
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,427	3,181,500
NON	2	10,389	24,085,000
SANS OBJET	6	168	282,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3504 - 3505
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	30	91,000
1 JOUR	1	202	526,000
2 JOURS	2	275	644,500
3 JOURS	3	199	424,500
4 JOURS	4	126	259,500
5 JOURS	5	77	166,500
6 JOURS	6	32	79,500
7 JOURS	7	115	239,500
8 JOURS	8	19	34,500
9 JOURS	9	18	42,000
10 JOURS	10	52	142,500
11 JOURS	11	12	20,000
12 JOURS	12	37	81,000
13 JOURS	13	12	22,000
14 JOURS	14	219	404,500
SANS OBJET	96	10,557	24,367,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3506
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC8_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,499	24,189,500
NON		2		1,379	3,247,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3507 - 3508
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8\_2 et TWC8\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 JOUR	0	10,175	23,624,500
1 JOUR	1	285	701,500
2 JOURS	2	288	666,000
3 JOURS	3	187	408,500
4 JOURS	4	156	340,500
5 JOURS	5	88	181,000
6 JOURS	6	58	166,000
7 JOURS	7	110	243,500
8 JOURS	8	30	65,000
9 JOURS	9	18	38,000
10 JOURS	10	47	94,000
11 JOURS	11	8	50,000
12 JOURS	12	15	26,000
13 JOURS	13	9	13,000
14 JOURS	14	403	820,000
SANS OBJET	96	105	108,500
NON DÉCLARÉ	99	564	772,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3509
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,090	2,018,000
NON	2	10,893	25,525,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3510 - 3512
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	980	1,904,000
SANS OBJET	996	10,893	25,525,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	668	883,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3513 - 3515
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,868	27,413,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	11	27,000
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3516 - 3517
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	8,152	17,996,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	250	589,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	185	421,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	409	1,191,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	372	937,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	68	206,000
AU TRAVAIL	7	15	48,500
À L' ÉCOLE	8	4	12,000
À LA MAISON	9	62	117,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	63	122,500
AUTRE	11	17	48,500
SANS OBJET	96	2,376	5,830,500
NON DÉCLARÉ	99	573	797,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2B **Longueur** 2 **Position** 3518 - 3519

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 24	11,876	27,434,500
SANS OBJET	96	105	108,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2C **Longueur** 3 **Position** 3520 - 3522

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	11,873	27,429,500
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	6	10,500
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3523 - 3524
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
----------------	--

<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	2,060	4,538,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	130	319,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	505	1,190,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	53	132,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	167	389,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	21	66,500
À L' ÉCOLE	8	4	10,500
À LA MAISON	9	5	25,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	18	59,500
AUTRE	11	22	38,500
SANS OBJET	96	8,993	20,769,000
NON DÉCLARÉ	99	568	780,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3525 - 3527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	11,873	27,428,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	6	12,000
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3528 - 3529
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	158	395,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	67	159,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	85	172,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	39	77,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	39	87,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	146	349,000
AU TRAVAIL	7	36	82,500
À L' ÉCOLE	8	56	162,000
À LA MAISON	9	211	376,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	134	259,000
AUTRE	11	24	48,500
SANS OBJET	96	10,983	25,367,000
NON DÉCLARÉ	99	568	782,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3530 - 3532
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	11,873	27,425,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	6	15,000
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2F **Longueur** 3 **Position** 3533 - 3535

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 121	11,874	27,430,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2G **Longueur** 3 **Position** 3536 - 3538

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	11,877	27,436,500
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2H **Longueur** 3 **Position** 3539 - 3541

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	11,878	27,440,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2I **Longueur** 3 **Position** 3542 - 3544

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	11,879	27,440,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2J **Longueur** 3 **Position** 3545 - 3547

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	11,879	27,440,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NON DÉCLARÉ	999	562	770,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8F1 **Longueur** 1 **Position** 3548

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC8\_1 et HCC8\_2A à HCC8\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,305	26,075,000
NON	2	677	1,466,500
NON DÉCLARÉ	9	564	776,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,192	25,955,500
NON	2	685	1,477,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	564	776,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3550 - 3552
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	11,864	27,407,000
SANS OBJET	996	105	108,500
NON DÉCLARÉ	999	577	803,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3553
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	299	568,500
NON	2	10,443	23,606,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3554
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	826	1,862,500
NON	2	9,916	22,312,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3555
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		472	1,041,500
NON		2		354	821,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3556
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		182	387,500
NON		2		644	1,475,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3557
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		152	373,500
NON		2		674	1,489,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3558
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	9,500
NON		2		824	1,853,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3559
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	36,000
NON		2		809	1,826,500
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3560
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		824	1,861,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3561
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		825	1,860,500
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3562
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	116,500
NON		2		768	1,746,500
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3563
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	53,500
NON		2		794	1,809,500
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3564
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	11,000
NON		2		821	1,852,000
SANS OBJET		6		11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3565
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
----------------	---

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	826	1,862,500
SANS OBJET	6	11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3566
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	89,000
NON	2	780	1,773,500
SANS OBJET	6	11,158	25,686,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_6      **Longueur** 1      **Position** 3567

**Nom de la question** UTIL-Q6

**Concept** Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé

**Question** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	654	1,425,500
NON	2	10,085	22,741,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC8\_7A      **Longueur** 1      **Position** 3568

**Nom de la question** UTIL-Q7

**Concept** Soins non obtenus - non disp. dans la région

**Question** Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	95,000
NON	2	602	1,328,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3569
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	189,000
NON	2	552	1,234,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3570
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	140	312,000
NON	2	512	1,112,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	173,000
NON	2	564	1,251,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3572
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	174,500
NON	2	571	1,249,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3573
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	216,000
NON	2	570	1,207,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	218,500
NON	2	556	1,205,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3575
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	41,500
NON	2	632	1,382,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3576
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	34,000
NON	2	629	1,390,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3577
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	652	1,423,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3578
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	16,000
NON	2	643	1,408,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3579
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,000
NON	2	640	1,398,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	75,000
NON	2	623	1,348,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3581
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	42	88,500
NON	2	610	1,335,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	491	1,007,500
NON	2	163	418,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_8B **Longueur** 1 **Position** 3583  
**Nom de la question** UTIL-Q8  
**Concept** Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental  
**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	159,000
NON	2	590	1,266,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_8C **Longueur** 1 **Position** 3584  
**Nom de la question** UTIL-Q8  
**Concept** Genre de soins non obtenus - examen périodique  
**Question** Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC8\_6=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	109,500
NON	2	617	1,316,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3585
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	140,000
NON	2	595	1,285,500
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3586
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	77,500
NON	2	613	1,348,000
SANS OBJET	6	11,327	26,115,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3587
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		392	642,000
NON		2		9,543	21,148,500
SANS OBJET		6		2,048	5,756,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3588
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	263,500
NON		2		238	378,000
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3589
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	80,500
NON	2	351	561,500
SANS OBJET	6	11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ	9	563	771,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	226,500
NON	2	262	415,500
SANS OBJET	6	11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ	9	563	771,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		202	288,500
NON		2		190	353,500
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		85	114,500
NON		2		307	527,500
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3593
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	36,000
NON		2		365	606,000
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	41,500
NON		2		366	600,500
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	20,500
NON		2		380	621,500
SANS OBJET		6		11,591	26,905,000
NON DÉCLARÉ		9		563	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		69	150,500
NON		2		11,810	27,289,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	18,000
NON	2	57	132,500
SANS OBJET	6	11,915	27,397,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3598
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison de chercher des soins aux É-U				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				

**Note** Basé sur HCC8\_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	18,000
SANS OBJET	6	11,972	27,530,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3599
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,520	2,738,000
NON	2	10,426	24,747,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	599	830,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3600
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	284,500
NON	2	3,322	9,224,000
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	8,508	17,957,500
SANS OBJET	6	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9	599	830,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3601
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		468	996,500
NON		2		6,603	15,850,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,738	7,371,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		599	830,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3602
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,337	2,591,500
NON		2		10,610	24,896,000
NON DÉCLARÉ		9		599	830,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3603
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,720	3,343,500
NON		2		10,224	24,141,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		599	830,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3604
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D et RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,440	4,688,000
NON		2		9,543	22,857,500
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3605
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,914	3,631,500
NON		2		10,032	23,853,500
NON DÉCLARÉ		9		600	833,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3606
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,395	4,614,500
SANS OBJET		6		9,543	22,857,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		604	837,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	3607 - 3611
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,383	4,585,000
SANS OBJET	99996	9,543	22,857,500
NE SAIT PAS	99997	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99999	616	867,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3612 - 3613
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1
----------------	--------------------------

<b>Note</b>	Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	410	838,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	41	77,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	157	274,500
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	81	125,000
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	212	406,500
ARTHRITE - MEMBRES	6	43	86,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	20	32,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	265	414,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	270	591,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	334	693,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	84	146,500
AUTRE	12	466	901,000
SANS OBJET	96	9,543	22,857,500
NON DÉCLARÉ	99	620	875,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3614 - 3615
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1**Note** Basé sur RAC8CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	12	28,500
DÉSORDRE MENTAL	2	109	245,500
TROUBLE VISUEL	3	73	123,000
TROUBLE AUDITIF	4	65	116,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	151	325,500
HYPERTENSION	6	18	34,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	41	77,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	139	240,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	81	125,000
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	24	41,500
ASTHME	11	98	179,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	44	85,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	46	100,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	24	35,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	37	77,000
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	6	9,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	20	32,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	265	414,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	187	413,500
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	83	177,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	334	693,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	84	146,500
NÉOPLASME	23	47	99,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	60	119,000
AUTRE	25	335	647,500
SANS OBJET	96	9,543	22,857,500
NON DÉCLARÉ	99	620	875,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3616
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	345	720,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	210	433,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	91	173,000
AUTRE	5	25	36,000
SANS OBJET	6	11,302	26,150,500
NON DÉCLARÉ	9	573	804,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3617 - 3618
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	488	1,046,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	4,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	66	147,500
N'EN A JAMAIS EU	4	27	103,500
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	37	61,000
AUTRE	6	29	77,500
SANS OBJET	96	11,300	26,037,000
NON DÉCLARÉ	99	596	840,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3619 - 3620
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	93	183,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	73	186,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	141	284,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	226	518,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	194	476,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	84	155,000
MALADIE	7	1,049	1,835,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	373	616,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	9	18,500
AUTRE	10	127	289,500
SANS OBJET	96	9,543	22,857,500
NE SAIT PAS	97	20	51,000
NON DÉCLARÉ	99	614	848,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3621
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	313	616,500
NON	2	10,428	23,555,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	563	772,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3622
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		533	944,500
NON		2		10,208	23,227,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3623
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		626	1,113,000
NON		2		10,115	23,059,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3624
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,524	2,666,000
NON		2		9,215	21,500,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3625
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		287	467,000
NON		2		10,559	23,813,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3626
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		214	369,000
NON		2		10,632	23,911,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3627
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC8D6G. Si «oui» à n'importe laquelle de RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,701	2,953,500
NON		2		9,143	21,321,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NON DÉCLARÉ		9		565	778,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3628
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE TEMPS À AUTRE		3		2	9,000
RAREMENT		4		6	8,500
JAMAIS		5		3	4,000
SANS OBJET		6		11,973	27,527,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3629
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1B				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	13,500
NON		2		5	8,500
SANS OBJET		6		11,973	27,527,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3630
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1C				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
UNE FOIS		1		1	1,000
3 FOIS		3		4	8,500
4 FOIS OU PLUS		4		1	4,500
SANS OBJET		6		11,978	27,535,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3631
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		882	1,988,000
NON		2		10,994	25,444,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3632
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,788	6,518,500
NON		2		9,086	20,910,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3633
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,008	2,447,500
NON		2		10,974	25,099,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3634
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	132,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	27	62,500
SANS OBJET	6	11,863	27,264,000
NON DÉCLARÉ	9	603	859,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3635 - 3636
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	3,500
FÉVRIER	2	4	11,500
MARS	3	2	6,000
AVRIL	4	1	3,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	13	48,500
JUILLET	7	5	16,000
AOÛT	8	7	9,000
SEPTEMBRE	9	4	7,000
OCTOBRE	10	1	4,000
NOVEMBRE	11	3	3,500
DÉCEMBRE	12	6	12,500
SANS OBJET	96	11,890	27,326,000
NE SAIT PAS	97	3	6,500
NON DÉCLARÉ	99	603	859,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3637 - 3640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	51	127,000
SANS OBJET	9996	11,890	27,326,000
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	603	859,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3641 - 3642
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	35	109,000
FÉVRIER	2	11	30,500
MARS	3	7	18,500
AVRIL	4	9	11,500
MAI	5	13	29,000
JUIN	6	26	42,500
JUILLET	7	9	16,000
AOÛT	8	12	73,000
SEPTEMBRE	9	20	52,500
OCTOBRE	10	14	27,500
NOVEMBRE	11	9	15,000
DÉCEMBRE	12	5	6,500
SANS OBJET	96	11,795	27,078,500
NE SAIT PAS	97	8	13,500
NON DÉCLARÉ	99	573	795,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3643 - 3646
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 1999	176	445,000
SANS OBJET	9996	11,795	27,078,500
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	573	795,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3647
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	231,000
NON	2	4	4,000
SANS OBJET	6	11,891	27,296,000
NON DÉCLARÉ	9	572	787,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_C5      **Longueur** 1      **Position** 3648

**Nom de la question** CHR-Q1C5

**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises

**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	609	1,432,500
NON	2	389	998,000
SANS OBJET	6	10,983	25,111,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_C6      **Longueur** 1      **Position** 3649

**Nom de la question** CHR-Q1C6

**Concept** Asthme - a pris des médicaments

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	769	1,857,500
NON	2	229	572,500
SANS OBJET	6	10,983	25,111,000
NON DÉCLARÉ	9	565	777,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3650
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,234	3,889,000
NON		2		8,603	20,380,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		563	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3651
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	186,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		98	203,000
SANS OBJET		6		11,711	26,963,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		634	965,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3652 - 3653
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	12	30,000
FÉVRIER	2	8	15,500
MARS	3	4	2,000
AVRIL	4	3	4,000
MAI	5	6	15,500
JUIN	6	21	35,000
JUILLET	7	8	11,500
AOÛT	8	5	7,000
SEPTEMBRE	9	7	14,500
OCTOBRE	10	7	21,000
NOVEMBRE	11	3	5,000
DÉCEMBRE	12	9	16,000
SANS OBJET	96	11,809	27,165,500
NE SAIT PAS	97	7	8,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	636	966,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_D2Y      **Longueur** 4      **Position** 3654 - 3657

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	96	181,000
SANS OBJET	9996	11,809	27,165,500
NE SAIT PAS	9997	4	4,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	636	966,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3658 - 3659
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	63	144,500
FÉVRIER	2	32	97,000
MARS	3	26	78,500
AVRIL	4	29	41,500
MAI	5	33	62,500
JUIN	6	79	145,000
JUILLET	7	31	48,000
AOÛT	8	20	58,000
SEPTEMBRE	9	44	76,000
OCTOBRE	10	40	70,500
NOVEMBRE	11	25	53,000
DÉCEMBRE	12	20	37,000
SANS OBJET	96	11,503	26,559,000
NE SAIT PAS	97	34	71,000
NON DÉCLARÉ	99	567	776,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3660 - 3663
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1934 - 1999	473	978,500
SANS OBJET	9996	11,503	26,559,000
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	567	776,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3664
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	379,000
NON	2	4	15,500
SANS OBJET	6	11,747	27,076,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	601	847,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3665
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,042	1,858,000
NON		2		1,111	1,907,000
SANS OBJET		6		9,799	23,709,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		592	838,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3666
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		925	1,641,500
NON		2		117	217,000
SANS OBJET		6		10,910	25,616,000
NON DÉCLARÉ		9		594	844,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3667
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	187,000
NON	2	951	1,671,000
SANS OBJET	6	10,910	25,616,000
NON DÉCLARÉ	9	594	844,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3668
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
----------------	---

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	380,500
NON	2	849	1,477,500
SANS OBJET	6	10,910	25,616,000
NON DÉCLARÉ	9	594	844,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3669
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	154,500
NON		2		953	1,703,500
SANS OBJET		6		10,910	25,616,000
NON DÉCLARÉ		9		594	844,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,609	3,459,500
NON		2		9,133	20,715,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3671
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,542	2,687,000
NON		2		9,290	21,570,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		15	25,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3672
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	204,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		21	56,000
SANS OBJET		6		11,811	27,223,000
NON DÉCLARÉ		9		593	834,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3673 - 3674
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	26,000
FÉVRIER	2	13	15,500
MARS	3	8	11,000
AVRIL	4	4	7,000
MAI	5	7	20,000
JUIN	6	14	28,500
JUILLET	7	11	15,500
AOÛT	8	4	7,500
SEPTEMBRE	9	15	20,000
OCTOBRE	10	9	17,500
NOVEMBRE	11	8	13,000
DÉCEMBRE	12	8	14,500
SANS OBJET	96	11,832	27,279,500
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	593	834,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3675 - 3678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	119	203,000
SANS OBJET	9996	11,832	27,279,500
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	593	834,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3679 - 3680
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	49	97,500
FÉVRIER	2	16	49,500
MARS	3	17	36,500
AVRIL	4	21	38,000
MAI	5	31	51,500
JUIN	6	44	60,500
JUILLET	7	28	44,500
AOÛT	8	19	28,000
SEPTEMBRE	9	33	78,000
OCTOBRE	10	28	43,500
NOVEMBRE	11	18	30,500
DÉCEMBRE	12	33	60,500
SANS OBJET	96	11,618	26,878,000
NE SAIT PAS	97	20	37,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	570	783,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3681 - 3684
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1913 - 1999	358	656,500
SANS OBJET	9996	11,618	26,878,000
NON DÉCLARÉ	9999	570	783,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3685
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	178,000
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	11,859	27,313,000
NON DÉCLARÉ	9	593	826,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3686
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,317	2,297,500
NON		2		186	342,000
SANS OBJET		6		10,468	24,876,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		573	801,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3687
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,293	2,245,500
NON		2		24	52,000
SANS OBJET		6		10,654	25,218,000
NON DÉCLARÉ		9		575	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3688
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		199	364,500
NON		2		1,118	1,933,000
SANS OBJET		6		10,654	25,218,000
NON DÉCLARÉ		9		575	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3689
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	176,000
NON		2		1,217	2,121,500
SANS OBJET		6		10,654	25,218,000
NON DÉCLARÉ		9		575	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3690
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	9,500
NON		2		1,309	2,288,000
SANS OBJET		6		10,654	25,218,000
NON DÉCLARÉ		9		575	803,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3691
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		846	1,920,000
NON		2		9,894	22,253,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3692
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	138	318,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	30	69,000
SANS OBJET	6	11,780	27,083,000
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	597	843,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3693 - 3694
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	30,000
FÉVRIER	2	20	46,500
MARS	3	9	18,000
AVRIL	4	8	16,500
MAI	5	4	11,500
JUIN	6	23	47,000
JUILLET	7	10	27,500
AOÛT	8	7	9,000
SEPTEMBRE	9	14	35,000
OCTOBRE	10	9	12,500
NOVEMBRE	11	8	31,500
DÉCEMBRE	12	11	29,500
SANS OBJET	96	11,810	27,152,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	598	847,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3695 - 3698
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	138	318,500
SANS OBJET	9996	11,810	27,152,000
NON DÉCLARÉ	9999	598	847,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3699 - 3700
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	49	132,000
FÉVRIER	2	11	29,500
MARS	3	6	12,000
AVRIL	4	10	17,500
MAI	5	17	26,000
JUIN	6	36	90,500
JUILLET	7	16	65,000
AOÛT	8	12	29,000
SEPTEMBRE	9	18	34,500
OCTOBRE	10	15	38,500
NOVEMBRE	11	9	15,500
DÉCEMBRE	12	7	16,500
SANS OBJET	96	11,756	26,987,000
NE SAIT PAS	97	19	50,500
NON DÉCLARÉ	99	565	774,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3701 - 3704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=2 et CCC8_1G=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1930 - 1999	224	553,500
SANS OBJET	9996	11,756	26,987,000
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	565	774,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3705
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	253,500
SANS OBJET	6	11,863	27,234,500
NON DÉCLARÉ	9	586	830,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3706
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	440	1,010,000
NON	2	396	886,000
SANS OBJET	6	11,136	25,627,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	573	792,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	412	952,500
NON	2	28	57,500
SANS OBJET	6	11,532	26,513,500
NON DÉCLARÉ	9	574	795,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3708
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	88,500
NON	2	404	921,500
SANS OBJET	6	11,532	26,513,500
NON DÉCLARÉ	9	574	795,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3709
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	42,000
NON		2		422	968,000
SANS OBJET		6		11,532	26,513,500
NON DÉCLARÉ		9		574	795,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	75,000
NON		2		409	935,500
SANS OBJET		6		11,532	26,513,500
NON DÉCLARÉ		9		574	795,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		347	650,500
NON		2		11,636	26,897,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3712
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		647	1,272,000
NON		2		10,095	22,902,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		473	877,000
NON		2		10,373	23,398,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3714
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	22,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		8	9,500
SANS OBJET		6		11,955	27,496,000
NON DÉCLARÉ		9		571	791,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3715 - 3716
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	2,000
FÉVRIER	2	2	2,000
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	3	7,500
SEPTEMBRE	9	1	2,500
NOVEMBRE	11	2	2,000
DÉCEMBRE	12	1	3,500
SANS OBJET	96	11,963	27,505,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	571	791,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3717 - 3720
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	12	22,000
SANS OBJET	9996	11,963	27,505,500
NON DÉCLARÉ	9999	571	791,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3721 - 3722
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	11	24,500
FÉVRIER	2	10	31,500
MARS	3	6	10,000
AVRIL	4	4	5,000
MAI	5	5	7,500
JUIN	6	12	21,500
JUILLET	7	9	16,000
AOÛT	8	9	13,000
SEPTEMBRE	9	7	16,000
OCTOBRE	10	5	10,500
NOVEMBRE	11	5	3,500
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	11,890	27,363,500
NE SAIT PAS	97	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	564	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3723 - 3726
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1978 - 1998	92	177,000
SANS OBJET	9996	11,890	27,363,500
NON DÉCLARÉ	9999	564	777,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3727
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	38,000
NON	2	1	3,500
SANS OBJET	6	11,960	27,486,500
NON DÉCLARÉ	9	570	790,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3728
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	210,500
NON	2	335	644,000
SANS OBJET	6	11,533	26,684,000
NON DÉCLARÉ	9	564	780,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3729
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		288	521,500
NON		2		161	332,500
SANS OBJET		6		11,533	26,684,000
NON DÉCLARÉ		9		564	780,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3730
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		254	469,000
NON		2		34	52,500
SANS OBJET		6		11,694	27,016,500
NON DÉCLARÉ		9		564	780,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3731
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	205,500
NON		2		169	316,000
SANS OBJET		6		11,694	27,016,500
NON DÉCLARÉ		9		564	780,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3732
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	63,500
NON		2		243	458,000
SANS OBJET		6		11,694	27,016,500
NON DÉCLARÉ		9		564	780,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		287	521,000
SANS OBJET		6		11,694	27,016,500
NON DÉCLARÉ		9		564	780,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	185,000
NON		2		11,901	27,360,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	4,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	6	18,500
SANS OBJET	6	11,971	27,519,000
NON DÉCLARÉ	9	566	776,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3736 - 3737
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AOÛT	8	3	4,500
SANS OBJET	96	11,977	27,537,500
NON DÉCLARÉ	99	566	776,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3738 - 3741
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1998		3	4,500
SANS OBJET		9996		11,977	27,537,500
NON DÉCLARÉ		9999		566	776,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3742 - 3743
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1	1,000
FÉVRIER		2		1	6,000
MARS		3		2	8,500
JUIN		6		1	4,000
JUILLET		7		2	2,000
AOÛT		8		1	1,500
SEPTEMBRE		9		2	4,000
OCTOBRE		10		1	5,000
DÉCEMBRE		12		4	7,500
SANS OBJET		96		11,969	27,509,000
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3744 - 3747
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1928 - 1998	15	39,500
SANS OBJET	9996	11,969	27,509,000
NON DÉCLARÉ	9999	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3748
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	24,000
SANS OBJET	6	11,976	27,524,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3749
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		634	1,101,500
NON		2		11,347	26,445,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3750
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	405,500
NON		2		10,624	23,869,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		563	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		356	667,000
NON		2		10,488	23,613,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	182,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		21	29,500
SANS OBJET		6		11,836	27,273,000
NON DÉCLARÉ		9		589	833,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 3753 - 3754

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	16,500
FÉVRIER	2	11	18,500
MARS	3	7	6,500
AVRIL	4	4	8,000
JUIN	6	13	24,000
JUILLET	7	7	13,000
AOÛT	8	16	22,000
SEPTEMBRE	9	11	19,000
OCTOBRE	10	7	27,500
NOVEMBRE	11	7	13,000
DÉCEMBRE	12	6	12,000
SANS OBJET	96	11,857	27,302,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	589	833,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 3755 - 3758

**Nom de la question** CHR-Q1N2

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1999	99	182,000
SANS OBJET	9996	11,857	27,302,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	589	833,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3759 - 3760
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	20	36,000
FÉVRIER	2	8	11,000
MARS	3	10	13,000
AVRIL	4	10	24,000
MAI	5	8	18,000
JUIN	6	23	34,500
JUILLET	7	7	11,500
AOÛT	8	9	15,500
SEPTEMBRE	9	18	32,500
OCTOBRE	10	6	11,500
NOVEMBRE	11	10	28,500
DÉCEMBRE	12	7	14,500
SANS OBJET	96	11,838	27,283,000
NE SAIT PAS	97	7	12,000
NON DÉCLARÉ	99	565	772,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_N3Y      **Longueur** 4      **Position** 3761 - 3764

**Nom de la question** CHR-Q1N3

**Concept** Ulcères - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1N=2 et CCC8\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1945 - 1999	142	262,500
SANS OBJET	9996	11,838	27,283,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	565	772,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_N4      **Longueur** 1      **Position** 3765

**Nom de la question** CHR-Q1N4

**Concept** Ulcères - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	99,500
NON	2	2	3,500
SANS OBJET	6	11,916	27,430,500
NON DÉCLARÉ	9	572	785,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3766
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		167	267,000
NON		2		10,676	24,009,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3767
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	27,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		11	14,500
SANS OBJET		6		11,951	27,490,500
NON DÉCLARÉ		9		570	786,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 3768 - 3769

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	2	5,000
AVRIL	4	1	2,000
JUIN	6	3	3,500
JUILLET	7	2	2,500
AOÛT	8	1	1,000
OCTOBRE	10	2	6,000
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	11,962	27,505,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	570	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC8\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 3770 - 3773

**Nom de la question** CHR-Q1O2

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1996 - 1998	13	24,500
SANS OBJET	9996	11,962	27,505,000
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	570	786,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3774 - 3775
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	4	8,500
FÉVRIER	2	4	7,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	7	17,000
MAI	5	6	10,500
JUIN	6	6	9,000
JUILLET	7	5	7,000
AOÛT	8	5	8,500
SEPTEMBRE	9	7	7,000
OCTOBRE	10	6	8,000
NOVEMBRE	11	2	7,500
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	11,923	27,447,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	565	773,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3776 - 3779
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1968 - 1998	58	97,500
SANS OBJET	9996	11,923	27,447,500
NON DÉCLARÉ	9999	565	773,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3780
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	30,000
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,964	27,514,000
NON DÉCLARÉ	9	566	773,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3781
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		356	563,500
NON		2		10,487	23,716,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		218	406,000
NON		2		10,627	23,875,500
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3783
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	111,000
NON		2		9,951	21,785,000
SANS OBJET		6		1,943	5,648,000
NE SAIT PAS		7		9	4,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		501	792,000
NON		2		9,537	21,103,500
SANS OBJET		6		1,943	5,648,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3785
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		182	308,500
NON		2		9,856	21,589,000
SANS OBJET		6		1,943	5,648,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3786
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		567	1,000,000
NON		2		10,277	23,279,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3787
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	896	1,856,000
NON	2	11,086	25,691,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	563	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3788
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,246	15,630,000
NON	2	4,626	11,791,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	569	789,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3789 - 3790
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur CCC8\_1A à CCC8\_1V. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	11,839	27,365,000
SANS OBJET	96	105	108,500
NON DÉCLARÉ	99	602	844,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3791 - 3793
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC8\_AGE, AM68\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 97	1,297	4,499,000
SANS OBJET	996	11,139	23,601,000
NON DÉCLARÉ	999	110	218,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3794
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,759	11,325,000
NON		2		7,068	16,037,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3795
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,981	7,517,000
NON		2		8,846	19,845,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3796
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,294	6,397,000
NON		2		8,533	20,965,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3797
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,201	2,513,000
NON		2		10,626	24,848,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3798
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,048	3,891,500
NON		2		9,779	23,470,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3799
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,765	3,484,000
NON		2		10,062	23,877,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3800
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		315	1,143,500
NON		2		11,512	26,218,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3801
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		516	1,046,500
NON		2		11,311	26,315,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3802
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		361	905,500
NON		2		11,466	26,456,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3803
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		153	747,500
NON		2		11,674	26,614,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3804
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	186,500
NON		2		11,778	27,175,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3805
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		295	830,500
NON		2		11,532	26,531,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3806
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	318,000
NON		2		11,752	27,043,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3807
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	795,500
NON		2		11,679	26,566,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3808
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	261,500
NON		2		11,762	27,100,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3809
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		225	511,000
NON		2		11,602	26,851,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3810
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		67	109,500
NON		2		11,760	27,252,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3811
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9	4,000
NON		2		11,818	27,358,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3812
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,178	3,432,000
NON		2		10,649	23,930,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		49	64,500
REFUS		8		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3813
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,427	23,199,500
NON		2		1,451	4,239,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3814
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,338	9,145,500
NON		2		8,540	18,293,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3815
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	158,000
NON		2		11,849	27,281,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3816
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	566,000
NON		2		11,764	26,873,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3817
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	22,000
NON		2		11,861	27,417,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3818
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		300	599,500
NON		2		11,578	26,839,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3819
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	118,000
NON		2		11,849	27,321,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3820
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	79,500
NON		2		11,841	27,359,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3821
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	758,500
NON		2		11,695	26,680,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3822
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	11,000
NON		2		11,876	27,428,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3823
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	31,000
NON		2		11,871	27,408,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	296,000
NON		2		11,788	27,143,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	244,000
NON		2		11,823	27,195,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	180,500
NON		2		11,842	27,258,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	471,000
NON		2		11,733	26,968,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	116,000
NON		2		11,854	27,323,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	212,500
NON		2		11,742	27,226,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	87,000
NON		2		11,862	27,352,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		369	1,436,500
NON		2		11,509	26,002,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>SDC8DLNG</b>	<b>Longueur</b>	<b>2</b>	<b>Position</b>	<b>3832 - 3833</b>
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC8_5A à SDC8_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS SEULEMENT			1	7,401	14,529,500
FRANÇAIS SEULEMENT			2	1,322	3,722,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT			3	1,724	4,345,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE			4	260	942,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)			5	1,042	3,382,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)			6	32	135,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)			7	97	381,500
SANS OBJET			96	105	108,500
NON DÉCLARÉ			99	563	771,000
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>SDC8_6A</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>3834</b>
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	8,341	16,929,000
NON			2	3,537	10,505,500
SANS OBJET			6	105	108,500
REFUS			8	1	5,500
NON DÉCLARÉ			9	562	770,000
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,500	6,903,000
NON	2	9,378	20,531,500
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3836
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	132,500
NON	2	11,856	27,302,500
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3837
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	551,500
NON		2		11,767	26,883,000
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	16,500
NON		2		11,863	27,418,500
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8\_6F **Longueur** 1 **Position** 3839  
**Nom de la question** SOCIO-Q6  
**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - allemand  
**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	239	437,500
NON	2	11,639	26,997,500
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SDC8\_6G **Longueur** 1 **Position** 3840  
**Nom de la question** SOCIO-Q6  
**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - grec  
**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	108,000
NON	2	11,853	27,327,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	76,500
NON	2	11,843	27,358,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	133	560,500
NON	2	11,745	26,874,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	14,000
NON		2		11,875	27,421,000
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6	30,500
NON		2		11,872	27,404,500
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8\_6L **Longueur** 1 **Position** 3845  
**Nom de la question** SOCIO-Q6  
**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - polonais  
**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	82	274,000
NON	2	11,796	27,161,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SDC8\_6M **Longueur** 1 **Position** 3846  
**Nom de la question** SOCIO-Q6  
**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - portugais  
**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	195,000
NON	2	11,835	27,240,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC8\_6N **Longueur** 1 **Position** 3847

**Nom de la question** SOCIO-Q6

**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi

**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	179,000
NON	2	11,842	27,256,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SDC8\_6O **Longueur** 1 **Position** 3848

**Nom de la question** SOCIO-Q6

**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - espagnol

**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	50	178,500
NON	2	11,828	27,256,500
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	110,500
NON	2	11,856	27,324,000
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	172,000
NON	2	11,767	27,262,500
SANS OBJET	6	105	108,500
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	67,000
NON		2		11,865	27,368,000
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		354	1,347,500
NON		2		11,524	26,087,500
SANS OBJET		6		105	108,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3853
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,242	24,621,000
NON	2	633	2,806,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3854
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	155	754,000
NON	2	11,720	26,673,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	699,500
NON	2	11,746	26,727,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3856
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	120	484,000
NON	2	11,755	26,943,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3857
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	130	242,000
NON	2	11,745	27,185,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3858
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	183,500
NON	2	11,840	27,244,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	197,000
NON		2		11,833	27,230,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	174,500
NON		2		11,848	27,252,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	119,500
NON	2	11,847	27,307,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3862
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	33,000
NON	2	11,864	27,394,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3863
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	20,000
NON		2		11,871	27,407,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	95,000
NON		2		11,852	27,332,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3865 - 3866
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_7A à SDC8\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	11,181	24,465,500
NOIR(E)	2	106	438,500
CORÉEN(NE)	3	4	20,000
PHILIPPIN(NE)	4	38	181,000
JAPONAIS(E)	5	8	21,500
CHINOIS(E)	6	145	716,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	102	199,500
ASIATIQUE DU SUD	8	125	671,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	24	166,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	30	168,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	27	115,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	69	189,000
SANS OBJET	96	105	108,500
NON DÉCLARÉ	99	582	856,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3867
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,409	4,371,000
NON	2	9,333	19,804,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3868
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,190	3,728,000
À TEMPS PARTIEL		2		219	642,500
SANS OBJET		6		10,575	23,177,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3869 - 3870
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		24	72,500
1 À 5 ANNÉES		2		250	492,500
6 ANNÉES		3		273	568,500
7 ANNÉES		4		441	929,500
8 ANNÉES		5		710	1,311,000
9 ANNÉES		6		672	1,416,000
10 ANNÉES		7		1,071	2,236,000
11 ANNÉES		8		1,502	3,274,500
12 ANNÉES		9		4,680	10,125,000
13 ANNÉES		10		1,118	3,747,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3871
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,533	15,576,000
NON		2		3,760	7,397,000
SANS OBJET		6		1,690	4,573,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3872
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,020	13,852,000
NON		2		4,273	9,121,000
SANS OBJET		6		1,690	4,573,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3873 - 3874
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
----------------	--

<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,076	2,270,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	902	2,267,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	604	1,399,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,032	2,155,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	809	1,941,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,185	2,810,500
MAÎTRISE	7	219	509,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	32	66,000
DOCTORAT ACQUIS	9	58	175,500
AUTRE	10	103	257,500
SANS OBJET	96	5,963	13,694,000
NON DÉCLARÉ	99	563	772,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3875 - 3876
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	24	72,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	884	1,878,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,376	4,915,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,437	3,454,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	103	257,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,076	2,270,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	902	2,267,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	604	1,399,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,032	2,155,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	809	1,941,000
BACCALaurÉAT	11	1,185	2,810,500
MAÎTRISE	12	219	509,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	32	66,000
DOCTORAT ACQUIS	14	58	175,500
SANS OBJET	96	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	99	563	772,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3877 - 3878
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	24	72,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	884	1,878,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,376	4,915,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,437	3,454,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	103	257,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,076	2,270,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	902	2,267,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	604	1,399,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,032	2,155,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	809	1,941,000
BACCALaurÉAT	11	1,185	2,810,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	309	751,000
SANS OBJET	96	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	99	563	772,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC8D3	Longueur	1	Position	3879
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,284	6,866,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,437	3,454,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,685	6,195,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,335	7,657,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		563	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	EDC8D4	Longueur	1	Position	3880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - Ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		1,427	2,122,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		811	1,695,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,040	4,515,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,676	8,752,500
SANS OBJET		6		3,660	9,576,500
NON DÉCLARÉ		9		932	1,657,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3881
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	533	1,841,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	190	570,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	236	764,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	28	68,000
SANS OBJET	6	10,997	24,304,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3882
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,716	16,221,500
NON	2	2,695	5,530,500
SANS OBJET	6	2,573	5,796,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3883
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,540	10,818,000
NON		2		1,530	3,696,500
SANS OBJET		6		5,914	13,034,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3884
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,709	16,209,000
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3885
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,211	12,749,000
NON	2	1,504	3,472,500
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3886 - 3887
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	472	1,063,000
FÉVRIER	2	826	2,495,000
MARS	3	183	536,000
AVRIL	4	100	221,000
MAI	5	336	715,500
JUIN	6	1,398	3,036,500
JUILLET	7	729	1,514,500
AOÛT	8	970	2,250,000
SEPTEMBRE	9	536	1,173,500
OCTOBRE	10	996	2,784,500
NOVEMBRE	11	115	287,500
DÉCEMBRE	12	49	133,000
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	97	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	563	770,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3888 - 3889
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,710	16,210,500
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	97	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	563	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3890 - 3893
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,710	16,210,500
SANS OBJET	9996	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	9997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9999	563	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3894
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,563	13,530,000
NON		2		1,147	2,680,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		9		568	780,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3895 - 3896
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		458	1,043,000
FÉVRIER		2		819	2,447,500
MARS		3		192	548,500
AVRIL		4		69	149,500
MAI		5		234	463,500
JUIN		6		1,336	2,934,500
JUILLET		7		684	1,385,500
AOÛT		8		1,097	2,573,500
SEPTEMBRE		9		533	1,261,000
OCTOBRE		10		1,066	2,906,000
NOVEMBRE		11		113	266,500
DÉCEMBRE		12		106	220,000
SANS OBJET		96		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		97		3	12,500
NON DÉCLARÉ		99		568	780,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3897 - 3898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	6,707	16,198,000
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
NON DÉCLARÉ	99	568	780,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3899 - 3902
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	6,707	16,198,000
SANS OBJET	9996	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	9997	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9999	568	780,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3903 - 3905
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		6,695	16,167,500
SANS OBJET		996		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		997		9	25,000
NON DÉCLARÉ		999		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3906 - 3907
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,713	11,129,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		338	923,500
QUART NORMAL DE NUIT		3		128	409,500
QUART ROTATIF		4		599	1,374,000
QUART BRISÉ		5		66	172,500
SUR APPEL		6		106	273,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		718	1,819,000
AUTRE		8		39	97,500
SANS OBJET		96		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		99		571	793,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3908
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,839	6,905,000
NON		2		3,867	9,291,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		571	793,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3909
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,330	3,226,500
NON		2		5,376	12,971,000
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		571	793,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3910
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,330	3,226,500
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		9		572	793,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3911
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		450	1,143,000
NON		2		880	2,083,500
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		9		572	793,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3912 - 3913
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	123	269,000
FÉVRIER	2	101	276,000
MARS	3	68	168,000
AVRIL	4	62	155,500
MAI	5	121	274,500
JUIN	6	203	530,000
JUILLET	7	136	305,000
AOÛT	8	118	291,500
SEPTEMBRE	9	138	304,000
OCTOBRE	10	156	392,500
NOVEMBRE	11	61	129,500
DÉCEMBRE	12	41	125,500
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	572	793,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3914 - 3915
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,328	3,221,500
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	572	793,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3916 - 3919
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,328	3,221,500
SANS OBJET	9996	10,644	24,298,000
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	572	793,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3920
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		799	1,861,000
NON		2		529	1,360,500
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3921 - 3922
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		88	250,500
FÉVRIER		2		138	388,500
MARS		3		59	118,000
AVRIL		4		40	100,500
MAI		5		83	207,500
JUIN		6		229	496,500
JUILLET		7		131	300,500
AOÛT		8		181	402,000
SEPTEMBRE		9		125	326,500
OCTOBRE		10		170	444,500
NOVEMBRE		11		34	46,000
DÉCEMBRE		12		50	140,500
SANS OBJET		96		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		99		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3923 - 3924
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,328	3,221,500
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3925 - 3928
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	1,328	3,221,500
SANS OBJET	9996	10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ	9999	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_82      **Longueur** 3      **Position** 3929 - 3931

**Nom de la question** LFS-Q8.2

**Concept** Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,310	3,172,000
SANS OBJET	996	10,644	24,298,000
NE SAIT PAS	997	7	28,500
NON DÉCLARÉ	999	585	820,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** LFC8\_92      **Longueur** 2      **Position** 3932 - 3933

**Nom de la question** LFS-Q9.2

**Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2

**Question** Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	730	1,701,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	170	413,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	37	96,500
QUART ROTATIF	4	80	196,500
QUART BRISÉ	5	13	25,500
SUR APPEL	6	48	133,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	246	639,500
AUTRE	8	4	15,500
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3934
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		692	1,653,000
NON		2		635	1,564,500
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3935
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	583,500
NON		2		1,097	2,638,000
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3936
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	583,500
SANS OBJET		6		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3937
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	158,500
NON		2		166	425,000
SANS OBJET		6		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3938 - 3939
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	24	53,000
FÉVRIER	2	20	47,000
MARS	3	10	24,000
AVRIL	4	11	31,500
MAI	5	20	53,000
JUIN	6	39	85,000
JUILLET	7	22	35,500
AOÛT	8	18	60,000
SEPTEMBRE	9	31	85,000
OCTOBRE	10	17	58,000
NOVEMBRE	11	12	34,000
DÉCEMBRE	12	7	17,000
SANS OBJET	96	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3940 - 3941
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	231	583,500
SANS OBJET	96	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3942 - 3945
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1997 - 1999	231	583,500
SANS OBJET	9996	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	9999	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3946
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	306,500
NON	2	112	277,000
SANS OBJET	6	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	9	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3947 - 3948
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		21	47,500
FÉVRIER		2		20	61,500
MARS		3		9	38,000
AVRIL		4		12	25,500
MAI		5		7	19,500
JUIN		6		38	89,000
JUILLET		7		23	41,000
AOÛT		8		33	101,500
SEPTEMBRE		9		29	64,000
OCTOBRE		10		23	53,000
NOVEMBRE		11		6	14,500
DÉCEMBRE		12		10	27,500
SANS OBJET		96		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		99		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3949 - 3950
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		231	583,500
SANS OBJET		96		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		99		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3951 - 3954
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1997 - 1999		231	583,500
SANS OBJET		9996		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		9999		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3955 - 3957
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		226	565,000
SANS OBJET		996		11,741	26,936,000
NE SAIT PAS		997		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		577	809,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3958 - 3959
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	123	323,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	28	59,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	5	14,000
QUART ROTATIF	4	20	41,500
QUART BRISÉ	5	1	2,500
SUR APPEL	6	10	29,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	43	111,500
AUTRE	8	1	2,000
SANS OBJET	96	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3960
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	127	344,000
NON	2	104	239,500
SANS OBJET	6	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	9	574	799,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PREMIER EMPLOI	1	6,071	14,637,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	543	1,296,500
TROISIÈME EMPLOI	3	88	244,500
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	9	576	812,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3962
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,693	16,158,000
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	583	827,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3963
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,692	16,157,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		583	827,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,693	16,159,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		583	827,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3965
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.	1	5,709	13,843,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.	2	971	2,272,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ	3	15	49,000
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	9	583	827,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3966 - 3967
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	33	67,500
GROSSESSE	2	12	15,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	43	118,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	3	7,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	32	76,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	178	517,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	11,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	90	132,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	46	73,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	40	93,000
RETRAITÉ	11	11	19,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	8,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	111	206,000
DÉMISSION	15	14	25,500
AUTRE	16	9	24,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	12	26,500
SANS OBJET	96	11,227	25,818,500
NE SAIT PAS	97	4	13,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	674	1,064,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3968 - 3969
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	456	923,500
GROSSESSE	2	26	47,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	252	583,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	13	27,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	182	435,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	407	1,215,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	8,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	120	239,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	43	69,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	110	253,500
RETRAITÉ	11	1,548	2,794,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	112	229,500
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	20	61,500
DÉMISSION	15	23	55,500
AUTRE	16	21	41,500
SANS OBJET	96	8,603	20,451,500
NON DÉCLARÉ	99	605	880,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3970 - 3973
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,687	16,150,000
SANS OBJET	9996	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,000
REFUS	9998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	584	828,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3974 - 3975
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note**

Basé sur LFC8CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	259	507,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	195	331,500
SERVICES PUBLICS	3	54	155,000
CONSTRUCTION	4	340	806,000
FABRICATION	5	771	2,194,000
COMMERCE	6	970	2,432,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	334	779,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	370	907,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	363	1,056,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	195	478,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	526	1,129,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	692	1,534,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	275	742,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	444	1,171,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	407	965,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	492	960,500
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	591	841,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8CO91 **Longueur** 4 **Position** 3976 - 3979

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,684	16,147,500
SANS OBJET	9996	5,268	11,327,000
NE SAIT PAS	9997	5	6,000
REFUS	9998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	587	831,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3980 - 3981
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	26	59,000
AUTRES DIRECTEURS	2	444	1,065,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	145	385,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	322	684,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	792	1,923,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	345	918,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	174	400,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	183	392,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	212	487,000
ENSEIGNANTS	10	337	721,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	175	454,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	194	494,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	384	881,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	211	548,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	105	241,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	257	557,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	642	1,769,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	65	206,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	125	295,500
AUTRES MÉTIERS	20	316	792,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	247	551,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	125	332,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	399	737,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	364	1,013,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	95	238,500
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	594	844,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3982 - 3983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	26	59,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	113	272,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	137	295,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	194	497,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	145	385,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	117	258,000
SECRÉTAIRES	7	116	218,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	89	207,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	55	119,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	737	1,804,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	191	558,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	154	360,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	66	189,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	108	211,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	63	128,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	120	264,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	118	265,000
ENSEIGNANTS	18	337	721,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	94	222,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	77	176,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	98	278,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	58	124,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	194	494,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	250	581,000
CAISSIERS	25	102	230,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	77	216,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	121	306,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	105	241,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	58	151,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	257	557,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	571	1,590,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	65	206,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	125	295,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	66	154,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	26	71,500
MÉCANICIENS	36	183	454,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	41	112,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	52	99,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	195	452,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	125	332,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	223	463,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	103	131,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	73	143,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	53	150,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	227	592,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	84	271,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	95	238,500
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	594	844,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3984
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note**

Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,979	14,522,500
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,426	7,218,500
SANS OBJET	6	2,573	5,796,500
NON DÉCLARÉ	9	568	780,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8FGAP	Longueur	1	Position	3985
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,425	3,250,000
NON		2		5,279	12,942,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LFC8DCWS	Longueur	1	Position	3986
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	L'état de l'emploi au cours des 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,979	14,522,500
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		728	1,676,000
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,695	5,530,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		9	23,000
SANS OBJET		6		2,573	5,796,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3987 - 3988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8\_7 (date de fin) moins LFC8\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	84	181,500
1 MOIS	1	183	397,500
2 MOIS	2	162	441,000
3 MOIS	3	167	374,000
4 MOIS	4	142	368,500
5 MOIS	5	107	207,500
6 MOIS	6	105	248,000
7 MOIS	7	105	218,500
8 MOIS	8	113	264,500
9 MOIS	9	97	217,500
10 MOIS	10	101	217,500
11 MOIS	11	107	214,000
12 MOIS	12	5,231	12,843,000
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3989
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		4,463	10,716,500
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		905	2,235,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		473	1,019,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		248	691,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		587	1,456,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		9		602	872,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3990
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		2,695	5,530,500
1 EMPLOI		1		5,376	12,971,000
2 EMPLOIS		2		1,097	2,638,000
3 EMPLOIS		3		231	583,500
SANS OBJET		6		2,573	5,796,500
NON DÉCLARÉ		9		574	799,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3991
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN INTERVALLE	0	6,423	15,539,000
1 INTERVALLE	1	241	530,500
2 INTERVALLES	2	40	123,000
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	9	574	799,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3992 - 3993
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,802	11,643,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	574	1,327,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	286	708,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	761	1,860,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	271	623,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	10	30,500
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3994
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,974	14,503,000
NON	2	728	1,676,000
SANS OBJET	6	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	9	576	812,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3995 - 3996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	117	283,000
1 MOIS	1	228	525,000
2 MOIS	2	232	632,000
3 MOIS	3	209	477,500
4 MOIS	4	166	393,000
5 MOIS	5	155	341,500
6 MOIS	6	142	361,500
7 MOIS	7	141	289,500
8 MOIS	8	127	325,000
9 MOIS	9	123	272,500
10 MOIS	10	127	269,500
11 MOIS	11	116	233,000
12 MOIS	12	4,818	11,772,000
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	577	816,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DHMN	Longueur	1	Position	3997
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,418	12,894,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,276	3,265,500
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		9		584	832,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DTMN	Longueur	2	Position	3998 - 3999
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,525	8,452,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,659	4,025,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		136	353,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		528	1,187,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		213	504,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		606	1,571,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		7	30,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		26	48,000
SANS OBJET		96		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		99		578	818,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4000 - 4001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	122	272,500
1 MOIS	1	266	574,500
2 MOIS	2	235	638,500
3 MOIS	3	220	508,000
4 MOIS	4	175	449,000
5 MOIS	5	151	342,500
6 MOIS	6	140	344,000
7 MOIS	7	139	277,000
8 MOIS	8	127	322,500
9 MOIS	9	112	254,500
10 MOIS	10	110	245,000
11 MOIS	11	96	187,500
12 MOIS	12	4,814	11,783,000
SANS OBJET	96	5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ	99	571	793,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4002 - 4003
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1

**Note**

Basé sur LFC8\_72 (date de fin) moins LFC8\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	69	183,500
1 MOIS	1	122	295,500
2 MOIS	2	127	283,000
3 MOIS	3	94	234,000
4 MOIS	4	81	219,500
5 MOIS	5	76	164,500
6 MOIS	6	68	162,500
7 MOIS	7	55	147,500
8 MOIS	8	42	119,000
9 MOIS	9	47	118,000
10 MOIS	10	53	111,000
11 MOIS	11	48	113,000
12 MOIS	12	445	1,066,500
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ	99	575	802,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4004 - 4005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_73 (date de fin) moins LFC8\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
0 MOIS	0	22	73,000
1 MOIS	1	32	72,500
2 MOIS	2	41	101,500
3 MOIS	3	29	85,500
4 MOIS	4	16	29,000
5 MOIS	5	11	34,000
6 MOIS	6	12	45,000
7 MOIS	7	14	27,500
8 MOIS	8	10	25,000
9 MOIS	9	5	17,000
10 MOIS	10	2	5,000
11 MOIS	11	8	12,000
12 MOIS	12	29	56,000
SANS OBJET	96	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		5,357	12,741,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,338	3,426,000
SANS OBJET		6		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		9		583	823,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4007
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		669	1,542,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		641	1,629,500
SANS OBJET		6		10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ		9		592	848,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	LFC8DH3	Longueur	1	Position	4008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		104	253,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		122	311,500
SANS OBJET		6		11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ		9		579	817,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DT1	Longueur	2	Position	4009 - 4010
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie d'heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,514	8,420,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,665	4,041,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		137	361,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		527	1,183,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		209	475,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		615	1,617,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		7	34,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		32	63,500
SANS OBJET		96		5,268	11,327,000
NON DÉCLARÉ		99		572	795,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4011 - 4012
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1**Note** Basé sur LFC8\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	530	1,254,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	407	957,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	23	61,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	70	161,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	81	249,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	212	520,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	1,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	15,000
SANS OBJET	96	10,644	24,298,000
NON DÉCLARÉ	99	575	802,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4013 - 4014
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Catégorie d'heures de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	89	198,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	67	198,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	7,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	18	37,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	11	32,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	42	109,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,000
SANS OBJET	96	11,741	26,936,000
NON DÉCLARÉ	99	574	799,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4015
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Questions sur le revenu posées aux répondants du H05**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,198	17,648,000
NON	2	3,785	9,897,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1A      **Longueur** 1      **Position** 4016

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - salaires et traitements

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,358	20,807,500
NON	2	3,527	6,482,000
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1B      **Longueur** 1      **Position** 4017

**Nom de la question** INCOM-Q1

**Concept** Source de revenu - travail autonome

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,369	5,756,500
NON	2	9,423	21,439,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	48	154,500
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4018
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,329	5,281,000
NON		2		9,556	22,009,000
NE SAIT PAS		7		60	169,000
REFUS		8		38	86,000
NON DÉCLARÉ		9		563	773,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4019
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,397	2,647,000
NON		2		10,395	24,548,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		48	154,500
REFUS		8		38	86,000
NON DÉCLARÉ		9		563	773,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4020
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	310	706,500
NON	2	11,482	26,489,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	48	154,500
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4021
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,756	4,825,000
NON	2	9,129	22,465,000
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1G **Longueur** 1 **Position** 4022  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - régime de retraite, rentes  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,974	3,751,000
NON	2	9,911	23,539,000
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_1H **Longueur** 1 **Position** 4023  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,469	4,020,500
NON	2	9,416	23,269,000
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4024
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,583	6,102,500
NON	2	9,209	21,093,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	48	154,500
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4025
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	721	1,646,000
NON	2	11,164	25,643,500
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4026
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	910,500
NON	2	11,428	26,285,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	48	154,500
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4027
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	122,500
NON	2	11,746	27,073,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	48	154,500
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_1M **Longueur** 1 **Position** 4028  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - autre  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	695	1,554,500
NON	2	11,190	25,735,000
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_1N **Longueur** 1 **Position** 4029  
**Nom de la question** INCOM-Q1  
**Concept** Source de revenu - aucune  
**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune  
**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	69,000
NON	2	11,860	27,220,500
NE SAIT PAS	7	60	169,000
REFUS	8	38	86,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4030 - 4031
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,214	18,125,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,177	2,936,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	131	275,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	88	169,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	52	105,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	498	815,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,021	1,934,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	965	1,270,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	10	33,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	410	910,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	23	95,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	16	62,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	138	343,000
AUCUNE	14	25	69,000
SANS OBJET	96	105	108,500
NE SAIT PAS	97	19	29,500
REFUS	98	5	22,000
NON DÉCLARÉ	99	649	1,014,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3      **Longueur** 6      **Position** 4032 - 4037

**Nom de la question** INCOM-Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	4 - 500000	9,783	22,373,000
AUCUN	0	26	69,500
NE SAIT PAS	999997	1,683	4,025,000
REFUS	999998	300	728,000
NON DÉCLARÉ	999999	754	1,122,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_3A      **Longueur** 1      **Position** 4038

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8\_1A à INC8\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,276	3,847,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	9,253	22,498,000
AUCUN REVENU	3	34	92,500
NE SAIT PAS	7	183	559,000
REFUS	8	121	278,000
NON DÉCLARÉ	9	679	1,043,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_3B      **Longueur** 1      **Position** 4039

**Nom de la question** INCOM-Q3B

**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	423	782,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,839	3,033,500
SANS OBJET	6	9,287	22,590,500
NE SAIT PAS	7	13	31,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	983	1,881,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4040

**Nom de la question** INCOM-Q3C

**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	74	171,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	348	610,500
SANS OBJET	6	11,126	25,624,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	997	1,912,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4041
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
----------------	--

<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,002	1,546,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	813	1,439,000
SANS OBJET	6	9,710	23,373,000
NE SAIT PAS	7	21	42,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	997	1,912,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4042
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3E
---------------------------	-----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
----------------	--

<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,172	6,453,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	5,976	15,709,500
SANS OBJET	6	2,310	3,939,500
NE SAIT PAS	7	78	272,000
REFUS	8	27	63,500
NON DÉCLARÉ	9	983	1,881,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4043
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,580	3,014,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,566	3,365,500
SANS OBJET		6		8,286	19,649,000
NE SAIT PAS		7		23	68,500
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,088	2,216,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4044
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,322	3,051,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,230	3,113,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,617	4,188,000
DE 80 000\$ OU PLUS		4		1,720	5,108,000
SANS OBJET		6		5,482	10,392,500
NE SAIT PAS		7		69	196,500
REFUS		8		13	49,000
NON DÉCLARÉ		9		1,093	2,220,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4045 - 4046
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	34	92,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	74	171,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	348	610,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,002	1,546,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	813	1,439,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,580	3,014,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,566	3,365,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,322	3,051,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,230	3,113,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,617	4,188,000
DE 80 000\$ OU PLUS	11	1,720	5,108,000
NON DÉCLARÉ	99	1,240	2,618,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4047
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G et DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,788	3,246,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,518	22,453,500
NON DÉCLARÉ	9	1,240	2,618,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC8DIA4	Longueur	1	Position	4048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	1,788	3,246,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	3,239	6,786,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			3	4,100	9,533,000
REVENU SUPÉRIEUR			4	2,179	6,134,500
NON DÉCLARÉ			9	1,240	2,618,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	INC8DIA5	Longueur	1	Position	4049
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	477	919,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	1,311	2,327,000
REVENU MOYEN			3	3,239	6,786,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			4	4,100	9,533,000
REVENU SUPÉRIEUR			5	2,179	6,134,500
NON DÉCLARÉ			9	1,240	2,618,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4      **Longueur** 6      **Position** 4050 - 4055

**Nom de la question** INCOM-Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,779	19,395,500
AUCUN	0	496	1,343,000
SANS OBJET	999996	1,561	4,392,000
NE SAIT PAS	999997	613	1,235,000
REFUS	999998	158	391,000
NON DÉCLARÉ	999999	939	1,562,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4A      **Longueur** 1      **Position** 4056

**Nom de la question** INCOM-Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	4,327	8,738,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,168	12,039,500
AUCUN REVENU	3	505	1,364,500
SANS OBJET	6	1,561	4,392,000
NE SAIT PAS	7	62	146,000
REFUS	8	59	154,000
NON DÉCLARÉ	9	864	1,483,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4B      **Longueur** 1      **Position** 4057

**Nom de la question** INCOM-Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,782	4,211,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,530	4,501,500
SANS OBJET	6	7,234	17,796,000
NE SAIT PAS	7	15	26,000
NON DÉCLARÉ	9	985	1,783,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC8\_4C      **Longueur** 1      **Position** 4058

**Nom de la question** INCOM-Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	774	2,081,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	1,003	2,121,500
SANS OBJET	6	9,764	22,297,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,000	1,809,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4D **Longueur** 1 **Position** 4059

**Nom de la question** INCOM-Q4D

**Concept** Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,536	2,642,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	973	1,828,000
SANS OBJET	6	9,016	22,007,500
NE SAIT PAS	7	20	29,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,000	1,809,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4E **Longueur** 1 **Position** 4060

**Nom de la question** INCOM-Q4E

**Concept** Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,051	6,661,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,103	5,343,500
SANS OBJET	6	6,393	14,495,000
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	985	1,783,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8\_4F      **Longueur** 1      **Position** 4061

**Nom de la question** INCOM-Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,716	3,556,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,327	3,089,000
SANS OBJET	6	8,496	19,838,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	999	1,818,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC8\_4G      **Longueur** 1      **Position** 4062

**Nom de la question** INCOM-Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC8\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	841	1,941,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	524	1,369,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	465	1,306,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	261	694,500
SANS OBJET	6	9,444	21,156,500
NE SAIT PAS	7	3	13,500
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,004	1,822,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4063 - 4064
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC8\_4A à INC8\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	505	1,364,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	774	2,081,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	1,003	2,121,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,536	2,642,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	973	1,828,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,716	3,556,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,327	3,089,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	841	1,941,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	524	1,369,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	465	1,306,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	261	694,500
SANS OBJET	96	1,561	4,392,000
NON DÉCLARÉ	99	1,060	1,931,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	4065 - 4069
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonné (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FIC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 4070

**Nom de la question** FI-Q1

**Concept** Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquieté du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	858	2,002,500
NON	2	11,013	25,403,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	6	30,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	563	773,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FIC8\_2      **Longueur** 1      **Position** 4071

**Nom de la question** FI-Q2

**Concept** Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	421	935,500
NON	2	11,449	26,469,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	570	804,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FIC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4072
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'avez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	881	2,021,500
NON	2	10,990	25,384,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	570	804,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FIC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4073
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour insécurité alimentaire**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur FIS8\_1 à FIS8\_3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	1	1,117	2,613,000
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE	2	10,754	24,793,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9	570	804,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4074
<b>Nom de la question</b>	H05-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,376	26,137,500
FACE À FACE	2	489	1,258,000
LES DEUX	3	14	44,500
NON DÉCLARÉ	9	667	878,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4075 - 4076
<b>Nom de la question</b>	H05-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,688	20,691,500
FRANÇAIS	2	2,259	6,672,500
ARABE	3	1	1,000
CHINOIS	4	16	86,500
ITALIEN	9	2	6,500
POLONAIS	12	2	9,000
PORTUGUAIS	13	6	34,000
PENDJABI	14	4	28,500
VIETNAMIEN	18	3	11,500
AUTRE	19	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4077 - 4078
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4079 - 4080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,099	2,219,000
FÉVRIER		2		1,804	5,274,500
MARS		3		290	786,000
AVRIL		4		36	44,000
MAI		5		361	656,500
JUIN		6		2,261	4,630,500
JUILLET		7		1,279	2,349,000
AOÛT		8		1,443	3,107,000
SEPTEMBRE		9		1,028	2,192,500
OCTOBRE		10		2,270	6,001,000
NOVEMBRE		11		113	288,000
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4081 - 4084
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H05 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,654	18,974,500
1999	1999	3,330	8,574,000
NON DÉCLARÉ	9999	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4086 - 4087
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Jour de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JOUR DU MOIS	1 - 31	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4088 - 4089
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>					
Mois de l'interview - H06 (début)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>					
Tous les répondants					
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	1,027	2,076,000		
FÉVRIER	2	1,837	5,310,500		
MARS	3	329	893,500		
AVRIL	4	36	44,000		
MAI	5	338	615,000		
JUIN	6	2,269	4,624,500		
JUILLET	7	1,203	2,212,500		
AOÛT	8	1,527	3,270,500		
SEPTEMBRE	9	945	2,024,000		
OCTOBRE	10	2,342	6,143,000		
NOVEMBRE	11	131	335,500		
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4090 - 4093
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>					
Année de l'interview - H06 (début)					
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>					
Tous les répondants					
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1998	1998	8,654	18,974,500		
1999	1999	3,330	8,574,000		
NON DÉCLARÉ	9999	562	770,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4094 - 4095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM68_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,420	3,872,500
SANS PROCURATION	2	10,564	23,676,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4097
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** REASON**Concept** Indicateur pour la raison pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68\_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	210	528,500
SANS OBJET	6	11,773	27,017,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4098
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	3,131	8,137,500
TRÈS BONNE	2	4,700	10,658,500
BONNE	3	2,950	6,549,500
PASSABLE	4	942	1,728,500
MAUVAISE	5	260	473,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC8DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice de la description de la santé - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Basé sur GHC8\_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8\_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	260	473,000
PASSABLE	1	942	1,728,500
BONNE	2	2,950	6,549,500
TRÈS BONNE	3	4,700	10,658,500
EXCELLENTE	4	3,131	8,137,500
NON DÉCLARÉ	9	563	771,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4100 - 4101
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2'5" (29 POUCES) (72.4 À 74.8 CM)	19	1	3,000
2'6" (30 POUCES) (74.9 À 77.4 CM)	20	2	5,000
2'8" (32 POUCES) (80.0 À 82.5 CM)	22	2	2,000
2'10" (34 POUCES) (85.1 À 87.5 CM)	24	2	3,000
2'11" (35 POUCES) (87.6 À 90.1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	33	94,000
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	7	22,000
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	17	52,500
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	18	42,500
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	28	76,500
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	30	118,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	77	210,500
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	23	84,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	34	119,500
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	31	87,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	22	55,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	34	76,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	165	409,500
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	40	146,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	48	137,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	49	141,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	37	117,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	34	89,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	56	161,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	42	111,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	63	157,000
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	63	169,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	94	260,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	181	410,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	516	1,082,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	483	1,039,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	901	1,875,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	880	1,812,500
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	966	2,037,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	884	1,898,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,007	2,247,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	852	2,000,500
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	941	2,163,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	627	1,476,000
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	788	1,973,000
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	626	1,469,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	511	1,266,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	222	549,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	207	560,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	84	201,500
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	43	134,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	13	32,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	8	15,000
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	1	1,000
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	4,500
SANS OBJET	96	105	108,500
NON DÉCLARÉ	99	646	1,011,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4102 - 4105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - livres
----------------	----------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	29 - 441	11,753	27,150,000
SANS OBJET	9996	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9999	688	1,060,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4106 - 4109
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	13 - 200	11,753	27,150,000
SANS OBJET	9996	105	108,500
NON DÉCLARÉ	9999	688	1,060,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4110 - 4113
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	10.4 - 67.1	7,627	17,993,000
SANS OBJET	99.6	4,305	9,442,500
NON DÉCLARÉ	99.9	614	883,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC8DISW      **Longueur** 2      **Position** 4114 - 4115

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC8\_HT, HWC8\_3KG et PHC8\_4B (anciennement HWC8\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	123	338,500
POIDS NORMAL	2	3,415	8,559,500
POIDS EXCESSIF	3	2,818	6,406,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	935	1,998,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	233	502,500
OBÈSE - CLASSE 111	6	103	188,000
SANS OBJET	96	4,305	9,442,500
NON DÉCLARÉ	99	614	883,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PHC8\_1      **Longueur** 1      **Position** 4116

**Nom de la question** ACC-Q10**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC8\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,171	22,535,500
NON	2	353	1,082,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	7	26,500
NON DÉCLARÉ	9	773	1,300,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4117
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1A				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 and PHC8_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_10A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	65	188,500
NON	2	40	147,500
SANS OBJET	6	11,693	26,712,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	744	1,259,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4118
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_12.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	5,624	11,815,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	2,217	5,080,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,255	3,020,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	750	1,841,500
5 ANS OU PLUS	5	301	696,500
SANS OBJET	6	1,595	4,455,500
NE SAIT PAS	7	24	82,000
NON DÉCLARÉ	9	780	1,327,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4119
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,107	9,958,500
NON		2		430	1,039,500
SANS OBJET		6		6,394	16,427,500
NE SAIT PAS		7		15	27,000
NON DÉCLARÉ		9		600	866,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4120
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2A				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 and PHC8_2=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	55,500
NON		2		47	91,000
SANS OBJET		6		11,853	27,286,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		615	882,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4121
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_22.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,223	2,405,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,509	3,004,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,287	2,706,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		319	573,000
5 ANS OU PLUS		5		758	1,253,500
SANS OBJET		6		6,824	17,467,000
NE SAIT PAS		7		11	15,000
NON DÉCLARÉ		9		615	892,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4122
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,608	5,010,500
NON		2		1,484	2,702,500
SANS OBJET		6		7,844	19,732,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		607	869,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4123
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3A				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 and PHC8_3=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30A.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	33,000
NON	2	42	70,500
SANS OBJET	6	11,886	27,355,500
NON DÉCLARÉ	9	602	859,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4124
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_32.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	547	1,067,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	650	1,234,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	607	1,187,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	458	912,500
5 ANS OU PLUS	5	345	608,500
SANS OBJET	6	9,328	22,434,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	610	873,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4125
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		286	600,000
NON		2		3,005	6,859,500
SANS OBJET		6		8,673	20,022,500
NON DÉCLARÉ		9		582	836,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4126
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		275	575,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		4	12,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		7	12,000
SANS OBJET		6		11,678	26,882,000
NON DÉCLARÉ		9		582	836,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4127
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC8_1.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	155,500
NON		2		3,217	7,300,500
SANS OBJET		6		8,673	20,022,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		582	836,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4128
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,085	1,775,500
NON		2		4,447	9,215,000
SANS OBJET		6		6,394	16,427,500
NON DÉCLARÉ		9		620	900,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4129 - 4131
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		19 - 80		1,079	1,768,000
SANS OBJET		996		10,841	25,642,500
NE SAIT PAS		997		6	7,500
NON DÉCLARÉ		999		620	900,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4132 - 4133
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5B				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAITEMENT DU CANCER		1		80	128,000
PRÉVENTION DU CANCER		2		64	94,500
ENDOMÉTRIOSE		3		63	124,000
GROSSESSE TUBAIRE		4		14	20,500
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)		5		305	513,000
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX		6		406	630,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		148	263,000
SANS OBJET		96		10,841	25,642,500
NE SAIT PAS		97		5	2,000
NON DÉCLARÉ		99		620	900,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4134
<b>Nom de la question</b>	SC-Q1				
<b>Concept</b>	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,830	6,563,500
NON		2		6,963	14,884,000
SANS OBJET		6		2,048	5,756,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		704	1,112,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4135 - 4136
<b>Nom de la question</b>	SC-Q2				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		647	1,508,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		1,874	4,397,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		60	161,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		11	32,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		19	26,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		183	369,500
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		36	69,000
SANS OBJET		96		9,011	20,640,500
NON DÉCLARÉ		99		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4137
<b>Nom de la question</b>	SC-Q3				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)				
<b>Question</b>	Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		523	1,164,000
NON		2		2,307	5,400,000
SANS OBJET		6		9,011	20,640,500
NON DÉCLARÉ		9		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4138 - 4139
<b>Nom de la question</b>	SC-Q4				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE		1		12	30,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		215	487,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		62	169,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		5	13,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		18	29,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		169	342,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		42	93,000
SANS OBJET		96		11,318	26,040,500
NON DÉCLARÉ		99		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4140
<b>Nom de la question</b>	SC-Q5				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)				
<b>Question</b>	Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		68	181,000
NON		2		455	982,500
SANS OBJET		6		11,318	26,040,500
NON DÉCLARÉ		9		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4141 - 4142
<b>Nom de la question</b>	SC-Q6				
<b>Concept</b>	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)				
<b>Question</b>	Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SC_8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME		2		20	42,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE		3		3	11,000
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.		4		2	1,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL		5		3	4,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN		6		26	59,000
AUTRE (PRÉCISEZ)		7		14	63,000
SANS OBJET		96		11,773	27,023,000
NON DÉCLARÉ		99		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4143
<b>Nom de la question</b>	SC-Q7				
<b>Concept</b>	Rhume - a pris des médicaments en vente libre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,593	3,686,500
NON	2	440	1,070,000
SANS OBJET	6	9,808	22,447,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4144
<b>Nom de la question</b>	SC-Q8				
<b>Concept</b>	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	722	1,787,500
NON	2	1,311	2,969,500
SANS OBJET	6	9,808	22,447,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4145
<b>Nom de la question</b>	SC-Q9				
<b>Concept</b>	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	132,500
NON		2		1,980	4,624,000
SANS OBJET		6		9,808	22,447,500
NON DÉCLARÉ		9		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4146
<b>Nom de la question</b>	SC-Q10				
<b>Concept</b>	Rhume - pris un remède maison				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		533	1,229,500
NON		2		1,500	3,527,500
SANS OBJET		6		9,808	22,447,500
NON DÉCLARÉ		9		705	1,114,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4147
<b>Nom de la question</b>	SC-Q11				
<b>Concept</b>	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,345	3,177,500
NON	2	688	1,579,000
SANS OBJET	6	9,808	22,447,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4148
<b>Nom de la question</b>	SC-Q12				
<b>Concept</b>	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,459	5,812,500
D'ACCORD	2	5,431	11,563,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	614	1,230,000
EN DÉSAccORD	4	1,165	2,576,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	86	194,000
SANS OBJET	6	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	7	29	49,000
REFUS	8	9	22,500
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4149
<b>Nom de la question</b>	SC-Q13				
<b>Concept</b>	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	286	600,500
D'ACCORD	2	1,627	3,486,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	710	1,703,500
EN DÉSAccORD	4	5,356	11,687,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	1,778	3,890,500
SANS OBJET	6	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	7	28	58,000
REFUS	8	8	22,000
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4150
<b>Nom de la question</b>	SC-Q14				
<b>Concept</b>	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	479	1,167,000
D'ACCORD	2	2,812	6,244,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	904	1,936,500
EN DÉSAccORD	4	4,687	10,081,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	873	1,923,000
SANS OBJET	6	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	7	29	68,500
REFUS	8	9	27,000
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4151
<b>Nom de la question</b>	SC-Q15				
<b>Concept</b>	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	661	1,605,000
D'ACCORD	2	4,013	8,622,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	823	1,800,000
EN DÉSAccORD	4	3,917	8,537,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	343	802,500
SANS OBJET	6	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	7	28	58,500
REFUS	8	8	23,000
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4152
<b>Nom de la question</b>	SC-Q16				
<b>Concept</b>	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	711	1,639,000
D'ACCORD	2	4,170	8,890,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	1,340	2,981,000
EN DÉSAccORD	4	3,332	7,328,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	206	522,000
SANS OBJET	6	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	7	24	57,500
REFUS	8	10	30,000
NON DÉCLARÉ	9	705	1,114,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8DFCT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4153 - 4154
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Attitudes de mesure pour soins personnels**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SC\_8\_12 à SC\_8\_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC\_8\_12 et SC\_8\_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	9,722	21,304,500
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NON DÉCLARÉ	99	776	1,257,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4155
<b>Nom de la question</b>	INS-Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,591	20,785,000
NON		2		3,197	6,380,000
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		91	275,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4156
<b>Nom de la question</b>	INS-Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,536	16,356,000
NON		2		5,263	10,873,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NE SAIT PAS		7		80	211,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ISC8\_3                      **Longueur** 1                      **Position** 4157

**Nom de la question** INS-Q3

**Concept** Assurance - lunettes / verres de contact

**Question** Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,033	14,274,000
NON	2	5,638	12,544,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	208	622,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ISC8\_4                      **Longueur** 1                      **Position** 4158

**Nom de la question** INS-Q4

**Concept** Assurance - frais d'hôpital

**Question** Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,861	16,484,000
NON	2	4,615	9,831,000
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	402	1,123,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC8D1	Longueur	1	Position	4159
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,645	5,323,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,347	2,955,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		1,026	2,379,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,753	3,950,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		4,574	11,351,500
SANS OBJET		6		105	108,500
NON DÉCLARÉ		9		1,096	2,250,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	FH_8_10	Longueur	1	Position	4160
<b>Nom de la question</b>	FH-Q10				
<b>Concept</b>	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.				
<b>Question</b>	Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,159	19,930,500
NON		2		625	1,481,500
SANS OBJET		6		2,048	5,756,500
NE SAIT PAS		7		5	22,500
REFUS		8		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		704	1,112,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4161
<b>Nom de la question</b>	FH-Q11				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,859	3,684,500
NON		2		7,209	16,076,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		89	164,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4162
<b>Nom de la question</b>	FH-Q12				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,104	6,433,500
NON		2		5,567	12,514,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		487	980,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4163
<b>Nom de la question</b>	FH-Q13				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,034	1,973,500
NON		2		8,030	17,783,000
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		94	171,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4164
<b>Nom de la question</b>	FH-Q14				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,101	2,291,000
NON		2		7,945	17,374,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		112	262,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4165
<b>Nom de la question</b>	FH-Q15				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,616	3,257,500
NON		2		7,461	16,496,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		81	174,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4166
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		424	879,500
NON		2		1,140	2,278,000
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4167
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		111	213,000
NON		2		1,453	2,945,000
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4168
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		124	243,000
NON		2		1,440	2,914,500
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4169
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	193	330,500
NON	2	1,371	2,827,000
SANS OBJET	6	10,134	23,734,500
NE SAIT PAS	7	52	99,500
NON DÉCLARÉ	9	796	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4170
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	218,500
NON	2	1,445	2,939,500
SANS OBJET	6	10,134	23,734,500
NE SAIT PAS	7	52	99,500
NON DÉCLARÉ	9	796	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4171
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		138	251,500
NON		2		1,426	2,906,500
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4172
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	72,000
NON		2		1,533	3,085,500
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4173
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		24	65,000
NON		2		1,540	3,092,500
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4174
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	110,000
NON		2		1,512	3,048,000
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4175
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		119	278,500
NON		2		1,445	2,879,500
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4176
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	28,500
NON		2		1,554	3,129,000
SANS OBJET		6		10,134	23,734,500
NE SAIT PAS		7		52	99,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4177
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q16
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - autre
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	332	728,500
NON	2	1,232	2,429,500
SANS OBJET	6	10,134	23,734,500
NE SAIT PAS	7	52	99,500
NON DÉCLARÉ	9	796	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_161	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4178 - 4180
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q161
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du sein
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	20 - 97	406	841,000
SANS OBJET	996	11,274	26,012,500
NE SAIT PAS	997	18	38,500
NON DÉCLARÉ	999	848	1,426,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_162	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4181 - 4183
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q162
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	22 - 86	104	202,500
SANS OBJET	996	11,587	26,679,000
NE SAIT PAS	997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	999	848	1,426,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_163	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4184 - 4186
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q163
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	27 - 81	117	223,000
SANS OBJET	996	11,574	26,649,000
NE SAIT PAS	997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	999	848	1,426,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_164	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4187 - 4189
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q164
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16D=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	33 - 94	116	214,000
SANS OBJET	996	11,505	26,561,500
NE SAIT PAS	997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	999	921	1,536,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_165	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4190 - 4192
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q165
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de la peau
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16E=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	15 - 90	114	208,500
SANS OBJET	996	11,579	26,673,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	850	1,429,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_166	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4193 - 4195
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q166
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de l'estomac
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	30 - 91	122	230,000
SANS OBJET	996	11,560	26,640,500
NE SAIT PAS	997	14	19,000
NON DÉCLARÉ	999	850	1,428,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4196
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q17
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - vit toujours
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,556	13,074,000
NON	2	3,588	6,815,500
SANS OBJET	6	2,673	7,237,500
NE SAIT PAS	7	14	38,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	714	1,150,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_18	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4197 - 4199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q18
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - âge du décès
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	19 - 106	3,561	6,770,000
SANS OBJET	996	8,229	20,312,000
NE SAIT PAS	997	26	43,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	729	1,191,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_19	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4200 - 4201
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q19
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	838	1,567,500
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	438	788,000
CANCER - DU SEIN	3	128	232,500
CANCER - DES OVAIRES	4	49	81,500
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	38	92,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	75	147,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	115	216,500
CANCER - AUTRE	8	473	973,500
PNEUMONIE / GRIPPE	9	143	252,000
ACCIDENT	10	110	205,500
MALADIE DU FOIE	11	30	67,500
COLITE	12	4	2,500
DIABÈTE	13	95	201,500
MALADIE D'ALZHEIMER	14	77	111,000
MALADIE DE PARKINSON	15	14	22,500
VIEILLESSE	16	352	642,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	465	974,500
SANS OBJET	96	8,229	20,312,000
NE SAIT PAS	97	143	236,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	729	1,191,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4202
<b>Nom de la question</b>	FH-Q21				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,572	5,190,000
NON		2		6,325	14,154,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		258	580,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4203
<b>Nom de la question</b>	FH-Q22				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,407	5,149,000
NON		2		5,980	13,154,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		772	1,627,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4204
<b>Nom de la question</b>	FH-Q23				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,088	2,179,500
NON		2		7,762	17,054,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		308	695,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4205
<b>Nom de la question</b>	FH-Q24				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		904	2,000,500
NON		2		7,965	17,279,000
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		290	651,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4206
<b>Nom de la question</b>	FH-Q25				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,764	3,569,000
NON		2		7,110	15,683,500
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		285	678,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4207
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		365	698,000
NON		2		1,350	2,783,500
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_26B      **Longueur** 1      **Position** 4208  
**Nom de la question** FH-Q26  
**Concept** Père / type de cancer - côlon et rectum  
**Question** Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum  
**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_25=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	441,000
NON	2	1,509	3,040,500
SANS OBJET	6	9,783	22,921,000
NE SAIT PAS	7	46	83,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	999	1,828,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** FH\_8\_26C      **Longueur** 1      **Position** 4209  
**Nom de la question** FH-Q26  
**Concept** Père / type de cancer - estomac  
**Question** Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac  
**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_25=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	201	353,500
NON	2	1,514	3,128,000
SANS OBJET	6	9,783	22,921,000
NE SAIT PAS	7	46	83,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	999	1,828,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4210
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	71,000
NON		2		1,678	3,410,500
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4211
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	187,500
NON		2		1,621	3,294,500
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4212
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		303	626,500
NON		2		1,412	2,855,000
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4213
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	49,500
NON		2		1,682	3,432,000
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4214
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		563	1,208,500
NON		2		1,152	2,273,500
SANS OBJET		6		9,783	22,921,000
NE SAIT PAS		7		46	83,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		999	1,828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_261	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4215 - 4217
<b>Nom de la question</b>	FH-Q261				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de la prostate				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		40 - 95		354	678,000
SANS OBJET		996		11,133	25,704,500
NE SAIT PAS		997		9	15,500
NON DÉCLARÉ		999		1,050	1,920,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_262      **Longueur** 3      **Position** 4218 - 4220

**Nom de la question** FH-Q262

**Concept** Âge du père - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 86	144	333,000
SANS OBJET	996	11,292	25,961,500
NE SAIT PAS	997	10	17,500
NON DÉCLARÉ	999	1,100	2,006,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FH\_8\_263      **Longueur** 3      **Position** 4221 - 4223

**Nom de la question** FH-Q263

**Concept** Âge du père - cancer de l'estomac

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	25 - 101	178	307,000
SANS OBJET	996	11,297	26,049,000
NE SAIT PAS	997	21	42,500
NON DÉCLARÉ	999	1,050	1,919,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4224
<b>Nom de la question</b>	FH-Q27				
<b>Concept</b>	Père biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,098	10,004,500
NON		2		4,980	9,722,000
SANS OBJET		6		2,673	7,237,500
NE SAIT PAS		7		81	204,500
NON DÉCLARÉ		9		714	1,150,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_28	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4225 - 4227
<b>Nom de la question</b>	FH-Q28				
<b>Concept</b>	Père biologique - âge du décès				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 103		4,904	9,594,000
SANS OBJET		996		6,771	17,242,000
NE SAIT PAS		997		73	120,500
REFUS		998		3	7,500
NON DÉCLARÉ		999		795	1,354,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4228 - 4229
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q29
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Père biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE CARDIAQUE	1	1,464	2,823,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	467	897,000
CANCER - DE LA PROSTATE	3	148	274,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	94	206,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	177	317,000
CANCER - AUTRE	6	768	1,575,000
PNEUMONIE / GRIPPE	7	227	407,500
ACCIDENT	8	248	431,000
MALADIE DU FOIE	9	65	162,500
COLITE	10	2	1,500
DIABÈTE	11	73	159,500
MALADIE D'ALZHEIMER	12	69	137,000
MALADIE DE PARKINSON	13	22	48,000
VIEILLESSE	14	259	444,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	683	1,426,000
SANS OBJET	96	6,771	17,242,000
NE SAIT PAS	97	213	408,000
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	795	1,354,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4230
<b>Nom de la question</b>	FH-Q30				
<b>Concept</b>	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
<b>Question</b>	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,648	3,976,000
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,445	3,272,000
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	5,632	11,690,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	427	978,000
SANS OBJET	6	2,673	7,237,500
NE SAIT PAS	7	7	14,000
NON DÉCLARÉ	9	714	1,150,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4231
<b>Nom de la question</b>	FH-Q31				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,387	2,455,500
NON	2	7,276	16,385,000
SANS OBJET	6	3,100	8,216,000
NE SAIT PAS	7	62	98,000
NON DÉCLARÉ	9	721	1,164,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4232
<b>Nom de la question</b>	FH-Q32				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,743	3,201,000
NON	2	6,557	14,980,500
SANS OBJET	6	3,100	8,216,000
NE SAIT PAS	7	425	757,000
NON DÉCLARÉ	9	721	1,164,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4233
<b>Nom de la question</b>	FH-Q33				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	418	716,500
NON	2	8,229	18,081,500
SANS OBJET	6	3,100	8,216,000
NE SAIT PAS	7	78	140,500
NON DÉCLARÉ	9	721	1,164,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4234
<b>Nom de la question</b>	FH-Q34				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	828	1,578,500
NON	2	7,808	17,180,000
SANS OBJET	6	3,100	8,216,000
NE SAIT PAS	7	89	180,500
NON DÉCLARÉ	9	721	1,164,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4235
<b>Nom de la question</b>	FH-Q35				
<b>Concept</b>	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,001	1,673,500
NON	2	6,027	13,201,500
SANS OBJET	6	4,748	12,191,500
NE SAIT PAS	7	49	88,000
NON DÉCLARÉ	9	721	1,164,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4236
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		308	511,000
NON		2		666	1,114,500
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4237
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	164,500
NON		2		880	1,461,000
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4238
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		120	203,500
NON		2		854	1,422,000
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4239
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	155,000
NON		2		882	1,470,500
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_36E      **Longueur** 1      **Position** 4240

**Nom de la question** FH-Q36

**Concept** Soeur / type de cancer - peau (mélanome)

**Question** Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_35=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	92,000
NON	2	912	1,533,500
SANS OBJET	6	10,775	25,393,500
NE SAIT PAS	7	27	48,000
NON DÉCLARÉ	9	770	1,251,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** FH\_8\_36F      **Longueur** 1      **Position** 4241

**Nom de la question** FH-Q36

**Concept** Soeur / type de cancer - estomac

**Question** Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_35=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	57	70,000
NON	2	917	1,555,500
SANS OBJET	6	10,775	25,393,500
NE SAIT PAS	7	27	48,000
NON DÉCLARÉ	9	770	1,251,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4242
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	38,500
NON		2		953	1,587,000
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4243
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	18,000
NON		2		962	1,607,500
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4244
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	85,500
NON		2		924	1,539,500
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4245
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		79	117,500
NON		2		895	1,508,000
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4246
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		972	1,622,000
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4247
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		187	323,500
NON		2		787	1,301,500
SANS OBJET		6		10,775	25,393,500
NE SAIT PAS		7		27	48,000
NON DÉCLARÉ		9		770	1,251,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4248
<b>Nom de la question</b>	FH-Q37				
<b>Concept</b>	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		749	1,302,000
NON		2		6,483	14,273,000
SANS OBJET		6		4,545	11,488,000
NE SAIT PAS		7		48	91,500
NON DÉCLARÉ		9		721	1,164,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4249
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		117	187,500
NON		2		601	1,074,000
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4250
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		93	162,000
NON		2		625	1,099,000
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4251
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	124,500
NON		2		638	1,137,000
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4252
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	17,500
NON		2		703	1,243,500
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4253
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	124,000
NON		2		658	1,137,500
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4254
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		121	199,000
NON		2		597	1,062,500
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4255
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		12	20,500
NON		2		706	1,241,000
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4256
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		269	497,000
NON		2		449	764,500
SANS OBJET		6		11,028	25,761,000
NE SAIT PAS		7		31	40,500
NON DÉCLARÉ		9		769	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4257
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,214	11,635,000
NON		2		4,949	11,028,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		714	1,147,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4258
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		7,464	16,722,500
NON		2		2,697	5,929,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4259
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,680	10,122,000
NON		2		5,480	12,536,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4260
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,001	6,588,000
NON		2		7,158	16,072,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4261
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1E				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,201	6,745,500
NON		2		6,956	15,892,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		6	26,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4262
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1F				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,356	7,024,000
NON		2		6,804	15,627,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4263
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1G				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,481	5,380,500
NON		2		7,677	17,275,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4264 - 4265
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de raisons méd. - choisir / éviter les aliments - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur NU\_8\_1A à NU\_8\_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,095	4,607,500
UNE	1	1,265	3,042,000
DEUX	2	1,533	3,706,500
TROIS	3	1,374	2,930,000
QUATRE	4	1,206	2,590,500
CINQ	5	940	2,055,000
SIX	6	786	1,640,000
SEPT	7	952	2,055,500
SANS OBJET	96	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	729	1,190,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4266
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

NU-Q2A

**Concept**

Raison de choisir aliments - faible teneur en gras

**Question**

Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?

**Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	7,011	15,363,000
NON	2	3,147	7,295,000
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NE SAIT PAS	7	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	717	1,154,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4267
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,792	12,699,500
NON		2		4,365	9,947,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4268
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,700	10,274,500
NON		2		5,452	12,362,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		11	27,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4269
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2D				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,320	7,319,000
NON		2		6,836	15,323,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		7	21,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4270
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2E				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,964	11,217,500
NON		2		5,191	11,426,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		8	19,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4271 - 4272
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de raisons de choisir aliments pour leur teneur - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,213	5,169,000
UNE	1	1,338	2,947,500
DEUX	2	1,441	3,070,500
TROIS	3	1,377	3,089,000
QUATRE	4	1,481	3,273,000
CINQ	5	2,296	5,063,500
SANS OBJET	96	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	734	1,205,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4273
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

NU-Q3A

**Concept**

Raison d'éviter aliments - teneur en gras

**Question**

Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?

**Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	6,878	15,185,500
NON	2	3,279	7,459,500
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NE SAIT PAS	7	6	18,500
NON DÉCLARÉ	9	717	1,154,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4274
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,662	12,255,500
NON		2		4,492	10,390,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		9	18,000
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4275
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,947	10,296,000
NON		2		5,210	12,348,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		6	18,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4276
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,021	10,956,500
NON		2		5,131	11,674,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		11	32,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4277
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,671	10,313,000
NON		2		5,486	12,331,500
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		6	18,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4278
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3F				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,934	4,227,000
NON		2		8,217	18,418,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		12	18,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4279
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3G				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,570	10,141,000
NON		2		5,585	12,501,000
SANS OBJET		6		1,666	4,500,500
NE SAIT PAS		7		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		717	1,154,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4280 - 4281
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Nombre de raisons d'éviter aliments pour leur teneur - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur NU\_8\_3A à NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,252	5,194,500
UNE	1	805	1,898,500
DEUX	2	942	2,158,000
TROIS	3	1,065	2,339,500
QUATRE	4	1,275	2,892,000
CINQ	5	1,367	2,940,000
SIX	6	1,249	2,606,500
SEPT	7	1,187	2,583,500
SANS OBJET	96	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	738	1,205,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4282
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

NU-Q4A

**Concept**

A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

**Question**

Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?

**Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,248	9,597,500
NON	2	5,914	13,065,500
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	717	1,154,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4283
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,990	8,963,000
NON		2		258	634,000
SANS OBJET		6		7,580	17,566,000
NON DÉCLARÉ		9		718	1,155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4284 - 4285
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		3,989	8,961,500
SANS OBJET		96		7,838	18,200,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		718	1,155,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4286 - 4287
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU-Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	255	621,000
SANS OBJET	96	11,570	26,529,000
NE SAIT PAS	97	3	13,000
NON DÉCLARÉ	99	718	1,155,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4288
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Basé sur NU\_8\_1A, NU\_8\_1C, NU\_8\_1D et NU\_8\_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,264	7,379,000
UNE	1	2,101	4,934,500
DEUX	2	1,845	3,966,000
TROIS	3	1,485	3,217,500
QUATRE	4	1,459	3,136,000
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	9	726	1,185,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4289
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,422	5,697,500
UNE	1	1,717	3,740,500
DEUX	2	2,261	5,016,000
TROIS	3	3,750	8,171,500
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	9	730	1,192,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4290
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_82\_3A à NU\_8\_3D et NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,408	5,597,500
UNE	1	880	2,058,500
DEUX	2	1,122	2,480,000
TROIS	3	1,444	3,338,500
QUATRE	4	1,871	4,015,000
CINQ	5	2,422	5,129,500
SANS OBJET	6	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	9	733	1,198,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4291 - 4292
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_4A à NU\_8\_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,914	13,065,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	258	634,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	365	896,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	486	1,264,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	261	626,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,877	6,175,500
SANS OBJET	96	1,666	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	719	1,156,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4293
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,783	17,071,500
NON	2	5,190	10,455,500
SANS OBJET	6	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4294
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,979	10,075,500
NON		2		208	374,500
SANS OBJET		6		6,794	17,093,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4295
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		190	341,000
NON		2		20	36,000
SANS OBJET		6		11,773	27,168,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4296
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,748	20,534,000
NON	2	3,188	6,923,000
SANS OBJET	6	31	57,500
NE SAIT PAS	7	15	31,000
NON DÉCLARÉ	9	564	772,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4297
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,023	6,647,500
NON	2	162	270,500
SANS OBJET	6	8,779	20,592,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	580	804,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4298 - 4299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC8\_1 à HSC8\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,708	14,467,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,938	12,479,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	99	165,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	123	230,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	63	105,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	20	36,000
SANS OBJET	96	11	21,500
NON DÉCLARÉ	99	584	813,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4300
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q6**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,399	26,550,000
NON	2	571	974,000
SANS OBJET	6	11	21,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4301
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	520,000
NON	2	238	421,500
SANS OBJET	6	11,410	26,571,500
NE SAIT PAS	7	24	33,000
NON DÉCLARÉ	9	565	772,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4302
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	438,500
NON	2	9	16,000
SANS OBJET	6	11,719	27,091,500
NON DÉCLARÉ	9	565	772,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4303
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		423	730,000
NON		2		139	228,500
SANS OBJET		6		11,419	26,587,500
NON DÉCLARÉ		9		565	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4304
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	187,000
NON		2		21	41,500
SANS OBJET		6		11,842	27,317,500
NON DÉCLARÉ		9		565	772,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4305 - 4306
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_6 à HSC8_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,399	26,550,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	223	390,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	86	129,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	176	306,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	34	59,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	28	55,500
SANS OBJET	96	11	21,500
NON DÉCLARÉ	99	589	805,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4307
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,842	27,246,500		
NON	2	131	280,500		
SANS OBJET	6	11	21,500		
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4308
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		101	213,500
NON		2		30	67,000
SANS OBJET		6		11,853	27,268,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4309
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	178,500
NON		2		51	102,000
SANS OBJET		6		11,853	27,268,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4310
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	82,500
NON	2	14	19,000
SANS OBJET	6	11,933	27,446,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4311
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC8\_10 à HSC8\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,842	27,246,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	73	163,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	25	47,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	19	50,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	19,000
SANS OBJET	6	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4312
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,396	26,625,500
NON		2		577	901,000
SANS OBJET		6		11	21,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4313
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		483	736,500
NON		2		94	165,000
SANS OBJET		6		11,407	26,647,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4314
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	377	549,500
NON	2	106	187,000
SANS OBJET	6	11,501	26,812,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4315
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	103	204,000
NON	2	380	532,000
SANS OBJET	6	11,501	26,812,000
NON DÉCLARÉ	9	562	770,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4316
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		150	248,500
NON		2		427	653,000
SANS OBJET		6		11,407	26,647,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4317
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		91	141,000
SOUVENT		2		21	42,500
PARFOIS		3		35	54,500
JAMAIS		4		3	10,500
SANS OBJET		6		11,834	27,300,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4318
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	175,500
NON		2		54	73,000
SANS OBJET		6		11,834	27,300,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4319 - 4320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,396	26,625,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		88	149,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		261	341,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		31	41,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		103	204,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		94	165,000
SANS OBJET		96		11	21,500
NON DÉCLARÉ		99		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4321
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,826	27,275,000
NON		2		147	251,500
SANS OBJET		6		11	21,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4322
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	134,000
NON		2		70	118,000
SANS OBJET		6		11,837	27,297,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4323
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CERTAINES TÂCHES		1		32	54,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		14	28,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	17,000
TOUTES LES TÂCHES		4		20	34,500
SANS OBJET		6		11,907	27,414,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4324
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	49,500
NON		2		115	202,000
SANS OBJET		6		11,837	27,297,000
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4325 - 4326
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,826	27,275,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	65	108,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	9,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	32	54,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	25	45,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	20	34,500
SANS OBJET	96	11	21,500
NON DÉCLARÉ	99	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4327
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,751	22,365,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,838	4,359,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	271	590,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	83	146,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	53,500
SANS OBJET	6	11	21,500
NE SAIT PAS	7	6	7,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	563	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4328
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,751	22,365,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,838	4,359,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	271	590,500
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	83	146,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	53,500
SANS OBJET	6	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9	572	781,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4329
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,553	22,497,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,186	4,605,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	193	355,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	32	49,000		
SANS OBJET	6	11	21,500		
NE SAIT PAS	7	4	7,000		
REFUS	8	4	12,500		
NON DÉCLARÉ	9	563	771,000		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4330
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,861	25,131,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	768	1,695,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	208	476,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	68	106,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	58	86,500
SANS OBJET	6	11	21,500
NE SAIT PAS	7	7	21,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	563	771,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4331 - 4332
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC8\_26 et HSC8\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,182	21,597,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	354	857,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,612	3,376,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	551	1,189,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	203	384,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	58	86,500
SANS OBJET	96	11	21,500
NON DÉCLARÉ	99	575	805,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4333
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,297	24,167,500
NON		2		1,675	3,355,000
SANS OBJET		6		11	21,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		562	770,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4334
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		489	1,048,000
MOYENNE		2		936	1,852,500
FORTE		3		244	448,500
SANS OBJET		6		10,308	24,189,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		565	776,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8\_30      **Longueur** 1      **Position** 4335

**Nom de la question** HS-Q30

**Concept** Douleur - nombre d'activités empêchées

**Question** Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC8\_28=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	427	895,500
QUELQUES-UNES	2	548	1,189,500
PLUSIEURS	3	402	757,500
LA PLUPART	4	297	507,000
SANS OBJET	6	10,308	24,189,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	563	774,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC8DPAD      **Longueur** 1      **Position** 4336

**Nom de la question****Concept** Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC8\_28 et HSC8\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,297	24,167,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	427	895,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	548	1,189,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	402	757,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	297	507,000
SANS OBJET	6	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9	564	779,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	4337 - 4341
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	11,903	27,396,500
SANS OBJET	9.996	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9.999	632	900,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4342 - 4343
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	5,564	11,566,000
2	2	1,520	3,478,000
3	3	932	2,307,500
4	4	662	1,565,000
5	5	523	1,189,000
6	6	216	551,500
7 TRÈS SOUVENT	7	261	577,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	76	138,500
REFUS	98	39	75,500
NON DÉCLARÉ	99	705	1,113,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H2      **Longueur** 2      **Position** 4344 - 4345

**Nom de la question** SCOH-Q2

**Concept** Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres

**Question** Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	2,177	4,428,000
2	2	2,531	5,487,500
3	3	2,085	4,735,500
4	4	1,422	3,119,000
5	5	881	2,137,500
6	6	272	603,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	270	631,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	36	79,500
REFUS	98	4	14,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H3      **Longueur** 2      **Position** 4346 - 4347

**Nom de la question** SCOH-Q3

**Concept** Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait

**Question** Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,935	3,854,000
2	2	3,245	6,987,500
3	3	2,058	4,694,500
4	4	1,222	2,869,000
5	5	723	1,747,500
6	6	250	519,500
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	212	473,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	27	63,500
REFUS	98	6	26,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4348 - 4349
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	317	679,500
2	2	506	1,196,500
3	3	724	1,706,500
4	4	725	1,684,000
5	5	946	2,238,500
6	6	2,477	5,674,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,964	8,000,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	14	35,500
REFUS	98	5	20,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4350 - 4351
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	145	344,500
2	2	240	529,500
3	3	324	786,500
4	4	469	1,094,500
5	5	807	1,899,000
6	6	2,389	5,243,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,274	11,244,500
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	25	71,500
REFUS	98	5	21,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H6      **Longueur** 2      **Position** 4352 - 4353

**Nom de la question** SCOH-Q6

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments très confus

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	160	389,000
2	2	199	482,000
3	3	348	847,000
4	4	547	1,375,500
5	5	953	2,170,500
6	6	2,328	5,030,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,116	10,856,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	21	61,500
REFUS	98	6	22,500
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H7      **Longueur** 2      **Position** 4354 - 4355

**Nom de la question** SCOH-Q7

**Concept** Stress (cohésion) - sentiments désagréables

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	281	673,000
2	2	270	635,000
3	3	495	1,130,000
4	4	748	1,806,500
5	5	1,287	3,044,000
6	6	2,421	5,299,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,133	8,552,500
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	36	73,000
REFUS	98	7	22,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4356 - 4357
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,403	9,208,500
2	2	2,453	5,544,500
3	3	1,080	2,482,500
4	4	715	1,562,000
5	5	546	1,275,500
6	6	267	636,500
7 TRÈS SOUVENT	7	177	410,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	30	93,000
REFUS	98	7	22,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H9      **Longueur** 2      **Position** 4358 - 4359

**Nom de la question** SCOH-Q9

**Concept** Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance

**Question** Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	230	478,000
2	2	205	504,000
3	3	389	958,000
4	4	564	1,225,000
5	5	852	2,016,500
6	6	2,132	4,702,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,272	11,266,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	27	55,500
REFUS	98	7	29,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H10      **Longueur** 2      **Position** 4360 - 4361

**Nom de la question** SCOH-Q10

**Concept** Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments

**Question** Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 TRÈS SOUVENT	1	163	343,500
2	2	144	356,500
3	3	295	713,500
4	4	484	1,078,000
5	5	889	2,200,000
6	6	2,244	5,084,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	5,421	11,371,500
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	28	53,000
REFUS	98	10	34,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H11      **Longueur** 2      **Position** 4362 - 4363

**Nom de la question** SCOH-Q11

**Concept** Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis

**Question** Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	227	550,500
2	2	150	360,000
3	3	270	570,500
4	4	749	1,625,000
5	5	1,489	3,341,500
6	6	2,178	4,721,500
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	4,563	9,966,500
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	42	73,000
REFUS	98	10	26,500
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4364 - 4365
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 SUREESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	295	661,000
2	2	202	413,500
3	3	415	963,000
4	4	916	1,977,500
5	5	1,614	3,628,000
6	6	2,334	5,002,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,844	8,472,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	48	90,000
REFUS	98	10	27,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_8\_H13      **Longueur** 2      **Position** 4366 - 4367

**Nom de la question** SCOH-Q13

**Concept** Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.

**Question** Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,932	8,300,500
2	2	2,533	5,684,000
3	3	1,495	3,472,000
4	4	938	2,076,000
5	5	423	930,500
6	6	177	383,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	148	313,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NE SAIT PAS	97	22	43,500
REFUS	98	10	31,000
NON DÉCLARÉ	99	820	1,327,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_8DH1      **Longueur** 2      **Position** 4368 - 4369

**Nom de la question****Concept** Échelle du sentiment de cohésion - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur PY\_8\_H1 à PY\_8\_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_8\_H1 à PY\_8\_H3, PY\_8\_H8 et PY\_8\_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress and Stay Well, 1987, Appendix, p. 189 - 194. Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	9,509	20,892,000
SANS OBJET	96	2,048	5,756,500
NON DÉCLARÉ	99	989	1,670,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4370
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,451	16,395,500
NON	2	3,068	7,216,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4371
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,230	11,101,000
NON	2	5,289	12,511,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4372
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,635	6,445,000
NON		2		7,884	17,167,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4373
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,560	6,423,500
NON		2		7,959	17,188,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4374
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,522	5,725,000
NON	2	7,997	17,887,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4375
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,108	7,290,500
NON	2	7,411	16,321,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_1G      **Longueur** 1      **Position** 4376

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	439	1,161,000
NON	2	10,080	22,451,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_1H      **Longueur** 1      **Position** 4377

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	589	1,466,500
NON	2	9,930	22,145,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		704	2,045,500
NON		2		9,815	21,566,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4379
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,458	3,843,000
NON		2		9,061	19,769,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4380
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,327	3,195,500
NON		2		9,192	20,416,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4381
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		713	1,810,500
NON		2		9,806	21,801,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4382
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		255	700,000
NON		2		10,264	22,912,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4383
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,011	2,412,500
NON		2		9,508	21,199,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4384
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	809	1,996,500
NON	2	9,710	21,615,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4385
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	1,118,500
NON	2	10,123	22,493,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 4386

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - poids et haltères

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,181	3,136,000
NON	2	9,338	20,476,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_1R      **Longueur** 1      **Position** 4387

**Nom de la question** PA-Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - pêche

**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,164	2,614,500
NON	2	9,355	20,997,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4388
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		560	1,507,500
NON		2		9,959	22,104,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4389
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		723	2,066,500
NON		2		9,796	21,545,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	15,500
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		774	1,302,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4390
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	795	2,105,500
NON	2	9,724	21,506,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4391
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	932	1,918,500
NON	2	9,587	21,693,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	3	15,500
REFUS	8	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9	774	1,302,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4392
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		795	2,105,500
SANS OBJET		6		10,966	24,880,500
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4393
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	343,500
NON		2		670	1,762,000
SANS OBJET		6		10,966	24,880,500
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4394
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	343,500
SANS OBJET		6		11,636	26,642,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4395
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	57,500
NON		2		104	286,000
SANS OBJET		6		11,636	26,642,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4396
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	57,500
SANS OBJET		6		11,740	26,928,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4397 - 4399
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		7,419	16,356,500
SANS OBJET		996		4,310	10,590,000
NE SAIT PAS		997		32	39,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3A      **Longueur** 1      **Position** 4400

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	755	1,609,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,956	6,649,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,743	5,898,500
PLUS D'UNE HEURE	4	964	2,195,000
SANS OBJET	6	4,310	10,590,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	817	1,371,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2B      **Longueur** 3      **Position** 4401 - 4403

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,208	11,076,500
SANS OBJET	996	6,531	15,884,500
NE SAIT PAS	997	22	25,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4404
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	297	633,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,138	2,322,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,516	3,265,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,254	4,847,000
SANS OBJET	6	6,531	15,884,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	807	1,357,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4405 - 4407
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,633	6,441,000
SANS OBJET	996	9,126	20,541,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4408

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - natation

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	176	447,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	681	1,620,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	908	2,174,500
PLUS D'UNE HEURE	4	868	2,198,500
SANS OBJET	6	9,126	20,541,000
NON DÉCLARÉ	9	787	1,336,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2D      **Longueur** 3      **Position** 4409 - 4411

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,557	6,404,500
SANS OBJET	996	9,201	20,562,500
NE SAIT PAS	997	3	19,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4412
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	255	631,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	804	1,935,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	831	2,109,500
PLUS D'UNE HEURE	4	667	1,729,000
SANS OBJET	6	9,201	20,562,500
NON DÉCLARÉ	9	788	1,351,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4413 - 4415
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA-Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,520	5,723,000
SANS OBJET	996	9,239	21,260,500
NE SAIT PAS	997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3E      **Longueur** 1      **Position** 4416  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	71	139,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	162	354,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	309	623,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,977	4,606,000
SANS OBJET	6	9,239	21,260,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	787	1,334,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC8\_2F      **Longueur** 3      **Position** 4417 - 4419  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1F=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,103	7,274,000
SANS OBJET	996	8,653	19,695,500
NE SAIT PAS	997	5	16,500
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4420
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		891	1,940,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,397	3,262,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		623	1,558,000
PLUS D'UNE HEURE		4		191	513,000
SANS OBJET		6		8,653	19,695,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		790	1,349,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4421 - 4423
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		438	1,153,000
SANS OBJET		996		11,322	25,825,000
NE SAIT PAS		997		1	7,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4424
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	4,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	9,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		101	253,500
PLUS D'UNE HEURE		4		329	886,000
SANS OBJET		6		11,322	25,825,000
NON DÉCLARÉ		9		786	1,340,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4425 - 4427
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		589	1,466,500
SANS OBJET		996		11,172	25,519,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4428
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	45,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		49	110,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		264	634,000
PLUS D'UNE HEURE		4		258	677,000
SANS OBJET		6		11,172	25,519,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4429 - 4431
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 92		703	2,044,500
SANS OBJET		996		11,057	24,940,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4432
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		41	123,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		193	563,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		230	662,500
PLUS D'UNE HEURE		4		239	696,000
SANS OBJET		6		11,057	24,940,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,333,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4433 - 4435
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,456	3,835,500
SANS OBJET		996		10,303	23,143,000
NE SAIT PAS		997		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4436
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		300	737,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		641	1,690,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		407	1,095,500
PLUS D'UNE HEURE		4		107	309,500
SANS OBJET		6		10,303	23,143,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		787	1,340,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4437 - 4439
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,327	3,195,500
SANS OBJET		996		10,434	23,790,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4440
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		12	30,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		42	84,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,270	3,072,000
SANS OBJET		6		10,434	23,790,500
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4441 - 4443
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		710	1,795,000
SANS OBJET		996		11,048	25,175,500
NE SAIT PAS		997		3	15,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3L      **Longueur** 1      **Position** 4444

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	31	67,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	165,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	383	967,000
PLUS D'UNE HEURE	4	218	596,000
SANS OBJET	6	11,048	25,175,500
NON DÉCLARÉ	9	788	1,348,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2I      **Longueur** 3      **Position** 4445 - 4447

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - ski alpin

**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1I=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 39	253	693,500
SANS OBJET	996	11,506	26,286,000
NE SAIT PAS	997	2	7,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4448
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		7	19,000
PLUS D'UNE HEURE		4		245	672,500
SANS OBJET		6		11,506	26,286,000
NON DÉCLARÉ		9		787	1,339,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4449 - 4451
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,011	2,412,500
SANS OBJET		996		10,750	24,573,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4452
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	8,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	19	36,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	153	341,500
PLUS D'UNE HEURE	4	835	2,026,000
SANS OBJET	6	10,750	24,573,500
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4453 - 4455
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	807	1,992,000
SANS OBJET	996	10,952	24,989,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4456
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		7	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		32	67,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		118	295,500
PLUS D'UNE HEURE		4		650	1,619,000
SANS OBJET		6		10,952	24,989,500
NON DÉCLARÉ		9		787	1,337,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4457 - 4459
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		396	1,118,500
SANS OBJET		996		11,365	25,867,500
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4460
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 16 À 30 MINUTES	2	30	81,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	141	369,500
PLUS D'UNE HEURE	4	225	667,500
SANS OBJET	6	11,365	25,867,500
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4461 - 4463
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,181	3,136,000
SANS OBJET	996	10,580	23,850,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4464
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		154	381,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		340	876,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		382	1,035,000
PLUS D'UNE HEURE		4		305	843,500
SANS OBJET		6		10,580	23,850,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4465 - 4467
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,163	2,613,000
SANS OBJET		996		10,597	24,371,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3R      **Longueur** 1      **Position** 4468

**Nom de la question** PA-Q3

**Concept** Temps consacré - pêche

**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1R=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	22,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	30	48,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	69	151,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,052	2,391,500
SANS OBJET	6	10,597	24,371,500
NON DÉCLARÉ	9	786	1,333,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2S      **Longueur** 3      **Position** 4469 - 4471

**Nom de la question** PA-Q2

**Concept** Nbre de fois participé - volleyball

**Question** Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1S=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	558	1,502,500
SANS OBJET	996	11,201	25,478,000
NE SAIT PAS	997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4472
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	24,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	67	161,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	169	486,500
PLUS D'UNE HEURE	4	311	830,000
SANS OBJET	6	11,201	25,478,000
NON DÉCLARÉ	9	787	1,337,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4473 - 4475
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	721	2,061,000
SANS OBJET	996	11,038	24,919,000
NE SAIT PAS	997	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4476
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		31	69,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		130	389,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		234	678,500
PLUS D'UNE HEURE		4		326	924,000
SANS OBJET		6		11,038	24,919,000
NON DÉCLARÉ		9		787	1,338,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4477 - 4479
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		794	2,105,000
SANS OBJET		996		10,966	24,880,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4480
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	43,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		54	139,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		167	416,500
PLUS D'UNE HEURE		4		554	1,503,500
SANS OBJET		6		10,966	24,880,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		786	1,333,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4481 - 4483
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 170		125	343,500
SANS OBJET		996		11,636	26,642,000
NON DÉCLARÉ		999		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4484
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	17,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	29	80,500
PLUS D'UNE HEURE	4	83	235,000
SANS OBJET	6	11,636	26,642,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4485 - 4487
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	21	57,500
SANS OBJET	996	11,740	26,928,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4488
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	9,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	10,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	13,500
PLUS D'UNE HEURE	4	11	24,000
SANS OBJET	6	11,740	26,928,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4489 - 4490
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	4,359	9,595,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,708	3,631,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,730	6,279,000
DE 6 À 10 HEURES	4	797	1,907,500
DE 11 À 20 HEURES	5	315	720,500
PLUS DE 20 HEURES	6	588	1,435,500
SANS OBJET	96	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	97	22	43,500
NON DÉCLARÉ	99	785	1,332,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4491 - 4492
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,731	21,543,500
MOINS D'UNE HEURE	2	380	973,000
DE 1 À 5 HEURES	3	296	781,000
DE 6 À 10 HEURES	4	68	190,500
DE 11 À 20 HEURES	5	20	44,500
PLUS DE 20 HEURES	6	19	58,500
SANS OBJET	96	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	9,000
NON DÉCLARÉ	99	785	1,332,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4493
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	844	2,081,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	160	461,500
RAREMENT	3	163	425,000
JAMAIS	4	1,565	3,881,000
SANS OBJET	6	9,028	20,137,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4494
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,630	5,967,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		5,060	11,469,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,212	4,812,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		611	1,354,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		6	9,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4495
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		9,587	21,693,500
NON-PARTICIPANT		2		932	1,918,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4496 - 4498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	9,154	20,882,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,365	2,730,000
SANS OBJET	996	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	999	785	1,332,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,496	14,850,000
OCCASIONNEL	2	1,942	4,404,500
RARE	3	2,081	4,357,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	785	1,332,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,389	7,867,500
PAS TOUS LES JOURS		2		7,130	15,744,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4501 - 4504
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 35.7		9,430	21,398,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,089	2,214,000
SANS OBJET		99.6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99.9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1X, PAC8_2A to PAC8_2X et PAC8_3A à PAC8_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF		1		2,238	5,400,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,602	5,922,500
INACTIF		3		5,679	12,289,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		785	1,332,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4506
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,022	2,406,000
NON		2		9,715	21,762,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		564	773,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RPC8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4507 - 4508

**Nom de la question** RS-Q2

**Concept** Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs

**Question** Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	1,020	2,405,500
SANS OBJET	96	10,957	25,136,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	567	776,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** RPC8\_3      **Longueur** 2      **Position** 4509 - 4510

**Nom de la question** RS-Q3

**Concept** Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Question** (Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?

**Univers** Répondants qui ont répondu RPC8\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COU	1	49	112,500
ÉPAULE	2	187	420,000
COUDE	3	138	327,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	248	563,000
GENOU	5	74	167,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	78	218,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	178	445,500
HANCHE	8	18	39,000
AUTRE	9	50	114,000
SANS OBJET	96	10,957	25,136,000
NON DÉCLARÉ	99	569	777,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4511
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		203	422,000
NON		2		800	1,947,500
SANS OBJET		6		10,957	25,136,000
NE SAIT PAS		7		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		569	777,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4512
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		515	1,234,500
NON		2		488	1,135,500
SANS OBJET		6		10,957	25,136,000
NE SAIT PAS		7		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		569	777,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4513
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		284	725,000
NON		2		719	1,645,000
SANS OBJET		6		10,957	25,136,000
NE SAIT PAS		7		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		569	777,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4514
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	122,000
NON		2		941	2,248,000
SANS OBJET		6		10,957	25,136,000
NE SAIT PAS		7		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		569	777,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4515
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,381	3,332,000
NON	2	10,495	24,102,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	564	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4516 - 4517
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,381	3,332,000
SANS OBJET	96	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	99	565	775,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4518 - 4519
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	22	51,500
FRACTURE	2	287	675,500
BRÛLURE	3	59	105,000
DISLOCATION	4	35	126,000
ENTORSE OU FOULURE	5	519	1,267,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	225	580,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	101	237,000
COMMOTION	8	23	62,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	9	24,500
LÉSION INTERNE	10	17	28,500
AUTRE	11	84	173,000
SANS OBJET	96	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	99	565	775,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4520 - 4521
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	37	80,000
YEUX	2	20	50,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	91	249,000
COU	4	43	96,000
ÉPAULE	5	78	226,500
BRAS OU MAINS	6	393	914,000
HANCHE	7	27	70,000
JAMBES OU PIEDS	8	469	1,109,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	148	372,000
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	49	112,000
SYSTÉMIQUE	11	26	53,000
SANS OBJET	96	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	99	565	775,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4522 - 4523
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	518	1,195,000
À LA FERME	2	33	57,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	364	919,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	140	363,000
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	145	377,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENIELLE	6	17	37,000
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	112	278,000
AUTRE	9	49	101,500
SANS OBJET	96	10,600	24,211,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	565	775,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4524 - 4525
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	74	200,000
CHUTE ACCIDENTELLE	2	594	1,430,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	10	20,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	168	409,000
AGRESSION	5	19	43,500
TENTATIVE DE SUICIDE	6	2	6,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	5	7,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	100	252,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	26	37,500
ACCIDENT - MACHINERIE	12	40	92,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	73	177,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	11,000
AUTRE	15	266	644,000
SANS OBJET	96	10,600	24,211,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	565	775,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4526
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		249	560,500
NON		2		896	2,153,500
SANS OBJET		6		10,836	24,829,500
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4527
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		84	205,000
NON		2		1,297	3,127,000
SANS OBJET		6		10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4528
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		871	2,074,000
NON		2		510	1,258,500
SANS OBJET		6		10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4529
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	50,500
NON		2		1,364	3,281,500
SANS OBJET		6		10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4530
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	211,000
NON	2	1,289	3,121,000
SANS OBJET	6	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	9	565	775,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4531
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	55	124,500
NON	2	1,326	3,208,000
SANS OBJET	6	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	9	565	775,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4532
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	57,000
NON		2		1,359	3,275,500
SANS OBJET		6		10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4533
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	827,500
NON		2		1,061	2,504,500
SANS OBJET		6		10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ		9		565	775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4534 - 4536
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_3 et IJC8\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,364	3,304,000
SANS OBJET	996	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	999	582	803,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4537 - 4539
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_5 et IJC8\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,379	3,330,500
SANS OBJET	996	10,600	24,211,000
NON DÉCLARÉ	999	567	776,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4540
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,166	15,922,000
NON		2		3,568	8,240,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		5	7,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	773,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4541
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		310	628,000
NON		2		10,427	23,542,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4542
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		44	89,500
NON		2		10,694	24,080,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4543
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		520	1,071,000
NON		2		10,213	23,093,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4544
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		548	1,230,000
NON		2		10,189	22,934,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4545
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		932	2,130,000
NON		2		9,806	22,040,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4546
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		656	1,427,500
NON		2		10,079	22,737,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4547
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,946	4,814,000
NON		2		8,789	19,351,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4548
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		915	2,073,500
NON		2		9,818	22,088,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		565	774,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4549
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		633	1,125,500
NON		2		10,102	23,037,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4550
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,366	2,375,500
NON		2		9,365	21,784,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4551
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		546	928,500
NON		2		10,185	23,230,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4552
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		136	275,500
NON		2		10,600	23,890,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4553
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	187,500
NON		2		10,632	23,973,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4554
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		270	507,500
NON		2		10,465	23,656,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4555
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		431	839,500
NON		2		10,304	23,324,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4556
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,243	2,749,000
NON		2		9,492	21,414,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4557
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		436	814,000
NON		2		10,298	23,348,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		566	776,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4558
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		669	1,427,500
NON		2		2,843	6,619,000
SANS OBJET		6		8,469	19,500,000
NON DÉCLARÉ		9		565	771,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4559
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		630	1,237,500
NON		2		4,038	7,688,500
SANS OBJET		6		7,313	18,618,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		564	772,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4560
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	326	625,500
PROGESTÉRONNE SEULEMENT	2	30	72,000
LES DEUX	3	237	481,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	26	45,500
SANS OBJET	6	11,351	26,307,000
NE SAIT PAS	7	11	13,500
NON DÉCLARÉ	9	565	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4561 - 4564
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1955 - 1999	619	1,216,500
SANS OBJET	9996	11,351	26,307,000
NE SAIT PAS	9997	11	21,500
NON DÉCLARÉ	9999	565	773,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4565
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	562	970,500
NON	2	10,173	23,192,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	566	776,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4566
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,149	2,504,500
NON	2	9,584	21,653,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	566	776,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4567
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, DHC8_SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	8,838	19,386,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,897	4,778,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	9	569	780,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4568 - 4570
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	8,931	19,477,000
SANS OBJET	996	3,038	8,050,000
NE SAIT PAS	997	8	12,500
NON DÉCLARÉ	999	569	778,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4571
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,443	10,986,000
SANS OBJET		6		6,436	16,391,500
NE SAIT PAS		7		74	109,000
REFUS		8		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		583	807,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4572 - 4578
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,443	10,986,000
SANS OBJET		9999996		6,436	16,391,500
NE SAIT PAS		9999997		74	109,000
REFUS		9999998		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9999999		583	807,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4579 - 4580
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	508	1,010,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	50	98,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,055	1,848,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	43,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	659	1,335,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	332	606,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	115	245,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	31	57,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	475	985,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,795	3,872,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	280	627,000
ORGANES SENSORIELS	19	31	49,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	41	88,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	43	96,500
SANS OBJET	96	6,436	16,391,500
NON DÉCLARÉ	99	667	940,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4581
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,937	7,702,500
NON		2		1,494	3,327,500
SANS OBJET		6		6,539	16,499,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4582
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,954	5,547,000
SANS OBJET		6		8,945	21,857,500
NE SAIT PAS		7		52	79,000
REFUS		8		9	16,500
NON DÉCLARÉ		9		586	818,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4583 - 4589
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,954	5,547,000
SANS OBJET	9999996	8,945	21,857,500
NE SAIT PAS	9999997	52	79,000
REFUS	9999998	9	16,500
NON DÉCLARÉ	9999999	586	818,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4590 - 4591
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	368	677,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	61	84,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	837	1,503,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	50,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	311	587,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	151	228,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	50	100,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	15	49,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	202	355,500
SYSTÈME NERVEUX	14	636	1,249,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	212	456,500
ORGANES SENSORIELS	19	23	45,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	30	84,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	29	52,500
SANS OBJET	96	8,945	21,857,500
NON DÉCLARÉ	99	647	913,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4592
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,484	4,633,000
NON		2		442	940,000
SANS OBJET		6		9,045	21,956,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4593
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,605	2,855,500
SANS OBJET		6		10,322	24,591,000
NE SAIT PAS		7		32	57,500
REFUS		8		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		582	806,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4594 - 4600
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,605	2,855,500
SANS OBJET	9999996	10,322	24,591,000
NE SAIT PAS	9999997	32	57,500
REFUS	9999998	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	582	806,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4601 - 4602
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	215	412,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	34	65,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	480	855,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	25,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	120	189,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	69	132,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	19	36,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	11	17,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	88	145,000
SYSTÈME NERVEUX	14	396	672,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	107	196,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	26,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	15	26,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	25	51,500
SANS OBJET	96	10,322	24,591,000
NON DÉCLARÉ	99	619	872,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4603
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,369	2,469,500
NON		2		189	372,000
SANS OBJET		6		10,411	24,682,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4604
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		946	1,686,500
SANS OBJET		6		10,990	25,792,500
NE SAIT PAS		7		24	31,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		581	798,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4605 - 4611
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	946	1,686,500
SANS OBJET	9999996	10,990	25,792,500
NE SAIT PAS	9999997	24	31,500
REFUS	9999998	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9999999	581	798,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4612 - 4613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	157	302,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	30	53,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	266	462,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	53	95,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	41	66,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	19	28,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	11,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	42	78,500
SYSTÈME NERVEUX	14	232	422,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	60	94,500
ORGANES SENSORIELS	19	13	19,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	18,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	25,000
SANS OBJET	96	10,990	25,792,500
NON DÉCLARÉ	99	610	839,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4614
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		792	1,444,000
NON		2		99	197,000
SANS OBJET		6		11,076	25,881,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4615
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		552	988,000
SANS OBJET		6		11,391	26,492,000
NE SAIT PAS		7		18	28,500
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		582	800,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4616 - 4622
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	552	988,000
SANS OBJET	9999996	11,391	26,492,000
NE SAIT PAS	9999997	18	28,500
REFUS	9999998	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	582	800,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4623 - 4624
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	111	231,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	21,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	152	268,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	28	47,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	18	25,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	11	25,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	25	46,000
SYSTÈME NERVEUX	14	116	217,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	38	52,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	19,500
SANS OBJET	96	11,391	26,492,000
NON DÉCLARÉ	99	603	838,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4625
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		443	833,000
NON		2		61	123,000
SANS OBJET		6		11,465	26,568,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4626
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		333	529,000
SANS OBJET		6		11,614	26,960,500
NE SAIT PAS		7		15	20,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		582	803,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4627 - 4633
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	333	529,000
SANS OBJET	9999996	11,614	26,960,500
NE SAIT PAS	9999997	15	20,000
REFUS	9999998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	582	803,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4634 - 4635
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	77	124,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	12	14,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	78	135,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	16,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	10	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	14,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	17,000
SYSTÈME NERVEUX	14	77	129,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	31,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	15,000
SANS OBJET	96	11,614	26,960,500
NON DÉCLARÉ	99	599	829,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4636
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	253	438,000
NON	2	43	68,000
SANS OBJET	6	11,675	27,022,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	574	789,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4637
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	273,500
SANS OBJET	6	11,775	27,238,500
NE SAIT PAS	7	6	6,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	580	794,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4638 - 4644
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	183	273,500
SANS OBJET	9999996	11,775	27,238,500
NE SAIT PAS	9999997	6	6,000
REFUS	9999998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9999999	580	794,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4645 - 4646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	42	61,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	53	79,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	15,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	39	52,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	9,000
SANS OBJET	96	11,775	27,238,500
NON DÉCLARÉ	99	588	806,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4647
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		133	215,500
NON		2		18	28,000
SANS OBJET		6		11,820	27,286,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4648
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		108	175,000
SANS OBJET		6		11,853	27,342,000
NE SAIT PAS		7		7	9,000
NON DÉCLARÉ		9		578	792,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4649 - 4655
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	108	175,000
SANS OBJET	9999996	11,853	27,342,000
NE SAIT PAS	9999997	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	578	792,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4656 - 4657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	34,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	21	31,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	29	47,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	6,500
SANS OBJET	96	11,853	27,342,000
NON DÉCLARÉ	99	585	801,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4658
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	127,000
NON		2		13	28,000
SANS OBJET		6		11,885	27,374,500
NON DÉCLARÉ		9		574	789,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4659
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	117,000
SANS OBJET		6		11,888	27,391,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		581	803,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4660 - 4666
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	73	117,000
SANS OBJET	9999996	11,888	27,391,500
NE SAIT PAS	9999997	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	581	803,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4667 - 4668
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	4	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	39,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	36,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	11,888	27,391,500
NON DÉCLARÉ	99	585	809,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4669
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	87,500
NON	2	10	21,500
SANS OBJET	6	11,912	27,416,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	574	789,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4670
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	69,000
SANS OBJET		6		11,917	27,440,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		580	801,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4671 - 4677
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AC01 - X97DG01		44	69,000
SANS OBJET		9999996		11,917	27,440,500
NE SAIT PAS		9999997		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	801,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8G3J      **Longueur** 2      **Position** 4678 - 4679

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	24,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,500
SANS OBJET	96	11,917	27,440,500
NON DÉCLARÉ	99	585	809,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** DGC8\_3JA      **Longueur** 1      **Position** 4680

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	48,500
NON	2	9	21,000
SANS OBJET	6	11,937	27,459,500
NON DÉCLARÉ	9	574	789,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4681
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	38,000
SANS OBJET		6		11,942	27,482,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		579	798,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4682 - 4688
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00		24	38,000
SANS OBJET		9999996		11,942	27,482,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		579	798,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4689 - 4690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	7,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,942	27,482,000
NON DÉCLARÉ	99	580	798,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4691
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	25,500
NON	2	2	6,000
SANS OBJET	6	11,957	27,497,500
NON DÉCLARÉ	9	574	789,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4692
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	28,000
SANS OBJET		6		11,947	27,489,000
NON DÉCLARÉ		9		580	801,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4693 - 4699
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN		19	28,000
SANS OBJET		9999996		11,947	27,489,000
NON DÉCLARÉ		9999999		580	801,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4700 - 4701
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2**Note** Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	10,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	11,947	27,489,000
NON DÉCLARÉ	99	580	801,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4702
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	18,000
NON	2	3	9,000
SANS OBJET	6	11,959	27,502,500
NON DÉCLARÉ	9	574	789,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4703
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,769	8,533,500
NON	2	6,966	15,631,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	566	776,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4704
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,741	8,471,000
SANS OBJET	6	8,208	19,005,000
NE SAIT PAS	7	26	59,500
NON DÉCLARÉ	9	571	782,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4705 - 4711
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	3,741	8,471,000
SANS OBJET	9999996	8,208	19,005,000
NE SAIT PAS	9999997	26	59,500
NON DÉCLARÉ	9999999	571	782,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4712 - 4713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_4=1**Note** Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,541	5,726,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	94	230,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	113	251,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	14,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	46	88,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	43,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	22,500
ORGANES SENSORIELS	19	12	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	24	46,500
MÉDECINES DOUCES	24	796	1,849,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	58	142,000
SANS OBJET	96	8,208	19,005,000
NON DÉCLARÉ	99	597	842,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4714
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,622	3,601,500
NON		2		2,147	4,932,000
SANS OBJET		6		8,208	19,005,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4715
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,620	3,596,500
SANS OBJET		6		10,355	23,937,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4716 - 4722
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,620	3,596,500
SANS OBJET	9999996	10,355	23,937,500
NE SAIT PAS	9999997	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4723 - 4724
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1**Note** Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,004	2,190,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	44	105,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	9,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	20	48,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	32,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	39,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	13,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	30	59,500
MÉDECINES DOUCES	24	458	1,004,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	84,500
SANS OBJET	96	10,355	23,937,500
NON DÉCLARÉ	99	571	784,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4725
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		818	1,842,500
NON		2		804	1,758,500
SANS OBJET		6		10,355	23,937,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4726
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		817	1,840,500
SANS OBJET		6		11,159	25,696,000
NON DÉCLARÉ		9		570	782,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC8C5C **Longueur** 7 **Position** 4727 - 4733  
**Nom de la question** DRG-Q5  
**Concept** Code pour le médicament - produit 3  
**Question** Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3  
**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1  
**Note** Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	817	1,840,500
SANS OBJET	9999996	11,159	25,696,000
NON DÉCLARÉ	9999999	570	782,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4734 - 4735
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1**Note** Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	484	1,039,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	28	44,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	26,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	7,000
SYSTÈME NERVEUX	14	9	19,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	14,500
MÉDECINES DOUCES	24	241	622,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	38,500
SANS OBJET	96	11,159	25,696,000
NON DÉCLARÉ	99	570	782,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4736
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		430	939,500
NON		2		388	903,000
SANS OBJET		6		11,159	25,696,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4737
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		429	937,000
SANS OBJET		6		11,547	26,599,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4738 - 4744
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	429	937,000
SANS OBJET	9999996	11,547	26,599,000
NE SAIT PAS	9999997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4745 - 4746
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note** Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	239	525,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	29,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	7,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	20,000
MÉDECINES DOUCES	24	143	311,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	22,500
SANS OBJET	96	11,547	26,599,000
NON DÉCLARÉ	99	570	782,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4747
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	454,000
NON	2	202	485,500
SANS OBJET	6	11,547	26,599,000
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4748
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		228	454,000
SANS OBJET		6		11,749	27,084,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4749 - 4755
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		228	454,000
SANS OBJET		9999996		11,749	27,084,500
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4756 - 4757
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	128	232,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	77	172,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,000
SANS OBJET	96	11,749	27,084,500
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4758
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1
<b>Note</b>	

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	272,000
NON	2	102	182,500
SANS OBJET	6	11,749	27,084,500
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4759
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		126	272,000
SANS OBJET		6		11,851	27,267,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4760 - 4766
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		126	272,000
SANS OBJET		9999996		11,851	27,267,000
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4767 - 4768
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	65	154,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	51	98,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	11,851	27,267,000
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4769
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	79	164,000
NON	2	47	107,500
SANS OBJET	6	11,851	27,267,000
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4770
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	164,000
SANS OBJET		6		11,898	27,374,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4771 - 4777
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00		79	164,000
SANS OBJET		9999996		11,898	27,374,500
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4778 - 4779
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note** Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	38	75,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	32	70,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,898	27,374,500
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	100,000
NON	2	28	64,000
SANS OBJET	6	11,898	27,374,500
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4781
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	100,000
SANS OBJET		6		11,926	27,438,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4782 - 4788
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		51	100,000
SANS OBJET		9999996		11,926	27,438,500
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4789 - 4790
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note** Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	16	36,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	8,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	26	45,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,000
SANS OBJET	96	11,926	27,438,500
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	63,000
NON	2	19	37,000
SANS OBJET	6	11,926	27,438,500
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4792
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	63,000
SANS OBJET		6		11,945	27,476,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4793 - 4799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00		32	63,000
SANS OBJET		9999996		11,945	27,476,000
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4800 - 4801
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note** Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	33,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,945	27,476,000
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4802
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	45,000
NON	2	10	17,500
SANS OBJET	6	11,945	27,476,000
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	45,000
SANS OBJET		6		11,955	27,493,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4804 - 4810
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97ED91		22	45,000
SANS OBJET		9999996		11,955	27,493,500
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4811 - 4812
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note** Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	24,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	9	18,000
SANS OBJET	96	11,955	27,493,500
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4813
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	23,500
NON	2	12	22,000
SANS OBJET	6	11,955	27,493,500
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4814
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	23,500
SANS OBJET		6		11,967	27,515,500
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4815 - 4821
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11GA01 - Z97AA00		10	23,500
SANS OBJET		9999996		11,967	27,515,500
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4822 - 4823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,967	27,515,500
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4824
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	18,500
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	11,967	27,515,500
NON DÉCLARÉ	9	569	779,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4825
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	18,500
SANS OBJET		6		11,970	27,520,000
NON DÉCLARÉ		9		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4826 - 4832
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		7	18,500
SANS OBJET		9999996		11,970	27,520,000
NON DÉCLARÉ		9999999		569	779,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4833 - 4834
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5KA=1**Note** Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	11,970	27,520,000
NON DÉCLARÉ	99	569	779,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4835
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,341	7,708,000
NON	2	7,394	16,455,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	565	775,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4836
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,477	5,532,000
À L'OCCASION	2	383	888,500
JAMAIS	3	7,975	17,822,000
SANS OBJET	6	1,137	3,265,500
NE SAIT PAS	7	1	12,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	566	783,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4837 - 4839
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 74	2,462	5,501,000
SANS OBJET	996	9,495	21,976,000
NE SAIT PAS	997	15	31,000
NON DÉCLARÉ	999	574	810,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4840 - 4842
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,474	5,518,500
SANS OBJET	996	9,495	21,976,000
NE SAIT PAS	997	2	13,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	574	810,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4843
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,959	8,432,000
NON	2	4,004	9,378,000
SANS OBJET	6	3,997	9,685,500
NE SAIT PAS	7	11	12,000
NON DÉCLARÉ	9	575	810,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4844
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	161,500
NON	2	104	259,500
SANS OBJET	6	11,794	27,081,000
NON DÉCLARÉ	9	582	816,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4845
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,988	6,176,000
NON	2	939	2,203,500
SANS OBJET	6	8,038	19,102,000
NE SAIT PAS	7	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	578	817,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4846 - 4848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	382	887,500
SANS OBJET	996	11,590	26,620,000
NON DÉCLARÉ	999	574	810,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4849 - 4850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	379	885,000
SANS OBJET	96	11,590	26,620,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	574	810,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4851
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,049	6,282,000
NON		2		1,293	3,038,000
SANS OBJET		6		7,618	18,175,500
NON DÉCLARÉ		9		586	822,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4852 - 4854
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		3,010	6,220,000
SANS OBJET		996		8,911	21,213,500
NE SAIT PAS		997		37	54,000
REFUS		998		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		587	823,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4855 - 4857
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q7
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,973	6,166,500
SANS OBJET	996	8,947	21,249,000
NE SAIT PAS	997	45	72,000
REFUS	998	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	578	817,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4858 - 4860
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 86	3,003	6,198,500
SANS OBJET	996	8,911	21,213,500
NE SAIT PAS	997	43	74,000
REFUS	998	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	587	823,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC8DTYP	Longueur	2	Position	4861 - 4862
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_2, SMC8_4A et SMC8_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		2,477	5,532,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		258	577,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		125	310,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		2,791	5,704,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		1,168	2,727,500
N'A JAMAIS FUMÉ		6		4,004	9,378,000
SANS OBJET		96		1,137	3,265,500
NON DÉCLARÉ		99		586	822,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	SMC8DYRS	Longueur	3	Position	4863 - 4865
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC8_3, SMC8_6, SMC8_8, Type de fumeur (SMC8_2, SMC8_4A, SMC8_5) et DHC8_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 84		5,440	11,665,000
SANS OBJET		996		6,434	15,682,000
NON DÉCLARÉ		999		672	971,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4866 - 4867
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 ou SMC6_2=2 et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	3,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	25	60,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	152	359,500
COÛT	4	29	57,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	33	78,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	17,000
GROSSESSE	7	9	20,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	20,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	29	77,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	33,500
AUTRE	11	64	140,500
SANS OBJET	96	11,606	26,638,000
NON DÉCLARÉ	99	578	813,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4868 - 4869
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3 et SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	70	161,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	46	114,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	45	104,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	8,500
PAR CURIOSITÉ	5	20	68,000
STRESS	6	64	145,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	57	98,000
COÛT	8	1	2,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	3,500
AUTRE	10	60	151,000
SANS OBJET	96	11,598	26,651,000
NE SAIT PAS	97	3	3,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	575	806,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_11      **Longueur** 2      **Position** 4870 - 4871

**Nom de la question** SMK-Q11

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_2=1 et SMC8\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	8	20,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	28	52,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	28	49,000
COÛT	5	6	9,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	16,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	4	13,000
GROSSESSE	8	7	9,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	13,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	3,000
AUTRE	12	8	10,000
SANS OBJET	96	11,878	27,348,000
NON DÉCLARÉ	99	565	773,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4872 - 4873
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q12				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	31	72,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	10,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	11	29,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	1	6,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	3,500
STRESS	6	26	67,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	16,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,500
AUTRE	10	29	75,500
SANS OBJET	96	11,863	27,233,000
NE SAIT PAS	97	2	14,000
NON DÉCLARÉ	99	566	785,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4874
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q1				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	545	1,233,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	938	2,004,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	464	1,024,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	500	1,214,000
SANS OBJET	6	9,506	21,983,500
NON DÉCLARÉ	9	593	859,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4875
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q2				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_2.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		817	1,872,000
NON		2		2,007	4,482,500
SANS OBJET		6		9,124	21,095,500
NON DÉCLARÉ		9		598	868,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4876 - 4877
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 25		813	1,857,000
SANS OBJET		96		11,131	25,578,000
NE SAIT PAS		97		4	15,500
NON DÉCLARÉ		99		598	868,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4878
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q4				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_4.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	919,000
NON		2		380	941,000
SANS OBJET		6		11,131	25,578,000
NE SAIT PAS		7		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		598	868,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4879
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q5				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		220	567,000
NON		2		156	362,000
SANS OBJET		6		11,561	26,497,000
NE SAIT PAS		7		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		598	868,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4880
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q6				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_6.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,113	7,524,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,315	3,418,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	434	1,044,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	1,070	2,374,500
SANS OBJET	6	5,999	13,015,500
NE SAIT PAS	7	12	50,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	602	889,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4881
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé le cigare				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,112,500
NON	2	10,096	22,508,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	776	1,311,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4882
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q2				
<b>Concept</b>	A fumé la pipe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		94	211,000
NON		2		10,429	23,409,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		781	1,324,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4883
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q3				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à priser				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	34,000
NON		2		10,497	23,586,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		781	1,324,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4884
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q4				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à chiquer				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	73,500
NON		2		10,481	23,546,500
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9		781	1,324,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4885
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,067	18,599,500
NON		2		2,764	5,634,000
SANS OBJET		6		1,137	3,265,500
NE SAIT PAS		7		4	22,500
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		567	783,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4886 - 4887
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,400	5,057,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	986	2,266,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,275	2,952,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,376	3,297,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,217	3,042,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	303	710,500
TOUS LES JOURS	7	510	1,274,000
SANS OBJET	96	3,901	8,899,500
NON DÉCLARÉ	99	578	819,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4888 - 4889
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,613	10,437,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,901	4,539,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	585	1,328,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	435	1,021,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	335	792,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	136	366,500
SANS OBJET	96	3,930	8,928,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	609	900,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4890 - 4891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	287	618,500
LUNDI	2	1,707	3,717,000
MARDI	3	1,691	3,901,500
MERCREDI	4	1,568	3,617,500
JEUDI	5	1,388	3,271,000
VENDREDI	6	862	2,060,500
SAMEDI	7	536	1,385,000
SANS OBJET	96	3,930	8,928,500
NON DÉCLARÉ	99	577	819,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4892
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

ALC-Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,613	10,986,500
NON	2	3,423	7,564,000
SANS OBJET	6	3,930	8,928,500
NE SAIT PAS	7	3	20,500
NON DÉCLARÉ	9	577	819,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4893 - 4895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 22	4,604	10,967,000
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	8	19,000
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4896 - 4898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 32	4,604	10,965,500
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	8	20,500
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 4899 - 4901

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,601	10,963,000
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	10	22,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 4902 - 4904

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,594	10,942,500
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	16	41,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4905 - 4907
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 91	4,598	10,954,000
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	13	31,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4908 - 4910
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	ALC-Q51
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 45	4,596	10,956,000
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	14	27,500
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 4911 - 4913

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 34	4,604	10,970,500
SANS OBJET	996	7,353	16,492,500
NE SAIT PAS	997	7	14,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	581	840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5B      **Longueur** 1      **Position** 4914

**Nom de la question** ALC-Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,682	3,046,000
NON	2	1,074	2,579,000
SANS OBJET	6	9,204	21,865,000
NE SAIT PAS	7	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	578	819,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4915
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		274	427,000
NON		2		1,403	2,597,500
SANS OBJET		6		10,278	24,444,000
NE SAIT PAS		7		4	19,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		586	828,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4916
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	4,500
NON		2		265	415,500
SANS OBJET		6		11,698	27,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4917
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		265	416,500
SANS OBJET		6		11,698	27,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4918
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		264	415,000
SANS OBJET		6		11,698	27,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4919
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	24,000
NON	2	251	395,500
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4920
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	191,500
NON	2	145	228,000
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4921
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		39	65,500
NON		2		227	354,500
SANS OBJET		6		11,698	27,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4922
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		53	95,000
NON		2		213	324,500
SANS OBJET		6		11,698	27,055,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		581	840,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4923
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	140,500
NON	2	179	279,000
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4924
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	34	57,500
NON	2	232	362,500
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_7J **Longueur** 1 **Position** 4925  
**Nom de la question** ALC-Q7  
**Concept** Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière  
**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	59,000
NON	2	226	360,500
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_7K **Longueur** 1 **Position** 4926  
**Nom de la question** ALC-Q7  
**Concept** Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur  
**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	75,500
NON	2	226	344,500
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4927
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	42,500
NON	2	244	377,000
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4928
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	73,000
NON	2	225	347,000
SANS OBJET	6	11,698	27,055,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	581	840,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4929
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_2 et ALC8_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,667	13,542,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,400	5,057,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,682	3,046,000
N'A JAMAIS BU	4	1,074	2,579,000
SANS OBJET	6	1,137	3,265,500
NON DÉCLARÉ	9	586	828,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4930 - 4932
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8_5A1 à ALC8_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 96	7,994	18,452,500
SANS OBJET	996	3,930	8,928,500
NON DÉCLARÉ	999	622	937,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4933 - 4934
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC8\_5, ALC8\_5A1 à ALC8\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 14	7,994	18,452,500
SANS OBJET	96	3,930	8,928,500
NON DÉCLARÉ	99	622	937,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4935
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH-Q1A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	64	162,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	169	420,500
PARFOIS	3	865	2,068,500
PAS SOUVENT	4	1,910	4,457,500
JAMAIS	5	7,472	16,433,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	27	35,500
REFUS	8	21	56,000
NON DÉCLARÉ	9	776	1,311,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4936
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	101	239,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	268	773,000
PARFOIS	3	1,578	3,948,500
PAS SOUVENT	4	3,250	7,874,500
JAMAIS	5	5,276	10,683,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	5	17,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	824	1,403,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4937
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	145	334,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	273	730,000
PARFOIS	3	1,437	3,249,500
PAS SOUVENT	4	2,655	6,048,000
JAMAIS	5	5,960	13,151,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	832	1,427,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4938
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	37	85,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	93	230,500
PARFOIS	3	382	872,000
PAS SOUVENT	4	803	1,897,500
JAMAIS	5	9,153	20,423,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	834	1,432,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4939
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	34	76,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	60	119,000
PARFOIS	3	272	592,500
PAS SOUVENT	4	586	1,337,500
JAMAIS	5	9,512	21,372,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	836	1,436,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4940
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	179	402,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	335	833,000
PARFOIS	3	1,334	3,105,000
PAS SOUVENT	4	2,436	5,517,500
JAMAIS	5	6,177	13,632,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	7,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	840	1,446,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4941
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,214	2,985,000
MOINS SOUVENT	2	612	1,506,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,445	12,380,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	262	642,000
SANS OBJET	6	4,164	9,339,000
NE SAIT PAS	7	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	843	1,453,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4942
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		440	1,128,500
PLUTÔT		2		356	854,000
UN PEU		3		417	1,001,500
SANS OBJET		6		10,483	23,867,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		849	1,466,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4943
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
BEUCOUP		1		189	482,000
PLUTÔT		2		196	457,000
UN PEU		3		226	556,000
SANS OBJET		6		11,085	25,346,500
NON DÉCLARÉ		9		850	1,477,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4944
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		278	708,000
ASSEZ		2		690	1,568,000
UN PEU		3		2,018	4,775,500
PAS DU TOUT		4		4,278	9,785,000
SANS OBJET		6		4,426	9,981,000
NE SAIT PAS		7		5	22,500
NON DÉCLARÉ		9		851	1,478,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4945
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		695	1,580,500
NON		2		9,821	22,019,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		5	21,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		778	1,313,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4946 - 4948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 240	691	1,570,500
SANS OBJET	996	11,063	25,393,000
NE SAIT PAS	997	3	8,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	788	1,345,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4949
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	305	647,000
NON	2	390	933,500
SANS OBJET	6	11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ	9	788	1,345,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4950
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		163	397,000
NON		2		532	1,183,500
SANS OBJET		6		11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,345,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4951
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	334,000
NON		2		547	1,246,500
SANS OBJET		6		11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,345,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4952
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	87,000
NON		2		663	1,493,500
SANS OBJET		6		11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,345,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4953
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		167	435,000
NON		2		528	1,145,500
SANS OBJET		6		11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,345,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4954
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	119,000
NON		2		649	1,461,500
SANS OBJET		6		11,063	25,393,000
NON DÉCLARÉ		9		788	1,345,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4955
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		866	2,092,500
NON		2		9,643	21,474,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		8	34,500
REFUS		8		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		778	1,313,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4956
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	253	583,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	319	762,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	168	418,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	125	326,500
SANS OBJET	6	10,885	24,848,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	795	1,378,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4957
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	315	691,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	217	572,500
MOINS SOUVENT	3	40	81,500
SANS OBJET	6	11,178	25,593,000
NON DÉCLARÉ	9	796	1,380,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4958
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		427	1,023,500
NON		2		104	237,500
SANS OBJET		6		11,218	25,674,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		796	1,380,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4959
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		451	1,092,500
NON		2		80	168,500
SANS OBJET		6		11,218	25,674,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,383,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4960
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	77	183,500
PERDU DU POIDS	2	172	439,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	280	636,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	11,218	25,674,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	797	1,383,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4961 - 4963
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 23	240	591,500
SANS OBJET	996	11,499	26,312,000
NON DÉCLARÉ	999	807	1,415,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4964 - 4966
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 51	240	591,500
SANS OBJET	996	11,499	26,312,000
NON DÉCLARÉ	999	807	1,415,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4967
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	386	888,000
NON	2	144	372,500
SANS OBJET	6	11,218	25,674,500
NON DÉCLARÉ	9	798	1,383,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4968
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	152	368,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	197	432,500
MOINS SOUVENT	3	36	85,500
SANS OBJET	6	11,362	26,046,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,383,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4969
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	427	1,016,000
NON	2	99	240,500
SANS OBJET	6	11,218	25,674,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	799	1,385,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4970
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	824,500
NON	2	190	425,000
SANS OBJET	6	11,218	25,674,500
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	802	1,387,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4971
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	316	738,500
NON	2	206	508,000
SANS OBJET	6	11,218	25,674,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	804	1,394,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_14      **Longueur** 2      **Position** 4972 - 4973  
**Nom de la question** MH-Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC8\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	506	1,218,500
SANS OBJET	96	11,220	25,678,500
NE SAIT PAS	97	14	24,000
NON DÉCLARÉ	99	806	1,397,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4974 - 4975
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	58	136,500
FÉVRIER	2	38	87,500
MARS	3	46	119,000
AVRIL	4	33	65,000
MAI	5	44	120,500
JUIN	6	38	89,000
JUILLET	7	46	100,000
AOÛT	8	30	99,000
SEPTEMBRE	9	39	99,500
OCTOBRE	10	18	42,000
NOVEMBRE	11	37	90,500
DÉCEMBRE	12	47	96,000
SANS OBJET	96	11,251	25,749,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	820	1,421,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4976
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	390	979,000
NON	2	9,577	21,300,000
SANS OBJET	6	1,774	4,637,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	796	1,380,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4977
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	70	158,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	98	222,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	120	332,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	101	264,000
SANS OBJET	6	11,351	25,937,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	805	1,401,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_18      **Longueur** 1      **Position** 4978  
**Nom de la question** MH-Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	51	119,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	78	181,000
MOINS SOUVENT	3	39	81,000
SANS OBJET	6	11,572	26,534,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8\_19      **Longueur** 1      **Position** 4979  
**Nom de la question** MH-Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	114	267,500
NON	2	15	32,000
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4980
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	20	46,000
PERDU DU POIDS	2	45	110,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	63	144,000
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	806	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4981 - 4983
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	1 - 27	62	151,000
SANS OBJET	996	11,674	26,759,000
NON DÉCLARÉ	999	810	1,408,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4984 - 4986
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	2 - 60	62	151,000
SANS OBJET	996	11,674	26,759,000
NON DÉCLARÉ	999	810	1,408,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4987
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	170,000
NON	2	51	129,500
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NON DÉCLARÉ	9	807	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4988
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	22	46,500
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	45	102,000
MOINS SOUVENT	3	10	22,000
SANS OBJET	6	11,662	26,744,500
NON DÉCLARÉ	9	807	1,403,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4989
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	227,500
NON	2	29	67,500
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	807	1,403,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4990
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	61	156,500
NON	2	65	138,500
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4991
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	128,500
NON	2	73	166,500
SANS OBJET	6	11,611	26,615,000
NON DÉCLARÉ	9	809	1,408,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_27      **Longueur** 2      **Position** 4992 - 4993  
**Nom de la question** MH-Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC8\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	120	287,000
SANS OBJET	96	11,613	26,618,500
NE SAIT PAS	97	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	809	1,408,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4994 - 4995
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_27 < 52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	17	40,000		
FÉVRIER	2	14	38,000		
MARS	3	13	30,500		
AVRIL	4	8	32,000		
MAI	5	4	21,500		
JUIN	6	11	15,000		
JUILLET	7	6	18,000		
AOÛT	8	8	16,500		
SEPTEMBRE	9	12	28,000		
OCTOBRE	10	10	17,500		
NOVEMBRE	11	2	2,500		
DÉCEMBRE	12	9	20,000		
SANS OBJET	96	11,617	26,623,000		
NE SAIT PAS	97	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	813	1,413,000		
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DDS      **Longueur** 2      **Position** 4996 - 4997

**Nom de la question****Concept** Échelle de détresse - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC8\_1A à MHC8\_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,461	23,490,500
SANS OBJET	96	1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ	99	843	1,453,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8DCH      **Longueur** 2      **Position** 4998 - 4999

**Nom de la question****Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8\_1A à MHC8\_1F

**Note** Basé sur MHC8\_1G à MHC8\_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	440	1,128,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	356	854,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	417	1,001,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,445	12,380,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	226	556,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	196	457,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	189	482,000
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	262	642,000
SANS OBJET	96	4,164	9,339,000
NON DÉCLARÉ	99	851	1,478,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5000 - 5001
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_2 à MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10 à MHC8_13, MHC8_16 à MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B et MHC8_23 à MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		10,474	23,485,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		830	1,459,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5002 - 5005
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_2 à MHC8_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		10,474	23,485,000
SANS OBJET		9.96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		9.99		830	1,459,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8DWK      **Longueur** 2      **Position** 5006 - 5007

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_14 ou MHC8\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	616	1,472,500
SANS OBJET	96	11,083	25,359,000
NON DÉCLARÉ	99	847	1,486,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8DMT      **Longueur** 2      **Position** 5008 - 5009

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_15 ou MHC8\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	72	169,500
FÉVRIER	2	52	125,500
MARS	3	59	149,500
AVRIL	4	41	97,500
MAI	5	47	141,000
JUIN	6	48	103,000
JUILLET	7	52	118,000
AOÛT	8	38	115,500
SEPTEMBRE	9	50	124,000
OCTOBRE	10	25	39,000
NOVEMBRE	11	39	93,000
DÉCEMBRE	12	56	116,000
SANS OBJET	96	11,083	25,359,000
NON DÉCLARÉ	99	884	1,567,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5010 - 5012
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,429	23,402,000
SANS OBJET		996		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		997		63	131,000
REFUS		998		33	97,500
NON DÉCLARÉ		999		779	1,314,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5013
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q2				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		468	966,000
PAS SOUVENT		2		512	1,057,500
PARFOIS		3		1,220	2,615,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,487	5,534,000
TOUT LE TEMPS		5		5,683	13,125,000
SANS OBJET		6		1,242	3,374,000
NE SAIT PAS		7		53	90,500
REFUS		8		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		875	1,542,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5014
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	149	352,500
PAS SOUVENT	2	251	591,000
PARFOIS	3	735	1,642,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,672	6,038,500
TOUT LE TEMPS	5	6,559	14,663,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5015
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	290	700,000
PAS SOUVENT	2	303	648,000
PARFOIS	3	992	2,193,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,899	6,664,500
TOUT LE TEMPS	5	5,863	13,048,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	21	41,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5016
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	220	501,000
PAS SOUVENT	2	187	438,000
PARFOIS	3	547	1,237,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,924	4,355,500
TOUT LE TEMPS	5	7,489	16,759,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5017
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	123	220,000
PAS SOUVENT	2	216	438,500
PARFOIS	3	578	1,343,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,788	4,075,500
TOUT LE TEMPS	5	7,658	17,207,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	6	9,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5018
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q7				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	159	310,500
PAS SOUVENT	2	287	622,000
PARFOIS	3	932	1,970,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,640	5,830,000
TOUT LE TEMPS	5	6,339	14,549,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	12	15,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5019
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q8				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	176	395,000
PAS SOUVENT	2	281	600,000
PARFOIS	3	1,082	2,345,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,320	7,768,000
TOUT LE TEMPS	5	5,483	12,121,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	25	61,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5020
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q9				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	200	434,000
PAS SOUVENT	2	292	664,000
PARFOIS	3	826	1,914,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,721	6,202,500
TOUT LE TEMPS	5	6,317	14,057,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	12	24,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5021
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	379	766,500
PAS SOUVENT	2	457	1,009,000
PARFOIS	3	1,010	2,199,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,062	4,592,000
TOUT LE TEMPS	5	6,448	14,694,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	10	27,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5022
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	192	465,500
PAS SOUVENT	2	344	739,500
PARFOIS	3	1,140	2,534,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,831	6,253,500
TOUT LE TEMPS	5	5,853	13,281,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	6	18,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5023
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	411	809,500
PAS SOUVENT	2	380	803,000
PARFOIS	3	1,003	2,031,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,131	4,731,000
TOUT LE TEMPS	5	6,426	14,898,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	15	18,000
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5024
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	319	677,000
PAS SOUVENT	2	402	895,500
PARFOIS	3	1,274	2,855,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,970	6,759,500
TOUT LE TEMPS	5	5,385	12,064,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	16	40,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5025
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	221	434,500
PAS SOUVENT	2	406	905,500
PARFOIS	3	1,303	2,860,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,133	6,943,500
TOUT LE TEMPS	5	5,280	12,082,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	20	56,500
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5026
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	382	810,000
PAS SOUVENT	2	416	913,500
PARFOIS	3	1,107	2,291,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,546	5,764,500
TOUT LE TEMPS	5	5,895	13,471,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	19	38,000
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5027
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	375	796,000
PAS SOUVENT	2	400	968,500
PARFOIS	3	1,010	2,224,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,661	6,058,500
TOUT LE TEMPS	5	5,900	13,194,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	19	46,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5028
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	255	522,500
PAS SOUVENT	2	339	772,500
PARFOIS	3	1,038	2,341,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,925	6,714,500
TOUT LE TEMPS	5	5,793	12,896,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	16	43,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5029
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	141	310,000
PAS SOUVENT	2	292	608,500
PARFOIS	3	957	2,065,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,980	6,656,500
TOUT LE TEMPS	5	5,987	13,634,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5030
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	202	463,000
PAS SOUVENT	2	324	681,500
PARFOIS	3	1,113	2,534,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,189	7,203,000
TOUT LE TEMPS	5	5,521	12,373,000
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	17	35,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5031
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	194	390,500
PAS SOUVENT	2	296	702,000
PARFOIS	3	735	1,720,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,251	5,008,500
TOUT LE TEMPS	5	6,877	15,440,500
SANS OBJET	6	1,242	3,374,000
NE SAIT PAS	7	12	23,500
REFUS	8	5	12,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,646,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5032 - 5033
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,334	23,236,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		970	1,708,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5034 - 5035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		10,344	23,240,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		960	1,704,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5036 - 5037
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		10,331	23,207,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		973	1,737,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5038 - 5039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		10,292	23,135,000
SANS OBJET		96		1,242	3,374,000
NON DÉCLARÉ		99		1,012	1,809,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_LNK      **Longueur** 1      **Position** 5040

**Nom de la question** LINK-PERM

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,688	26,928,000
NON	2	284	599,000
NE SAIT PAS	7	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	569	785,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** AM68\_SHA      **Longueur** 1      **Position** 5041

**Nom de la question** H06-SHARE2

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12,260	27,635,500
NON	2	286	683,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5042
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,344	26,073,500
FACE À FACE	2	505	1,281,000
LES DEUX	3	22	66,000
NON DÉCLARÉ	9	675	897,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5043
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,553	22,057,500
NON	2	2,208	5,092,500
SANS OBJET	6	105	108,500
NE SAIT PAS	7	108	267,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	570	789,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_AFF      **Longueur** 1      **Position** 5044

**Nom de la question** H06-CTXT1

**Concept** Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente

**Question** Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?

**Univers** Répondants qui ont répondu AM68\_ALO=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	227,000
NON	2	2,092	4,791,500
SANS OBJET	6	9,658	22,165,500
NE SAIT PAS	7	31	74,000
NON DÉCLARÉ	9	680	1,060,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM68\_LNG      **Longueur** 2      **Position** 5045 - 5046

**Nom de la question** H06-LANG

**Concept** Langue de l'interview - H06

**Question** Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,675	20,649,500
FRANÇAIS	2	2,263	6,677,500
ARABE	3	1	20,000
CHINOIS	4	17	88,000
ITALIEN	9	2	6,500
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	7	36,500
PENDJABI	14	4	28,500
VIETNAMIEN	18	3	11,500
AUTRE	19	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	570	789,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5047 - 5048
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,975	27,527,500
NON DÉCLARÉ		99		571	791,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5049 - 5050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		1,027	2,076,000
FÉVRIER		2		1,837	5,310,500
MARS		3		329	893,500
AVRIL		4		36	44,000
MAI		5		338	615,000
JUIN		6		2,265	4,619,000
JUILLET		7		1,203	2,212,500
AOÛT		8		1,527	3,270,500
SEPTEMBRE		9		945	2,024,000
OCTOBRE		10		2,337	6,127,000
NOVEMBRE		11		131	335,500
NON DÉCLARÉ		99		571	791,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5051 - 5054
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (fin)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1998	1998	8,646	18,954,000
1999	1999	3,329	8,573,500
NON DÉCLARÉ	9999	571	791,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5055 - 5058
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Temps écoulé entre les interviews H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur AM66\_BDD, AM66\_BMM, AM66\_BY Y, AM68\_BDD, AM68\_BMM et AM68\_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	342 - 1105	11,984	27,548,500
NON DÉCLARÉ	9999	562	770,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC0_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5059 - 5060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	736	515,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	759	135,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	766	889,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	818	737,000
QUÉBEC	24	2,188	6,996,500
ONTARIO	35	3,073	10,704,000
MANITOBA	46	903	1,062,500
SASKATCHEWAN	47	882	936,000
ALBERTA	48	1,198	2,745,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,218	3,589,000
YUKON	60	1	2,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	6,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GE30DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5061
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurale ou urbaine - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RURALE	1	3,276	5,600,000
URBAINE	2	9,267	22,712,500
NON DÉCLARÉ	9	3	5,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Mars 2005*Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5062 - 5064
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5065 - 5067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5068 - 5070
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,499	10,942,000
ST. JOHN'S	001	242	175,500
HALIFAX	205	269	340,000
SAINT JOHN	310	140	121,500
CHICOUTIMI	408	63	186,000
QUÉBEC	421	227	773,500
SHERBROOKE	433	52	138,500
TROIS-RIVIÈRES	442	50	156,500
MONTRÉAL	462	808	3,158,500
OTTAWA / HULL	505	364	997,500
OSHAWA	532	97	260,000
TORONTO	535	881	3,921,000
HAMILTON	537	212	655,500
ST. CATHARINES	539	110	401,500
KITCHENER	541	118	380,500
LONDON	555	133	360,500
WINDSOR	559	90	276,000
SUDBURY	580	43	159,500
THUNDER BAY	595	49	125,500
WINNIPEG	602	341	640,000
RÉGINA	705	187	207,000
SASKATOON	725	177	186,000
CALGARY	825	384	860,000
EDMONTON	835	376	886,000
VANCOUVER	933	504	1,678,500
VICTORIA	935	127	325,500
NON DÉCLARÉ	999	3	5,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5071 - 5073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	SP30DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	5074 - 5079
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	SP30FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5080
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	515	691,000
ENVOYÉ	1	12,031	27,627,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5081 - 5082
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000	1	2,421	4,874,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000	2	2,583	5,236,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000	3	3,190	7,896,500
TRIMESTRE #4 - MARS 2001	4	3,014	8,019,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001	5	650	1,395,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001	15	173	204,500
SANS OBJET	96	515	691,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM30_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5083
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,364	26,508,000
EN FACE À FACE	2	158	332,500
SANS OBJET	6	1,002	1,404,500
NON DÉCLARÉ	9	22	73,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5084 - 5085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,194	18,471,500
MAISON DOUBLE	2	413	1,274,000
MAISON EN RANGÉE	3	461	1,303,000
DUPLEX	4	401	957,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,231	2,881,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	489	1,396,000
ÉTABLISSEMENT	7	173	204,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	15	27,000
MAISON MOBILE	9	38	80,500
AUTRE	10	65	135,000
SANS OBJET	96	20	60,000
NE SAIT PAS	97	4	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,042	1,515,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_OWEN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5086
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Logement appartenant à un membre du ménage**Question** Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,635	19,906,000
NON	2	2,906	7,001,000
SANS OBJET	6	173	204,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	829	1,200,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC0_MGE	Longueur	1	Position	5087
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		799	2,019,500
NON		2		218	427,000
SANS OBJET		6		3,079	7,205,500
NE SAIT PAS		7		35	106,000
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		8,411	18,549,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC0_BED	Longueur	2	Position	5088 - 5089
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 20		11,526	26,870,000
SANS OBJET		96		173	204,500
NE SAIT PAS		97		5	11,500
REFUS		98		12	26,500
NON DÉCLARÉ		99		830	1,205,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM30_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5090 - 5091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Langue préférée du répondant

**Question****Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Variable produite à la création du fichier maître.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,462	20,407,000
FRANÇAIS	2	2,198	6,532,500
CHINOIS	3	5	33,500
ITALIEN	4	3	6,500
PENDJABI	5	3	26,000
PORTUGUAIS	7	1	8,500
POLONAIS	8	1	2,500
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	2	6,000
ARABE	11	1	20,000
CANTONNAIS	17	7	23,500
HINDI	18	1	8,000
MANDARIN	19	2	14,000
AUTRE	90	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	857	1,224,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5092 - 5093
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,212	3,629,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	245	596,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,594	5,258,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	3,007	7,404,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	555	1,102,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	217	523,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	243	771,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	404	928,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,373	4,558,000
AUTRE	10	816	2,294,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5094 - 5095
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,212	3,629,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	292	704,500
COUPLE SEUL	3	2,594	5,258,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	83	168,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,411	11,850,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	480	1,495,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	306	880,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	90	241,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	705	1,667,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	84	200,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	171	354,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	11	23,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	109	311,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	7	20,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	30	65,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	81	198,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5096 - 5097
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 10	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5098 - 5099
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5100 - 5101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 3	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5102 - 5103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5104 - 5105
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP30_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5106 - 5108
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	110	168,000
DÉCÉDÉ (CONF)	642	226	360,000
DÉCÉDÉ (PERM)	644	544	724,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	11,666	27,066,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5109 - 5111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 101		11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ		999		880	1,252,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5112 - 5113
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
4 À 5 ANS	2	3	3,000
6 À 9 ANS	3	550	1,538,000
10 À 11 ANS	4	255	793,500
12 À 14 ANS	5	435	1,231,000
15 À 19 ANS	6	677	2,021,500
20 À 24 ANS	7	648	2,097,000
25 À 29 ANS	8	716	1,680,000
30 À 34 ANS	9	817	1,794,500
35 À 39 ANS	10	1,103	2,462,000
40 À 44 ANS	11	1,084	2,734,000
45 À 49 ANS	12	943	2,312,000
50 À 54 ANS	13	882	1,905,500
55 À 59 ANS	14	671	1,467,000
60 À 64 ANS	15	639	1,320,000
65 À 69 ANS	16	574	1,122,500
70 À 74 ANS	17	531	884,500
75 À 79 ANS	18	512	832,500
80 ANS OU PLUS	19	626	868,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5114 - 5115
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MARIÉ(E)	1	5,174	12,018,500
EN UNION LIBRE	2	753	1,689,500
VEUF OU VEUVE	3	1,039	1,439,500
SÉPARÉ(E)	4	355	814,000
DIVORCÉ(E)	5	687	1,182,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	3,657	9,921,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5116
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Identification de l'unité familiale**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.

<b>Nom de la variable</b>	AM60_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5117
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
COMPLET	1	11,666	27,066,000
NON DÉCLARÉ	9	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5118 - 5119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,663	27,065,500
NON DÉCLARÉ		99		883	1,253,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5120 - 5121
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		495	1,571,000
FÉVRIER		2		1,899	5,059,000
MARS		3		1,016	2,569,500
AVRIL		4		218	541,000
MAI		5		11	9,500
JUIN		6		2,402	4,951,500
JUILLET		7		364	821,000
AOÛT		8		1,945	3,796,500
SEPTEMBRE		9		504	1,118,500
OCTOBRE		10		126	318,500
NOVEMBRE		11		2,106	4,631,000
DÉCEMBRE		12		578	1,678,500
NON DÉCLARÉ		99		882	1,253,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5122 - 5125
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2000	2000	7,670	16,403,500
2001	2001	3,996	10,662,500
NON DÉCLARÉ	9999	880	1,252,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5126 - 5127
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM60_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,267	3,420,000
SANS PROCURATION	2	10,399	23,646,000
NON DÉCLARÉ	9	880	1,252,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5129
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	REASON
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	396	1,018,000
SANS OBJET	6	46	50,000
NON DÉCLARÉ	9	12,104	27,250,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5130
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	GH_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle
----------------	--

<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	2,585	6,788,000
TRÈS BONNE	2	4,447	10,276,000
BONNE	3	3,207	7,221,500
PASSABLE	4	1,114	2,205,500
MAUVAISE	5	311	572,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	880	1,252,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5131
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement STC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,278	2,703,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,515	5,136,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	3,980	9,155,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,752	4,455,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	338	763,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	7	8,500
NON DÉCLARÉ	9	880	1,252,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	311	572,500
PASSABLE	1	1,114	2,205,500
BONNE	2	3,207	7,221,500
TRÈS BONNE	3	4,447	10,276,000
EXCELLENTE	4	2,585	6,788,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,254,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5133 - 5134
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	17	32,500
3'1" (37 POUCES) (92.7 À 95.2 CM)	27	8	17,500
3'2" (38 POUCES) (95.3 À 97.7 CM)	28	2	8,000
3'3" (39 POUCES) (97.8 À 100.2 CM)	29	5	16,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	7	20,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	6	29,500
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	27	75,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	4	14,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	19	40,000
3'9" (45 POUCES) (113.0 À 115.5 CM)	35	9	25,000
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	16	78,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	20	41,500
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	108	290,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	38	109,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	59	172,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	35	87,000
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	36	113,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	29	65,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	59	139,000
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	33	109,500
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	52	125,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	67	190,000
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	89	265,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	177	414,000
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	463	1,071,500
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	508	1,091,000
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	850	1,804,500
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	848	1,813,000
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,028	2,182,000
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	844	1,821,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,028	2,299,000
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	852	1,977,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	928	2,170,500
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	641	1,579,000
5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	793	2,021,000
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	617	1,505,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	434	1,055,500
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	285	710,000
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	204	556,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	85	225,000
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	48	141,500
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	14	36,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	20	42,000
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	2	4,500
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	2	7,500
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	6,500
SANS OBJET	96	122	152,000
NON DÉCLARÉ	99	1,007	1,568,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5135 - 5138
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 400	11,387	26,548,000
SANS OBJET	9996	122	152,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,037	1,618,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5139 - 5142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 181	11,387	26,548,000
SANS OBJET	9996	122	152,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,037	1,618,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5143 - 5146
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	0.0 - 56.8	7,577	18,337,500
SANS OBJET	99.6	4,006	8,561,500
NON DÉCLARÉ	99.9	963	1,419,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HWC0DISW      **Longueur** 2      **Position** 5147 - 5148

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC0\_HT, HWC0\_3KG et PHC0\_4B (anciennement HWC0\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	135	388,000
POIDS NORMAL	2	3,225	8,372,500
POIDS EXCESSIF	3	2,818	6,500,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	999	2,211,000
OBÈSE - CLASSE 11	5	270	602,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	130	264,000
SANS OBJET	96	4,006	8,561,500
NON DÉCLARÉ	99	963	1,419,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PHC0\_1      **Longueur** 1      **Position** 5149

**Nom de la question** PH\_Q1**Concept** A déjà fait prendre sa tension artérielle**Question** Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement BPC0\_10.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,083	22,790,000
NON	2	248	746,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,276	2,270,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_1B	Longueur	1	Position	5150
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC0_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,958	12,882,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		2,031	4,806,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,107	2,660,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		588	1,505,500
5 ANS OU PLUS		5		356	811,500
SANS OBJET		6		1,178	3,233,000
NE SAIT PAS		7		38	111,000
REFUS		8		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,285	2,295,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_2	Longueur	1	Position	5151
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,165	10,363,000
NON		2		294	764,500
SANS OBJET		6		6,111	15,747,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		971	1,436,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PHC0_2B	Longueur	1	Position	5152
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,333	2,814,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,494	3,080,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,161	2,363,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		305	628,000
5 ANS OU PLUS		5		837	1,403,500
SANS OBJET		6		6,405	16,512,000
NE SAIT PAS		7		34	70,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		976	1,443,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	PHC0_3	Longueur	1	Position	5153
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,811	5,438,500
NON		2		1,322	2,524,500
SANS OBJET		6		7,448	18,951,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		963	1,401,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC0_3B</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>5154</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_32.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
MOINS DE 6 MOIS		1		574	1,103,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		705	1,384,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		675	1,320,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		411	772,000
5 ANS OU PLUS		5		413	786,500
SANS OBJET		6		8,770	21,476,000
NE SAIT PAS		7		24	57,000
REFUS		8		9	15,500
NON DÉCLARÉ		9		965	1,403,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC0_3CA</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>5155</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		271	480,000
NON		2		2,527	4,939,500
SANS OBJET		6		8,770	21,476,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,403,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5156
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33B.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,850	3,563,500
NON	2	948	1,856,000
SANS OBJET	6	8,770	21,476,000
NE SAIT PAS	7	10	14,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,403,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5157
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33C.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	430,000
NON	2	2,592	4,989,500
SANS OBJET	6	8,770	21,476,000
NE SAIT PAS	7	10	14,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,403,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5158
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33D.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		332	641,500
NON		2		2,466	4,778,000
SANS OBJET		6		8,770	21,476,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,403,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5159
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33E.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	201,000
NON		2		2,701	5,218,500
SANS OBJET		6		8,770	21,476,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,403,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5160
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33F.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	40,500
NON	2	2,772	5,379,000
SANS OBJET	6	8,770	21,476,000
NE SAIT PAS	7	10	14,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5161
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33H.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	121	217,500
NON	2	2,677	5,202,000
SANS OBJET	6	8,770	21,476,000
NE SAIT PAS	7	10	14,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	965	1,403,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5162
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33G.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	159,500
NON		2		2,717	5,260,000
SANS OBJET		6		8,770	21,476,000
NE SAIT PAS		7		10	14,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		965	1,403,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5163
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_21.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		247	494,500
NON		2		2,993	6,917,500
SANS OBJET		6		8,387	19,544,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,361,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5164
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_23.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	238	470,500
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	1	2,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	5	15,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	2	5,000
SANS OBJET	6	11,380	26,462,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	919	1,361,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5165
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC0_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	157,500
NON	2	3,149	7,245,000
SANS OBJET	6	8,387	19,544,500
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	919	1,361,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5166
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,156	1,948,000
NON		2		4,294	9,161,000
SANS OBJET		6		6,111	15,747,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		982	1,454,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5167 - 5169
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,153	1,944,500
SANS OBJET		996		10,405	24,908,500
NE SAIT PAS		997		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		985	1,461,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5170
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	135,500
NON	2	1,067	1,804,000
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5171
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	100,000
NON	2	1,081	1,839,500
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5172
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	136,500
NON	2	1,079	1,803,000
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5173
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	20,500
NON	2	1,136	1,919,000
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5174
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	323	546,000
NON	2	827	1,393,500
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5175
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	428	702,000
NON	2	722	1,237,500
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5176
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	169	309,500
NON	2	981	1,630,000
SANS OBJET	6	10,405	24,908,500
NE SAIT PAS	7	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	985	1,461,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5177
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,173	2,144,000
NON	2	10,491	24,919,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	880	1,252,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_1A      **Longueur** 3      **Position** 5178 - 5180

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	1,044	1,974,500
SANS OBJET	996	10,491	24,919,000
NE SAIT PAS	997	7	17,500
NON DÉCLARÉ	999	1,004	1,407,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2A      **Longueur** 3      **Position** 5181 - 5183

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotionnels ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,524	26,883,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	18	28,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2B **Longueur** 2 **Position** 5184 - 5185

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,536	26,902,000
SANS OBJET	96	122	152,000
NE SAIT PAS	97	6	9,000
NON DÉCLARÉ	99	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2C **Longueur** 3 **Position** 5186 - 5188

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 159	11,531	26,900,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	11	11,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2D **Longueur** 3 **Position** 5189 - 5191

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,531	26,892,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	11	19,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2E **Longueur** 3 **Position** 5192 - 5194

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 99	11,533	26,896,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	9	15,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2F **Longueur** 3 **Position** 5195 - 5197

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 204	11,537	26,901,500
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	5	9,500
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2G **Longueur** 3 **Position** 5198 - 5200

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	11,535	26,898,500
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	7	12,500
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2H **Longueur** 3 **Position** 5201 - 5203

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	11,531	26,898,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	11	13,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2I **Longueur** 3 **Position** 5204 - 5206

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	11,537	26,906,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	5	5,000
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2J **Longueur** 3 **Position** 5207 - 5209

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	11,537	26,903,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NE SAIT PAS	997	5	7,500
NON DÉCLARÉ	999	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0F1 **Longueur** 1 **Position** 5210

**Nom de la question**

**Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé

**Question**

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur HCC0\_1 et HCC0\_2A à HCC0\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,097	25,744,000
NON	2	561	1,307,000
NON DÉCLARÉ	9	888	1,267,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5211
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,953	25,550,000
NON	2	575	1,338,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NON DÉCLARÉ	9	896	1,278,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5212 - 5214
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A et HCC0_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	11,521	26,881,000
SANS OBJET	996	122	152,000
NON DÉCLARÉ	999	903	1,285,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5215
<b>Nom de la question</b>	HC_Q3				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,228	23,763,000
NON		2		1,310	3,143,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5216
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		318	713,500
NON		2		10,415	23,861,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_4      **Longueur** 1      **Position** 5217

**Nom de la question** HC\_Q04

**Concept** A consulté un intervenant en médecine douce

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	960	2,214,500
NON	2	9,772	22,359,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_5A      **Longueur** 1      **Position** 5218

**Nom de la question** HC\_Q05

**Concept** Soins de santé alternatifs - massothérapeute

**Question** Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC0\_4=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	594	1,339,000
NON	2	365	873,000
SANS OBJET	6	10,702	24,846,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,258,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5219
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		172	409,000
NON		2		787	1,802,500
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5220
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	460,000
NON		2		784	1,751,500
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5221
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,000
NON	2	957	2,210,000
SANS OBJET	6	10,702	24,846,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,258,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5222
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	26,000
NON	2	944	2,185,500
SANS OBJET	6	10,702	24,846,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,258,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5223
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	959	2,212,000
SANS OBJET	6	10,702	24,846,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,258,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5224
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,500
NON	2	958	2,210,500
SANS OBJET	6	10,702	24,846,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,258,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5225
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	84,500
NON		2		921	2,127,500
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5226
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	55,500
NON		2		923	2,156,000
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5227
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	14,000
NON		2		951	2,198,000
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5228
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	5,500
NON		2		956	2,206,500
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5229
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	151,000
NON		2		893	2,061,000
SANS OBJET		6		10,702	24,846,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5230
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		902	2,037,000
NON		2		9,824	22,528,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5231
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	157,500
NON	2	816	1,879,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5232
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	242,500
NON	2	754	1,794,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5233
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	719,000
NON	2	592	1,317,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5234
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	195,000
NON	2	815	1,841,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5235
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	201,000
NON	2	828	1,835,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5236
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	74	214,500
NON	2	827	1,822,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5237
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	243,500
NON	2	788	1,792,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5238
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	32,500
NON	2	888	2,004,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5239
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	33,500
NON	2	884	2,003,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5240
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	901	2,036,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5241
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	24,000
NON	2	889	2,012,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5242
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	60,500
NON	2	877	1,976,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5243
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	43	95,500
NON	2	858	1,941,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5244
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	53	118,000
NON	2	848	1,918,000
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5245
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		642	1,407,500
NON		2		259	626,500
SANS OBJET		6		10,754	25,015,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,266,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5246
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	190,500
NON		2		819	1,843,500
SANS OBJET		6		10,754	25,015,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,266,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5247
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		80	194,000
NON		2		821	1,840,000
SANS OBJET		6		10,754	25,015,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,266,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5248
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	170,000
NON		2		829	1,864,000
SANS OBJET		6		10,754	25,015,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,266,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5249
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	134,500
NON	2	841	1,899,500
SANS OBJET	6	10,754	25,015,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,266,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5250
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	403	680,500
NON	2	9,464	21,537,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,255,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5251
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	164	311,500
NON	2	237	367,500
SANS OBJET	6	11,260	26,381,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,256,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5252
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	101,000
NON	2	352	578,000
SANS OBJET	6	11,260	26,381,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,256,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5253
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	192,000
NON	2	270	487,000
SANS OBJET	6	11,260	26,381,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,256,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5254
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	178	242,000
NON	2	223	437,000
SANS OBJET	6	11,260	26,381,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,256,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5255
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	93,500
NON		2		319	585,500
SANS OBJET		6		11,260	26,381,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,256,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5256
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	23,000
NON		2		382	655,500
SANS OBJET		6		11,260	26,381,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,256,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5257
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	36,500
NON		2		380	642,500
SANS OBJET		6		11,260	26,381,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,256,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5258
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	36,500
NON		2		387	642,500
SANS OBJET		6		11,260	26,381,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		883	1,256,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5259
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,531	2,905,500
NON		2		10,131	24,151,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		880	1,252,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5260
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		128	333,000
NON		2		3,260	8,908,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		8,277	17,824,000
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5261
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		535	1,174,000
NON		2		6,685	16,463,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,637	7,093,000
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5262
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,373	2,675,500
NON		2		10,289	24,382,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5263
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,616	3,195,500
NON		2		10,045	23,863,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5264
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D et RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,369	4,697,500
NON		2		9,291	22,355,000
NON DÉCLARÉ		9		886	1,266,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,982	3,853,500
NON		2		9,678	23,198,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,266,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5266
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,354	4,675,000
SANS OBJET		6		9,291	22,355,000
NE SAIT PAS		7		8	11,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	5267 - 5271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1
----------------	--------------------------

<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).
-------------	---

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE CIM-9	0V222 - 9953	2,354	4,675,000
SANS OBJET	99996	9,291	22,355,000
NE SAIT PAS	99997	8	11,500
REFUS	99998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	99999	891	1,271,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5272 - 5273
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	415	879,000
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	33	54,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	152	254,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	76	110,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	206	401,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	24	66,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	11	22,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	252	440,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	300	656,500
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	335	693,500
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	89	150,500
AUTRE	12	461	947,500
SANS OBJET	96	9,291	22,355,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,288,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5274 - 5275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	9	21,000
DÉSORDRE MENTAL	2	123	287,000
TROUBLE VISUEL	3	75	147,500
TROUBLE AUDITIF	4	61	134,500
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	147	289,500
HYPERTENSION	6	13	25,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	33	54,500
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	139	228,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	76	110,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	30	60,000
ASTHME	11	97	200,000
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	32	49,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	47	91,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	26	43,500
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	19	50,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	5	16,000
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	11	22,000
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	252	440,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	214	451,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	86	205,500
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	335	693,500
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	89	150,500
NÉOPLASME	23	41	85,500
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	55	107,000
AUTRE	25	339	711,500
SANS OBJET	96	9,291	22,355,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,288,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5276
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	413	905,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	236	469,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	120	281,000
AUTRE	5	30	83,500
SANS OBJET	6	10,861	25,311,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,263,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5277 - 5278
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	254	603,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	37	68,500
N'EN A JAMAIS EU	4	39	109,000
AUTRE	6	29	71,500
SANS OBJET	96	10,980	25,613,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,203	1,844,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5279 - 5280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	100	193,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	110	286,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	126	241,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	222	460,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	186	440,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	90	212,500
MALADIE	7	1,039	1,944,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	336	589,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	29	65,000
AUTRE	10	99	215,500
SANS OBJET	96	9,291	22,355,000
NE SAIT PAS	97	20	37,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	897	1,277,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5281
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	321	607,500
NON	2	10,414	23,971,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	9	881	1,253,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5282
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		548	1,051,500
NON		2		10,185	23,524,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5283
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		635	1,206,000
NON		2		10,098	23,370,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5284
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,598	3,016,500
NON		2		9,133	21,554,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5285
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		334	571,000
NON		2		10,523	24,159,500
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5286
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		228	393,000
NON		2		10,629	24,337,500
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NON DÉCLARÉ		9		881	1,253,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,790	3,320,500
NON		2		9,063	21,403,000
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NON DÉCLARÉ		9		885	1,260,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5288
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		843	1,966,000
NON		2		10,693	24,927,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		6	17,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		880	1,252,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5289 - 5291
<b>Nom de la question</b>	CC_Q012				
<b>Concept</b>	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 84		832	1,939,500
SANS OBJET		996		10,815	25,080,000
NE SAIT PAS		997		11	26,500
NON DÉCLARÉ		999		888	1,272,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5292
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,822	6,879,500
NON		2		8,713	20,016,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5293
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,085	2,594,000
NON		2		10,573	24,454,000
NE SAIT PAS		7		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5294 - 5296
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		1,049	2,520,500
SANS OBJET		996		10,584	24,467,500
NE SAIT PAS		997		26	62,500
REFUS		998		2	2,500
NON DÉCLARÉ		999		885	1,265,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5297
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	312,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME		3		42	120,500
SANS OBJET		6		11,511	26,610,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,275,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5298 - 5299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	21	67,500
FÉVRIER	2	6	18,500
MARS	3	5	11,500
AVRIL	4	4	8,500
MAI	5	5	7,500
JUIN	6	5	17,500
JUILLET	7	7	17,000
AOÛT	8	6	11,000
SEPTEMBRE	9	6	20,000
OCTOBRE	10	8	34,500
NOVEMBRE	11	7	25,000
DÉCEMBRE	12	5	18,500
SANS OBJET	96	11,553	26,731,000
NE SAIT PAS	97	18	36,500
REFUS	98	1	18,500
NON DÉCLARÉ	99	889	1,275,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5300 - 5303
<b>Nom de la question</b>	CC_Q034				
<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1998 - 2000		99	307,000
SANS OBJET		9996		11,553	26,731,000
NE SAIT PAS		9997		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9999		889	1,275,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5304
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		591	1,434,000
NON		2		483	1,147,000
SANS OBJET		6		10,584	24,467,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		885	1,265,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5305
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	793	1,885,000
NON	2	283	699,000
SANS OBJET	6	10,584	24,467,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,265,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5306
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	241,000
NON	2	10,604	24,329,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	882	1,255,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_X3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5307 - 5309
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		17 - 84		125	241,000
SANS OBJET		996		11,534	26,816,000
NON DÉCLARÉ		999		887	1,261,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5310
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,969	3,621,500
NON		2		8,877	21,090,000
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NE SAIT PAS		7		9	16,500
NON DÉCLARÉ		9		883	1,256,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5311 - 5313
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	1,868	3,493,000
SANS OBJET	996	9,744	23,490,500
NE SAIT PAS	997	44	63,500
NON DÉCLARÉ	999	890	1,271,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5314
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05A				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre				
<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	542	958,500
ARTHROSE	2	1,002	1,941,000
AUTRE	3	147	308,000
SANS OBJET	6	9,744	23,490,500
NE SAIT PAS	7	219	346,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,271,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5315
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05B				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	309,000
NON		2		1,736	3,244,500
SANS OBJET		6		9,744	23,490,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5316
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	62,500
NON		2		128	244,500
SANS OBJET		6		11,480	26,735,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,274,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5317
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		49	69,500
NON		2		125	237,500
SANS OBJET		6		11,480	26,735,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,274,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5318
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	42,000
NON		2		158	265,000
SANS OBJET		6		11,480	26,735,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,274,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5319
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		73	151,000
NON		2		101	156,500
SANS OBJET		6		11,480	26,735,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,274,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5320
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05D				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D3.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,184	2,187,000
NON		2		726	1,369,000
SANS OBJET		6		9,744	23,490,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5321
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,063	1,931,000
NON		2		121	256,000
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5322
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	171,000
NON		2		1,107	2,016,000
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5323
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	376,500
NON		2		989	1,810,500
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5324
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		71	145,000
NON		2		1,113	2,042,000
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5325
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		140	274,000
NON		2		1,044	1,912,500
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5326
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		57	129,500
NON		2		1,127	2,057,500
SANS OBJET		6		10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5327
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	83,500
NON	2	1,143	2,103,000
SANS OBJET	6	10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ	9	892	1,272,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5328
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	58,000
NON	2	1,155	2,129,000
SANS OBJET	6	10,470	24,859,500
NON DÉCLARÉ	9	892	1,272,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5329
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		718	1,290,000
NON		2		344	640,500
SANS OBJET		6		10,591	25,115,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5330
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		371	684,500
NON		2		691	1,246,000
SANS OBJET		6		10,591	25,115,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5331
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	146,000
NON		2		998	1,784,500
SANS OBJET		6		10,591	25,115,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		892	1,272,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5332
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,600	3,521,000
NON		2		9,128	21,044,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_E3      **Longueur** 3      **Position** 5333 - 5335

**Nom de la question** CC\_Q062

**Concept** Maux de dos - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 90	1,577	3,486,000
SANS OBJET	996	10,058	23,530,500
NE SAIT PAS	997	22	32,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	888	1,266,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 5336

**Nom de la question** CC\_Q071

**Concept** Fait de l'hypertension

**Question** Faites-vous de l'hypertension?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,696	3,085,000
NON	2	9,128	21,580,000
SANS OBJET	6	808	2,334,500
NE SAIT PAS	7	29	58,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,257,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5337 - 5339
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		3 - 95		1,615	2,948,500
SANS OBJET		996		9,986	23,975,000
NE SAIT PAS		997		38	85,000
NON DÉCLARÉ		999		907	1,309,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5340
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	251,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		27	39,500
SANS OBJET		6		11,151	25,773,000
NON DÉCLARÉ		9		1,245	2,254,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5341 - 5342
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	27	65,000
FÉVRIER	2	3	6,000
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	4	2,500
MAI	5	4	14,500
JUIN	6	16	41,000
JUILLET	7	7	12,500
AOÛT	8	7	15,000
SEPTEMBRE	9	5	6,500
OCTOBRE	10	7	13,500
NOVEMBRE	11	13	20,000
DÉCEMBRE	12	5	6,500
SANS OBJET	96	11,178	25,812,500
NE SAIT PAS	97	19	37,500
NON DÉCLARÉ	99	1,245	2,254,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5343 - 5346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	114	230,500
SANS OBJET	9996	11,178	25,812,500
NE SAIT PAS	9997	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,245	2,254,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5347
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,459	2,663,000
NON		2		192	369,500
SANS OBJET		6		9,986	23,975,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		907	1,309,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5348
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,434	2,615,000
NON		2		24	46,500
SANS OBJET		6		10,178	24,344,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,311,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5349
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		162	269,500
NON		2		1,296	2,392,000
SANS OBJET		6		10,178	24,344,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,311,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5350
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		98	176,000
NON		2		1,360	2,486,000
SANS OBJET		6		10,178	24,344,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,311,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5351
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	25,000
NON		2		1,450	2,637,000
SANS OBJET		6		10,178	24,344,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,311,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5352
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		952	2,227,000
NON		2		9,778	22,347,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		882	1,255,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5353 - 5355
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082				
<b>Concept</b>	Migraines - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		1 - 79		932	2,188,000
SANS OBJET		996		10,708	24,833,500
NE SAIT PAS		997		18	37,500
REFUS		998		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		886	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5356
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		155	334,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		33	72,000
SANS OBJET		6		11,142	25,705,500
NE SAIT PAS		7		2	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,214	2,191,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5357 - 5358
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	14	21,000
FÉVRIER	2	9	25,500
MARS	3	10	15,000
AVRIL	4	3	4,500
MAI	5	9	28,500
JUIN	6	19	39,500
JUILLET	7	12	30,000
AOÛT	8	13	30,500
SEPTEMBRE	9	12	31,000
OCTOBRE	10	5	5,000
NOVEMBRE	11	10	12,500
DÉCEMBRE	12	11	22,000
SANS OBJET	96	11,175	25,777,500
NE SAIT PAS	97	26	63,000
REFUS	98	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,216	2,207,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5359 - 5362
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	143	310,500
SANS OBJET	9996	11,175	25,777,500
NE SAIT PAS	9997	12	23,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,216	2,207,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q085
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	457	1,089,500
NON	2	495	1,137,000
SANS OBJET	6	10,708	24,833,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,258,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5364
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		430	1,043,000
NON		2		27	46,500
SANS OBJET		6		11,203	25,970,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5365
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	59,500
NON		2		428	1,030,000
SANS OBJET		6		11,203	25,970,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5366
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	67,000
NON		2		430	1,022,500
SANS OBJET		6		11,203	25,970,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5367
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		28	66,500
NON		2		429	1,023,000
SANS OBJET		6		11,203	25,970,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,258,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5368
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		310	628,000
NON		2		11,346	26,429,500
NE SAIT PAS		7		6	3,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_H3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5369 - 5371
<b>Nom de la question</b>	CC_Q092				
<b>Concept</b>	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		292	607,500
SANS OBJET		996		11,364	26,447,000
NE SAIT PAS		997		4	7,000
NON DÉCLARÉ		999		886	1,257,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5372
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		523	1,036,500
NON		2		10,327	23,686,000
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5373 - 5375
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		2 - 91		494	1,005,000
SANS OBJET		996		11,165	26,050,500
NE SAIT PAS		997		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		886	1,259,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5376
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	7,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	17,000
SANS OBJET	6	11,318	26,112,000
NON DÉCLARÉ	9	1,212	2,182,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5377 - 5378
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUIN	6	2	5,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	11,329	26,129,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,212	2,182,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5379 - 5382
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2000	5	7,000
SANS OBJET	9996	11,329	26,129,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,212	2,182,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5383
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic durant la grossesse
----------------	--

<b>Question</b>	Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	26,500
NON	2	243	450,500
SANS OBJET	6	11,408	26,584,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,257,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5384
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10B				
<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
<b>Question</b>	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	22,000
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	11,651	27,035,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,257,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5385 - 5386
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10C				
<b>Concept</b>	Diabète - quand commence l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UN MOIS	1	54	103,500
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	5	14,000
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	5	15,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	9	30,500
UN AN OU PLUS	5	53	103,500
JAMAIS	6	367	737,500
SANS OBJET	96	11,167	26,054,500
NON DÉCLARÉ	99	886	1,259,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5387
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	99	205,000
NON	2	394	800,000
SANS OBJET	6	11,167	26,054,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5388
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10D				
<b>Concept</b>	Diabète - insuline prise chaque jour				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	97	201,000
NON	2	2	4,000
SANS OBJET	6	11,561	26,854,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5389
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10E
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 5	96	200,500
SANS OBJET	6	11,563	26,858,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5390 - 5392
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10F
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
----------------	---

<b>Question</b>	En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'UNITÉS	1 - 200	94	196,000
SANS OBJET	996	11,563	26,858,500
NE SAIT PAS	997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	886	1,259,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5393
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	336	676,000
NON	2	156	327,000
SANS OBJET	6	11,167	26,054,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5394
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	309	641,000
NON	2	27	35,000
SANS OBJET	6	11,323	26,382,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,260,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5395
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		97	185,500
NON		2		239	490,500
SANS OBJET		6		11,323	26,382,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5396
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		38	69,500
NON		2		298	606,500
SANS OBJET		6		11,323	26,382,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5397
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
NON		2		332	667,500
SANS OBJET		6		11,323	26,382,000
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5398
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10G				
<b>Concept</b>	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		293	620,500
NON		2		199	383,000
SANS OBJET		6		11,167	26,054,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		886	1,259,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J5B      **Longueur** 1      **Position** 5399

**Nom de la question** CC\_Q10H

**Concept** Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler

**Question** Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5A<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	20,500
NON	2	189	363,500
SANS OBJET	6	11,460	26,675,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CC\_0\_J5C      **Longueur** 1      **Position** 5400

**Nom de la question** CC\_Q10I

**Concept** Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète

**Question** Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?

**Univers** Hommes qui ont répondu CCC0\_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC\_0\_J3A<>1 ou CC\_0\_J3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	899,500
NON	2	55	104,000
SANS OBJET	6	11,167	26,054,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5401
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		118	235,000
NON		2		317	658,000
SANS OBJET		6		11,222	26,159,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5402
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		291	562,000
NON		2		144	330,500
SANS OBJET		6		11,222	26,159,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J6C      **Longueur** 1      **Position** 5403  
**Nom de la question** CC\_Q10J  
**Concept** Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète  
**Question** Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien  
**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	125	287,500
NON	2	310	605,000
SANS OBJET	6	11,222	26,159,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,260,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_J6D      **Longueur** 1      **Position** 5404  
**Nom de la question** CC\_Q10J  
**Concept** Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète  
**Question** Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste  
**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	50,000
NON	2	410	843,000
SANS OBJET	6	11,222	26,159,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	887	1,260,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5405
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	21,500
NON		2		422	871,500
SANS OBJET		6		11,222	26,159,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,260,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5406
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10K				
<b>Concept</b>	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		412	830,000
NON		2		81	174,500
SANS OBJET		6		11,167	26,054,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,259,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5407
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10L				
<b>Concept</b>	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre				
<b>Question</b>	A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	77	171,000
SANS OBJET	6	11,579	26,885,000
NON DÉCLARÉ	9	886	1,259,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5408 - 5409
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10M				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=1 ou CC_0_J7B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	102	215,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	75	150,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	34	69,000
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	74	146,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	50	84,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	23	26,000
UNE FOIS PAR MOIS	7	28	63,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	28	76,500
SANS OBJET	96	11,244	26,226,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	886	1,259,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5410 - 5411
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10N				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
UNE FOIS PAR JOUR	1	151	312,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	28	51,000
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	29	33,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	33	64,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	18	37,000
UNE FOIS PAR MOIS	6	48	100,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	184	401,500
SANS OBJET	96	11,167	26,054,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	886	1,259,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5412
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	87	180,500
NON	2	11,572	26,876,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,257,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5413 - 5415
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 80		85	179,000
SANS OBJET		996		11,577	26,883,000
NON DÉCLARÉ		999		884	1,256,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5416
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE		3		4	19,000
SANS OBJET		6		11,653	27,028,500
NON DÉCLARÉ		9		887	1,267,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5417 - 5418
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JUILLET	7	1	2,500
AOÛT	8	1	1,500
SANS OBJET	96	11,657	27,047,000
NON DÉCLARÉ	99	887	1,267,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5419 - 5422
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 1998	2	4,000
SANS OBJET	9996	11,657	27,047,000
NON DÉCLARÉ	9999	887	1,267,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5423
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		625	1,143,500
NON		2		11,026	25,896,000
NE SAIT PAS		7		10	20,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5424 - 5426
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 93		575	1,080,000
SANS OBJET		996		11,073	25,958,000
NE SAIT PAS		997		8	9,500
NON DÉCLARÉ		999		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5427
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12A				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L1A.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		240	416,000
NON		2		339	670,500
SANS OBJET		6		11,073	25,958,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5428 - 5429
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12B				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
<b>Question</b>	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES		1 - 7		235	412,000
SANS OBJET		96		11,412	26,628,500
NE SAIT PAS		97		5	4,500
NON DÉCLARÉ		99		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_L1C      **Longueur** 3      **Position** 5430 - 5432

**Nom de la question** CC\_Q12C

**Concept** Maladie cardiaque - âge à la première crise

**Question** Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 88	231	405,000
SANS OBJET	996	11,412	26,628,500
NE SAIT PAS	997	9	11,000
NON DÉCLARÉ	999	894	1,273,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_L1D      **Longueur** 3      **Position** 5433 - 5435

**Nom de la question** CC\_Q12D

**Concept** Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente

**Question** Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?

**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_L1B>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	37 - 90	100	153,500
SANS OBJET	996	11,546	26,883,500
NE SAIT PAS	997	6	7,000
NON DÉCLARÉ	999	894	1,273,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5436
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12E				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		214	371,500
NON		2		26	44,500
SANS OBJET		6		11,412	26,628,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5437
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	96,500
NON		2		181	318,500
SANS OBJET		6		11,412	26,628,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_L4B      **Longueur** 1      **Position** 5438

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - angioplastie

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	87,000
NON	2	198	327,500
SANS OBJET	6	11,412	26,628,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	894	1,273,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_L4C      **Longueur** 1      **Position** 5439

**Nom de la question** CC\_Q12F

**Concept** Maladie cardiaque / traitement - médicaments

**Question** Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_L1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	159	272,000
NON	2	79	143,000
SANS OBJET	6	11,412	26,628,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	894	1,273,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5440
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - autre				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	50,000
NON		2		208	365,000
SANS OBJET		6		11,412	26,628,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5441
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		15	17,000
NON		2		223	398,000
SANS OBJET		6		11,412	26,628,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5442
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12G				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		58	116,000
NON		2		179	298,500
SANS OBJET		6		11,412	26,628,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,273,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5443
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12H				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
<b>Question</b>	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	113,000
NON		2		4	3,000
SANS OBJET		6		11,591	26,927,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5444
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12I				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
<b>Question</b>	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	81,000
NON		2		11	21,500
PARTICIPE ENCORE		3		7	10,000
SANS OBJET		6		11,595	26,930,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5445
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12J				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		221	399,000
NON		2		357	686,000
SANS OBJET		6		11,073	25,958,000
NE SAIT PAS		7		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5446
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12K				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L7.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		109	203,000
NON		2		465	875,000
SANS OBJET		6		11,073	25,958,000
NE SAIT PAS		7		9	12,000
NON DÉCLARÉ		9		890	1,271,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5447
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		209	413,000
NON		2		10,633	24,293,500
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NE SAIT PAS		7		10	15,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		885	1,261,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_M3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5448 - 5450
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q132
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cancer - âge au premier diagnostic
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1M=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	4 - 91	203	401,500
SANS OBJET	996	11,452	26,648,500
NON DÉCLARÉ	999	891	1,268,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5451
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q141
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
----------------	---

<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	350	674,500
NON	2	10,492	24,033,000
SANS OBJET	6	808	2,334,500
NE SAIT PAS	7	11	17,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,257,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_N3      **Longueur** 3      **Position** 5452 - 5454

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 89	338	647,000
SANS OBJET	996	11,307	26,383,000
NE SAIT PAS	997	8	17,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	892	1,268,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_N1      **Longueur** 1      **Position** 5455

**Nom de la question** CC\_Q143

**Concept** Ulcères - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8\_1N=1 et CCC0\_1N=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	93	180,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	32	65,500
SANS OBJET	6	11,195	25,861,500
NON DÉCLARÉ	9	1,226	2,211,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5456 - 5457
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	19	35,000
FÉVRIER	2	7	15,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	2	3,500
MAI	5	5	4,500
JUIN	6	13	22,000
JUILLET	7	3	2,500
AOÛT	8	11	26,500
SEPTEMBRE	9	1	3,500
OCTOBRE	10	3	3,000
NOVEMBRE	11	7	15,000
DÉCEMBRE	12	2	8,000
SANS OBJET	96	11,227	25,926,500
NE SAIT PAS	97	19	40,500
NON DÉCLARÉ	99	1,226	2,211,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5458 - 5461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q144
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_N1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1998 - 2001	82	153,500
SANS OBJET	9996	11,227	25,926,500
NE SAIT PAS	9997	11	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,226	2,211,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5462
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		175	291,500
NON		2		10,675	24,430,500
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5463 - 5465
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_10=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 94		143	256,000
SANS OBJET		996		11,517	26,804,500
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		884	1,256,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5466
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 and CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	27,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	20,500
SANS OBJET	6	11,303	26,078,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,216	2,191,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5467 - 5468
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	3	2,500
FÉVRIER	2	1	3,500
MARS	3	1	1,000
JUIN	6	1	3,500
AOÛT	8	2	2,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	5,000
NOVEMBRE	11	2	5,000
SANS OBJET	96	11,313	26,098,500
NE SAIT PAS	97	4	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,217	2,192,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5469 - 5472
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1998 - 2000		14	25,000
SANS OBJET		9996		11,313	26,098,500
NE SAIT PAS		9997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,217	2,192,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5473
<b>Nom de la question</b>	CC_Q161				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	563,500
NON		2		10,520	24,152,000
SANS OBJET		6		808	2,334,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_P3      **Longueur** 3      **Position** 5474 - 5476

**Nom de la question** CC\_Q162

**Concept** Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1P=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 93	253	472,000
SANS OBJET	996	11,398	26,570,500
NE SAIT PAS	997	7	11,000
NON DÉCLARÉ	999	888	1,265,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 5477

**Nom de la question** CC\_Q171

**Concept** Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

**Question** Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	228	420,000
NON	2	10,615	24,284,500
SANS OBJET	6	808	2,334,500
NE SAIT PAS	7	10	20,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,257,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_Q3      **Longueur** 3      **Position** 5478 - 5480

**Nom de la question** CC\_Q172

**Concept** Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1Q=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 89	223	409,500
SANS OBJET	996	11,431	26,638,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	891	1,270,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1R      **Longueur** 1      **Position** 5481

**Nom de la question** CC\_Q181

**Concept** Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	133,500
NON	2	9,882	22,226,000
SANS OBJET	6	1,674	4,692,000
NE SAIT PAS	7	8	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	883	1,256,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_R3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5482 - 5484
<b>Nom de la question</b>	CC_Q182				
<b>Concept</b>	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		0 - 90		38	59,500
SANS OBJET		996		11,618	26,993,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		889	1,265,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5485
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		522	832,000
NON		2		9,454	21,514,500
SANS OBJET		6		1,674	4,692,000
NE SAIT PAS		7		11	22,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,257,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_S3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5486 - 5488
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q192
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 93	478	785,000
SANS OBJET	996	11,169	26,249,500
NE SAIT PAS	997	9	10,500
NON DÉCLARÉ	999	890	1,273,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5489
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	323,500
NON	2	9,801	22,026,500
SANS OBJET	6	1,674	4,692,000
NE SAIT PAS	7	9	17,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,257,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_T3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5490 - 5492
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	1 - 97	160	299,000
SANS OBJET	996	11,495	26,747,000
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	889	1,271,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5493
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q211
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	626	1,099,000
NON	2	10,220	23,615,000
SANS OBJET	6	808	2,334,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	885	1,259,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_U3      **Longueur** 3      **Position** 5494 - 5496

**Nom de la question** CC\_Q212

**Concept** Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1U=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	0 - 92	597	1,064,500
SANS OBJET	996	11,051	25,981,500
NE SAIT PAS	997	9	8,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	888	1,263,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC0\_1V      **Longueur** 1      **Position** 5497

**Nom de la question** CC\_Q221

**Concept** Est atteint d'un autre problème de santé chronique

**Question** Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?

**Univers** Tous les répondants

**Note** La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	974	2,071,500
NON	2	10,681	24,980,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	887	1,260,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,200	15,902,000
NON		2		4,328	10,972,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NON DÉCLARÉ		9		896	1,292,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5499 - 5500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		11,469	26,744,000
SANS OBJET		96		122	152,000
NON DÉCLARÉ		99		955	1,422,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5501
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,687	21,265,500
NON		2		2,727	5,347,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		124	292,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		880	1,252,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5502
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,477	16,295,000
NON		2		4,905	10,246,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		153	357,500
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		886	1,262,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5503
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,119	14,565,000
NON	2	5,156	11,606,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	262	729,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,262,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5504
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,567	15,920,000
NON	2	4,417	9,559,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	543	1,400,000
REFUS	8	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	886	1,262,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISCD1	Longueur	1	Position	5505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,401	4,707,000
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,386	3,296,500
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		822	2,008,000
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,503	3,337,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		4,733	11,790,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NON DÉCLARÉ		9		1,579	3,027,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	HSC0_1	Longueur	1	Position	5506
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,505	16,269,000
NON		2		5,152	10,778,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
REFUS		8		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		880	1,252,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5507
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,004	10,511,500
NON		2		144	250,500
SANS OBJET		6		6,505	16,269,000
NE SAIT PAS		7		3	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,270,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5508
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		134	246,000
NON		2		14	21,000
SANS OBJET		6		11,509	26,781,000
NON DÉCLARÉ		9		889	1,270,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5509
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,347	19,684,500
NON	2	3,266	7,287,500
SANS OBJET	6	14	21,000
NE SAIT PAS	7	29	52,500
NON DÉCLARÉ	9	890	1,273,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5510
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,114	7,000,500
NON	2	147	277,000
SANS OBJET	6	8,361	19,705,000
NE SAIT PAS	7	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	918	1,323,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5511 - 5512
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_1 à HSC0_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,418	13,570,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,977	12,984,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	81	169,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	64	121,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	65	106,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	14	21,000
NON DÉCLARÉ	99	927	1,346,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5513
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,137	26,148,500		
NON	2	515	894,000		
NE SAIT PAS	7	5	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	889	1,270,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5514
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	322	552,500
NON	2	151	273,500
SANS OBJET	6	11,137	26,148,500
NE SAIT PAS	7	41	67,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	894	1,276,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5515
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	308,000
NON	2	10	33,500
SANS OBJET	6	11,459	26,700,500
NON DÉCLARÉ	9	894	1,276,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5516
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		392	701,000
NON		2		113	159,500
SANS OBJET		6		11,147	26,182,000
NON DÉCLARÉ		9		894	1,276,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5517
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	137,500
NON		2		12	21,000
SANS OBJET		6		11,539	26,883,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		894	1,276,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5518 - 5519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_6 à HSC0_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	11,137	26,148,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	241	448,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	81	104,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	112	190,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	21	32,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	17	50,000
NON DÉCLARÉ	99	937	1,345,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5520
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,570	26,862,000		
NON	2	85	180,000		
NE SAIT PAS	7	2	5,500		
NON DÉCLARÉ	9	889	1,270,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5521
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	98,000
NON		2		31	86,000
SANS OBJET		6		11,570	26,862,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		889	1,270,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5522
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		45	86,500
NON		2		42	99,000
SANS OBJET		6		11,570	26,862,000
NON DÉCLARÉ		9		889	1,270,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0\_13      **Longueur** 1      **Position** 5523

**Nom de la question** HS\_Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	39,000
NON	2	20	60,000
SANS OBJET	6	11,615	26,948,500
NON DÉCLARÉ	9	889	1,270,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSC0DSPE      **Longueur** 1      **Position** 5524

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Basé sur HSC0\_10 à HSC0\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,570	26,862,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	38	69,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	15	24,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	27,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	60,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,276,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5525
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,085	26,130,500
NON		2		571	913,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		889	1,270,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5526
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		469	746,000
NON		2		102	167,500
SANS OBJET		6		11,085	26,130,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,274,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC0\_16      **Longueur** 1      **Position** 5527

**Nom de la question** HS\_Q16

**Concept** Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

**Question** Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	372	559,500
NON	2	97	186,500
SANS OBJET	6	11,187	26,298,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,274,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSC0\_17      **Longueur** 1      **Position** 5528

**Nom de la question** HS\_Q17

**Concept** Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

**Question** Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC0\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	154,000
NON	2	374	592,000
SANS OBJET	6	11,187	26,298,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,274,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5529
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	227,500
NON		2		423	686,000
SANS OBJET		6		11,085	26,130,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,274,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5530
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
TOUJOURS		1		96	140,000
SOUVENT		2		19	23,000
PARFOIS		3		31	59,500
JAMAIS		4		2	4,500
SANS OBJET		6		11,508	26,816,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,274,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5531
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		95	140,000
NON		2		53	87,500
SANS OBJET		6		11,508	26,816,500
NON DÉCLARÉ		9		890	1,274,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5532 - 5533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		11,085	26,130,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		79	159,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		272	405,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		23	28,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		95	154,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		102	167,500
NON DÉCLARÉ		99		890	1,274,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5534
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,518	26,785,000
NON	2	137	258,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	889	1,270,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5535
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	141,500
NON	2	67	116,500
SANS OBJET	6	11,518	26,785,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,275,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5536
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CERTAINES TÂCHES	1	25	58,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	14	32,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	14	23,500
TOUTES LES TÂCHES	4	17	27,500
SANS OBJET	6	11,585	26,901,500
NON DÉCLARÉ	9	891	1,275,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5537
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
----------------	---

<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	38,500
NON	2	111	219,500
SANS OBJET	6	11,518	26,785,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,275,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5538 - 5539
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,518	26,785,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	65	114,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	2,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	25	58,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	28	55,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	17	27,500
NON DÉCLARÉ	99	891	1,275,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5540
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,491	21,988,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,769	4,173,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	662,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	77	179,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	27,000
NE SAIT PAS	7	8	13,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	891	1,275,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5541
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,491	21,988,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,769	4,173,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	293	662,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	77	179,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	27,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,289,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5542
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	9,424	22,322,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,001	4,265,000		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	194	393,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	32	60,500		
NE SAIT PAS	7	4	2,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	890	1,274,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5543
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,659	24,982,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	714	1,557,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	162	310,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	58	97,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	58	89,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	890	1,274,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5544 - 5545
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC0\_26 et HSC0\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	9,106	21,612,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	310	694,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,484	3,209,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	491	1,000,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	194	415,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	64	104,000
NON DÉCLARÉ	99	897	1,283,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5546
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,065	23,835,500
NON		2		1,584	3,200,000
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		891	1,276,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5547
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		464	984,500
MOYENNE		2		899	1,818,500
FORTE		3		218	393,500
SANS OBJET		6		10,065	23,835,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,284,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5548
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q30
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	353	698,000
QUELQUES-UNES	2	508	1,119,000
PLUSIEURS	3	448	889,000
LA PLUPART	4	273	489,000
SANS OBJET	6	10,065	23,835,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	897	1,283,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

<b>Note</b>	Basé sur HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	10,065	23,835,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	353	698,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	508	1,119,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	448	889,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	273	489,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,288,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	5550 - 5554
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_1 à HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	-351 - 1.000	11,558	26,881,000
NON DÉCLARÉ	9.999	988	1,437,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5555
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,062	15,752,000
NON	2	3,244	7,741,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5556
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,622	9,675,000
NON		2		5,684	13,817,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5557
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,094	4,883,500
NON		2		8,212	18,609,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5558
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,038	4,959,000
NON		2		8,268	18,533,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5559
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,271	5,068,500
NON		2		8,035	18,424,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5560
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,644	6,221,500
NON		2		7,662	17,271,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5561
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		458	1,250,000
NON		2		9,848	22,242,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5562
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		640	1,669,500
NON		2		9,666	21,823,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5563
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		532	1,558,000
NON		2		9,774	21,934,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5564
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,256	3,421,000
NON		2		9,050	20,071,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5565
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,180	2,807,500
NON		2		9,126	20,685,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5566
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	768	2,079,500
NON	2	9,538	21,413,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5567
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	927,000
NON	2	9,978	22,565,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5568
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		939	2,307,500
NON		2		9,367	21,185,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5569
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		543	1,265,000
NON		2		9,763	22,227,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5570
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	300	862,500
NON	2	10,006	22,630,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5571
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,118	3,014,000
NON	2	9,188	20,479,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5572
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		900	1,930,000
NON		2		9,406	21,562,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5573
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		507	1,366,000
NON		2		9,799	22,127,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5574
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	609	1,705,000
NON	2	9,697	21,787,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5575
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	763	1,958,000
NON	2	9,543	21,534,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	28,000
REFUS	8	17	35,500
NON DÉCLARÉ	9	1,279	2,275,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5576
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,101	2,398,000
NON		2		9,205	21,094,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		14	28,000
REFUS		8		17	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,279	2,275,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5577
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		762	1,956,500
SANS OBJET		6		10,473	24,021,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5578
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		739	1,875,000
NON		2		8,465	19,219,000
SANS OBJET		6		2,031	4,884,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5579
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		739	1,875,000
SANS OBJET		6		10,496	24,103,500
NON DÉCLARÉ		9		1,311	2,340,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5580
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	234,000
NON		2		651	1,641,000
SANS OBJET		6		10,496	24,103,500
NON DÉCLARÉ		9		1,311	2,340,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5581
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	234,000
SANS OBJET		6		11,147	25,744,500
NON DÉCLARÉ		9		1,311	2,340,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2A      **Longueur** 3      **Position** 5582 - 5584

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	7,037	15,699,000
SANS OBJET	996	4,174	10,227,500
NE SAIT PAS	997	21	37,000
REFUS	998	4	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3A      **Longueur** 1      **Position** 5585

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	632	1,333,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,585	5,876,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,799	6,145,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,017	2,338,500
SANS OBJET	6	4,174	10,227,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,335	2,392,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2B      **Longueur** 3      **Position** 5586 - 5588

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,605	9,646,000
SANS OBJET	996	6,614	16,304,000
NE SAIT PAS	997	16	28,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3B      **Longueur** 1      **Position** 5589

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	234	557,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	903	1,884,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,317	2,787,500
PLUS D'UNE HEURE	4	2,148	4,406,500
SANS OBJET	6	6,614	16,304,000
NE SAIT PAS	7	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,327	2,368,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5590 - 5592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	2,090	4,874,000
SANS OBJET	996	9,142	21,095,500
NE SAIT PAS	997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5593
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	124	312,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	462	1,058,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	717	1,653,500
PLUS D'UNE HEURE	4	787	1,850,000
SANS OBJET	6	9,142	21,095,500
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,349,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5594 - 5596
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 180	2,029	4,940,500
SANS OBJET	996	9,198	21,020,000
NE SAIT PAS	997	9	19,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5597
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	192	444,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	566	1,320,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	680	1,661,000
PLUS D'UNE HEURE	4	590	1,511,500
SANS OBJET	6	9,198	21,020,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,319	2,358,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2E      **Longueur** 3      **Position** 5598 - 5600

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,270	5,067,500
SANS OBJET	996	8,965	20,910,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3E      **Longueur** 1      **Position** 5601

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	63	129,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	119	247,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	258	534,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,829	4,155,500
SANS OBJET	6	8,965	20,910,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,340,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5602 - 5604
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,632	6,191,000
SANS OBJET	996	8,592	19,757,500
NE SAIT PAS	997	12	30,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5605
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1F=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	707	1,614,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,138	2,671,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	564	1,392,000
PLUS D'UNE HEURE	4	223	513,000
SANS OBJET	6	8,592	19,757,500
NON DÉCLARÉ	9	1,322	2,370,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2G      **Longueur** 3      **Position** 5606 - 5608

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	455	1,243,500
SANS OBJET	996	10,778	24,729,500
NE SAIT PAS	997	3	6,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3G      **Longueur** 1      **Position** 5609

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	15,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	9	30,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	70	204,500
PLUS D'UNE HEURE	4	370	993,500
SANS OBJET	6	10,778	24,729,500
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,345,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5610 - 5612
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	639	1,666,500
SANS OBJET	996	10,596	24,310,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5613
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	33,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	55	145,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	215	573,500
PLUS D'UNE HEURE	4	351	913,000
SANS OBJET	6	10,596	24,310,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,342,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5614 - 5616
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	531	1,556,000
SANS OBJET	996	10,704	24,421,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	71,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	115	362,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	205	604,500
PLUS D'UNE HEURE	4	182	517,000
SANS OBJET	6	10,704	24,421,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,341,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5618 - 5620
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,252	3,400,000
SANS OBJET	996	9,980	22,558,500
NE SAIT PAS	997	3	8,000
REFUS	998	1	13,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5621
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	213	571,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	531	1,464,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	393	1,022,500
PLUS D'UNE HEURE	4	115	341,000
SANS OBJET	6	9,980	22,558,500
NON DÉCLARÉ	9	1,314	2,360,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5622 - 5624
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,177	2,793,500
SANS OBJET	996	10,056	23,172,000
NE SAIT PAS	997	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	8,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	56,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,139	2,708,500
SANS OBJET	6	10,056	23,172,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,313	2,353,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2L      **Longueur** 3      **Position** 5626 - 5628

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	766	2,067,500
SANS OBJET	996	10,468	23,899,500
NE SAIT PAS	997	2	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3L      **Longueur** 1      **Position** 5629

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	24	52,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	85	255,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	371	985,500
PLUS D'UNE HEURE	4	284	771,000
SANS OBJET	6	10,468	23,899,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,351,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5630 - 5632
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	328	927,000
SANS OBJET	996	10,908	25,052,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5633
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	23,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	2,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	9	12,500
PLUS D'UNE HEURE	4	313	888,500
SANS OBJET	6	10,908	25,052,000
NON DÉCLARÉ	9	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5634 - 5636
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	939	2,307,500
SANS OBJET	996	10,297	23,672,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	14,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	10,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	103	289,500
PLUS D'UNE HEURE	4	823	1,993,000
SANS OBJET	6	10,297	23,672,000
NON DÉCLARÉ	9	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5638 - 5640
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 96		539	1,246,500
SANS OBJET		996		10,693	24,714,000
NE SAIT PAS		997		3	13,000
REFUS		998		1	6,000
NON DÉCLARÉ		999		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5641
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	17,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	28,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		51	121,500
PLUS D'UNE HEURE		4		460	1,078,000
SANS OBJET		6		10,693	24,714,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,314	2,358,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2P      **Longueur** 3      **Position** 5642 - 5644

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - tennis

**Question** Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1P=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	300	862,500
SANS OBJET	996	10,936	25,116,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3P      **Longueur** 1      **Position** 5645

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - tennis

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1P=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	22,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	84	229,000
PLUS D'UNE HEURE	4	200	607,000
SANS OBJET	6	10,936	25,116,500
NON DÉCLARÉ	9	1,310	2,339,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 5646 - 5648

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères

**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,113	2,992,000
SANS OBJET	996	10,118	22,965,500
NE SAIT PAS	997	5	22,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 5649

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - poids et haltères

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	111	278,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	309	770,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	382	1,016,500
PLUS D'UNE HEURE	4	311	927,000
SANS OBJET	6	10,118	22,965,500
NON DÉCLARÉ	9	1,315	2,361,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5650 - 5652
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	899	1,927,000
SANS OBJET	996	10,336	24,049,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	17,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	32,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	31	55,500
PLUS D'UNE HEURE	4	845	1,822,500
SANS OBJET	6	10,336	24,049,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,342,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5654 - 5656
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	506	1,362,500
SANS OBJET	996	10,729	24,613,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	25,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	34	100,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	122	357,500
PLUS D'UNE HEURE	4	340	874,000
SANS OBJET	6	10,729	24,613,500
NE SAIT PAS	7	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,342,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5658 - 5660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	608	1,697,000
SANS OBJET	996	10,627	24,274,000
NE SAIT PAS	997	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5661
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	20	56,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	80	189,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	182	539,000
PLUS D'UNE HEURE	4	326	912,500
SANS OBJET	6	10,627	24,274,000
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,347,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2U      **Longueur** 3      **Position** 5662 - 5664

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 132	761	1,956,000
SANS OBJET	996	10,473	24,021,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC0\_3U      **Longueur** 1      **Position** 5665

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#1)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1U=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	20	59,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	64	148,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	161	390,500
PLUS D'UNE HEURE	4	515	1,355,500
SANS OBJET	6	10,473	24,021,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,341,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2W      **Longueur** 3      **Position** 5666 - 5668

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 100	739	1,875,000
SANS OBJET	996	10,496	24,103,500
NON DÉCLARÉ	999	1,311	2,340,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3W      **Longueur** 1      **Position** 5669

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	24	50,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	57	154,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	134	351,500
PLUS D'UNE HEURE	4	524	1,318,500
SANS OBJET	6	10,496	24,103,500
NON DÉCLARÉ	9	1,311	2,340,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5670 - 5672
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	87	233,500
SANS OBJET	996	11,147	25,744,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,311	2,340,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5673
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	4	7,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	22	59,500
PLUS D'UNE HEURE	4	58	154,500
SANS OBJET	6	11,147	25,744,500
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,340,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5674 - 5675
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	3,833	8,560,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,504	3,234,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,914	6,740,500
DE 6 À 10 HEURES	4	970	2,273,500
DE 11 À 20 HEURES	5	373	910,000
PLUS DE 20 HEURES	6	687	1,709,000
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NE SAIT PAS	97	24	50,000
NON DÉCLARÉ	99	1,311	2,353,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5676 - 5677
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'EN FAIT PAS	1	9,753	22,010,500
MOINS D'UNE HEURE	2	234	613,000
DE 1 À 5 HEURES	3	232	646,500
DE 6 À 10 HEURES	4	53	128,500
DE 11 À 20 HEURES	5	13	41,000
PLUS DE 20 HEURES	6	13	27,500
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NE SAIT PAS	97	7	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,311	2,353,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5678
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	788	1,824,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	137	363,500
RAREMENT	3	128	316,000
JAMAIS	4	1,126	2,834,500
SANS OBJET	6	9,046	20,608,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,318	2,364,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5679
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,883	6,795,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,689	10,613,000
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,191	4,847,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		538	1,213,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,311	2,353,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5680
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		9,205	21,094,500
NON-PARTICIPANT		2		1,101	2,398,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		9		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5681 - 5683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 216	8,834	20,402,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,472	3,090,500
SANS OBJET	996	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	999	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC0\_1V, PAC0\_2A à PAC0\_2X et PAC0\_3A à PAC0\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,186	14,125,000
OCCASIONNEL	2	1,947	4,652,500
RARE	3	2,173	4,715,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	9	1,310	2,339,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC0DFD	Longueur	1	Position	5685
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		2,970	6,733,500
PAS TOUS LES JOURS		2		7,336	16,759,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		9		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	PAC0DEE	Longueur	4.1	Position	5686 - 5689
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 26.8		9,048	20,786,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,258	2,706,000
SANS OBJET		99.6		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,310	2,339,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5690
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1X, PAC0_2A to PAC0_2X et PAC0_3A à PAC0_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ACTIF			1	1,971	4,625,000
MODÉRÉMENT ACTIF			2	2,607	5,884,000
INACTIF			3	5,728	12,983,500
SANS OBJET			6	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ			9	1,310	2,339,000
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5691
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>			<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI			1	2,691	6,106,000
NON			2	7,638	17,425,500
SANS OBJET			6	930	2,486,500
NE SAIT PAS			7	4	6,500
REFUS			8	3	4,000
NON DÉCLARÉ			9	1,280	2,290,000
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5692
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,092	2,611,500
NON	2	9,630	21,933,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,272,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5693 - 5694
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	43	100,500
ÉPAULE, BRAS	3	227	619,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	163	334,000
POIGNET, MAIN	5	248	618,000
HANCHE	6	20	37,500
CUISSE	7	15	35,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	101	284,000
CHEVILLE, PIED	9	79	200,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	36	80,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	142	278,000
CAGE THORACIQUE	12	7	10,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	11,500
SANS OBJET	96	10,560	24,419,500
NON DÉCLARÉ	99	894	1,287,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5695
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		270	739,500
NON		2		813	1,852,500
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5696
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	182,000
NON		2		1,002	2,410,000
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5697
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		527	1,309,000
NON		2		556	1,283,000
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5698
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		160	283,000
NON		2		923	2,309,000
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5699
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	31,000
NON		2		1,066	2,561,000
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5700
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		59	119,500
NON		2		1,024	2,472,500
SANS OBJET		6		10,560	24,419,500
NE SAIT PAS		7		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,287,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5701
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,362	3,308,500
NON	2	10,170	23,573,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	885	1,272,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5702 - 5703
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,362	3,308,500
SANS OBJET	96	10,292	23,725,000
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5704 - 5705
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	37	96,000
FRACTURE	2	256	616,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	58	129,500
DISLOCATION	4	45	117,500
ENTORSE OU FOULURE	5	571	1,327,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	150	412,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	110	292,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	23	60,500
EMPOISONNEMENT	9	10	17,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	12	34,500
AUTRE	11	89	203,500
SANS OBJET	96	10,292	23,725,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5706 - 5707
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	35	67,500
YEUX	2	13	18,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	48	139,500
COU	4	46	132,000
ÉPAULE, BRAS	5	109	284,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	69	177,500
POIGNET, MAIN	7	243	591,500
HANCHE	8	31	40,000
CUISSE	9	24	62,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	188	494,500
CHEVILLE, PIED	11	285	716,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	48	118,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	132	255,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	29	66,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	17	33,500
SANS OBJET	96	10,337	23,837,500
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5708
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	2	4,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	7	22,500
AUTRE	3	3	7,000
SANS OBJET	6	11,642	26,999,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,285,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5709 - 5710
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	481	1,056,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	15	60,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	68	174,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	36	89,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	315	854,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	180	467,500
ZONE COMMERCIALE	7	107	228,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	89	210,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	42	100,500
AUTRE	10	19	51,500
SANS OBJET	96	10,292	23,725,000
NE SAIT PAS	97	10	17,000
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5711 - 5712
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	401	1,083,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	209	465,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	296	703,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	284	637,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	44	96,500
AUTRE	6	118	300,500
SANS OBJET	96	10,292	23,725,000
NE SAIT PAS	97	10	21,500
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5713
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	540	1,262,500
NON	2	819	2,043,000
SANS OBJET	6	10,292	23,725,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5714 - 5715
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	66	151,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	42	80,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	93	224,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	198	434,000
D'UN MEUBLE	5	15	29,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	30	56,000
AUTRE	7	95	287,000
SANS OBJET	96	11,111	25,768,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,288,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5716 - 5717
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	86	232,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	96	257,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	121	323,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	116	311,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	10	22,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	47	105,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	235	542,000
AGRESSION	9	13	47,000
AUTRE	10	88	188,500
SANS OBJET	96	10,832	24,987,500
NE SAIT PAS	97	9	12,000
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5718
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	906	2,239,500
NON	2	456	1,069,000
SANS OBJET	6	10,292	23,725,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5719 - 5720
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
----------------	--

<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	203	478,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	491	1,248,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	61	105,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	93	249,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	8	17,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	29,000
AU TRAVAIL	7	6	12,500
À LA MAISON	9	8	17,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	8,500
AUTRE	11	24	74,000
SANS OBJET	96	10,748	24,794,000
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5721
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?
-----------------	-------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	176,500
NON	2	829	2,063,000
SANS OBJET	6	10,748	24,794,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,285,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5722
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	436	1,043,000
NON	2	11,096	25,838,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NON DÉCLARÉ	9	892	1,285,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5723 - 5724
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 30	436	1,043,000
SANS OBJET	96	11,218	25,990,500
NON DÉCLARÉ	99	892	1,285,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5725 - 5728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1**Note** Basé sur IJC0\_1, IJC0\_3, IJC0\_4 et IJC0\_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,361	3,307,500
SANS OBJET	9996	10,292	23,725,000
NON DÉCLARÉ	9999	893	1,285,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5729 - 5730
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1**Note** Basé sur IJC0\_10 et IJC0\_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	540	1,262,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	86	232,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	96	257,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	121	323,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	116	311,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	10	22,000
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	47	105,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	235	542,000
AGRESSION	10	13	47,000
AUTRE	11	88	188,500
SANS OBJET	96	10,292	23,725,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,296,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0DCBP	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5731 - 5733
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC0_5, IJC0_10 et IJC0_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,349	3,285,500
SANS OBJET	996	10,292	23,725,000
NON DÉCLARÉ	999	905	1,308,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5734
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	3,831	9,159,000
FAUX	2	5,703	12,336,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	20	42,000
REFUS	8	48	74,000
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,862,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5735
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,056	2,728,000
FAUX	2	8,461	18,742,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	35	64,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,196	1,936,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5736
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,568	5,996,000
FAUX	2	6,944	15,452,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	39	77,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,197	1,939,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C4      **Longueur** 1      **Position** 5737

**Nom de la question** ST\_Q104

**Concept** Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,439	5,601,000
FAUX	2	7,089	15,881,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	25	53,000
NON DÉCLARÉ	9	1,197	1,939,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C5      **Longueur** 1      **Position** 5738

**Nom de la question** ST\_Q105

**Concept** Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	561	1,248,000
FAUX	2	5,121	11,867,000
SANS OBJET	6	5,762	13,400,500
NE SAIT PAS	7	22	51,000
REFUS	8	3	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,732,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C6      **Longueur** 1      **Position** 5739

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	510	1,175,000
FAUX	2	5,172	11,934,000
SANS OBJET	6	5,762	13,400,500
NE SAIT PAS	7	21	63,500
REFUS	8	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,732,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C7      **Longueur** 1      **Position** 5740

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	236	588,000
FAUX	2	5,443	12,530,500
SANS OBJET	6	5,762	13,400,500
NE SAIT PAS	7	19	47,500
REFUS	8	8	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,078	1,732,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C8 **Longueur** 1 **Position** 5741

**Nom de la question** ST\_Q108

**Concept** Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,012	2,343,500
FAUX	2	2,792	5,917,000
SANS OBJET	6	7,698	18,507,500
NE SAIT PAS	7	32	73,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,010	1,475,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C9 **Longueur** 1 **Position** 5742

**Nom de la question** ST\_Q109

**Concept** Stress (actuel) - a des enfants

**Question** Avez-vous des enfants?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,914	14,892,000
NON	2	2,629	6,630,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	6	6,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,199	1,940,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_C10      **Longueur** 1      **Position** 5743

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,020	2,007,000
FAUX	2	5,847	12,784,000
SANS OBJET	6	4,425	11,474,500
NE SAIT PAS	7	43	93,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,953,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_C11      **Longueur** 1      **Position** 5744

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,886	3,933,500
FAUX	2	4,998	10,887,500
SANS OBJET	6	4,425	11,474,500
NE SAIT PAS	7	25	63,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,953,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5745
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	879	2,046,000
FAUX	2	8,625	19,384,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	40	83,000
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5746
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	235	532,500
FAUX	2	9,285	20,941,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	25	41,000
REFUS	8	5	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5747
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,389	3,498,500
FAUX	2	8,132	17,979,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	23	37,000
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5748
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	590	1,479,000
FAUX	2	8,936	20,003,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	18	32,000
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5749
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,017	2,338,500
FAUX	2	8,509	19,142,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	17	37,000
REFUS	8	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5750
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,223	2,545,500
FAUX	2	8,293	18,909,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	27	57,000
REFUS	8	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5751
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	802	1,853,000
FAUX	2	8,674	19,532,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	68	128,500
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,200	1,942,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5752 - 5755
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C4 et ST\_0\_C12 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 9.0	9,524	21,473,500
SANS OBJET	99.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,226	2,001,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5756 - 5759
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.0	9,525	21,469,000
SANS OBJET	99.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,225	2,005,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5760 - 5763
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C8 et ST\_0\_C10 à ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	9,525	21,469,000
SANS OBJET	99.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,225	2,005,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	5764 - 5766
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C1 à ST\_0\_C3, ST\_0\_C12 et ST\_0\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	9,517	21,464,500
SANS OBJET	9.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,233	2,009,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5767
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,528	21,482,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	9	1,222	1,992,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5768
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_0\_C5 à ST\_0\_C7 et DHC0\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,666	13,087,000
SANS OBJET	6	5,763	13,401,500
NON DÉCLARÉ	9	1,117	1,829,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5769
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_0\_C8 et DHC0\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,804	8,260,500
SANS OBJET	6	7,699	18,508,500
NON DÉCLARÉ	9	1,043	1,549,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5770
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_0_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C9 à ST_0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,853	14,762,500
SANS OBJET	6	4,425	11,474,500
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,081,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5771
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C13 à ST_0_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,506	21,462,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	2,012,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5772
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_C16 et ST_0_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		9,511	21,445,500
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ		9		1,239	2,029,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5773
<b>Nom de la question</b>	ST_Q201				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		375	930,500
NON		2		9,171	20,596,000
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NE SAIT PAS		7		11	16,500
REFUS		8		38	60,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,871,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5774
<b>Nom de la question</b>	ST_Q202				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		189	470,500
NON		2		9,317	20,965,500
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NE SAIT PAS		7		46	103,500
REFUS		8		5	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5775
<b>Nom de la question</b>	ST_Q203				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		240	650,000
NON		2		9,257	20,763,000
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NE SAIT PAS		7		51	110,500
REFUS		8		9	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5776
<b>Nom de la question</b>	ST_Q204				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,024	2,391,500
NON	2	8,477	19,067,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	48	75,500
REFUS	8	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,931,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5777
<b>Nom de la question</b>	ST_Q205				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	384	960,000
NON	2	9,122	20,499,500
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	45	78,000
REFUS	8	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,931,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5778
<b>Nom de la question</b>	ST_Q206				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		415	1,080,500
NON		2		9,125	20,429,500
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NE SAIT PAS		7		12	26,500
REFUS		8		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5779
<b>Nom de la question</b>	ST_Q207				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		515	1,185,500
NON		2		9,023	20,327,000
SANS OBJET		6		1,796	4,844,000
NE SAIT PAS		7		15	25,500
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0\_R8      **Longueur** 1      **Position** 5780

**Nom de la question** ST\_Q208

**Concept** Stress (récent) - se dispute avec conjoint

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	380	889,000
NON	2	5,314	12,257,500
SANS OBJET	6	5,762	13,400,500
NE SAIT PAS	7	8	24,000
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,077	1,735,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_0\_R9      **Longueur** 1      **Position** 5781

**Nom de la question** ST\_Q209

**Concept** Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	281	596,000
NON	2	9,262	20,917,000
SANS OBJET	6	1,796	4,844,000
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	5	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,931,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5782
<b>Nom de la question</b>	ST_Q210				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		324	708,000
NON		2		6,580	14,166,500
SANS OBJET		6		4,425	11,474,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,214	1,963,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5783 - 5786
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		9,513	21,471,000
SANS OBJET		99.6		1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,237	2,003,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_0DR2      **Longueur** 4.1      **Position** 5787 - 5790

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.3	9,513	21,471,000
SANS OBJET	99.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,237	2,003,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ST\_0DR3      **Longueur** 4.1      **Position** 5791 - 5794

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents de la vie (ajusté) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	9,513	21,471,000
SANS OBJET	99.6	1,796	4,844,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,237	2,003,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5795
<b>Nom de la question</b>	ST_Q301				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	202,000
NON	2	678	2,298,000
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,343,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5796
<b>Nom de la question</b>	ST_Q302				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	172	536,000
NON	2	569	1,966,500
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5797
<b>Nom de la question</b>	ST_Q303				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	409,500
NON	2	620	2,082,000
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5798
<b>Nom de la question</b>	ST_Q304				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	483,000
NON	2	609	2,017,500
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5799
<b>Nom de la question</b>	ST_Q305				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	83,000
NON	2	717	2,419,500
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5800
<b>Nom de la question</b>	ST_Q306				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	290,000
NON	2	648	2,208,000
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5801
<b>Nom de la question</b>	ST_Q307				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	56	214,500
NON	2	684	2,283,500
SANS OBJET	6	10,897	24,464,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5802 - 5805
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de moins de 18 ans en cycle 1 et âgés de 18 ans et plus en cycle 4 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ST\_0\_T1 à ST\_0\_T7. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	740	2,498,000
SANS OBJET	99.6	10,897	24,464,500
NON DÉCLARÉ	99.9	909	1,356,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5806
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,051	15,060,000
NON		2		3,117	6,363,000
SANS OBJET		6		2,296	5,112,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		5	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,076	1,777,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5807
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,346	3,314,500
D'ACCORD		2		3,476	8,463,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD		3		235	715,500
EN DÉSAACCORD		4		885	2,274,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		5		87	234,500
SANS OBJET		6		5,413	11,475,500
NE SAIT PAS		7		5	12,500
REFUS		8		13	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,086	1,801,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5808
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,270	3,138,500
D'ACCORD	2	3,149	7,546,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	401	1,165,500
EN DÉSAACCORD	4	1,156	2,996,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	52	154,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5809
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,032	2,668,500
D'ACCORD	2	3,604	8,635,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	456	1,208,500
EN DÉACCORD	4	862	2,294,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	72	188,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5810
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	730	1,871,000
D'ACCORD	2	3,366	7,903,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	472	1,227,000
EN DÉSAccORD	4	1,331	3,606,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	129	391,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	4	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5811
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	993	2,403,500
D'ACCORD	2	2,727	6,451,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	619	1,693,000
EN DÉSAccORD	4	1,600	4,196,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	88	251,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	5	17,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5812
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	213	581,000
D'ACCORD	2	2,633	6,432,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	550	1,457,500
EN DÉACCORD	4	2,326	5,774,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	295	734,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	14	30,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5813
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	922	2,390,500
D'ACCORD	2	3,848	9,319,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	429	1,105,000
EN DÉSAccORD	4	689	1,812,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	137	365,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	7	18,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5814
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	574	1,463,000
D'ACCORD	2	1,996	4,675,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	410	1,043,500
EN DÉSAccORD	4	2,575	6,611,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	473	1,206,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5815
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	772	1,991,500
D'ACCORD	2	3,264	7,969,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	574	1,518,500
EN DÉACCORD	4	1,299	3,199,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	118	319,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	5	13,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5816
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	169	383,500
D'ACCORD	2	1,394	3,443,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	428	1,132,000
EN DÉACCORD	4	3,493	8,571,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	540	1,454,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	8	28,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5817
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	649	1,603,000
D'ACCORD	2	3,467	8,521,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	903	2,303,500
EN DÉSAACCORD	4	841	2,137,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	140	370,000
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	27	59,500
REFUS	8	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5818
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	740	1,854,500
D'ACCORD	2	4,366	10,602,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	504	1,344,000
EN DÉSAccORD	4	362	1,038,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	44	121,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	13	44,500
REFUS	8	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5819
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	3,095	7,375,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,489	6,460,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	334	887,000
INSATISFAIT(E)	4	110	277,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,099	1,828,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5820 - 5823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1A à ST_0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 37.0	6,027	14,996,000
SANS OBJET	99.6	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,106	1,846,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5824 - 5825
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - Discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1A, ST_0_W1B et ST_0_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,027	14,996,500
SANS OBJET	96	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	99	1,106	1,846,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5826 - 5827
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>Concept</b>	Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)				
----------------	--	--	--	--	--

<b>Question</b>					
-----------------	--	--	--	--	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1C et ST_0_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
-------------	---	--	--	--	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,023	14,988,000
SANS OBJET	96	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	99	1,110	1,854,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5828 - 5829
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_0\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,016	14,977,000
SANS OBJET	96	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	99	1,117	1,866,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5830
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Menace de perdre son emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,025	14,993,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	9	1,108	1,849,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5831
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	6,028	14,999,500
SANS OBJET	6	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	9	1,105	1,843,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5832 - 5833
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_0_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_W1J, ST_0_W1K et ST_0_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,990	14,898,000
SANS OBJET	96	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	99	1,143	1,945,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5834 - 5837
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_0\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_0\_W1A à ST\_0\_W1F et ST\_0\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_0\_W1A, ST\_0\_W1B, ST\_0\_W1C, ST\_0\_W1E et ST\_0\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	6,011	14,967,500
SANS OBJET	9.96	5,413	11,475,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,122	1,875,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5838
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ST\_Q501**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités**Question**

Veillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,853	7,107,500
D'ACCORD	2	7,247	15,998,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	84	150,500
EN DÉSAccORD	4	52	94,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	3	4,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	31	57,500
REFUS	8	49	91,500
NON DÉCLARÉ	9	1,297	2,328,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5839
<b>Nom de la question</b>	ST_Q502				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,913	7,286,000
D'ACCORD	2	7,116	15,570,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	104	205,000
EN DÉACCORD	4	81	216,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	18	54,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	33	68,500
REFUS	8	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,346	2,419,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5840
<b>Nom de la question</b>	ST_Q503				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,662	6,779,500
D'ACCORD	2	7,041	15,571,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	223	433,500
EN DÉACCORD	4	299	537,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	14	21,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	25	52,500
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,425,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5841
<b>Nom de la question</b>	ST_Q504				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,670	6,591,000
D'ACCORD	2	6,957	15,378,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	338	771,000
EN DÉACCORD	4	259	564,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	17	41,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	23	51,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,425,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5842
<b>Nom de la question</b>	ST_Q505				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,424	6,015,500
D'ACCORD	2	7,206	15,920,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	286	655,500
EN DÉACCORD	4	305	700,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	20	48,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	22	50,000
REFUS	8	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,425,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_E1F      **Longueur** 1      **Position** 5843

**Nom de la question** ST\_Q506

**Concept** Stress (estime de soi) - se considère un raté

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	22	50,500
D'ACCORD	2	220	521,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	198	423,500
EN DÉSAccORD	4	5,732	12,001,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	4,064	10,333,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	25	59,500
REFUS	8	7	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,425,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0DE1      **Longueur** 2      **Position** 5844 - 5845

**Nom de la question****Concept** Échelle de l'estime de soi - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_E1A à PY\_0\_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	3 - 24	10,218	23,305,000
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,398	2,527,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1A **Longueur** 1 **Position** 5846

**Nom de la question** ST\_Q601

**Concept** Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	110	312,500
D'ACCORD	2	1,343	2,864,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	790	1,871,500
EN DÉACCORD	4	6,485	14,614,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,486	3,613,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	45	109,000
REFUS	8	58	114,000
NON DÉCLARÉ	9	1,299	2,334,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5847
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	93	219,000
D'ACCORD	2	1,640	3,614,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	796	1,807,500
EN DÉACCORD	4	6,483	14,749,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,197	2,875,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	47	113,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5848
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	74	174,000
D'ACCORD	2	1,450	3,009,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	698	1,563,000
EN DÉACCORD	4	6,775	15,586,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,202	2,917,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	58	130,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5849
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	62	153,000
D'ACCORD	2	1,199	2,679,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	589	1,354,500
EN DÉSAACCORD	4	7,005	15,801,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,361	3,299,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	41	94,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5850
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	90	208,500
D'ACCORD	2	1,590	3,806,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	528	1,399,500
EN DÉSAACCORD	4	6,812	15,106,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,207	2,791,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	29	69,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5851
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,846	4,436,000
D'ACCORD	2	7,244	16,219,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	496	1,180,500
EN DÉACCORD	4	590	1,341,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	37	103,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	41	97,500
REFUS	8	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_0\_M1G      **Longueur** 1      **Position** 5852

**Nom de la question** ST\_Q607

**Concept** Stress (contrôle) - peut tout faire

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,880	4,549,000
D'ACCORD	2	7,162	15,986,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	609	1,535,500
EN DÉSAACCORD	4	545	1,149,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	24	77,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	35	79,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,358	2,449,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_0DM1      **Longueur** 2      **Position** 5853 - 5854

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_0\_M1A à PY\_0\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_0\_M1F et PY\_0\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	10,161	23,162,500
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,455	2,669,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5855
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,410	16,830,000
NON		2		3,291	7,664,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,320,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5856
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		329	747,000
NON		2		10,368	23,740,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		10	18,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5857
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	88	249,500
NON	2	10,611	24,244,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5858
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	579	1,256,500
NON	2	10,117	23,227,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	11	22,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5859
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	573	1,222,000
NON	2	10,119	23,262,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	20,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5860
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Médicament - allergies
----------------	------------------------

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	970	2,190,000
NON	2	9,729	22,304,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	8	11,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5861
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		695	1,520,000
NON		2		10,003	22,970,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		9	14,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5862
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,149	5,381,500
NON		2		8,550	19,111,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		8	12,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5863
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,022	2,372,500
NON		2		9,678	22,121,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5864
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		694	1,375,500
NON		2		10,007	23,118,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5865
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,564	2,869,000
NON		2		9,131	21,616,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		12	20,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5866
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		568	937,500
NON		2		10,124	23,540,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		15	27,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5867
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	256,500
NON		2		10,558	24,235,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		10	13,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5868
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		100	198,500
NON		2		10,600	24,294,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5869
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		311	670,000
NON		2		10,391	23,824,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5870
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		526	1,096,500
NON		2		10,176	23,399,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5871
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,312	2,782,500
NON		2		9,390	21,713,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5872
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		453	862,500
NON		2		10,247	23,632,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,326,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5873
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		688	1,589,500
NON		2		2,788	6,462,500
SANS OBJET		6		8,180	18,975,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		888	1,285,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5874
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		682	1,319,500
NON		2		3,988	7,699,500
SANS OBJET		6		6,978	18,013,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		894	1,279,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5875
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	318	607,000
PROGESTÉRONNE SEULEMENT	2	38	82,500
LES DEUX	3	265	497,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	31	67,000
SANS OBJET	6	10,966	25,713,000
NE SAIT PAS	7	29	65,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,285,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5876 - 5879
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1950 - 2001	682	1,319,500
SANS OBJET	9996	10,966	25,713,000
NON DÉCLARÉ	9999	898	1,285,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5880
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	602	1,096,000
NON	2	10,096	23,391,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	9	18,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5881
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,269	2,698,000
NON	2	9,428	21,789,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	10	18,000
NON DÉCLARÉ	9	909	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5882
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,062	20,344,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,641	4,153,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	9	913	1,335,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5883 - 5885
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	9,166	20,470,500
SANS OBJET	996	2,453	6,496,000
NE SAIT PAS	997	16	22,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	910	1,326,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5886
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,768	12,034,000
SANS OBJET		6		5,743	14,760,500
NE SAIT PAS		7		76	116,000
REFUS		8		14	19,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,388,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5887 - 5893
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,768	12,034,000
SANS OBJET		9999996		5,743	14,760,500
NE SAIT PAS		9999997		76	116,000
REFUS		9999998		14	19,000
NON DÉCLARÉ		9999999		945	1,388,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5894 - 5895
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	507	1,018,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	79	133,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,116	2,145,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	40	90,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	667	1,393,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	325	648,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	93	196,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	38	100,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	627	1,449,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,812	3,898,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	25,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	324	684,500
ORGANES SENSORIELS	19	31	43,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	34	77,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	60	121,000
SANS OBJET	96	5,743	14,760,500
NON DÉCLARÉ	99	1,035	1,523,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5896
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4,076	8,337,000
NON		2		1,590	3,583,000
SANS OBJET		6		5,863	14,909,000
NON DÉCLARÉ		9		1,017	1,489,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5897
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,215	6,134,000
SANS OBJET		6		8,302	20,635,500
NE SAIT PAS		7		30	66,000
NON DÉCLARÉ		9		999	1,483,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5898 - 5904
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,215	6,134,000
SANS OBJET	9999996	8,302	20,635,500
NE SAIT PAS	9999997	30	66,000
NON DÉCLARÉ	9999999	999	1,483,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5905 - 5906
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	393	748,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	61	130,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	922	1,637,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	30,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	327	669,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	153	269,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	50	129,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	20	54,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	271	522,000
SYSTÈME NERVEUX	14	714	1,415,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	198	370,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	35,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	21	48,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	39	64,000
SANS OBJET	96	8,302	20,635,500
NON DÉCLARÉ	99	1,029	1,549,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5907
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,661	5,097,000
NON	2	454	944,500
SANS OBJET	6	8,419	20,780,000
NON DÉCLARÉ	9	1,012	1,497,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5908
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,813	3,357,000
SANS OBJET	6	9,735	23,512,000
NE SAIT PAS	7	9	10,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	988	1,439,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5909 - 5915
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,813	3,357,000
SANS OBJET	9999996	9,735	23,512,000
NE SAIT PAS	9999997	9	10,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	988	1,439,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5916 - 5917
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	252	481,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	35	46,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	551	1,008,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	15,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	158	297,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	91	153,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	22	50,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	15,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	145	263,500
SYSTÈME NERVEUX	14	385	749,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	106	202,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	17,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	19,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	28,500
SANS OBJET	96	9,735	23,512,000
NON DÉCLARÉ	99	998	1,449,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5918
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,543	2,885,000
NON		2		168	352,000
SANS OBJET		6		9,847	23,650,000
NON DÉCLARÉ		9		988	1,431,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5919
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,123	2,034,000
SANS OBJET		6		10,431	24,839,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		983	1,426,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5920 - 5926
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,123	2,034,000
SANS OBJET	9999996	10,431	24,839,500
NE SAIT PAS	9999997	6	11,500
REFUS	9999998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	983	1,426,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5927 - 5928
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	182	363,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	32	48,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	365	649,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	76	141,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	41	58,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	20	42,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	66	137,500
SYSTÈME NERVEUX	14	235	423,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	9,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	60	88,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	30,500
SANS OBJET	96	10,431	24,839,500
NON DÉCLARÉ	99	992	1,444,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5929
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		930	1,741,000
NON		2		94	180,500
SANS OBJET		6		10,539	24,967,000
NON DÉCLARÉ		9		983	1,429,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5930
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		706	1,274,500
SANS OBJET		6		10,861	25,618,000
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		975	1,418,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5931 - 5937
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	706	1,274,500
SANS OBJET	9999996	10,861	25,618,000
NE SAIT PAS	9999997	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999	975	1,418,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5938 - 5939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	137	263,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	37,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	187	322,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	58,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	32	60,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	6,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	34	55,500
SYSTÈME NERVEUX	14	178	340,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	41	75,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	15,000
SANS OBJET	96	10,861	25,618,000
NON DÉCLARÉ	99	979	1,426,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5940
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		548	1,013,500
NON		2		74	163,500
SANS OBJET		6		10,957	25,732,500
NON DÉCLARÉ		9		967	1,408,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5941
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		418	736,000
SANS OBJET		6		11,161	26,172,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		963	1,407,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5942 - 5948
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	418	736,000
SANS OBJET	9999996	11,161	26,172,500
NE SAIT PAS	9999997	3	2,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	963	1,407,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5949 - 5950
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	86	143,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	8	16,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	96	178,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	14	26,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	33	54,500
SYSTÈME NERVEUX	14	115	223,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	27	41,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,500
SANS OBJET	96	11,161	26,172,500
NON DÉCLARÉ	99	967	1,409,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5951
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		294	535,500
NON		2		47	113,000
SANS OBJET		6		11,245	26,272,500
NON DÉCLARÉ		9		960	1,397,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5952
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		246	423,500
SANS OBJET		6		11,348	26,513,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		950	1,380,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5953 - 5959
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	246	423,500
SANS OBJET	9999996	11,348	26,513,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	950	1,380,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5960 - 5961
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	56	99,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	56	96,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	27,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	59	114,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	34,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	11,348	26,513,000
NON DÉCLARÉ	99	952	1,381,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5962
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		168	325,000
NON		2		14	20,500
SANS OBJET		6		11,416	26,596,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		947	1,375,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5963
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		147	252,000
SANS OBJET		6		11,451	26,686,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		946	1,376,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5964 - 5970
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	147	252,000
SANS OBJET	9999996	11,451	26,686,000
NE SAIT PAS	9999997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	946	1,376,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5971 - 5972
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	33	60,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	7	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	36	74,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	31	53,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	17,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,451	26,686,000
NON DÉCLARÉ	99	948	1,380,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5973
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	164,500
NON		2		14	33,500
SANS OBJET		6		11,502	26,745,000
NON DÉCLARÉ		9		944	1,375,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5974
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		87	156,000
SANS OBJET		6		11,511	26,783,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		947	1,378,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5975 - 5981
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	87	156,000
SANS OBJET	9999996	11,511	26,783,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	947	1,378,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5982 - 5983
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	50,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	24,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	26	47,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,511	26,783,000
NON DÉCLARÉ	99	948	1,379,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5984
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		48	103,500
NON		2		8	17,500
SANS OBJET		6		11,547	26,824,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,373,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5985
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		55	101,000
SANS OBJET		6		11,544	26,840,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		944	1,374,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5986 - 5992
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - X97AC01	55	101,000
SANS OBJET	9999996	11,544	26,840,000
NE SAIT PAS	9999997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	944	1,374,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5993 - 5994
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	23,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	23,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	13,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
SANS OBJET	96	11,544	26,840,000
NON DÉCLARÉ	99	947	1,377,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5995
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	29	62,000
NON	2	4	11,000
SANS OBJET	6	11,570	26,873,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,372,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5996
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	69,500
SANS OBJET		6		11,570	26,878,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		937	1,369,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5997 - 6003
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		38	69,500
SANS OBJET		9999996		11,570	26,878,000
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		937	1,369,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6004 - 6005
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	12,500
SANS OBJET	96	11,570	26,878,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,371,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6006
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	47,500
NON	2	5	6,000
SANS OBJET	6	11,589	26,899,000
NON DÉCLARÉ	9	934	1,365,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6007
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	41,500
SANS OBJET		6		11,582	26,904,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6008 - 6014
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		25	41,500
SANS OBJET		9999996		11,582	26,904,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,371,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6015 - 6016
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2**Note** Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	11,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	11,582	26,904,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,372,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6017
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	25,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	11,598	26,925,000
NON DÉCLARÉ	9	935	1,367,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6018
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,312	10,033,500
NON	2	6,386	14,458,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	7	9,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	910	1,329,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6019
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,437	7,893,500
NON	2	871	2,131,500
SANS OBJET	6	7,316	16,945,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	918	1,340,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6020
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,410	7,823,500
SANS OBJET		6		8,187	19,076,500
NE SAIT PAS		7		13	37,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		934	1,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6021 - 6027
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,410	7,823,500
SANS OBJET		9999996		8,187	19,076,500
NE SAIT PAS		9999997		13	37,500
REFUS		9999998		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		934	1,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6028 - 6029
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_4A=1**Note** Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,539	5,890,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	103	203,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	17,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	66	187,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	11,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	15,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	72,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	29,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	25	49,500
MÉDECINES DOUCES	24	562	1,217,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	36	108,000
SANS OBJET	96	8,187	19,076,500
NON DÉCLARÉ	99	949	1,418,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6030
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,434	3,209,500
NON		2		1,988	4,644,500
SANS OBJET		6		8,187	19,076,500
NON DÉCLARÉ		9		937	1,388,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6031
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,433	3,207,000
SANS OBJET		6		10,175	23,721,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6032 - 6038
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,433	3,207,000
SANS OBJET	9999996	10,175	23,721,000
NON DÉCLARÉ	9999999	938	1,390,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6039 - 6040
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5AA=1**Note** Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	966	2,195,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	50	92,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	25	59,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	10	18,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	75,000
MÉDECINES DOUCES	24	318	693,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	19	30,000
SANS OBJET	96	10,175	23,721,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6041
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		731	1,605,500
NON		2		703	1,603,500
SANS OBJET		6		10,175	23,721,000
NON DÉCLARÉ		9		937	1,388,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6042
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		729	1,602,500
SANS OBJET		6		10,878	25,325,000
NON DÉCLARÉ		9		939	1,391,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6043 - 6049
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	729	1,602,500
SANS OBJET	9999996	10,878	25,325,000
NON DÉCLARÉ	9999999	939	1,391,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6050 - 6051
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5BA=1**Note** Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	466	993,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	36	75,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	25,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	12,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	12,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	22,500
MÉDECINES DOUCES	24	175	394,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	39,500
SANS OBJET	96	10,878	25,325,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,391,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6052
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		354	748,000
NON		2		377	857,500
SANS OBJET		6		10,878	25,325,000
NON DÉCLARÉ		9		937	1,388,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6053
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		353	745,500
SANS OBJET		6		11,255	26,182,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		937	1,388,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6054 - 6060
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	353	745,500
SANS OBJET	9999996	11,255	26,182,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	937	1,388,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6061 - 6062
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1**Note** Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	201	432,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	54,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	5,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	13,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	18	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	95	182,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	18,000
SANS OBJET	96	11,255	26,182,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	183	390,000
NON	2	170	355,500
SANS OBJET	6	11,255	26,182,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6064
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		183	390,000
SANS OBJET		6		11,425	26,538,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6065 - 6071
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		183	390,000
SANS OBJET		9999996		11,425	26,538,500
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6072 - 6073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	96	207,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	8	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	7	14,000
MÉDECINES DOUCES	24	58	127,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	8,000
SANS OBJET	96	11,425	26,538,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6074
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 6ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	105	224,000
NON	2	78	166,000
SANS OBJET	6	11,425	26,538,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6075
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	222,500
SANS OBJET		6		11,503	26,704,000
NON DÉCLARÉ		9		939	1,391,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6076 - 6082
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00		104	222,500
SANS OBJET		9999996		11,503	26,704,000
NON DÉCLARÉ		9999999		939	1,391,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6083 - 6084
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1**Note** Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	35	69,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	16,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	45	105,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,500
SANS OBJET	96	11,503	26,704,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,391,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	132,500
NON	2	45	91,500
SANS OBJET	6	11,503	26,704,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6086
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		60	132,500
SANS OBJET		6		11,548	26,796,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6087 - 6093
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z99AA00		60	132,500
SANS OBJET		9999996		11,548	26,796,000
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6094 - 6095
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1**Note** Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	25	51,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	12,500
MÉDECINES DOUCES	24	23	51,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	11,548	26,796,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	81,000
NON	2	25	51,500
SANS OBJET	6	11,548	26,796,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6097
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	81,000
SANS OBJET		6		11,573	26,847,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6098 - 6104
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		35	81,000
SANS OBJET		9999996		11,573	26,847,000
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6105 - 6106
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	21	51,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	7,500
SANS OBJET	96	11,573	26,847,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6107
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	50,000
NON	2	12	31,000
SANS OBJET	6	11,573	26,847,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6108
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	50,000
SANS OBJET		6		11,585	26,878,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6109 - 6115
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		23	50,000
SANS OBJET		9999996		11,585	26,878,000
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6116 - 6117
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note** Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	24,500
MÉDECINES DOUCES	24	9	24,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	11,585	26,878,000
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6118
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	32,500
NON	2	9	17,500
SANS OBJET	6	11,585	26,878,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6119
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	32,500
SANS OBJET		6		11,594	26,895,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6120 - 6126
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		14	32,500
SANS OBJET		9999996		11,594	26,895,500
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6127 - 6128
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note** Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	13,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	11,000
SANS OBJET	96	11,594	26,895,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6129
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,000
NON	2	3	9,500
SANS OBJET	6	11,594	26,895,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6130
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	23,000
SANS OBJET		6		11,597	26,905,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6131 - 6137
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		11	23,000
SANS OBJET		9999996		11,597	26,905,500
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6138 - 6139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	11,597	26,905,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6140
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7	15,500
NON	2	4	7,500
SANS OBJET	6	11,597	26,905,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6141
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	15,500
SANS OBJET		6		11,601	26,912,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6142 - 6148
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CA02 - Z97AA00		7	15,500
SANS OBJET		9999996		11,601	26,912,500
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6149 - 6150
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5KA=1**Note** Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	11,601	26,912,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,390,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6151
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,953	6,839,000
NON	2	7,751	17,646,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	2	12,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,329,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6152
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q102
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	État actuel du fumeur
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	2,239	5,137,000
À L'OCCASION	2	450	1,153,000
JAMAIS	3	8,136	18,341,000
SANS OBJET	6	808	2,334,500
NE SAIT PAS	7	2	12,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,338,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6153 - 6155
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q103
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	5 - 84	2,226	5,111,500
SANS OBJET	996	9,394	21,828,500
NE SAIT PAS	997	13	25,500
NON DÉCLARÉ	999	913	1,353,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6156 - 6158
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	2,233	5,126,000
SANS OBJET	996	9,394	21,828,500
NE SAIT PAS	997	4	7,500
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	913	1,353,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6159
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,238	9,195,500
NON	2	3,877	9,108,000
SANS OBJET	6	3,497	8,624,500
NE SAIT PAS	7	19	35,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	914	1,353,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6160
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	85	206,000
NON	2	174	346,500
SANS OBJET	6	11,368	26,399,500
NON DÉCLARÉ	9	919	1,366,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6161
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,156	6,624,000
NON	2	1,045	2,515,500
SANS OBJET	6	7,419	17,798,000
NE SAIT PAS	7	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	919	1,366,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6162 - 6164
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	443	1,142,000
SANS OBJET	996	11,188	25,822,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	913	1,353,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6165 - 6166
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105C
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	434	1,119,500
SANS OBJET	96	11,188	25,822,500
NE SAIT PAS	97	11	23,500
NON DÉCLARÉ	99	913	1,353,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6167
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,492	7,421,000
NON		2		1,194	2,926,000
SANS OBJET		6		6,924	16,579,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		934	1,390,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6168 - 6170
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 74		2,964	6,263,500
SANS OBJET		996		8,118	19,505,500
NE SAIT PAS		997		33	57,000
REFUS		998		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		1,430	2,485,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6171 - 6173
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,926	6,211,000
SANS OBJET	996	8,159	19,571,000
NE SAIT PAS	997	45	70,000
REFUS	998	3	13,500
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,453,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6174 - 6176
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 90	2,958	6,243,000
SANS OBJET	996	8,118	19,505,500
NE SAIT PAS	997	38	75,500
REFUS	998	2	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,430	2,485,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC0DTYP	Longueur	2	Position	6177 - 6178
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER			1	2,239	5,137,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)			2	348	858,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL			3	102	295,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER			4	3,144	6,562,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL			5	1,092	2,631,000
N'A JAMAIS FUMÉ			6	3,877	9,108,000
SANS OBJET			96	808	2,334,500
NON DÉCLARÉ			99	936	1,392,000
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC0DYRS	Longueur	3	Position	6179 - 6181
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES			0 - 78	5,158	11,308,500
SANS OBJET			996	5,879	14,368,500
NON DÉCLARÉ			999	1,509	2,641,500
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6182 - 6183
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	5	39,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	17	47,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	181	407,000
COÛT	4	34	56,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	56	113,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	7	22,000
GROSSESSE	7	14	27,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	7	17,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	28	67,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	13	24,500
AUTRE	11	90	191,000
SANS OBJET	96	10,863	25,070,500
NE SAIT PAS	97	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,229	2,230,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6184 - 6185
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3 et SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	66	167,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	56	168,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	38	126,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	8	20,000
PAR CURIOSITÉ	5	21	54,500
STRESS	6	62	180,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	53	115,000
AUTRE	10	50	144,000
SANS OBJET	96	11,272	25,953,500
NE SAIT PAS	97	3	16,500
NON DÉCLARÉ	99	917	1,372,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_11      **Longueur** 2      **Position** 6186 - 6187

**Nom de la question** SM\_Q111

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	12,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	54	137,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	21	47,000
COÛT	5	8	9,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	6	9,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	6,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	5,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	12,500
AUTRE	12	23	71,500
SANS OBJET	96	11,515	26,702,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	897	1,301,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC0\_12      **Longueur** 2      **Position** 6188 - 6189

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=2 et SMC0\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	24	53,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	5,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	11	17,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	7,500
STRESS	6	33	81,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	5	4,000
COÛT	8	1	2,000
AUTRE	10	21	53,500
SANS OBJET	96	11,553	26,798,500
NE SAIT PAS	97	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	890	1,292,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6190
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_1.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	496	1,050,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	807	1,799,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	422	978,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	448	1,153,000
SANS OBJET	6	9,404	21,836,000
NE SAIT PAS	7	4	3,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	964	1,494,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6191
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_2.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	810	1,984,500
NON	2	1,802	4,124,500
SANS OBJET	6	8,959	20,693,000
NON DÉCLARÉ	9	975	1,516,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6192 - 6193
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q203
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_3.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	806	1,979,500
SANS OBJET	96	10,761	24,817,500
NE SAIT PAS	97	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	975	1,516,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6194
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q204
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_4.
-------------	------------------------

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	437	996,500
NON	2	360	965,500
SANS OBJET	6	10,761	24,817,500
NE SAIT PAS	7	13	22,500
NON DÉCLARÉ	9	975	1,516,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6195
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		231	624,500
NON		2		125	324,500
SANS OBJET		6		11,198	25,814,000
NE SAIT PAS		7		16	35,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		975	1,516,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6196
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_6.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,613	8,915,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,384	3,702,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		256	717,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		774	1,638,000
SANS OBJET		6		5,219	10,988,000
NE SAIT PAS		7		13	46,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,286	2,310,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6197
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,217	19,425,500
NON	2	2,456	4,976,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	9	39,000
REFUS	8	14	18,000
NON DÉCLARÉ	9	920	1,373,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6198
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,077	19,091,500
NON	2	260	482,500
SANS OBJET	6	3,264	7,310,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	944	1,433,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_2      **Longueur** 2      **Position** 6199 - 6200  
**Nom de la question** AL\_Q2  
**Concept** Fréquence de consommation d'alcool  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,328	5,062,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,049	2,424,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,337	3,067,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,440	3,613,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,125	2,853,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	300	823,500
TOUS LES JOURS	7	486	1,217,500
SANS OBJET	96	3,524	7,792,500
NE SAIT PAS	97	8	15,500
REFUS	98	4	16,000
NON DÉCLARÉ	99	945	1,434,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_3      **Longueur** 2      **Position** 6201 - 6202

**Nom de la question** AL\_Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,722	11,017,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,878	4,473,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	503	1,270,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	432	1,059,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	327	742,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	163	434,500
SANS OBJET	96	3,553	7,837,000
NE SAIT PAS	97	20	41,000
REFUS	98	4	12,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,431,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6203 - 6204
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Date de l'interview - jour de la semaine

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	382	910,500
LUNDI	2	1,694	3,946,500
MARDI	3	1,566	3,498,000
MERCREDI	4	1,375	3,317,500
JEUDI	5	1,396	3,216,000
VENDREDI	6	915	2,268,000
SAMEDI	7	785	2,072,500
SANS OBJET	96	3,553	7,837,000
NON DÉCLARÉ	99	880	1,252,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6205
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

AL\_Q5

**Concept**

A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

**Question**

Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?

**Univers**

Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,435	10,841,000
NON	2	3,602	8,181,000
SANS OBJET	6	3,553	7,837,000
NE SAIT PAS	7	7	13,000
REFUS	8	5	15,000
NON DÉCLARÉ	9	944	1,431,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6206 - 6208
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,427	10,826,000
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	7	12,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6209 - 6211
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,426	10,829,500
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	8	8,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6212 - 6214
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,423	10,820,500
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	11	18,000
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6215 - 6217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,422	10,821,500
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	12	17,000
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	956	1,459,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6218 - 6220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,418	10,813,000
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	16	25,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6221 - 6223
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,426	10,819,000
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	8	19,000
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6224 - 6226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - Samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 25	4,421	10,810,000
SANS OBJET	996	7,155	16,018,500
NE SAIT PAS	997	13	28,000
NON DÉCLARÉ	999	957	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6227
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,400	2,464,000
NON	2	1,130	2,594,500
SANS OBJET	6	9,052	21,800,500
NE SAIT PAS	7	20	28,000
NON DÉCLARÉ	9	944	1,431,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6228
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		249	425,500
NON		2		1,312	2,407,500
SANS OBJET		6		10,015	24,020,500
NE SAIT PAS		7		6	5,500
NON DÉCLARÉ		9		964	1,459,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6229
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	6,500
NON		2		242	416,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6230
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		244	423,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6231
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		244	423,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6232
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	15,500
NON	2	236	408,000
SANS OBJET	6	11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ	9	951	1,437,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6233
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	179,000
NON	2	121	244,000
SANS OBJET	6	11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ	9	951	1,437,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6234
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		35	59,000
NON		2		209	364,000
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6235
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	84,000
NON		2		190	339,000
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6236
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		62	130,000
NON		2		182	293,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6237
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		27	46,000
NON		2		217	377,000
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6238
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	39,500
NON		2		218	383,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6239
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		34	61,000
NON		2		210	362,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6240
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	21,000
NON		2		224	402,500
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6241
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		41	88,500
NON		2		203	335,000
SANS OBJET		6		11,351	26,457,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,437,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6242
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,737	13,998,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,328	5,062,000
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,400	2,464,000
N'A JAMAIS BU	4	1,130	2,594,500
SANS OBJET	6	975	2,709,000
NON DÉCLARÉ	9	976	1,491,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6243 - 6245
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 140	7,995	18,941,500
SANS OBJET	996	3,553	7,837,000
NON DÉCLARÉ	999	998	1,540,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6246 - 6247
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur ALC0\_5, ALC0\_5A1 à ALC0\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 20	7,995	18,941,500
SANS OBJET	96	3,553	7,837,000
NON DÉCLARÉ	99	998	1,540,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH\_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	44	116,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	162	410,500
PARFOIS	3	786	1,850,500
RAREMENT	4	1,669	3,871,000
JAMAIS	5	7,572	17,038,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	19	39,000
REFUS	8	41	88,500
NON DÉCLARÉ	9	1,323	2,418,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6249
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	92	225,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	281	770,500
PARFOIS	3	1,582	4,198,000
RAREMENT	4	2,255	5,483,000
JAMAIS	5	6,018	12,605,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,384	2,545,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6250
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	154	394,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	274	736,000
PARFOIS	3	1,514	3,541,000
RAREMENT	4	1,921	4,622,000
JAMAIS	5	6,359	13,967,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,389	2,555,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6251
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	34	92,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	68	175,500
PARFOIS	3	391	948,000
RAREMENT	4	615	1,441,000
JAMAIS	5	9,109	20,597,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,394	2,571,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6252
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	27	77,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	47	93,000
PARFOIS	3	219	520,500
RAREMENT	4	379	918,000
JAMAIS	5	9,540	21,634,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,399	2,578,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6253
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	115	319,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	252	627,000
PARFOIS	3	1,042	2,359,500
RAREMENT	4	1,296	3,226,000
JAMAIS	5	7,499	16,702,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	7	9,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,404	2,588,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6254
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,136	2,605,000
MOINS SOUVENT	2	618	1,527,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,305	10,317,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	146	392,500
SANS OBJET	6	4,925	10,871,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,598,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6255
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		405	893,000
PLUTÔT		2		362	867,500
UN PEU		3		369	844,500
SANS OBJET		6		9,994	23,109,000
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,604,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6256
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		200	457,500
PLUTÔT		2		200	557,500
UN PEU		3		217	511,000
SANS OBJET		6		10,512	24,186,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,604,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6257
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		297	788,000
ASSEZ		2		706	1,611,500
UN PEU		3		1,815	4,392,500
PAS DU TOUT		4		3,236	7,648,000
SANS OBJET		6		5,071	11,264,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,605,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6258
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		699	1,558,500
NON		2		9,570	21,813,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		17	33,500
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,423,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6259 - 6261
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	695	1,555,500
SANS OBJET	996	10,500	24,299,500
NE SAIT PAS	997	4	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,347	2,460,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6262
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	343	712,500
NON	2	355	837,000
SANS OBJET	6	10,500	24,299,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,347	2,460,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6263
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		145	336,500
NON		2		553	1,213,000
SANS OBJET		6		10,500	24,299,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,347	2,460,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6264
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		146	390,500
NON		2		552	1,158,500
SANS OBJET		6		10,500	24,299,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,347	2,460,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6265
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	36,500
NON		2		680	1,513,000
SANS OBJET		6		10,500	24,299,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,347	2,460,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6266
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		135	256,000
NON		2		563	1,293,500
SANS OBJET		6		10,500	24,299,500
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,347	2,460,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6267
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	35	89,000
NON	2	663	1,460,000
SANS OBJET	6	10,500	24,299,500
NE SAIT PAS	7	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,347	2,460,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6268
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q02
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	860	2,112,500
NON	2	9,402	21,249,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	6	6,000
REFUS	8	23	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,325	2,423,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6269
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	282	690,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	313	725,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	141	357,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	118	325,000
SANS OBJET	6	10,332	23,736,000
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,354	2,470,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6270
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	330	768,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	227	565,000
MOINS SOUVENT	3	38	81,500
SANS OBJET	6	10,591	24,419,000
NON DÉCLARÉ	9	1,360	2,484,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6271
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		456	1,116,000
NON		2		101	217,500
SANS OBJET		6		10,629	24,500,500
NON DÉCLARÉ		9		1,360	2,484,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6272
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		487	1,157,500
NON		2		70	176,000
SANS OBJET		6		10,629	24,500,500
NON DÉCLARÉ		9		1,360	2,484,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6273
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	105	225,500
PERDU DU POIDS	2	165	417,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	280	676,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	4	8,000
SANS OBJET	6	10,629	24,500,500
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,360	2,484,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6274 - 6276
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 23	260	605,500
SANS OBJET	996	10,913	25,184,500
NON DÉCLARÉ	999	1,373	2,528,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6277 - 6279
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 51	260	605,500
SANS OBJET	996	10,913	25,184,500
NON DÉCLARÉ	999	1,373	2,528,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6280
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	401	974,000
NON	2	153	352,500
SANS OBJET	6	10,629	24,500,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,491,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6281
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		188	490,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		173	391,000
MOINS SOUVENT		3		39	92,000
SANS OBJET		6		10,782	24,853,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,363	2,491,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6282
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		472	1,130,000
NON		2		79	181,500
SANS OBJET		6		10,629	24,500,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,364	2,492,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6283
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	849,500
NON	2	205	460,000
SANS OBJET	6	10,629	24,500,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,366	2,507,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6284
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	312	691,500
NON	2	236	610,500
SANS OBJET	6	10,629	24,500,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,367	2,508,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_14      **Longueur** 2      **Position** 6285 - 6286  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC0\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	533	1,265,000
SANS OBJET	96	10,632	24,507,000
NE SAIT PAS	97	10	25,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,515,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6287 - 6288
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	42	89,000
FÉVRIER	2	38	100,000
MARS	3	45	74,500
AVRIL	4	33	70,500
MAI	5	46	107,500
JUIN	6	49	110,500
JUILLET	7	34	90,000
AOÛT	8	35	82,000
SEPTEMBRE	9	37	75,000
OCTOBRE	10	44	129,000
NOVEMBRE	11	49	125,000
DÉCEMBRE	12	43	117,500
SANS OBJET	96	10,659	24,576,000
NE SAIT PAS	97	11	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,381	2,546,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6289
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	337	829,000
NON	2	9,360	21,180,000
SANS OBJET	6	1,487	3,820,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,360	2,484,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6290
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	77	203,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	85	214,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	100	232,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	75	180,000
SANS OBJET	6	10,847	25,000,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	2,489,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_18      **Longueur** 1      **Position** 6291

**Nom de la question** MH\_Q18

**Concept** Perte d'intérêt - fréquence

**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	63	159,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	70	174,000
MOINS SOUVENT	3	28	82,500
SANS OBJET	6	11,022	25,412,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,362	2,489,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** MHC0\_19      **Longueur** 1      **Position** 6292

**Nom de la question** MH\_Q19

**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	115	285,000
NON	2	18	48,000
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6293
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	21	43,000
PERDU DU POIDS	2	36	81,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	75	204,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6294 - 6296
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 20	54	121,500
SANS OBJET	996	11,126	25,703,500
NON DÉCLARÉ	999	1,366	2,493,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6297 - 6299
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 44	54	121,500
SANS OBJET	996	11,126	25,703,500
NON DÉCLARÉ	999	1,366	2,493,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6300
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	205,000
NON	2	52	128,000
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6301
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	28	70,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	39	100,500
MOINS SOUVENT	3	14	34,500
SANS OBJET	6	11,102	25,622,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6302
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	94	230,000
NON	2	39	103,500
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6303
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	190,000
NON	2	58	143,500
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6304
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	144,000
NON	2	80	187,000
SANS OBJET	6	11,050	25,494,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,363	2,490,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_27      **Longueur** 2      **Position** 6305 - 6306  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC0\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	122	315,500
SANS OBJET	96	11,055	25,502,500
NE SAIT PAS	97	5	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,364	2,493,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0\_28      **Longueur** 2      **Position** 6307 - 6308

**Nom de la question** MH\_Q28

**Concept** Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

**Question** Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_27 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	22,500
FÉVRIER	2	12	37,000
MARS	3	13	30,000
AVRIL	4	9	24,500
MAI	5	13	47,000
JUIN	6	5	7,000
JUILLET	7	10	26,000
AOÛT	8	8	22,500
SEPTEMBRE	9	6	15,500
OCTOBRE	10	10	13,500
NOVEMBRE	11	14	41,000
DÉCEMBRE	12	8	24,500
SANS OBJET	96	11,058	25,505,000
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,500,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6309 - 6310
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,204	23,234,000
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,412	2,598,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6311 - 6312
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	405	893,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	362	867,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	369	844,500
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,305	10,317,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	217	511,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	200	557,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	200	457,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	146	392,500
SANS OBJET	96	4,925	10,871,500
NON DÉCLARÉ	99	1,417	2,605,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6313 - 6314
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_2 à MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10 à MHC0_13, MHC0_16 à MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B et MHC0_23 à MHC0_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		10,230	23,268,000
SANS OBJET		96		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		99		1,386	2,563,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	6315 - 6318
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_2 à MHC0_28. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		10,230	23,268,000
SANS OBJET		9.96		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		9.99		1,386	2,563,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC0DWK      **Longueur** 2      **Position** 6319 - 6320

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_14 ou MHC0\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	645	1,547,500
SANS OBJET	96	10,501	24,175,500
NON DÉCLARÉ	99	1,400	2,595,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC0DMT      **Longueur** 2      **Position** 6321 - 6322

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_15 ou MHC0\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	52	111,500
FÉVRIER	2	50	137,000
MARS	3	58	104,500
AVRIL	4	42	95,000
MAI	5	59	154,500
JUIN	6	54	117,500
JUILLET	7	44	116,000
AOÛT	8	43	104,000
SEPTEMBRE	9	43	90,000
OCTOBRE	10	54	142,500
NOVEMBRE	11	63	166,000
DÉCEMBRE	12	51	142,000
SANS OBJET	96	10,501	24,175,500
NON DÉCLARÉ	99	1,432	2,662,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6323 - 6325
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,116	23,054,500
SANS OBJET		996		930	2,486,500
NE SAIT PAS		997		122	224,500
REFUS		998		43	98,500
NON DÉCLARÉ		999		1,335	2,454,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6326
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		409	886,500
RAREMENT		2		464	976,000
PARFOIS		3		1,179	2,482,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,293	5,325,500
TOUT LE TEMPS		5		5,679	13,212,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		76	132,000
REFUS		8		15	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,782,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6327
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	108	251,500
RAREMENT	2	192	434,000
PARFOIS	3	689	1,457,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,290	5,470,000
TOUT LE TEMPS	5	6,740	15,258,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,592	2,949,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6328
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	226	451,500
RAREMENT	2	249	568,500
PARFOIS	3	855	1,941,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,330	5,536,000
TOUT LE TEMPS	5	6,343	14,338,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	18	36,500
REFUS	8	3	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,592	2,949,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6329
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		162	369,500
RAREMENT		2		160	351,500
PARFOIS		3		568	1,336,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,768	4,183,000
TOUT LE TEMPS		5		7,357	16,610,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		6	8,000
REFUS		8		3	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,592	2,949,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6330
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		127	254,500
RAREMENT		2		172	404,000
PARFOIS		3		521	1,062,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,642	3,805,000
TOUT LE TEMPS		5		7,555	17,338,500
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,954,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6331
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	127	241,000
RAREMENT	2	196	473,000
PARFOIS	3	775	1,587,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,115	4,929,000
TOUT LE TEMPS	5	6,798	15,618,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	10	19,000
REFUS	8	2	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6332
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	142	258,000
RAREMENT	2	215	495,000
PARFOIS	3	990	2,213,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,682	6,442,000
TOUT LE TEMPS	5	5,966	13,404,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	24	52,000
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6333
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	150	288,500
RAREMENT	2	211	467,500
PARFOIS	3	749	1,673,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,311	5,545,500
TOUT LE TEMPS	5	6,591	14,873,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	6	15,000
REFUS	8	5	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6334
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	295	579,000
RAREMENT	2	379	829,000
PARFOIS	3	906	2,034,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,803	4,338,500
TOUT LE TEMPS	5	6,629	15,066,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	5	15,000
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6335
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		160	372,000
RAREMENT		2		254	643,500
PARFOIS		3		995	2,088,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,383	5,477,000
TOUT LE TEMPS		5		6,218	14,262,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
REFUS		8		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,954,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6336
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		332	704,500
RAREMENT		2		355	752,000
PARFOIS		3		916	1,859,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,887	4,260,500
TOUT LE TEMPS		5		6,507	15,244,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		5	14,500
NON DÉCLARÉ		9		1,593	2,954,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6337
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	253	491,000
RAREMENT	2	306	662,000
PARFOIS	3	1,197	2,658,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,464	5,794,000
TOUT LE TEMPS	5	5,780	13,222,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	9	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6338
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	176	380,500
RAREMENT	2	259	567,000
PARFOIS	3	1,143	2,434,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,552	6,049,500
TOUT LE TEMPS	5	5,875	13,406,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	12	22,500
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6339
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	311	617,500
RAREMENT	2	331	769,000
PARFOIS	3	1,050	2,217,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,135	4,900,000
TOUT LE TEMPS	5	6,177	14,332,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	13	24,500
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6340
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	291	606,000
RAREMENT	2	304	707,500
PARFOIS	3	965	2,192,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,238	5,315,500
TOUT LE TEMPS	5	6,203	14,000,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	13	31,500
REFUS	8	9	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,593	2,954,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6341
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	189	417,000
RAREMENT	2	260	559,500
PARFOIS	3	971	2,135,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,398	5,757,500
TOUT LE TEMPS	5	6,188	13,965,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	10	19,500
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,962,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6342
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	114	228,000
RAREMENT	2	196	429,000
PARFOIS	3	886	1,848,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,489	5,836,000
TOUT LE TEMPS	5	6,325	14,497,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,962,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6343
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	172	335,000
RAREMENT	2	224	489,000
PARFOIS	3	1,037	2,353,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,579	6,142,500
TOUT LE TEMPS	5	5,991	13,511,000
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	13	23,000
REFUS	8	6	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,962,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6344
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	173	392,000
RAREMENT	2	244	520,500
PARFOIS	3	644	1,434,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,976	4,637,000
TOUT LE TEMPS	5	6,962	15,834,500
SANS OBJET	6	930	2,486,500
NE SAIT PAS	7	16	31,500
REFUS	8	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9	1,594	2,962,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6345 - 6346
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_102, SSC0_105, SSC0_112 et SSC0_115. SSource : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,980	22,775,000
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,636	3,056,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6347 - 6348
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_106, SSC0_110 et SSC0_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,994	22,811,500
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	1,622	3,020,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6349 - 6350
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		9,992	22,815,000
SANS OBJET		96		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		99		1,624	3,017,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCODEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6351 - 6352
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		9,950	22,730,000
SANS OBJET		96		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		99		1,666	3,102,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6353 - 6355
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC0\_AGE, AM60\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	6 - 92	1,248	4,383,500
SANS OBJET	996	10,366	22,537,000
NON DÉCLARÉ	999	932	1,398,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6356
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q4**Concept** Origine ethnique - canadien**Question** À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,609	9,056,500
NON	2	7,780	17,527,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	82	99,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6357
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,494	6,008,500
NON		2		8,895	20,575,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6358
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,018	5,870,500
NON		2		8,371	20,713,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6359
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,200	2,588,000
NON		2		10,189	23,996,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6360
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,149	4,155,500
NON		2		9,240	22,429,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6361
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,819	3,556,000
NON		2		9,570	23,028,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6362
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		323	1,161,000
NON		2		11,066	25,423,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6363
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		478	1,007,500
NON		2		10,911	25,577,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6364
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		366	906,500
NON		2		11,023	25,677,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6365
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		150	705,500
NON		2		11,239	25,879,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6366
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		61	224,000
NON		2		11,328	26,360,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6367
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		278	775,000
NON		2		11,111	25,809,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6368
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		86	323,500
NON		2		11,303	26,261,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6369
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	148	730,500
NON	2	11,241	25,854,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	82	99,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6370
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	235,000
NON	2	11,329	26,349,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	82	99,000
REFUS	8	8	18,500
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6371
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		224	583,500
NON		2		11,165	26,001,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6372
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	147,000
NON		2		11,312	26,437,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6373
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8	7,000
NON		2		11,381	26,577,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6374
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenait-il(s)? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,236	3,603,000
NON		2		10,153	22,981,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		82	99,000
REFUS		8		8	18,500
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6375
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,070	22,691,500
NON		2		1,404	3,989,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6376
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,370	9,400,000
NON		2		8,104	17,280,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6377
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		36	174,000
NON		2		11,438	26,506,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6378
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		110	509,000
NON		2		11,364	26,171,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6379
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		17	18,500
NON		2		11,457	26,662,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6380
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		280	648,000
NON		2		11,194	26,032,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6381
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		20	86,000
NON		2		11,454	26,594,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6382
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	67,000
NON		2		11,445	26,613,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6383
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		177	710,500
NON		2		11,297	25,970,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6384
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	23,000
NON		2		11,467	26,657,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6385
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	56,500
NON		2		11,456	26,624,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6386
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		106	302,500
NON		2		11,368	26,378,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6387
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		50	214,000
NON		2		11,424	26,466,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6388
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		43	232,500
NON		2		11,431	26,448,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6389
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		165	538,000
NON		2		11,309	26,142,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6390
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	77,000
NON		2		11,452	26,603,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6391
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	111	210,000		
NON	2	11,363	26,470,500		
SANS OBJET	6	122	152,000		
NE SAIT PAS	7	1	9,000		
REFUS	8	4	13,000		
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6392
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	16	86,000		
NON	2	11,458	26,594,500		
SANS OBJET	6	122	152,000		
NE SAIT PAS	7	1	9,000		
REFUS	8	4	13,000		
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6393
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		436	1,627,000
NON		2		11,038	25,053,500
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,464,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6394 - 6395
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS SEULEMENT		1		6,986	13,583,500
FRANÇAIS SEULEMENT		2		1,243	3,479,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		1,784	4,637,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		314	1,181,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		986	3,289,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		29	103,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		132	407,500
SANS OBJET		96		122	152,000
NON DÉCLARÉ		99		950	1,485,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6396
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,012	16,312,000
NON	2	3,457	10,367,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6397
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,407	6,602,000
NON	2	9,062	20,077,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6398
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	20	114,500
NON	2	11,449	26,564,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6399
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	446,500
NON	2	11,371	26,232,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6400
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	15,000
NON	2	11,456	26,664,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6401
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	211	417,500
NON	2	11,258	26,261,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6402
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	86,000
NON	2	11,448	26,593,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6403
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	26	57,500
NON	2	11,443	26,621,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6404
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	513,500
NON	2	11,347	26,165,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6405
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	6,000
NON	2	11,467	26,673,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6406
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	30,500
NON	2	11,461	26,648,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6407
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	77	273,500
NON	2	11,392	26,405,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6408
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	189,500
NON	2	11,428	26,489,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6409
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	39	223,000
NON	2	11,430	26,456,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6410
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	189,000
NON	2	11,420	26,490,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6411
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	89,500
NON	2	11,447	26,589,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6412
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	102	193,000
NON	2	11,367	26,486,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6413
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	75,500
NON	2	11,455	26,603,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6414
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	345	1,296,000
NON	2	11,124	25,382,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	945	1,464,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6415
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,787	23,789,500
NON	2	681	2,872,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC0\_7B **Longueur** 1 **Position** 6416  
**Nom de la question** SD\_Q7  
**Concept** Race ou couleur - chinois  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	153	714,500
NON	2	11,315	25,947,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** SDC0\_7C **Longueur** 1 **Position** 6417  
**Nom de la question** SD\_Q7  
**Concept** Race ou couleur - asiatique du sud  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	116	644,000
NON	2	11,352	26,018,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6418
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	91	388,000
NON	2	11,377	26,273,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6419
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	123	258,500
NON	2	11,345	26,403,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6420
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	145,500
NON	2	11,438	26,516,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6421
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	162,000
NON	2	11,435	26,499,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6422
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	44	220,500
NON	2	11,424	26,441,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6423
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	146,000
NON	2	11,435	26,515,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6424
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	20,500
NON		2		11,461	26,641,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		4	28,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		946	1,465,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6425
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		22	49,500
NON		2		11,446	26,612,000
SANS OBJET		6		122	152,000
NE SAIT PAS		7		4	28,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		946	1,465,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC0\_7L **Longueur** 1 **Position** 6426  
**Nom de la question** SD\_Q7  
**Concept** Race ou couleur - autre  
**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre  
**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	71	297,500
NON	2	11,397	26,364,000
SANS OBJET	6	122	152,000
NE SAIT PAS	7	4	28,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,465,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6427 - 6428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Race ou couleur - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0\_7A à SDC0\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLANC(HE)	1	10,757	23,688,000
NOIR(E)	2	85	356,500
CORÉEN(NE)	3	21	48,000
PHILIPPIN(NE)	4	31	142,500
JAPONAIS(E)	5	7	20,500
CHINOIS(E)	6	145	687,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	108	221,500
ASIATIQUE DU SUD	8	111	610,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	40	191,500
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	26	131,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	32	140,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	40	169,000
SANS OBJET	96	122	152,000
NON DÉCLARÉ	99	1,021	1,759,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6429
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,491	4,400,000
NON		2		9,174	19,958,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		946	1,465,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6430
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,253	3,684,000
À TEMPS PARTIEL		2		238	716,000
SANS OBJET		6		10,104	22,444,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,474,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6431 - 6432
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	54,000		
1 À 5 ANNÉES	2	223	449,500		
6 ANNÉES	3	241	539,500		
7 ANNÉES	4	383	812,500		
8 ANNÉES	5	641	1,222,500		
9 ANNÉES	6	640	1,347,500		
10 ANNÉES	7	1,035	2,087,000		
11 ANNÉES	8	1,508	3,327,500		
12 ANNÉES	9	4,801	10,507,000		
13 ANNÉES	10	1,169	3,984,000		
SANS OBJET	96	930	2,486,500		
NE SAIT PAS	97	1	5,500		
NON DÉCLARÉ	99	954	1,496,000		
	<b>Total</b>		12,546	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6433
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	6,639	16,058,500		
NON	2	3,566	6,990,000		
SANS OBJET	6	1,384	3,769,500		
NON DÉCLARÉ	9	957	1,500,000		
	<b>Total</b>		12,546	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6434
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,178	14,493,500
NON	2	4,027	8,555,000
SANS OBJET	6	1,384	3,769,500
NON DÉCLARÉ	9	957	1,500,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6435 - 6436
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,049	2,221,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	890	2,246,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	608	1,459,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,046	2,280,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	894	2,173,500
BACCALaurÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,222	2,920,500
MAÎTRISE	7	231	544,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	32	81,500
DOCTORAT ACQUIS	9	65	204,500
AUTRE	10	140	359,500
SANS OBJET	96	5,411	12,324,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	957	1,500,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6437 - 6438
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	54,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	784	1,727,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,319	4,787,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,361	3,271,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	140	359,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,049	2,221,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	890	2,246,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	608	1,459,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,046	2,280,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	894	2,173,500
BACCALaurÉAT	11	1,222	2,920,500
MAÎTRISE	12	231	544,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	32	81,500
DOCTORAT ACQUIS	14	65	204,500
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	955	1,501,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6439 - 6440
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	20	54,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	784	1,727,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,319	4,787,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,361	3,271,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	140	359,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,049	2,221,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	890	2,246,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	608	1,459,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,046	2,280,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	894	2,173,500
BACCALURÉAT	11	1,222	2,920,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	328	830,000
SANS OBJET	96	930	2,486,500
NON DÉCLARÉ	99	955	1,501,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC0D3	Longueur	1	Position	6441
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		3,123	6,568,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,361	3,271,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,687	6,287,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,490	8,204,000
SANS OBJET		6		930	2,486,500
NON DÉCLARÉ		9		955	1,501,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC0_1	Longueur	1	Position	6442
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,701	14,228,000
NON		2		3,341	7,099,500
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		270	433,000
SANS OBJET		6		2,296	5,112,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		934	1,437,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6443
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		504	1,193,000
NON		2		2,837	5,907,000
SANS OBJET		6		8,267	19,773,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6444
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		514	1,340,000
NON		2		5,689	14,074,500
SANS OBJET		6		5,403	11,452,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6445
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		320	776,000
NON		2		2,517	5,131,000
SANS OBJET		6		8,771	20,966,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6446
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	119,000
NON		2		2,454	5,012,000
SANS OBJET		6		9,091	21,742,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6447 - 6448
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	236	516,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	181	403,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	9	24,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	16,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	149	279,500
VACANCES	6	9	12,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	338	899,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,417	2,700,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	83	110,000
AUTRE	10	23	49,500
SANS OBJET	96	9,154	21,861,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,445,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_21      **Longueur** 1      **Position** 6449

**Nom de la question** LF\_Q21

**Concept** A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois

**Question** Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=3 ou LSC0\_2=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	713	1,596,500
NON	2	2,393	4,741,500
SANS OBJET	6	8,501	20,533,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,445,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0\_22      **Longueur** 1      **Position** 6450

**Nom de la question** LF\_Q22

**Concept** A cherché du travail au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_11=2 and LSC0\_21=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	77,000
NON	2	2,271	4,436,500
SANS OBJET	6	9,300	22,358,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,445,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6451
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	49	124,000
NON	2	664	1,472,500
SANS OBJET	6	10,895	25,277,000
NON DÉCLARÉ	9	938	1,445,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6452
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,778	14,235,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,105	2,702,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	28	65,000
SANS OBJET	6	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,445,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6453
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,096	2,682,000
SANS OBJET		6		10,503	24,170,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6454
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31<2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,776	14,191,000
SANS OBJET		6		5,795	12,558,500
NE SAIT PAS		7		6	29,000
REFUS		8		31	95,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6455
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,887	16,931,500
SANS OBJET		6		4,690	9,856,000
NE SAIT PAS		7		9	23,000
REFUS		8		22	62,500
NON DÉCLARÉ		9		938	1,445,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6456
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,886	16,944,500
SANS OBJET		6		4,690	9,856,000
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		939	1,450,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6457
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,884	16,937,500
SANS OBJET	6	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	7	10	28,500
REFUS	8	23	46,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,450,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6458 - 6461
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	1100 - 9191	6,889	16,947,000
SANS OBJET	9996	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	9997	4	15,000
REFUS	9998	17	38,500
NON DÉCLARÉ	9999	946	1,462,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6462 - 6463
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	225	425,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	176	285,500
SERVICES PUBLICS	3	60	183,000
CONSTRUCTION	4	379	905,000
FABRICATION	5	828	2,336,500
COMMERCE	6	975	2,466,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	373	927,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	388	990,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	429	1,226,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	227	540,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	553	1,250,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	762	1,639,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	289	793,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	442	1,234,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	341	879,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	442	865,000
SANS OBJET	96	4,690	9,856,000
NON DÉCLARÉ	99	967	1,515,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6464 - 6467
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,884	16,941,500
SANS OBJET	9996	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	9997	4	15,000
REFUS	9998	17	38,500
NON DÉCLARÉ	9999	951	1,467,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6468 - 6469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	31	73,500
AUTRES DIRECTEURS	2	513	1,289,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	155	436,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	383	817,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	724	1,865,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	393	1,106,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	205	458,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	170	351,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	240	556,500
ENSEIGNANTS	10	356	800,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	180	472,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	192	477,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	414	1,061,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	250	676,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	92	231,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	219	493,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	586	1,536,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	89	252,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	122	309,000
AUTRES MÉTIERS	20	313	774,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	260	572,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	138	350,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	393	735,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	382	1,046,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	84	201,000
SANS OBJET	96	4,690	9,856,000
NON DÉCLARÉ	99	972	1,521,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6470 - 6471
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	31	73,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	129	326,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	174	443,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	210	519,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	155	436,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	98	228,000
SECRÉTAIRES	7	154	294,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	131	294,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	72	186,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	652	1,678,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	228	669,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	165	437,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	62	167,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	143	290,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	79	176,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	91	175,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	136	339,000
ENSEIGNANTS	18	356	800,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	104	217,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	84	209,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	96	263,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	119	343,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	192	477,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	213	558,500
CAISSIERS	25	132	317,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	104	279,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	121	324,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	92	231,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	59	135,000

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	219	493,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	502	1,316,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	89	252,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	122	309,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	73	192,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	30	73,500
MÉCANICIENS	36	174	420,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	36	89,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIERS/FOREURS	38	61	115,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	199	457,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	138	350,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	222	438,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	98	136,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	73	160,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	53	139,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	244	628,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	85	278,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	84	201,000
SANS OBJET	96	4,690	9,856,000
NON DÉCLARÉ	99	972	1,521,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_41      **Longueur** 2      **Position** 6472 - 6473

**Nom de la question** LF\_Q41

**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	99	229,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	7	16,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	40	84,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	10	27,000
VACANCES	6	241	596,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	17,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	20	63,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	17	32,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	15	25,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	10,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	7	15,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	10	11,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	16	36,500
AUTRE	15	15	26,500
SANS OBJET	96	11,104	25,680,500
NON DÉCLARÉ	99	938	1,445,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_42      **Longueur** 3      **Position** 6474 - 6476

**Nom de la question** LF\_Q42

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.

**Question** Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,892	16,967,000
SANS OBJET	996	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	997	14	24,500
REFUS	998	11	21,000
NON DÉCLARÉ	999	939	1,450,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_43      **Longueur** 1      **Position** 6477

**Nom de la question** LF\_Q43

**Concept** Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal

**Question** Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :

**Univers** Répondants qui ont répondu (LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1) and LSC0\_31=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	445	1,107,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	1,006	2,653,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,653	8,942,500
SANS OBJET	6	6,454	14,057,000
NE SAIT PAS	7	33	64,000
REFUS	8	9	29,500
NON DÉCLARÉ	9	946	1,464,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6478 - 6479
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,932	12,063,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	307	894,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	145	418,500
QUART ROTATIF	4	624	1,416,500
QUART BRISÉ	5	74	137,500
SUR APPEL	6	75	188,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	704	1,752,000
AUTRE	8	47	122,000
SANS OBJET	96	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	97	2	7,500
REFUS	98	7	13,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,450,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_45	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6480 - 6481
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q45
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - raison
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_44<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,535	3,654,500
VA À L'ÉCOLE	2	162	542,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	71	186,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	7,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	24	89,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	137	357,500
AUTRE	7	45	92,500
SANS OBJET	96	9,622	21,919,000
NON DÉCLARÉ	99	948	1,470,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_46	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6482
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q46
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
----------------	---

<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,901	7,134,000
NON	2	4,008	9,863,500
SANS OBJET	6	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9	939	1,450,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_51      **Longueur** 2      **Position** 6483 - 6484

**Nom de la question** LF\_Q51

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

**Question** Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	558	1,452,000
SANS OBJET	96	11,043	25,403,000
NE SAIT PAS	97	5	12,000
NON DÉCLARÉ	99	940	1,451,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0\_52      **Longueur** 2      **Position** 6485 - 6486

**Nom de la question** LF\_Q52

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	154	384,500
REMBOURSER LES DETTES	2	56	170,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	18	41,500
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	59	177,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	31	104,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	48	105,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	122	267,000
AUTRE	8	74	210,500
SANS OBJET	96	11,043	25,403,000
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	940	1,451,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_53      **Longueur** 3      **Position** 6487 - 6489

**Nom de la question** LF\_Q53

**Concept** Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise

**Question** Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 118	553	1,420,500
SANS OBJET	996	11,043	25,403,000
NE SAIT PAS	997	8	37,500
REFUS	998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	999	940	1,451,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC0\_54      **Longueur** 1      **Position** 6490

**Nom de la question** LF\_Q54

**Concept** Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_3=1 ou LSC0\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	341	875,000
NON	2	221	585,500
SANS OBJET	6	11,043	25,403,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	940	1,451,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_61      **Longueur** 2      **Position** 6491 - 6492

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,883	16,929,000
SANS OBJET	96	4,690	9,856,000
NE SAIT PAS	97	25	55,000
REFUS	98	9	28,000
NON DÉCLARÉ	99	939	1,450,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0\_71      **Longueur** 2      **Position** 6493 - 6494

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_61<52 ou LSC0\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,075	4,880,000
SANS OBJET	96	9,509	21,928,000
NE SAIT PAS	97	13	29,000
REFUS	98	9	29,500
NON DÉCLARÉ	99	940	1,452,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6495
<b>Nom de la question</b>	LF_Q72				
<b>Concept</b>	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
<b>Question</b>	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_61 + LSC0_71 <52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,449	3,513,500
SANS OBJET	6	10,037	23,075,000
NON DÉCLARÉ	9	1,060	1,729,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6496 - 6497
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	119	285,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	69	139,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	3	5,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	28	50,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	96	205,500
VACANCES	6	153	429,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	8,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	56	109,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	104	179,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	37	75,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	27	43,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	298	897,500
A PRIS SA RETRAITE	13	39	77,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	25	51,500
AUTRE	15	31	125,500
SANS OBJET	96	10,396	23,889,500
NE SAIT PAS	97	1	7,500
REFUS	98	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,060	1,729,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	125	296,000
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	25	70,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	28	64,500
SANS OBJET	6	11,277	26,080,000
NON DÉCLARÉ	9	1,091	1,807,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6499
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation actuelle en regard de l'activité - (D)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,701	14,228,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	504	1,193,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,837	5,907,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	270	433,000
SANS OBJET	6	2,296	5,112,500
NON DÉCLARÉ	9	938	1,445,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DYWS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6500 - 6501
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,205	15,420,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	711	1,593,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	86	228,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	36	77,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	2,005	4,009,500
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	268	430,000
SANS OBJET	96	2,296	5,112,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,447,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DSWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6502
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_1, EDC0_2, DHC0_AGE, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_21, LSC0_22 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	643	1,985,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	206	637,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	177	482,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	31	78,000
SANS OBJET	6	10,553	23,699,500
NON DÉCLARÉ	9	936	1,435,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6503 - 6504
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_3, LSC0\_21, LSC0\_23, LSC0\_51 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	258	618,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	253	712,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,689	14,074,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	49	124,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	664	1,472,500
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,393	4,741,500
SANS OBJET	96	2,296	5,112,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,463,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DRNW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6505 - 6506
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1<>1				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_12, LSC0_13, LSC0_41 et DHC0_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	270	433,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	335	745,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	188	419,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	24,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	48	100,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	159	306,500
VACANCES	7	250	608,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	354	936,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,417	2,700,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	83	110,000
CONFLIT TRAVAIL	11	4	17,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	20	63,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	17	32,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	15	25,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	7	15,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	10	11,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	320	776,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	10,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	63	119,000
AUTRE	20	38	76,000
SANS OBJET	96	7,997	19,340,500
NON DÉCLARÉ	99	939	1,448,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6507 - 6509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,883	16,924,000
SANS OBJET	996	4,690	9,856,000
NON DÉCLARÉ	999	973	1,538,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6510
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,640	13,575,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,243	3,349,500
SANS OBJET	6	4,690	9,856,000
NON DÉCLARÉ	9	973	1,538,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6511 - 6512
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_22, LSC0\_61, LSC0\_71 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,942	12,379,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	39	115,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,271	4,436,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	489	1,031,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,194	2,896,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	82	186,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	255	617,500
SANS OBJET	96	2,296	5,112,500
NON DÉCLARÉ	99	978	1,543,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6513
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,214	20,644,000
NON	2	3,146	5,574,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6514
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,271	5,510,500
NON	2	9,089	20,708,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6515
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,227	5,071,000
NON	2	9,133	21,147,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6516
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,205	2,192,500
NON	2	10,155	24,026,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6517
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	815,500
NON	2	11,026	25,402,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6518
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,712	4,927,500
NON	2	8,648	21,291,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6519
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,907	3,771,000
NON	2	9,453	22,447,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6520
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,338	3,967,000
NON	2	9,022	22,251,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6521
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,212	4,932,500
NON	2	9,148	21,285,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6522
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	570	1,197,500
NON	2	10,790	25,020,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6523
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	373	945,000
NON	2	10,987	25,273,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6524
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	128,500
NON	2	11,314	26,090,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6525
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	646	1,650,500
NON	2	10,714	24,568,000
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6526
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	48,000
NON	2	11,339	26,170,500
NE SAIT PAS	7	167	457,500
REFUS	8	70	163,500
NON DÉCLARÉ	9	949	1,479,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6527 - 6528
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	7,123	18,041,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,048	2,520,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	153	314,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	54	81,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	49	97,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	511	927,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,031	1,998,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	775	1,007,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	4,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	295	579,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	18	52,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	7	19,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	118	292,000
AUCUNE	14	20	46,500
SANS OBJET	96	122	152,000
NE SAIT PAS	97	45	91,000
REFUS	98	7	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,168	2,076,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_3      **Longueur** 6      **Position** 6529 - 6534

**Nom de la question** IN\_Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,872	20,711,500
AUCUN	0	19	78,500
NE SAIT PAS	999997	1,957	4,348,500
REFUS	999998	407	950,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,291	2,229,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INCO\_3A      **Longueur** 1      **Position** 6535

**Nom de la question** IN\_Q3A

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCO\_1A à INCO\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,812	3,121,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,888	21,312,000
AUCUN REVENU	3	20	83,000
NE SAIT PAS	7	443	1,199,000
REFUS	8	198	500,000
NON DÉCLARÉ	9	1,185	2,103,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCO\_3B      **Longueur** 1      **Position** 6536  
**Nom de la question** IN\_Q3B  
**Concept** Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$  
**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INCO\_3A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	347	664,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,438	2,412,500
SANS OBJET	6	8,908	21,395,000
NE SAIT PAS	7	25	44,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,826	3,801,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INCO\_3C      **Longueur** 1      **Position** 6537  
**Nom de la question** IN\_Q3C  
**Concept** Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$  
**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu INCO\_3B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	71	158,500
DE 5 000\$ OU PLUS	2	273	502,500
SANS OBJET	6	10,346	23,808,000
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,846,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q3D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
----------------	--

<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	777	1,258,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	632	1,115,500
SANS OBJET	6	9,255	22,059,500
NE SAIT PAS	7	27	35,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,846,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6539
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q3E
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
----------------	--

<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3A=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,635	5,230,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,121	15,726,000
SANS OBJET	6	1,832	3,204,500
NE SAIT PAS	7	108	278,000
REFUS	8	24	78,000
NON DÉCLARÉ	9	1,826	3,801,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>INCO_3F</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6540</b>
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCO_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,257	2,433,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,330	2,721,000
SANS OBJET		6		7,953	18,931,000
NE SAIT PAS		7		42	59,500
REFUS		8		6	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,958	4,157,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>INCO_3G</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6541</b>
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCO_3E=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,207	2,707,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,123	2,678,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,630	4,319,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		2,061	5,764,000
SANS OBJET		6		4,467	8,434,500
NE SAIT PAS		7		80	218,000
REFUS		8		18	34,500
NON DÉCLARÉ		9		1,960	4,162,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6542 - 6543
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	20	83,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	71	158,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	273	502,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	777	1,258,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	632	1,115,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,257	2,433,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,330	2,721,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,207	2,707,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,123	2,678,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,630	4,319,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,061	5,764,000
NON DÉCLARÉ	99	2,165	4,576,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G et DHC0\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,375	2,603,500
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	9,006	21,139,000
NON DÉCLARÉ	9	2,165	4,576,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC0DIA4	Longueur	1	Position	6545
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	1,375	2,603,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	2,540	5,082,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			3	3,872	9,124,000
REVENU SUPÉRIEUR			4	2,594	6,932,500
NON DÉCLARÉ			9	2,165	4,576,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	INC0DIA5	Longueur	1	Position	6546
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR			1	390	834,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN			2	985	1,769,500
REVENU MOYEN			3	2,540	5,082,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN			4	3,872	9,124,000
REVENU SUPÉRIEUR			5	2,594	6,932,500
NON DÉCLARÉ			9	2,165	4,576,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4                      **Longueur**                      6                      **Position**                      6547 - 6552

**Nom de la question**                      IN\_Q4

**Concept**                      Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question**                      Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,356	18,898,000
AUCUN	0	353	850,000
SANS OBJET	999996	1,260	3,642,000
NE SAIT PAS	999997	707	1,287,500
REFUS	999998	136	280,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,734	3,361,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC0\_4A                      **Longueur**                      1                      **Position**                      6553

**Nom de la question**                      IN\_Q4A

**Concept**                      Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question**                      Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers**                      Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,746	7,610,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,426	12,722,000
AUCUN REVENU	3	358	853,000
SANS OBJET	6	1,260	3,642,000
NE SAIT PAS	7	61	129,000
REFUS	8	42	87,500
NON DÉCLARÉ	9	1,653	3,274,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4B      **Longueur** 1      **Position** 6554

**Nom de la question** IN\_Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,502	3,423,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,220	4,138,000
SANS OBJET	6	7,044	17,217,000
NE SAIT PAS	7	18	38,500
REFUS	8	6	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	3,491,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_4C      **Longueur** 1      **Position** 6555

**Nom de la question** IN\_Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC0\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	561	1,391,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	933	2,010,500
SANS OBJET	6	9,264	21,355,000
NE SAIT PAS	7	8	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,540,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6556
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4B=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,338	2,399,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	863	1,710,500
SANS OBJET	6	8,546	20,640,500
NE SAIT PAS	7	19	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,780	3,540,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6557
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4A=2				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,936	6,495,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,465	6,173,500
SANS OBJET	6	5,364	12,105,000
NE SAIT PAS	7	15	31,000
REFUS	8	10	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,756	3,491,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6558
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,616	3,404,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,311	3,064,000
SANS OBJET	6	7,829	18,279,000
NE SAIT PAS	7	6	11,500
REFUS	8	3	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,781	3,544,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6559
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	874	2,041,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	595	1,425,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	592	1,617,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	386	1,041,000
SANS OBJET	6	8,300	18,601,000
NE SAIT PAS	7	10	32,000
REFUS	8	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,783	3,548,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6560 - 6561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC0\_4A à INC0\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	375	929,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	561	1,391,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	933	2,010,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,338	2,399,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	863	1,710,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,616	3,404,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,311	3,064,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	874	2,041,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	595	1,425,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	592	1,617,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	386	1,041,000
SANS OBJET	96	1,243	3,565,500
NON DÉCLARÉ	99	1,859	3,718,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6562 - 6566
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonné (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6567
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,306	26,150,500
NON	2	270	636,000
NE SAIT PAS	7	9	22,500
REFUS	8	7	18,500
NON DÉCLARÉ	9	954	1,491,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6568
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,318	26,155,000
NON	2	257	632,000
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	954	1,491,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6569
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,250	26,235,000
FACE À FACE	2	217	435,000
LES DEUX	3	6	13,500
SANS OBJET	6	122	152,000
NON DÉCLARÉ	9	951	1,482,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6570 - 6571
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,369	20,105,000
FRANÇAIS	2	2,179	6,467,000
ARABE	3	1	20,000
CHINOIS	4	16	84,500
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	5	13,500
PERSAN (FARSI)	11	2	2,000
POLONAIS	12	1	2,500
PORTUGUAIS	13	4	17,000
PENDJABI	14	6	63,000
VIETNAMIEN	18	2	6,000
AUTRE	19	5	52,000
NON DÉCLARÉ	99	954	1,485,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6572 - 6575
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM68_BDD, AM68_BMM, AM68_BY Y, AM60_BDD, AM60_BMM et AM60_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	356 - 1140	11,663	27,065,500
NON DÉCLARÉ	9999	883	1,253,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PRC2_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6576 - 6577
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TERRE-NEUVE ET LE LABRADOR	10	725	509,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	753	138,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	765	890,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	817	744,000
QUÉBEC	24	2,191	6,999,000
ONTARIO	35	3,073	10,659,000
MANITOBA	46	900	1,058,000
SASKATCHEWAN	47	860	916,500
ALBERTA	48	1,226	2,785,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,203	3,539,500
YUKON	60	2	5,000
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	4	7,000
NUNAVUT	62	2	4,500
ÉTATS-UNIS	76	25	63,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6578
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurale ou urbaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		3,270	5,524,000
URBAINE		2		9,245	22,710,500
NON DÉCLARÉ		9		31	84,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6579 - 6581
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6582 - 6584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sous-division de recensement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6585 - 6587
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Région métropolitaine de recensement - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	6,441	10,954,500
ST. JOHN'S	001	237	175,500
HALIFAX	205	279	346,500
SAINT JOHN	310	135	116,000
SAGUENAY	408	60	178,000
QUÉBEC	421	226	760,500
SHERBROOKE	433	53	136,000
TROIS-RIVIÈRES	442	50	156,000
MONTRÉAL	462	801	3,120,500
OTTAWA / GATINEAU	505	368	973,000
OSHAWA	532	99	259,500
TORONTO	535	869	3,862,000
HAMILTON	537	212	660,500
ST. CATHARINES	539	118	418,000
KITCHENER	541	119	360,500
LONDON	555	135	375,000
WINDSOR	559	90	277,500
SUDBURY	580	44	147,000
THUNDER BAY	595	48	122,000
WINNIPEG	602	351	646,000
RÉGINA	705	182	208,000
SASKATOON	725	175	187,500
CALGARY	825	406	908,500
EDMONTON	835	388	902,500
VANCOUVER	933	501	1,656,500
VICTORIA	935	128	327,500
NON DÉCLARÉ	999	31	84,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6588 - 6590
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Circonscriptions électorales fédérales - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Nom de la variable</b>	SP32DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	6591 - 6596
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code postal - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	SP32FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6597
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON-ENVOYÉ	0	876	1,241,000
ENVOYÉ	1	11,670	27,077,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP32_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6598 - 6599
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Période de collecte actuelle**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002	1	2,340	4,746,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002	2	2,491	5,042,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002	3	3,257	8,110,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003	4	3,050	8,053,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003	5	328	855,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003	15	204	270,500
SANS OBJET	96	876	1,241,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM32_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6600
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de contact - H03**Question** Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AU TÉLÉPHONE	1	11,049	26,066,000
EN FACE À FACE	2	163	269,500
SANS OBJET	6	1,274	1,826,000
NON DÉCLARÉ	9	60	157,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6601 - 6602
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de logement**Question** Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAISON INDIVIDUELLE	1	8,041	18,226,500
MAISON DOUBLE	2	396	1,252,000
MAISON EN RANGÉE	3	421	1,210,500
DUPLEX	4	388	989,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,199	2,847,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	482	1,337,000
ÉTABLISSEMENT	7	204	270,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP	8	13	23,000
MAISON MOBILE	9	63	109,000
AUTRE	10	74	197,500
SANS OBJET	96	17	57,000
NE SAIT PAS	97	6	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,242	1,780,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6603
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Logement appartenant à un membre du ménage**Question** Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,492	19,741,000
NON	2	2,778	6,745,500
SANS OBJET	6	204	270,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,070	1,555,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_MGE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6604
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		809	2,222,500
NON		2		191	408,000
SANS OBJET		6		2,982	7,015,500
NE SAIT PAS		7		33	97,000
REFUS		8		12	15,500
NON DÉCLARÉ		9		8,519	18,559,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6605 - 6606
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 20		11,250	26,443,000
SANS OBJET		96		204	270,500
NE SAIT PAS		97		11	23,500
REFUS		98		10	20,500
NON DÉCLARÉ		99		1,071	1,561,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM32\_PL      **Longueur** 2      **Position** 6607 - 6608

**Nom de la question****Concept** Langue préférée du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS	1	9,264	20,169,000
FRANÇAIS	2	2,181	6,468,000
CHINOIS	3	7	38,000
ITALIEN	4	1	6,500
PENDJABI	5	3	19,000
ESPAGNOL	6	1	1,000
PORTUGUAIS	7	3	8,000
POLONAIS	8	2	7,000
CANTONNAIS	17	9	32,000
MANDARIN	19	3	9,000
RUSSE	21	1	3,500
AUTRE	90	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,070	1,555,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6609 - 6610
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,233	3,760,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	239	629,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,653	5,561,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,895	7,074,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	545	1,175,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	235	604,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	227	734,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	388	906,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,192	3,905,000
AUTRE	10	808	2,315,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6611 - 6612
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la matrice des liens unissant les personnes du ménage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PERSONNE SANS LIEN	1	2,233	3,760,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	267	680,500
COUPLE SEUL	3	2,653	5,561,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	88	232,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,100	10,779,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	488	1,564,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	303	908,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	96	212,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	667	1,620,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	92	228,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	184	449,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	26,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	125	357,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	19,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	73,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	72	193,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6613 - 6614
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6615 - 6616
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6617 - 6618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6619 - 6620
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6621 - 6622
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP32_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6623 - 6625
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code d'état après traitement**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉCÉDÉ	640	241	398,500
DÉCÉDÉ (CONF)	642	15	37,500
DÉCÉDÉ (NOT CONF)	643	14	23,500
DÉCÉDÉ (PERM)	644	861	1,194,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ	700	11,415	26,664,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC2\_AGE **Longueur** 3 **Position** 6626 - 6628

**Nom de la question**

**Concept** Âge

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	7 - 104	11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ	999	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6629 - 6630
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
6 À 9 ANS	3	273	745,000
10 À 11 ANS	4	294	839,500
12 À 14 ANS	5	402	1,221,500
15 À 19 ANS	6	717	1,917,000
20 À 24 ANS	7	641	2,244,000
25 À 29 ANS	8	658	1,766,000
30 À 34 ANS	9	771	1,655,000
35 À 39 ANS	10	981	2,184,500
40 À 44 ANS	11	1,154	2,820,000
45 À 49 ANS	12	985	2,365,000
50 À 54 ANS	13	869	2,039,500
55 À 59 ANS	14	772	1,652,500
60 À 64 ANS	15	636	1,341,500
65 À 69 ANS	16	556	1,139,500
70 À 74 ANS	17	547	955,000
75 À 79 ANS	18	472	797,500
80 ANS OU PLUS	19	687	981,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHC2_MAR	Longueur	2	Position	6631 - 6632
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARIÉ(E)		1		5,116	11,925,000
EN UNION LIBRE		2		778	1,783,500
VEUF OU VEUVE		3		1,011	1,485,000
SÉPARÉ(E)		4		364	833,000
DIVORCÉ(E)		5		717	1,308,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)		6		3,427	9,326,500
NE SAIT PAS		97		2	3,500
NON DÉCLARÉ		99		1,131	1,654,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	DHC2_FID	Longueur	1	Position	6633
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6634
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		11,415	26,664,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,654,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6635 - 6636
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		11,412	26,662,500
NON DÉCLARÉ		99		1,134	1,656,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6637 - 6638
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		2,143	5,607,000
FÉVRIER		2		735	1,984,000
MARS		3		150	439,000
AVRIL		4		96	102,500
MAI		5		125	244,000
JUIN		6		2,016	4,171,000
JUILLET		7		571	1,201,500
AOÛT		8		1,894	3,787,000
SEPTEMBRE		9		515	1,171,000
OCTOBRE		10		2,647	6,651,500
NOVEMBRE		11		483	1,231,000
DÉCEMBRE		12		37	73,500
NON DÉCLARÉ		99		1,134	1,656,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6639 - 6642
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Année de l'interview - H06 (début)**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
2002	2002	7,956	17,664,000
2003	2003	3,459	9,000,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6643 - 6644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM62_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6645
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PROCURATION	1	1,019	2,567,500
SANS PROCURATION	2	10,396	24,097,000
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6646
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour la raison pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		369	895,500
SANS OBJET		6		54	61,500
NON DÉCLARÉ		9		12,123	27,361,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6647
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Santé générale du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
EXCELLENTE		1		2,285	5,857,000
TRÈS BONNE		2		4,376	10,162,500
BONNE		3		3,332	7,811,500
PASSABLE		4		1,100	2,198,500
MAUVAISE		5		314	624,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6648
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Niveau de stress du répondant - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT	1	1,341	2,884,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES	2	2,869	6,276,000
SONT UN PEU STRESSANTES	3	4,384	10,352,000
SONT ASSEZ STRESSANTES	4	1,813	4,582,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES	5	283	775,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	11	29,000
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6649
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXCELLENTE	1	1,222	2,988,500
TRÈS BONNE	2	3,757	8,536,500
BONNE	3	4,606	10,890,000
PASSABLE	4	1,329	3,203,000
MAUVAISE	5	354	866,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6650
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indice de la description de la santé - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur GHC2\_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2\_1 en commençant à «0». Une cote élevée indique une évaluation positive de son propre état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MAUVAISE	0	314	624,000
PASSABLE	1	1,100	2,198,500
BONNE	2	3,332	7,811,500
TRÈS BONNE	3	4,376	10,162,500
EXCELLENTE	4	2,285	5,857,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,665,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6651 - 6652
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 2 HEURES	1	6	10,000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	27	61,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	83	159,000
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	267	616,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	800	1,900,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	2,257	5,388,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	3,383	7,802,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,690	6,094,000
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	544	1,306,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	191	458,500
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	41	105,000
12 HEURES OU PLUS	12	24	45,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NE SAIT PAS	97	19	57,000
REFUS	98	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,500	2,549,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SL_2_2	Longueur	1	Position	6653
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		3,842	9,020,500
RAREMENT		2		2,912	6,856,500
PARFOIS		3		2,272	5,383,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		905	1,938,500
TOUT LE TEMPS		5		397	792,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		3	10,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,504	2,558,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SL_2_3	Longueur	1	Position	6654
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		327	775,500
RAREMENT		2		919	2,238,500
PARFOIS		3		2,017	4,688,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		4,467	10,238,500
TOUT LE TEMPS		5		2,596	6,051,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,504	2,558,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SL_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6655
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Fréquence - difficulté à rester éveillé
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,983	11,248,500
RAREMENT	2	2,815	6,716,500
PARFOIS	3	1,891	4,529,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	475	1,121,500
TOUT LE TEMPS	5	158	350,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	9	34,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,558,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6656 - 6657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
3'0" (36 POUCES) (90.2 À 92.6 CM)	26	2	2,000
3'4" (40 POUCES) (100.3 À 102.8 CM)	30	2	4,000
3'5" (41 POUCES) (102.9 À 105.3 CM)	31	2	5,000
3'6" (42 POUCES) (105.4 À 107.9 CM)	32	4	13,000
3'7" (43 POUCES) (108.0 À 110.4 CM)	33	2	5,000
3'8" (44 POUCES) (110.5 À 112.9 CM)	34	5	9,500
3'10" (46 POUCES) (115.6 À 118.0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118.1 À 120.6 CM)	37	6	20,000
4'0" (48 POUCES) (120.7 À 123.1 CM)	38	58	161,000
4'1" (49 POUCES) (123.2 À 125.6 CM)	39	21	50,500
4'2" (50 POUCES) (125.7 À 128.2 CM)	40	41	102,500
4'3" (51 POUCES) (128.3 À 130.7 CM)	41	25	71,500
4'4" (52 POUCES) (130.8 À 133.3 CM)	42	31	85,500
4'5" (53 POUCES) (133.4 À 135.8 CM)	43	35	161,000
4'6" (54 POUCES) (135.9 À 138.3 CM)	44	41	100,500
4'7" (55 POUCES) (138.4 À 140.9 CM)	45	17	41,000
4'8" (56 POUCES) (141.0 À 143.4 CM)	46	56	131,500
4'9" (57 POUCES) (143.5 À 146.0 CM)	47	57	128,500
4'10" (58 POUCES) (146.1 À 148.5 CM)	48	77	236,500
4'11" (59 POUCES) (148.6 À 151.0 CM)	49	190	450,500
5'0" (60 POUCES) (151.1 À 153.6 CM)	50	435	881,000
5'1" (61 POUCES) (153.7 À 156.1 CM)	51	512	1,212,500
5'2" (62 POUCES) (156.2 À 158.7 CM)	52	881	1,899,000
5'3" (63 POUCES) (158.8 À 161.2 CM)	53	829	1,789,000
5'4" (64 POUCES) (161.3 À 163.7 CM)	54	1,004	2,203,500
5'5" (65 POUCES) (163.8 À 166.3 CM)	55	870	1,923,500
5'6" (66 POUCES) (166.4 À 168.8 CM)	56	1,000	2,271,500
5'7" (67 POUCES) (168.9 À 171.4 CM)	57	842	1,954,000
5'8" (68 POUCES) (171.5 À 173.9 CM)	58	957	2,273,000
5'9" (69 POUCES) (174.0 À 176.4 CM)	59	663	1,662,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'10" (70 POUCES) (176.5 À 179.0 CM)	60	745	1,897,500
5'11" (71 POUCES) (179.1 À 181.5 CM)	61	617	1,473,500
6'0" (72 POUCES) (181.6 À 184.1 CM)	62	499	1,274,000
6'1" (73 POUCES) (184.2 À 186.6 CM)	63	257	638,500
6'2" (74 POUCES) (186.7 À 189.1 CM)	64	202	555,000
6'3" (75 POUCES) (189.2 À 191.7 CM)	65	84	245,000
6'4" (76 POUCES) (191.8 À 194.2 CM)	66	61	162,000
6'5" (77 POUCES) (194.3 À 196.8 CM)	67	13	41,000
6'6" (78 POUCES) (196.9 À 199.3 CM)	68	14	32,500
6'7" (79 POUCES) (199.4 À 201.8 CM)	69	3	5,500
6'8" (80 POUCES) (201.9 À 204.4 CM)	70	2	5,000
6'10" (82 POUCES) (207.0 À 209.5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209.6 À 212.0 CM)	73	1	2,500
7'0" (84 POUCES / 212.1 CM) ET PLUS	74	1	5,000
SANS OBJET	96	143	172,000
NON DÉCLARÉ	99	1,237	1,959,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6658 - 6661
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	10 - 454	11,133	26,120,500
SANS OBJET	9996	143	172,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,270	2,026,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6662 - 6665
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	5 - 206	11,133	26,120,500
SANS OBJET	9996	143	172,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,270	2,026,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	6666 - 6669
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - (D)
----------------	-------------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 87.8	7,609	18,433,500
SANS OBJET	99.6	3,733	8,019,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,204	1,865,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6670 - 6671
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Poids standard (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 20 à 64 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HWC2\_HT, HWC2\_3KG et PHC2\_4B. En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de 18 à 64 ans et non comme aux cycles précédents pour les personnes de 20 à 64 ans. Au cycle 5 (2002) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POIDS INSUFFISANT	1	128	366,000
POIDS NORMAL	2	3,129	8,121,000
POIDS EXCESSIF	3	2,829	6,540,000
OBÈSE - CLASSE 1	4	1,085	2,438,500
OBÈSE - CLASSE 11	5	274	633,000
OBÈSE - CLASSE 111	6	164	335,000
SANS OBJET	96	3,733	8,019,000
NON DÉCLARÉ	99	1,204	1,865,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6672
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** BI\_Q1**Concept** Opinion du répondant à propos de son poids**Question** Considérez-vous que vous :**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	4,397	9,509,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	349	973,000
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	5,483	13,294,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,775,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6673
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,544	5,690,000
NON		2		1,850	3,811,000
SANS OBJET		6		6,542	16,024,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,607	2,785,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6674
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		166	480,000
NON		2		183	493,000
SANS OBJET		6		10,590	24,559,500
NON DÉCLARÉ		9		1,607	2,785,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6675 - 6678
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - livres
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	5 - 375	4,663	10,338,000
SANS OBJET	9996	6,193	15,050,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,690	2,930,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HW_2_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6679 - 6682
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HW_2_5=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 170	4,663	10,338,000
SANS OBJET	9996	6,193	15,050,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,690	2,930,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6683
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	5,191	11,899,000
NON	2	4,814	11,062,500
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	7	5	15,000
REFUS	8	15	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,409	2,343,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6684
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	4,595	10,340,000
NON	2	5,408	12,617,000
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,379,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6685
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,252	7,293,500
NON	2	6,749	15,663,000
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	7	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,379,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6686
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI (OU PARFOIS)	1	3,048	6,497,500
NON	2	6,950	16,447,500
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,379,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6687
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,867	15,346,500
NON		2		3,136	7,611,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6688
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,522	12,242,500
NON		2		4,476	10,708,000
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6689
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,696	10,253,500
NON		2		5,304	12,696,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		5	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6690
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,878	15,603,000
NON		2		3,124	7,354,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6691
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,474	12,235,500
NON		2		4,515	10,695,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		16	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6692
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,606	9,836,500
NON		2		5,394	13,099,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		5	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6693
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,741	10,704,500
NON		2		5,259	12,249,500
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6694
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,769	10,726,500
NON		2		5,232	12,231,000
SANS OBJET		6		1,112	2,978,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,379,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4A      **Longueur** 1      **Position** 6695

**Nom de la question** NU\_Q4A

**Concept** A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,611	10,619,000
NON	2	5,391	12,334,500
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	7	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,429	2,379,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** NU\_2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 6696

**Nom de la question** NU\_Q4B

**Concept** A pris suppléments - au moins une fois par semaine

**Question** En avez-vous pris au moins une fois par semaine?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,393	10,043,500
NON	2	215	572,000
SANS OBJET	6	6,503	15,312,500
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,432	2,387,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** NU\_2\_4C      **Longueur** 2      **Position** 6697 - 6698

**Nom de la question** NU\_Q4C

**Concept** A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière

**Question** Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	4,386	10,029,000
SANS OBJET	96	6,718	15,884,500
NE SAIT PAS	97	6	11,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,390,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** NU\_2\_4D      **Longueur** 2      **Position** 6699 - 6700

**Nom de la question** NU\_Q4D

**Concept** A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.

**Question** Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?

**Univers** Répondants qui ont répondu NU\_2\_4B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	212	566,500
SANS OBJET	96	10,896	25,356,000
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,390,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6701
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_1A, NU\_2\_1C, NU\_2\_1D et NU\_2\_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	3,224	7,546,500
UNE	1	2,063	4,919,500
DEUX	2	1,638	3,678,000
TROIS	3	1,543	3,456,500
QUATRE	4	1,525	3,337,000
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,403,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6702
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir les aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_2A à NU\_2\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,282	5,535,500
UNE	1	1,814	4,374,000
DEUX	2	2,430	5,634,000
TROIS	3	3,467	7,392,500
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NON DÉCLARÉ	9	1,441	2,404,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6703
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter les aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	0	2,214	5,262,500
UNE	1	896	2,227,500
DEUX	2	1,284	2,954,000
TROIS	3	1,570	3,635,000
QUATRE	4	1,850	4,170,000
CINQ	5	2,171	4,654,000
SANS OBJET	6	1,112	2,978,000
NON DÉCLARÉ	9	1,449	2,437,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6704 - 6705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de consommation suppléments vitamines / minéraux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PAS DE CONSOMMATION	1	5,391	12,334,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	215	572,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	399	964,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	505	1,272,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	431	1,108,500
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	3,051	6,683,500
SANS OBJET	96	1,112	2,978,000
NON DÉCLARÉ	99	1,442	2,405,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FV\_2\_1A      **Longueur** 3      **Position** 6706 - 6708

**Nom de la question** FV\_Q1A

**Concept** Boit des jus de fruit - fréquence

**Question** À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	9,990	22,941,000
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	13	31,000
REFUS	998	22	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,409	2,343,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** FV\_2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 6709 - 6711

**Nom de la question** FV\_Q2A

**Concept** Mange des fruits - fréquence

**Question** Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	9,991	22,944,500
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	12	27,500
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,368,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6712 - 6714
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q3A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	9,986	22,928,500
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	16	34,500
REFUS	998	1	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,368,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_4A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6715 - 6717
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q4A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 21	9,988	22,926,000
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	15	46,000
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,368,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6718 - 6720
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	9,966	22,894,500
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	33	72,000
REFUS	998	4	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6721 - 6723
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 40	9,962	22,861,000
SANS OBJET	996	1,112	2,978,000
NE SAIT PAS	997	39	107,000
REFUS	998	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,431	2,368,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	6724 - 6728
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur FV\_2\_1A à FV\_2\_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR	0.00 - 27.14	9,916	22,755,500
SANS OBJET	99.96	1,112	2,978,000
NON DÉCLARÉ	99.99	1,518	2,585,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6729
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

PH\_Q1

**Concept**

A déjà fait prendre sa tension artérielle

**Question**

Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,098	23,217,500
NON	2	233	759,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	36,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,549,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6730
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
----------------	---

<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	6,130	13,491,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,912	4,427,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	1,077	2,729,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	574	1,487,500
5 ANS OU PLUS	5	329	846,500
SANS OBJET	6	943	2,515,000
NE SAIT PAS	7	70	227,000
REFUS	8	6	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,505	2,585,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6731
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5,175	10,507,000
NON	2	251	679,500
SANS OBJET	6	5,878	15,193,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,240	1,937,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6732
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
----------------	---

<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,290	2,847,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,386	2,844,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,312	2,756,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	311	576,000
5 ANS OU PLUS	5	839	1,420,000
SANS OBJET	6	6,129	15,872,500
NE SAIT PAS	7	32	53,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,242	1,939,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6733
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,928	5,722,000
NON	2	1,233	2,365,500
SANS OBJET	6	7,158	18,345,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,226	1,885,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC2_3B</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6734</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		569	1,137,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		711	1,391,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		701	1,364,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		470	933,500
5 ANS OU PLUS		5		427	783,500
SANS OBJET		6		8,391	20,711,000
NE SAIT PAS		7		44	104,500
REFUS		8		6	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,885,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>PHC2_3CA</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>6735</b>
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		301	561,500
NON		2		2,608	5,118,000
SANS OBJET		6		8,391	20,711,000
NE SAIT PAS		7		18	40,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,885,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6736
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,926	3,724,500
NON	2	983	1,955,000
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6737
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	246	451,500
NON	2	2,663	5,228,500
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6738
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	340	714,000
NON	2	2,569	4,966,000
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6739
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	238,000
NON	2	2,790	5,442,000
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PHC2\_3CF      **Longueur** 1      **Position** 6740  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé mammographie - en hormonothérapie  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	28	47,500
NON	2	2,881	5,632,000
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PHC2\_3CH      **Longueur** 1      **Position** 6741  
**Nom de la question** PH\_Q3C  
**Concept** A passé une mammographie - autre raison  
**Question** Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu PHC2\_3=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	96	224,000
NON	2	2,813	5,456,000
SANS OBJET	6	8,391	20,711,000
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,227	1,885,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6742
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		148	259,000
NON		2		2,761	5,420,500
SANS OBJET		6		8,391	20,711,000
NE SAIT PAS		7		18	40,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,885,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6743
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		234	463,500
NON		2		2,769	6,537,000
SANS OBJET		6		8,190	19,201,500
NON DÉCLARÉ		9		1,353	2,116,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6744
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MÉDECIN SEULEMENT	1	220	423,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	6	28,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	7	11,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	1	1,000
SANS OBJET	6	10,959	25,738,500
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,116,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6745
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	68	181,000
NON	2	2,935	6,819,000
SANS OBJET	6	8,190	19,201,500
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,116,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6746
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,181	2,031,500
NON		2		4,248	9,145,500
SANS OBJET		6		5,878	15,193,000
NE SAIT PAS		7		1	22,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,237	1,926,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6747 - 6749
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5B				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		19 - 85		1,177	2,027,000
SANS OBJET		996		10,126	24,338,000
NE SAIT PAS		997		4	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,239	1,948,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6750
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	144,000
NON	2	1,093	1,877,500
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6751
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	73	118,000
NON	2	1,100	1,903,000
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6752
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	137,500
NON	2	1,101	1,884,000
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6753
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	14	21,000
NON	2	1,159	2,000,500
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6754
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	325	561,500
NON	2	848	1,459,500
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6755
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	434	714,000
NON	2	739	1,307,500
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6756
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	189	353,000
NON	2	984	1,668,000
SANS OBJET	6	10,126	24,338,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,948,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6757
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,094	2,051,000
NON	2	10,317	24,601,000
NE SAIT PAS	7	2	8,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_1A      **Longueur** 3      **Position** 6758 - 6760

**Nom de la question** HC\_Q01A

**Concept** Nombre de nuits comme patient

**Question** Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	948	1,868,500
SANS OBJET	996	10,317	24,601,000
NE SAIT PAS	997	3	11,000
NON DÉCLARÉ	999	1,278	1,838,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 6761 - 6763

**Nom de la question** HC\_Q02A

**Concept** Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

**Question** (Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille incluse «pédiatre».

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,235	26,401,000
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	33	86,500
REFUS	998	2	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,133	1,657,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2B **Longueur** 2 **Position** 6764 - 6765

**Nom de la question** HC\_Q02B

**Concept** Nombre de consultations - spécialiste de la vue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 30	11,262	26,449,000
SANS OBJET	96	143	172,000
NE SAIT PAS	97	6	35,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,134	1,659,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2C **Longueur** 3 **Position** 6766 - 6768

**Nom de la question** HC\_Q02C

**Concept** Nombre de consultations - autre médecin

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	11,259	26,444,500
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	8	37,000
REFUS	998	2	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2D **Longueur** 3 **Position** 6769 - 6771

**Nom de la question** HC\_Q02D

**Concept** Nombre de consultations - infirmière

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	11,251	26,432,500
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	15	50,000
REFUS	998	3	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2E **Longueur** 3 **Position** 6772 - 6774

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ....) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	11,262	26,470,500
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	7	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6775 - 6777
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02F				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 156		11,260	26,444,500
SANS OBJET		996		143	172,000
NE SAIT PAS		997		9	42,500
NON DÉCLARÉ		999		1,134	1,659,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6778 - 6780
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02G				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 365		11,263	26,456,500
SANS OBJET		996		143	172,000
NE SAIT PAS		997		6	30,500
NON DÉCLARÉ		999		1,134	1,659,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2H **Longueur** 3 **Position** 6781 - 6783

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	11,258	26,443,500
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	8	35,000
REFUS	998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_2I **Longueur** 3 **Position** 6784 - 6786

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	11,262	26,453,000
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	5	27,500
REFUS	998	2	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2J      **Longueur** 3      **Position** 6787 - 6789

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	0 - 114	11,263	26,463,000
SANS OBJET	996	143	172,000
NE SAIT PAS	997	5	20,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,134	1,659,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2F1      **Longueur** 1      **Position** 6790

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur HCC2\_1 et HCC2\_2A à HCC2\_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996) pour les questions pour lesquelles l'Alberta a acheté des unités supplémentaires d'échantillonnage. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,821	25,205,500
NON	2	585	1,429,000
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,684,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6791
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,658	24,985,000
NON	2	600	1,469,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,691,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6792 - 6794
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A et HCC2_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	11,227	26,379,000
SANS OBJET	996	143	172,000
NON DÉCLARÉ	999	1,176	1,767,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6795
<b>Nom de la question</b>	HC_Q03				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,971	23,286,500
NON		2		1,288	3,162,500
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		11	40,000
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6796
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		316	655,000
NON		2		10,380	24,217,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,134	1,659,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6797
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,168	2,763,500
NON	2	9,530	22,115,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	4	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,134	1,659,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6798
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	764	1,779,000
NON	2	403	984,000
SANS OBJET	6	10,240	23,871,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,683,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6799
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		216	525,500
NON		2		951	2,237,500
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6800
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	480,500
NON		2		972	2,282,500
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6801
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	2,000
NON	2	1,166	2,760,500
SANS OBJET	6	10,240	23,871,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,683,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6802
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	13,500
NON	2	1,162	2,749,000
SANS OBJET	6	10,240	23,871,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,683,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6803
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,166	2,762,000
SANS OBJET	6	10,240	23,871,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,683,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6804
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	1,167	2,763,000
SANS OBJET	6	10,240	23,871,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,683,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6805
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		31	54,500
NON		2		1,136	2,708,500
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6806
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	57,500
NON		2		1,137	2,705,000
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6807
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	24,000
NON		2		1,156	2,738,500
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6808
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		1,166	2,761,000
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6809
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	252,000
NON		2		1,067	2,511,000
SANS OBJET		6		10,240	23,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,683,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6810
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,050	2,626,500
NON		2		9,650	22,261,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6811
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	98	166,000
NON	2	950	2,457,500
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6812
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	175	386,500
NON	2	873	2,237,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6813
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	856,000
NON	2	693	1,767,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6814
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	129	334,000
NON	2	919	2,289,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6815
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	69	179,500
NON	2	979	2,444,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6816
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	81	277,500
NON	2	967	2,346,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6817
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	328,000
NON		2		933	2,295,500
SANS OBJET		6		10,360	24,017,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,674,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6818
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	45,500
NON		2		1,030	2,577,500
SANS OBJET		6		10,360	24,017,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,674,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6819
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problèmes - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	72,500
NON	2	1,030	2,551,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6820
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	2,500
NON	2	1,046	2,621,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6821
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	20,000
NON	2	1,040	2,603,500
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6822
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	25	67,000
NON	2	1,023	2,556,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6823
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	52	142,500
NON	2	996	2,480,500
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6824
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	78	223,500
NON	2	970	2,400,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6825
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	780	1,913,000
NON	2	270	713,500
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6826
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	95	292,500
NON	2	955	2,334,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6827
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	189,000
NON		2		968	2,437,500
SANS OBJET		6		10,360	24,017,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,674,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6828
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		78	195,000
NON		2		972	2,431,500
SANS OBJET		6		10,360	24,017,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,674,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6829
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	154,500
NON	2	986	2,472,000
SANS OBJET	6	10,360	24,017,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,674,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6830
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	364	662,500
NON	2	9,504	21,857,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	3	11,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,131	1,654,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6831
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	144	289,000
NON	2	220	373,500
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6832
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	82,000
NON	2	324	580,500
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6833
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	122	206,000
NON	2	242	456,000
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6834
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	168	280,000
NON	2	196	382,500
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6835
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	120,500
NON		2		299	541,500
SANS OBJET		6		11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,669,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6836
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	47,500
NON		2		345	614,500
SANS OBJET		6		11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,669,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6837
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	34,500
NON	2	343	627,500
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6838
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	24	42,500
NON	2	340	619,500
SANS OBJET	6	11,046	25,987,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,669,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6839
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		355	672,000
NON		2		9,510	21,846,000
SANS OBJET		6		1,542	4,130,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,669,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6840
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	14,500
NON		2		344	657,000
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6841
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		42	63,000
NON		2		313	608,500
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6842
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		75	136,500
NON		2		280	535,000
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6843
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		217	432,500
NON		2		138	239,000
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6844
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		14	22,000
NON		2		341	650,000
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6845
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	73,500
NON		2		319	598,500
SANS OBJET		6		11,052	25,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6846
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	10,000
NON		2		4	4,500
SANS OBJET		6		11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6847
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	14,500
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6848
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	3,500
NON	2	7	11,000
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6849
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	2,000
NON	2	8	12,500
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6850
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	14,500
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3AF **Longueur** 1 **Position** 6851  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - magasinage  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	1,000
NON	2	10	14,000
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3AG **Longueur** 1 **Position** 6852

**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - services de relève  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	14,500
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3AH **Longueur** 1 **Position** 6853  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / infirmier(ère) - autre service  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	11	14,500
SANS OBJET	6	11,396	26,633,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3BA **Longueur** 1 **Position** 6854  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / entretien ménager - soins infirmiers  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	1,500
NON	2	40	61,500
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3BB **Longueur** 1 **Position** 6855

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / entretien ménager - autres soins santé

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	42	63,000
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3BC **Longueur** 1 **Position** 6856

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	9,000
NON	2	37	54,500
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3BD **Longueur** 1 **Position** 6857

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	40	63,000
NON	2	2	1,000
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3BE **Longueur** 1 **Position** 6858

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	14,000
NON	2	31	49,500
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6859
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5	11,000
NON		2		37	52,000
SANS OBJET		6		11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6860
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		41	60,500
SANS OBJET		6		11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3BH **Longueur** 1 **Position** 6861  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / entretien ménager - autre service  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1	3,000
NON	2	41	60,000
SANS OBJET	6	11,365	26,585,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_3CA **Longueur** 1 **Position** 6862  
**Nom de la question** HC\_Q13  
**Concept** Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers  
**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)  
**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12C=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	5	15,000
NON	2	69	121,000
SANS OBJET	6	11,332	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6863
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	74	136,000
SANS OBJET	6	11,332	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6864
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	13	19,000
NON	2	61	117,000
SANS OBJET	6	11,332	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6865
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	41	78,000
NON	2	33	58,000
SANS OBJET	6	11,332	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6866
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	36	78,000
NON	2	38	58,000
SANS OBJET	6	11,332	26,511,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6867
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	60,000
NON		2		42	76,000
SANS OBJET		6		11,332	26,511,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6868
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3	7,500
NON		2		71	128,000
SANS OBJET		6		11,332	26,511,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6869
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7	15,000
NON		2		67	121,000
SANS OBJET		6		11,332	26,511,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6870
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	83,000
NON		2		187	347,500
SANS OBJET		6		11,190	26,215,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_3DB **Longueur** 1 **Position** 6871

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / membre familiale - autres soins santé

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10	19,000
NON	2	206	411,500
SANS OBJET	6	11,190	26,215,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HCC2\_3DC **Longueur** 1 **Position** 6872

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCC2\_12D=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	67	150,500
NON	2	149	280,000
SANS OBJET	6	11,190	26,215,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6873
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	147	282,000
NON	2	69	148,500
SANS OBJET	6	11,190	26,215,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6874
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	124	257,500
NON	2	92	173,000
SANS OBJET	6	11,190	26,215,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6875
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		114	221,000
NON		2		102	209,500
SANS OBJET		6		11,190	26,215,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6876
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	27,500
NON		2		203	403,000
SANS OBJET		6		11,190	26,215,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6877
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HC_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service
----------------	--

<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	22	39,000
NON	2	194	391,500
SANS OBJET	6	11,190	26,215,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6878
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HC_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers
----------------	---

<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	22,000
SANS OBJET	6	11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6879
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NON	2	14	22,000
SANS OBJET	6	11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6880
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	3,000
NON	2	12	18,500
SANS OBJET	6	11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6881
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	5,500
NON	2	10	16,000
SANS OBJET	6	11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6882
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	8,000
NON	2	8	14,000
SANS OBJET	6	11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6883
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		12	20,000
SANS OBJET		6		11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6884
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		14	22,000
SANS OBJET		6		11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6885
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,500
NON		2		11	17,000
SANS OBJET		6		11,393	26,626,000
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6886
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	11,500
NON		2		31	62,000
SANS OBJET		6		11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6887
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2	4,500
NON	2	34	69,000
SANS OBJET	6	11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6888
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	18,000
NON	2	28	55,500
SANS OBJET	6	11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6889
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	42,000
NON	2	13	31,500
SANS OBJET	6	11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6890
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9	16,500
NON	2	27	57,000
SANS OBJET	6	11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,670,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6891
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	17,000
NON		2		28	56,500
SANS OBJET		6		11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6892
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		34	69,000
SANS OBJET		6		11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6893
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	10,500
NON		2		32	63,000
SANS OBJET		6		11,371	26,574,500
NON DÉCLARÉ		9		1,139	1,670,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6894
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,781	3,563,000
NON		2		9,628	23,088,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6895
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		125	401,000
NON		2		2,949	8,162,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		8,339	18,097,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6896
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		644	1,558,500
NON		2		6,605	16,287,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,594	7,220,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6897
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,584	3,328,000
NON		2		9,822	23,303,000
NE SAIT PAS		7		4	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,665,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6898
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,840	3,846,500
NON		2		9,558	22,784,000
NE SAIT PAS		7		9	18,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,666,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6899
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D et RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « refus », mais dans celui des indicateurs des cycles 2 (1996) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,740	5,775,500
NON	2	8,664	20,850,500
NON DÉCLARÉ	9	1,142	1,692,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6900
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,294	4,830,500
NON	2	9,112	21,800,500
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,687,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6901
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,729	5,752,500
SANS OBJET		6		8,664	20,850,500
NE SAIT PAS		7		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,698,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2CIC	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	6902 - 6906
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-9 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE CIM-9		0V222 - 9953		2,729	5,752,500
SANS OBJET		99996		8,664	20,850,500
NE SAIT PAS		99997		5	17,000
NON DÉCLARÉ		99999		1,148	1,698,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6907 - 6908
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET SENSORIEL	1	456	999,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	2	31	68,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	3	155	281,000
AUTRES MALADIES DE L'APP. CIRCULATOIRE	4	77	160,500
MALADIES DU SYSTÈME RESPIRAT. / DIGESTIF	5	205	454,000
ARTHRITE - MEMBRES	6	47	94,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	7	13	23,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	8	319	554,000
MALADIES O.T.C - MEMBRES	9	357	764,000
MALADIES O.T.C - DOS ET COLONNE VERTÉBR.	10	414	902,000
MALADIES O.T.C - AUTRE	11	103	178,000
AUTRE	12	552	1,274,000
SANS OBJET	96	8,664	20,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,153	1,715,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2GC25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6909 - 6910
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G)**Question****Univers** Répondants avec RAC2F1=1**Note** Basé sur RAC2CIC (la Classification internationale des maladies, 9ième révision (CIM-9)). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RETARD MENTAL	1	13	37,000
DÉSORDRE MENTAL	2	133	320,000
TROUBLE VISUEL	3	73	133,500
TROUBLE AUDITIF	4	80	190,000
AUTRES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX	5	157	319,000
HYPERTENSION	6	9	20,500
CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES	7	31	68,000
AUTRES TROUBLES CARDIAQUES	8	146	260,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. CIRCULATOIRE	9	77	160,500
BRONCHITES ET EMPHYSÈME	10	21	44,000
ASTHME	11	96	228,500
AUTRES TROUBLES DE L'APP. RESPIRATOIRE	12	34	61,500
TROUBLES DE L'APPAREIL DIGESTIF	13	54	120,000
MALADIES INFECTUEUSES ET PARASITAIRES	14	32	75,000
ARTHRITE - MEMBRES INFÉRIEURS	15	43	88,500
ARTHRITE - MEMBRES SUPÉRIEURS	16	4	6,500
ARTHRITE - DOS ET COLONNE VERTÉBRALE	17	13	23,500
ARTHRITE - AUTRE ET NON SPÉCIFIÉ	18	319	554,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES INFÉRIEURS	19	254	522,000
MALADIES O.T.C. - MEMBRES SUPÉRIEURS	20	103	242,000
MALADIES O.T.C. - DOS / COLONNE VERTÉBR.	21	414	902,000
MALADIES O.T.C. - AUTRE	22	103	178,000
NÉOPLASME	23	54	128,000
GLANDE ENDOCRINE, ALIMENTAIRE, ETC.	24	67	142,000
AUTRE	25	399	929,000
SANS OBJET	96	8,664	20,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,153	1,715,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6911
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	497	1,148,500
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	335	774,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	102	236,000
AUTRE	5	53	175,500
SANS OBJET	6	10,420	24,299,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,138	1,681,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6912 - 6913
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	355	748,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	15,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	21	53,500
N'EN A JAMAIS EU	4	45	107,000
AUTRE	6	36	87,500
SANS OBJET	96	10,941	25,620,000
NE SAIT PAS	97	7	17,500
NON DÉCLARÉ	99	1,137	1,668,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6914 - 6915
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1
----------------	--------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE - À LA MAISON	1	107	209,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	138	345,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	151	332,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	274	631,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	201	556,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	118	251,500
MALADIE	7	1,161	2,244,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	402	765,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	24	66,500
AUTRE	10	121	299,000
SANS OBJET	96	8,664	20,850,500
NE SAIT PAS	97	34	63,500
NON DÉCLARÉ	99	1,151	1,704,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas
----------------	---

<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	362	785,000
NON	2	10,335	24,095,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,665,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6917
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		616	1,201,500
NON		2		10,080	23,655,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	40,000
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,665,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6918
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		711	1,442,000
NON		2		9,985	23,437,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,665,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6919
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,745	3,434,000
NON	2	8,942	21,422,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	12	35,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,665,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6920
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	328	596,500
NON	2	10,509	24,428,500
SANS OBJET	6	567	1,584,500
NE SAIT PAS	7	4	36,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,668,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6921
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		227	441,500
NON		2		10,611	24,605,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		3	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,668,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6922
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6G				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		469	936,500
NON		2		10,228	23,944,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		3	12,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,665,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Si «oui» à n'importe laquelle de RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,945	3,738,000
NON		2		8,882	21,238,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,757,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6924
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,982	3,823,000
NON		2		8,818	21,124,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NON DÉCLARÉ		9		1,179	1,786,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6925
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		985	2,411,500
NON		2		10,280	24,057,000
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		5	20,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,131	1,654,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6926
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,154	7,707,000
NON		2		8,113	18,770,000
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6927
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q031
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fait de l'asthme
----------------	------------------

<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?
-----------------	--------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,033	2,460,500
NON	2	10,368	24,172,500
NE SAIT PAS	7	8	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,661,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

---

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_C3M      **Longueur** 2      **Position** 6928 - 6929

**Nom de la question** CC\_Q032

**Concept** Asthme - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1C<>1 et CCC2\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	15	48,000
FÉVRIER	2	7	20,000
MARS	3	7	10,500
AVRIL	4	13	23,500
MAI	5	9	25,000
JUIN	6	22	58,500
JUILLET	7	5	4,500
AOÛT	8	7	8,000
SEPTEMBRE	9	12	26,000
OCTOBRE	10	15	36,500
NOVEMBRE	11	9	22,500
DÉCEMBRE	12	5	15,500
SANS OBJET	96	11,236	26,205,500
NE SAIT PAS	97	45	138,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,138	1,674,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6930 - 6933
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1960 - 2003		160	412,500
SANS OBJET		9996		11,236	26,205,500
NE SAIT PAS		9997		11	24,000
REFUS		9998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,138	1,674,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6934
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		82	233,000
SANS OBJET		6		11,314	26,384,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,700,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6935
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	142	393,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	48	105,000
SANS OBJET	6	11,212	26,125,500
NE SAIT PAS	7	3	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,675,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6936 - 6937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	10	22,500
FÉVRIER	2	2	5,000
MARS	3	6	22,500
AVRIL	4	11	30,000
MAI	5	7	18,000
JUIN	6	14	40,500
JUILLET	7	12	24,000
AOÛT	8	6	15,500
SEPTEMBRE	9	10	23,000
OCTOBRE	10	7	21,000
NOVEMBRE	11	5	7,000
DÉCEMBRE	12	9	32,500
SANS OBJET	96	11,260	26,230,500
NE SAIT PAS	97	42	130,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,144	1,694,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6938 - 6941
<b>Nom de la question</b>	CC_Q034				
<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		127	344,000
SANS OBJET		9996		11,260	26,230,500
NE SAIT PAS		9997		15	49,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,144	1,694,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6942
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		548	1,274,500
NON		2		474	1,172,500
SANS OBJET		6		10,381	24,187,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,681,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6943
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		771	1,783,000
NON		2		253	666,000
SANS OBJET		6		10,381	24,187,500
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,681,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6944
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		147	307,500
NON		2		10,547	24,560,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		9	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6945 - 6946
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		4	9,500
FÉVRIER		2		7	16,000
MARS		3		1	3,000
AVRIL		4		7	14,000
MAI		5		1	2,500
JUIN		6		6	11,500
JUILLET		7		3	4,500
SEPTEMBRE		9		5	10,500
OCTOBRE		10		1	3,500
NOVEMBRE		11		1	1,000
SANS OBJET		96		11,119	25,785,500
NE SAIT PAS		97		9	26,000
NON DÉCLARÉ		99		1,382	2,431,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6947 - 6950
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2002		45	101,500
SANS OBJET		9996		11,119	25,785,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,382	2,431,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_X4      **Longueur** 1      **Position** 6951

**Nom de la question** CC\_Q042X

**Concept** Fibromyalgie - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	33,000
SANS OBJET	6	11,145	25,850,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,382	2,431,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_X1      **Longueur** 1      **Position** 6952

**Nom de la question** CC\_Q043

**Concept** Fibromyalgie - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0\_1X=1 et CCC2\_1X=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	9,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	15	14,000
SANS OBJET	6	11,390	26,632,500
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,662,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6953 - 6954
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVRIL	4	1	2,500
MAI	5	1	1,000
JUILLET	7	1	3,000
SEPTEMBRE	9	1	3,500
SANS OBJET	96	11,405	26,646,500
NON DÉCLARÉ	99	1,137	1,662,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6955 - 6958
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	4	9,000
SANS OBJET	9996	11,405	26,646,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,137	1,662,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6959
<b>Nom de la question</b>	CC_Q045				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1X=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	194,500
NON		2		59	113,000
SANS OBJET		6		11,257	26,316,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,694,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6960
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	159,000
NON		2		16	35,500
SANS OBJET		6		11,316	26,429,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,694,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6961
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		13	17,500
NON		2		75	177,000
SANS OBJET		6		11,316	26,429,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,694,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6962
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	73,000
NON		2		58	121,500
SANS OBJET		6		11,316	26,429,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,694,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6963
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11	20,000
NON		2		77	174,500
SANS OBJET		6		11,316	26,429,500
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,694,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6964
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,314	4,346,000
NON		2		8,512	20,684,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		18	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_D3M      **Longueur** 2      **Position** 6965 - 6966  
**Nom de la question** CC\_Q052  
**Concept** Arthrite / rhum. - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1D<>1 et CCC2\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	70	165,000
FÉVRIER	2	28	70,000
MARS	3	18	38,500
AVRIL	4	30	65,500
MAI	5	36	76,500
JUIN	6	83	143,500
JUILLET	7	35	48,000
AOÛT	8	30	58,500
SEPTEMBRE	9	43	91,000
OCTOBRE	10	32	77,000
NOVEMBRE	11	28	46,500
DÉCEMBRE	12	16	30,000
SANS OBJET	96	10,513	24,556,500
NE SAIT PAS	97	197	403,500
REFUS	98	6	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,381	2,430,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6967 - 6970
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1944 - 2003		620	1,273,000
SANS OBJET		9996		10,513	24,556,500
NE SAIT PAS		9997		32	58,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,381	2,430,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6971
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		271	536,500
SANS OBJET		6		10,860	25,286,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,488,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6972
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	80	182,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	98	192,000
SANS OBJET	6	11,203	26,203,000
NE SAIT PAS	7	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,732,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6973 - 6974
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	11,500
FÉVRIER	2	5	7,500
MARS	3	4	6,000
AVRIL	4	5	16,000
MAI	5	4	18,500
JUIN	6	11	24,000
JUILLET	7	2	1,500
AOÛT	8	6	16,000
SEPTEMBRE	9	7	17,500
OCTOBRE	10	2	6,500
NOVEMBRE	11	5	9,000
DÉCEMBRE	12	5	9,000
SANS OBJET	96	11,301	26,395,500
NE SAIT PAS	97	17	40,500
NON DÉCLARÉ	99	1,165	1,740,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6975 - 6978
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	73	162,000
SANS OBJET	9996	11,301	26,395,500
NE SAIT PAS	9997	7	21,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,165	1,740,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6979
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	590	1,089,000
ARTHROSE	2	1,151	2,220,500
AUTRE	3	189	355,000
SANS OBJET	6	9,160	22,361,500
NE SAIT PAS	7	307	590,000
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,694,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6980
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q056
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,090	2,025,000
NON	2	1,149	2,234,500
SANS OBJET	6	9,160	22,361,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,694,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6981
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		985	1,806,500
NON		2		105	218,500
SANS OBJET		6		10,309	24,596,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,697,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6982
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		54	100,500
NON		2		1,036	1,924,500
SANS OBJET		6		10,309	24,596,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,697,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6983
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		161	266,000
NON		2		929	1,759,000
SANS OBJET		6		10,309	24,596,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,697,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6984
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		81	157,500
NON		2		1,009	1,867,500
SANS OBJET		6		10,309	24,596,500
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,697,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6985
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000).				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,853	4,175,000
NON		2		8,849	20,726,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6986
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,890	3,529,500
NON		2		8,922	21,425,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		31	117,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_F3M      **Longueur** 2      **Position** 6987 - 6988

**Nom de la question** CC\_Q072

**Concept** Hypertension - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1F<>1 et CCC2\_1F=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	31	71,500
FÉVRIER	2	20	47,000
MARS	3	27	39,500
AVRIL	4	34	65,500
MAI	5	29	50,500
JUIN	6	50	99,500
JUILLET	7	29	58,000
AOÛT	8	20	62,000
SEPTEMBRE	9	40	84,500
OCTOBRE	10	24	50,000
NOVEMBRE	11	22	50,500
DÉCEMBRE	12	21	49,000
SANS OBJET	96	10,726	24,949,500
NE SAIT PAS	97	77	161,500
REFUS	98	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,392	2,470,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6989 - 6992
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1950 - 2003		420	883,000
SANS OBJET		9996		10,726	24,949,500
NE SAIT PAS		9997		8	16,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,392	2,470,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6993
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	198,000
SANS OBJET		6		11,044	25,630,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,400	2,486,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6994
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	119	245,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	21	34,500
SANS OBJET	6	11,255	26,319,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,716,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6995 - 6996
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	5	9,000
FÉVRIER	2	5	14,000
MARS	3	6	13,000
AVRIL	4	4	3,500
MAI	5	8	9,500
JUIN	6	13	27,500
JUILLET	7	9	20,000
AOÛT	8	10	20,500
SEPTEMBRE	9	10	26,500
OCTOBRE	10	9	19,000
NOVEMBRE	11	7	11,000
DÉCEMBRE	12	7	16,000
SANS OBJET	96	11,276	26,353,000
NE SAIT PAS	97	26	56,500
NON DÉCLARÉ	99	1,151	1,720,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6997 - 7000
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q074
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Hypertension - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	105	222,000
SANS OBJET	9996	11,276	26,353,000
NE SAIT PAS	9997	14	23,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,151	1,720,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7001
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,649	3,066,500
NON		2		179	383,000
SANS OBJET		6		9,555	23,093,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,772,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7002
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,633	3,030,500
NON		2		16	36,000
SANS OBJET		6		9,734	23,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,163	1,775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7003
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		200	346,000
NON		2		1,449	2,720,500
SANS OBJET		6		9,734	23,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,163	1,775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7004
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		130	241,500
NON		2		1,519	2,825,000
SANS OBJET		6		9,734	23,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,163	1,775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7005
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,000
NON		2		1,645	3,057,500
SANS OBJET		6		9,734	23,476,500
NON DÉCLARÉ		9		1,163	1,775,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7006
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,006	2,362,000
NON		2		10,260	24,114,500
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7007 - 7008
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	28	65,000
FÉVRIER	2	15	45,000
MARS	3	14	27,000
AVRIL	4	10	20,500
MAI	5	16	44,000
JUIN	6	33	61,000
JUILLET	7	13	21,500
AOÛT	8	11	33,000
SEPTEMBRE	9	20	62,500
OCTOBRE	10	10	31,000
NOVEMBRE	11	14	32,000
DÉCEMBRE	12	12	24,000
SANS OBJET	96	10,341	23,677,000
NE SAIT PAS	97	91	250,000
REFUS	98	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,913	3,916,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_G3Y      **Longueur** 4      **Position** 7009 - 7012

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1G<>1 et CCC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1947 - 2003	273	669,000
SANS OBJET	9996	10,341	23,677,000
NE SAIT PAS	9997	16	49,500
REFUS	9998	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,913	3,916,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_G4      **Longueur** 1      **Position** 7013

**Nom de la question** CC\_Q082X

**Concept** Migraines - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_G3 avant l'interview dernier

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	131	307,000
SANS OBJET	6	10,483	24,039,000
NON DÉCLARÉ	9	1,932	3,972,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7014
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	177	426,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	46	132,000
SANS OBJET	6	11,183	26,086,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,139	1,671,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7015 - 7016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	9	29,000
FÉVRIER	2	11	30,000
MARS	3	9	19,500
AVRIL	4	11	16,000
MAI	5	6	14,000
JUIN	6	20	54,500
JUILLET	7	21	39,000
AOÛT	8	12	21,500
SEPTEMBRE	9	14	31,500
OCTOBRE	10	10	26,500
NOVEMBRE	11	7	19,000
DÉCEMBRE	12	9	25,500
SANS OBJET	96	11,229	26,218,500
NE SAIT PAS	97	38	100,500
NON DÉCLARÉ	99	1,140	1,673,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7017 - 7020
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2003	163	384,500
SANS OBJET	9996	11,229	26,218,500
NE SAIT PAS	9997	14	42,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,140	1,673,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7021
<b>Nom de la question</b>	CC_Q085				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		485	1,146,500
NON		2		520	1,203,000
SANS OBJET		6		10,403	24,286,000
NE SAIT PAS		7		1	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,670,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7022
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		456	1,092,000
NON		2		29	55,000
SANS OBJET		6		10,923	25,489,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,682,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7023
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	95,000
NON		2		452	1,051,500
SANS OBJET		6		10,923	25,489,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,682,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7024
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		23	51,000
NON		2		462	1,095,500
SANS OBJET		6		10,923	25,489,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,682,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7025
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	48,500
NON		2		456	1,098,000
SANS OBJET		6		10,923	25,489,000
NON DÉCLARÉ		9		1,138	1,682,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7026
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		313	642,000
NON		2		10,516	24,373,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		13	57,500
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7027
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		604	1,175,000
NON		2		10,807	25,482,500
NON DÉCLARÉ		9		1,135	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7028 - 7029
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		17	21,500
FÉVRIER		2		8	19,000
MARS		3		9	11,500
AVRIL		4		12	28,500
MAI		5		16	22,000
JUIN		6		18	43,000
JUILLET		7		14	32,000
AOÛT		8		5	12,500
SEPTEMBRE		9		7	9,000
OCTOBRE		10		11	11,000
NOVEMBRE		11		12	22,500
DÉCEMBRE		12		8	9,000
SANS OBJET		96		10,461	24,055,500
NE SAIT PAS		97		10	34,000
NON DÉCLARÉ		99		1,938	3,988,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7030 - 7033
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1970 - 2003		147	275,000
SANS OBJET		9996		10,461	24,055,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,938	3,988,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7034
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	54,000
SANS OBJET		6		10,581	24,277,000
NON DÉCLARÉ		9		1,938	3,988,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7035
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	23,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	5	13,500
SANS OBJET	6	11,402	26,607,000
NON DÉCLARÉ	9	1,133	1,675,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7036 - 7037
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FÉVRIER	2	2	6,500
JUILLET	7	1	14,500
OCTOBRE	10	2	1,500
SANS OBJET	96	11,407	26,620,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,133	1,675,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7038 - 7041
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2001 - 2001		5	23,000
SANS OBJET		9996		11,407	26,620,000
NE SAIT PAS		9997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,133	1,675,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7042
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	204,500
NON		2		471	948,500
SANS OBJET		6		10,830	25,508,000
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7043
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		397	795,500
NON		2		186	357,500
SANS OBJET		6		10,830	25,508,000
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7044
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		362	746,000
NON		2		35	49,500
SANS OBJET		6		11,016	25,865,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7045
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		115	207,500
NON		2		282	588,000
SANS OBJET		6		11,016	25,865,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7046
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		397	795,500
SANS OBJET		6		11,016	25,865,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7047
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		46	97,500
NON		2		351	698,000
SANS OBJET		6		11,016	25,865,500
NON DÉCLARÉ		9		1,133	1,657,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7048
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		90	177,000
NON		2		11,317	26,464,000
NE SAIT PAS		7		1	12,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7049 - 7050
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JANVIER		1		2	5,000
FÉVRIER		2		1	2,000
MARS		3		2	2,000
AVRIL		4		2	1,000
MAI		5		2	6,500
JUIN		6		1	1,000
SEPTEMBRE		9		1	10,000
NOVEMBRE		11		1	2,500
SANS OBJET		96		11,393	26,601,000
NE SAIT PAS		97		5	10,500
REFUS		98		1	4,000
NON DÉCLARÉ		99		1,135	1,674,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7051 - 7054
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANNÉE		1939 - 2003		18	43,500
SANS OBJET		9996		11,393	26,601,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,135	1,674,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_K4      **Longueur** 1      **Position** 7055

**Nom de la question** CC\_Q112X

**Concept** Épilepsie - atteint avant la dernière interview

**Question** Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	22,000
SANS OBJET	6	11,400	26,622,500
NON DÉCLARÉ	9	1,135	1,674,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_K1      **Longueur** 1      **Position** 7056

**Nom de la question** CC\_Q113

**Concept** Épilepsie - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0\_1K=1 et CCC2\_1K=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	19,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	4,000
SANS OBJET	6	11,403	26,629,000
NON DÉCLARÉ	9	1,132	1,666,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_K2M      **Longueur** 2      **Position** 7057 - 7058

**Nom de la question** CC\_Q114

**Concept** Épilepsie - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_K1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	7,000
FÉVRIER	2	1	3,000
AVRIL	4	1	2,000
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	11,408	26,633,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,132	1,666,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_K2Y      **Longueur** 4      **Position** 7059 - 7062

**Nom de la question** CC\_Q114

**Concept** Épilepsie - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_K1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	5	17,000
SANS OBJET	9996	11,408	26,633,000
NE SAIT PAS	9997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,132	1,666,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7063
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		665	1,203,500
NON		2		10,733	25,420,500
NE SAIT PAS		7		11	29,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7064
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		278	482,000
NON		2		337	668,000
SANS OBJET		6		10,782	25,474,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,686,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7065
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		223	367,000
NON		2		395	783,000
SANS OBJET		6		10,782	25,474,000
NE SAIT PAS		7		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,686,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7066
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		150	253,000
NON		2		460	879,000
SANS OBJET		6		10,782	25,474,000
NE SAIT PAS		7		11	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,686,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7067
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		195	367,000
NON		2		11,210	26,281,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7068
<b>Nom de la question</b>	CC_Q141				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	718,500
NON		2		10,504	24,321,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		10	28,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3M      **Longueur** 2      **Position** 7069 - 7070  
**Nom de la question** CC\_Q142  
**Concept** Ulcères - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	13	25,000
FÉVRIER	2	7	50,000
MARS	3	6	17,500
AVRIL	4	9	18,000
MAI	5	7	9,500
JUIN	6	13	29,000
JUILLET	7	7	11,000
AOÛT	8	5	11,500
SEPTEMBRE	9	11	20,000
OCTOBRE	10	2	13,500
NOVEMBRE	11	4	21,500
DÉCEMBRE	12	1	5,500
SANS OBJET	96	11,051	25,585,500
NE SAIT PAS	97	30	70,500
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,379	2,427,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3Y      **Longueur** 4      **Position** 7071 - 7074

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1965 - 2003	112	298,000
SANS OBJET	9996	11,051	25,585,500
NE SAIT PAS	9997	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,379	2,427,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N4      **Longueur** 1      **Position** 7075

**Nom de la question** CC\_Q142X

**Concept** Ulcères - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	103,500
SANS OBJET	6	11,117	25,780,500
NON DÉCLARÉ	9	1,383	2,434,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7076
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	173,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	34	57,500
SANS OBJET	6	11,287	26,416,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,669,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 7077 - 7078

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	8	13,500
FÉVRIER	2	2	1,500
MARS	3	2	2,000
AVRIL	4	6	13,500
MAI	5	4	9,500
JUIN	6	11	26,500
JUILLET	7	8	13,500
AOÛT	8	8	20,000
SEPTEMBRE	9	9	21,500
OCTOBRE	10	8	17,000
DÉCEMBRE	12	7	11,500
SANS OBJET	96	11,321	26,473,500
NE SAIT PAS	97	13	23,500
NON DÉCLARÉ	99	1,139	1,671,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** CCC2\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 7079 - 7082

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_N1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	2000 - 2002	79	160,000
SANS OBJET	9996	11,321	26,473,500
NE SAIT PAS	9997	7	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,139	1,671,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7083
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q151
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
----------------	--

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	173	336,500
NON	2	10,663	24,711,000
SANS OBJET	6	567	1,584,500
NE SAIT PAS	7	5	17,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,665,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_O3M      **Longueur** 2      **Position** 7084 - 7085

**Nom de la question** CC\_Q152

**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1O<>1 et CCC2\_1O=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	7	18,500
FÉVRIER	2	2	3,500
MARS	3	4	5,500
AVRIL	4	6	9,500
MAI	5	8	15,500
JUIN	6	8	17,500
JUILLET	7	2	2,500
AOÛT	8	5	15,500
SEPTEMBRE	9	7	9,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	3	21,000
DÉCEMBRE	12	2	2,500
SANS OBJET	96	11,106	25,754,500
NE SAIT PAS	97	10	32,000
NON DÉCLARÉ	99	1,375	2,411,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7086 - 7089
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1985 - 2003	61	146,500
SANS OBJET	9996	11,106	25,754,500
NE SAIT PAS	9997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,375	2,411,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7090
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152X				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	51,000
SANS OBJET	6	11,149	25,850,000
NON DÉCLARÉ	9	1,379	2,417,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7091
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 and CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	19	35,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	7	13,000
SANS OBJET	6	11,383	26,605,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,136	1,663,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7092 - 7093
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	1	5,500
MARS	3	2	2,000
JUIN	6	5	6,500
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	3	5,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	11,390	26,618,000
NE SAIT PAS	97	6	14,000
NON DÉCLARÉ	99	1,137	1,665,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7094 - 7097
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		13	21,500
SANS OBJET		9996		11,390	26,618,000
NE SAIT PAS		9997		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,137	1,665,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7098
<b>Nom de la question</b>	CC_Q161				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		450	755,500
NON		2		10,387	24,306,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7099
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		287	531,500
NON		2		10,548	24,502,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		6	35,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7100
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		104	158,000
NON		2		9,904	22,535,500
SANS OBJET		6		1,399	3,958,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,136	1,661,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7101
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		575	975,500
NON		2		9,424	21,704,500
SANS OBJET		6		1,399	3,958,500
NE SAIT PAS		7		10	14,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7102
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		205	388,500
NON		2		9,789	22,277,500
SANS OBJET		6		1,399	3,958,500
NE SAIT PAS		7		15	28,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7103
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		696	1,305,000
NON		2		10,138	23,745,500
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		7	17,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,661,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7104
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,257	2,674,500
NON		2		10,142	23,950,000
NE SAIT PAS		7		3	15,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,675,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,668	17,349,000
NON		2		3,578	9,014,500
SANS OBJET		6		143	172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,157	1,782,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7106 - 7107
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La présente variable ne s'applique pas aux personnes en établissement. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 12		11,161	26,109,000
SANS OBJET		96		143	172,000
NON DÉCLARÉ		99		1,242	2,037,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7108
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		8,694	21,133,000
NON		2		2,449	4,974,000
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		123	370,500
REFUS		8		5	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,132	1,656,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7109
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		6,651	16,552,000
NON		2		4,493	9,610,000
SANS OBJET		6		143	172,000
NE SAIT PAS		7		121	313,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,137	1,668,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7110
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,268	14,630,500
NON	2	4,768	11,175,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	227	661,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,668,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7111
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,766	16,246,500
NON	2	3,898	8,456,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	598	1,763,500
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,137	1,668,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	ISC2D1	Longueur	1	Position	7112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE		0		2,159	4,367,500
UN TYPE D'ASSURANCE		1		1,150	2,732,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2		884	2,222,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3		1,421	3,224,000
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4		4,922	11,805,500
SANS OBJET		6		143	172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,867	3,794,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_1	Longueur	1	Position	7113
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,238	15,819,500
NON		2		5,167	10,821,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,134	1,659,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7114
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,011	10,562,000
NON		2		150	247,000
SANS OBJET		6		6,238	15,819,500
NE SAIT PAS		7		3	9,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,143	1,678,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7115
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		139	235,000
NON		2		16	22,500
SANS OBJET		6		11,249	26,382,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,677,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7116
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,160	19,318,500
NON	2	3,189	7,227,000
SANS OBJET	6	16	22,500
NE SAIT PAS	7	35	66,500
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,143	1,678,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7117
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,030	6,892,500
NON	2	152	317,000
SANS OBJET	6	8,176	19,341,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,752,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DVIS      **Longueur** 2      **Position** 7118 - 7119

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_1 à HSC2\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,083	12,859,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	6,042	13,250,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	78	189,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	58	89,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	74	127,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	22,500
NON DÉCLARÉ	99	1,195	1,780,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC2\_6      **Longueur** 1      **Position** 7120

**Nom de la question** HS\_Q06**Concept** Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive**Question** Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,832	25,607,500
NON	2	564	1,018,000
NE SAIT PAS	7	9	15,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,675,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7121
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	334	650,500
NON	2	170	246,000
SANS OBJET	6	10,832	25,607,500
NE SAIT PAS	7	55	94,500
REFUS	8	3	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,152	1,697,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7122
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	222	352,500
NON	2	8	15,000
SANS OBJET	6	11,166	26,258,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,692,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7123
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		426	754,500
NON		2		127	244,500
SANS OBJET		6		10,840	25,623,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,692,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7124
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		113	206,000
NON		2		13	38,000
SANS OBJET		6		11,266	26,377,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,693,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7125 - 7126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	10,832	25,607,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	244	471,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	89	178,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	127	169,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	25	41,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	18	36,500
NON DÉCLARÉ	99	1,211	1,815,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7127
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	11,303	26,402,500		
NON	2	98	220,000		
NE SAIT PAS	7	4	18,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,140	1,675,500		
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7128
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		77	191,000
NON		2		24	44,500
SANS OBJET		6		11,303	26,402,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,677,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7129
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		63	165,500
NON		2		38	70,000
SANS OBJET		6		11,303	26,402,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,677,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2\_13      **Longueur** 1      **Position** 7130

**Nom de la question** HS\_Q13

**Concept** Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

**Question** Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC2\_12=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	43,500
NON	2	15	27,000
SANS OBJET	6	11,366	26,568,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,141	1,677,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC2DSPE      **Longueur** 1      **Position** 7131

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_10 à HSC2\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	11,303	26,402,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	56	143,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	17	29,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	10	20,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	15	27,000
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,695,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7132
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10,766	25,635,000
NON		2		635	998,000
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,141	1,679,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7133
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		541	858,000
NON		2		94	140,000
SANS OBJET		6		10,766	25,635,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,685,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2\_16      **Longueur** 1      **Position** 7134

**Nom de la question** HS\_Q16

**Concept** Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher

**Question** Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC2\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	426	672,500
NON	2	115	185,000
SANS OBJET	6	10,860	25,775,000
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,685,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** HSC2\_17      **Longueur** 1      **Position** 7135

**Nom de la question** HS\_Q17

**Concept** Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher

**Question** Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?

**Univers** Répondants qui ont répondu HSC2\_15=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	118	197,500
NON	2	423	660,500
SANS OBJET	6	10,860	25,775,000
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,685,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7136
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	252,000
NON		2		476	746,000
SANS OBJET		6		10,766	25,635,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,685,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7137
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		101	152,500
SOUVENT		2		24	46,500
PARFOIS		3		32	50,000
JAMAIS		4		2	3,000
SANS OBJET		6		11,242	26,381,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,685,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7138
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	182,500
NON		2		47	68,500
SANS OBJET		6		11,242	26,381,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,685,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7139 - 7140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		10,766	25,635,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		96	159,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		300	440,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		27	60,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		118	197,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		94	140,000
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,685,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7141
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		11,279	26,380,500
NON		2		123	250,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,142	1,685,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7142
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		72	164,000
NON		2		51	86,000
SANS OBJET		6		11,279	26,380,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,688,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7143
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		28	95,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		12	27,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		10	13,500
TOUTES LES TÂCHES		4		22	27,000
SANS OBJET		6		11,330	26,466,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,688,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7144
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	32,000
NON		2		97	218,000
SANS OBJET		6		11,279	26,380,500
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,688,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DDEX **Longueur** 2 **Position** 7145 - 7146

**Nom de la question****Concept** Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_21 à HSC2\_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	11,279	26,380,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	47	80,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	28	95,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	22	41,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	22	27,000
NON DÉCLARÉ	99	1,144	1,688,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** HSC2\_25 **Longueur** 1 **Position** 7147

**Nom de la question** HS\_Q25**Concept** Sentiments - évaluation personnelle**Question** Vous décririez-vous comme étant habituellement :**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,008	20,893,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,976	4,742,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	306	758,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	85	197,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	19,000
NE SAIT PAS	7	9	16,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,687,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7148
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	9,008	20,893,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,976	4,742,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	306	758,000
TRÈS MALHEUREUX(SE)	4	85	197,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	19,000
NON DÉCLARÉ	9	1,157	1,708,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7149
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,779	20,705,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,354	5,314,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	231	562,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	31	40,000		
NE SAIT PAS	7	6	6,500		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,144	1,688,000		
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7150
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	10,168	23,682,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	834	2,094,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	260	604,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	73	151,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	57	76,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,690,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7151 - 7152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSC2\_26 et HSC2\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,355	19,623,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	410	1,046,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,732	3,881,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	590	1,374,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	241	599,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	60	79,000
NON DÉCLARÉ	99	1,158	1,714,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7153
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		9,695	23,016,000
NON		2		1,702	3,604,500
NE SAIT PAS		7		4	8,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,144	1,687,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7154
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
FAIBLE		1		490	1,114,500
MOYENNE		2		956	1,981,500
FORTE		3		251	499,500
SANS OBJET		6		9,695	23,016,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,698,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q30
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	384	857,500
QUELQUES-UNES	2	594	1,261,500
PLUSIEURS	3	445	962,000
LA PLUPART	4	274	516,000
SANS OBJET	6	9,695	23,016,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,698,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7156
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

<b>Note</b>	Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	9,695	23,016,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	384	857,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	594	1,261,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	445	962,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	274	516,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,706,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC2DHSI      **Longueur** 5.3      **Position** 7157 - 7161

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC2\_1 à HSC2\_28 et HSC2\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	- .330 - 1.000	11,253	26,333,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,293	1,985,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 7162

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,577	17,445,000
NON	2	2,718	6,415,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,680,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7163
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		5,395	11,765,500
NON		2		4,900	12,095,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7164
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,672	6,729,500
NON		2		7,623	17,131,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	PAC2_1D	Longueur	1	Position	7165
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,449	6,430,500
NON		2		7,846	17,430,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	PAC2_1E	Longueur	1	Position	7166
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>		<u>Code</u>		<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI		1		2,359	5,670,500
NON		2		7,936	18,190,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7167
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,283	7,934,000
NON		2		7,012	15,927,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7168
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		502	1,417,000
NON		2		9,793	22,443,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7169
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		621	1,714,000
NON		2		9,674	22,146,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7170
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		677	2,080,500
NON		2		9,618	21,780,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7171
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,585	4,632,000
NON		2		8,710	19,228,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7172
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,366	3,400,000
NON		2		8,929	20,461,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7173
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	867	2,317,500
NON	2	9,428	21,543,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,680,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7174
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002). Elle inclus maintenant faire de la planche à neige.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	315	898,500
NON	2	9,980	22,962,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,680,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7175
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		958	2,629,000
NON		2		9,337	21,231,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7176
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		618	1,612,500
NON		2		9,677	22,248,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7177
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		379	1,203,000
NON		2		9,916	22,657,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7178
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,457	4,046,000
NON		2		8,838	19,814,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7179
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,081	2,624,500
NON		2		9,214	21,236,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7180
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		606	1,822,500
NON		2		9,689	22,038,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7181
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	724	2,277,000
NON	2	9,571	21,583,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,680,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7182
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	814	2,237,500
NON	2	9,481	21,623,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	7	19,500
NON DÉCLARÉ	9	1,532	2,680,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7183
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		811	1,629,500
NON		2		9,484	22,231,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,680,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7184
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		814	2,237,500
SANS OBJET		6		10,191	23,379,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7185
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		868	2,546,500
NON		2		8,613	19,678,000
SANS OBJET		6		1,521	3,385,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,542	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7186
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		867	2,546,000
SANS OBJET		6		10,134	23,063,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,544	2,708,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7187
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		140	454,500
NON		2		728	2,092,000
SANS OBJET		6		10,134	23,063,500
NON DÉCLARÉ		9		1,544	2,708,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7188
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		140	454,500
SANS OBJET		6		10,862	25,156,000
NON DÉCLARÉ		9		1,544	2,708,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2A      **Longueur** 3      **Position** 7189 - 7191

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	7,522	17,309,000
SANS OBJET	996	3,428	8,172,000
NE SAIT PAS	997	53	134,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,542	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3A      **Longueur** 1      **Position** 7192

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - marche pour l'exercice

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	637	1,380,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,838	6,644,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,984	6,829,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,057	2,446,500
SANS OBJET	6	3,428	8,172,000
NE SAIT PAS	7	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,597	2,838,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2B      **Longueur** 3      **Position** 7193 - 7195

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Question** Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	5,371	11,734,500
SANS OBJET	996	5,610	13,851,500
NE SAIT PAS	997	24	31,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3B      **Longueur** 1      **Position** 7196

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	265	536,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	981	2,140,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,602	3,438,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,519	5,614,000
SANS OBJET	6	5,610	13,851,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,565	2,732,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7197 - 7199
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,665	6,720,000
SANS OBJET	996	8,333	18,887,500
NE SAIT PAS	997	7	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7200
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	153	377,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	621	1,561,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	935	2,316,000
PLUS D'UNE HEURE	4	956	2,466,500
SANS OBJET	6	8,333	18,887,500
NON DÉCLARÉ	9	1,548	2,710,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7201 - 7203
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,444	6,419,500
SANS OBJET	996	8,556	19,186,500
NE SAIT PAS	997	5	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	208	502,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	677	1,713,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	837	2,231,500
PLUS D'UNE HEURE	4	722	1,973,000
SANS OBJET	6	8,556	19,186,500
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,712,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2E      **Longueur** 3      **Position** 7205 - 7207

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale

**Question** Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,358	5,669,000
SANS OBJET	996	8,646	19,946,500
NE SAIT PAS	997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3E      **Longueur** 1      **Position** 7208

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	72	162,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	126	291,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	293	729,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,866	4,486,000
SANS OBJET	6	8,646	19,946,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,703,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7209 - 7211
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		3,264	7,901,000
SANS OBJET		996		7,722	17,683,000
NE SAIT PAS		997		18	31,500
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7212
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1F=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		810	1,833,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,432	3,476,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		815	2,038,000
PLUS D'UNE HEURE		4		205	552,000
SANS OBJET		6		7,722	17,683,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,561	2,734,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2G      **Longueur** 3      **Position** 7213 - 7215

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	497	1,408,000
SANS OBJET	996	10,503	24,200,000
NE SAIT PAS	997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3G      **Longueur** 1      **Position** 7216

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - hockey sur glace

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	5,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	34,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	107	369,500
PLUS D'UNE HEURE	4	374	999,500
SANS OBJET	6	10,503	24,200,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,710,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7217 - 7219
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	620	1,710,000
SANS OBJET	996	10,384	23,903,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7220
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1H=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	62	135,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	257	717,000
PLUS D'UNE HEURE	4	292	846,000
SANS OBJET	6	10,384	23,903,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,705,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7221 - 7223
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patins à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	675	2,071,000
SANS OBJET	996	10,328	23,536,500
NE SAIT PAS	997	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7224
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Patins à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	34	100,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	141	442,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	262	781,500
PLUS D'UNE HEURE	4	238	746,500
SANS OBJET	6	10,328	23,536,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,711,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7225 - 7227
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,576	4,593,000
SANS OBJET	996	9,420	20,985,000
NE SAIT PAS	997	8	34,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7228
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	266	835,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	680	1,900,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	498	1,469,500
PLUS D'UNE HEURE	4	132	388,000
SANS OBJET	6	9,420	20,985,000
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,740,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2K      **Longueur** 3      **Position** 7229 - 7231

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - golf

**Question** Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,362	3,392,500
SANS OBJET	996	9,639	22,217,000
NE SAIT PAS	997	4	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3K      **Longueur** 1      **Position** 7232

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - golf

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Golf

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1K=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	10,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	10	29,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	83,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,320	3,270,500
SANS OBJET	6	9,639	22,217,000
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,708,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2L      **Longueur** 3      **Position** 7233 - 7235

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	865	2,315,000
SANS OBJET	996	10,138	23,299,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PAC2\_3L      **Longueur** 1      **Position** 7236

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	102,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	108	309,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	454	1,172,500
PLUS D'UNE HEURE	4	275	730,500
SANS OBJET	6	10,138	23,299,500
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,704,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7237 - 7239
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		315	898,500
SANS OBJET		996		10,690	24,718,500
NON DÉCLARÉ		999		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7240
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	6,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		13	28,500
PLUS D'UNE HEURE		4		298	863,500
SANS OBJET		6		10,690	24,718,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7241 - 7243
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 80	957	2,625,000
SANS OBJET	996	10,047	22,988,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7244
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	7,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	42,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	148	486,500
PLUS D'UNE HEURE	4	789	2,090,000
SANS OBJET	6	10,047	22,988,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,705,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7245 - 7247
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 84	618	1,612,500
SANS OBJET	996	10,387	24,004,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7248
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	9,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	17	42,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	87	238,000
PLUS D'UNE HEURE	4	508	1,322,000
SANS OBJET	6	10,387	24,004,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,701,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7249 - 7251
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	379	1,203,000
SANS OBJET	996	10,626	24,414,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7252
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	14,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	25	65,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	123	386,500
PLUS D'UNE HEURE	4	226	737,000
SANS OBJET	6	10,626	24,414,000
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7253 - 7255
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,456	4,042,500
SANS OBJET	996	9,548	21,571,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7256
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Q=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	168	490,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	406	1,104,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	579	1,558,000
PLUS D'UNE HEURE	4	303	890,000
SANS OBJET	6	9,548	21,571,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,704,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7257 - 7259
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,080	2,620,000
SANS OBJET	996	9,924	22,992,500
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	14,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	18	63,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	56	159,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,000	2,383,500
SANS OBJET	6	9,924	22,992,500
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,705,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7261 - 7263
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	602	1,806,000
SANS OBJET	996	10,399	23,794,500
NE SAIT PAS	997	4	16,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7264
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	11	38,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	61	204,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	194	562,500
PLUS D'UNE HEURE	4	336	1,001,000
SANS OBJET	6	10,399	23,794,500
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,718,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7265 - 7267
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	719	2,257,500
SANS OBJET	996	10,281	23,340,000
NE SAIT PAS	997	5	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7268
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	84,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	136	398,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	232	799,000
PLUS D'UNE HEURE	4	321	976,000
SANS OBJET	6	10,281	23,340,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,721,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7269 - 7271
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	805	2,209,000
SANS OBJET	996	10,191	23,379,500
NE SAIT PAS	997	9	28,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7272
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	28	71,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	73	214,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	170	445,500
PLUS D'UNE HEURE	4	534	1,478,000
SANS OBJET	6	10,191	23,379,500
NON DÉCLARÉ	9	1,550	2,730,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2W      **Longueur** 3      **Position** 7273 - 7275

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#2)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	864	2,537,500
SANS OBJET	996	10,134	23,063,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,544	2,708,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3W      **Longueur** 1      **Position** 7276

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#2)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1W=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	20	43,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	65	196,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	171	517,500
PLUS D'UNE HEURE	4	606	1,774,500
SANS OBJET	6	10,134	23,063,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,548	2,717,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2X      **Longueur** 3      **Position** 7277 - 7279

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - autre activité (#3)

**Question** Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	138	433,500
SANS OBJET	996	10,862	25,156,000
NE SAIT PAS	997	1	18,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,544	2,708,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3X      **Longueur** 1      **Position** 7280

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - autre activité (#3)

**Question** À peu près combien de temps avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1X=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	2,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	14	46,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	26	97,000
PLUS D'UNE HEURE	4	96	287,500
SANS OBJET	6	10,862	25,156,000
NON DÉCLARÉ	9	1,546	2,729,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7281 - 7282
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	3,246	7,832,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,412	3,270,000
DE 1 À 5 HEURES	3	3,343	7,816,500
DE 6 À 10 HEURES	4	985	2,198,500
DE 11 À 20 HEURES	5	499	977,000
PLUS DE 20 HEURES	6	759	1,649,000
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NE SAIT PAS	97	42	100,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,549	2,717,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7283 - 7284
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE	1	9,624	22,063,000
MOINS D'UNE HEURE	2	266	711,000
DE 1 À 5 HEURES	3	315	857,500
DE 6 À 10 HEURES	4	50	134,500
DE 11 À 20 HEURES	5	16	34,000
PLUS DE 20 HEURES	6	11	31,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NE SAIT PAS	97	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,549	2,719,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7285
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B > 1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	882	2,202,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	180	537,000
RAREMENT	3	205	596,000
JAMAIS	4	1,292	3,395,500
SANS OBJET	6	8,426	18,826,500
NE SAIT PAS	7	6	16,000
REFUS	8	3	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,552	2,727,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7286
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,596	6,076,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,854	11,083,500		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	2,244	5,136,000		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	575	1,487,000		
SANS OBJET	6	710	1,756,500		
NE SAIT PAS	7	15	55,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,551	2,720,000		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
PARTICIPANT	1	9,484	22,231,500		
NON-PARTICIPANT	2	811	1,629,500		
SANS OBJET	6	710	1,756,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,701,500		
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7288 - 7290
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 183	9,138	21,626,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,157	2,234,500
SANS OBJET	996	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	999	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7291
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PAC2\_1V, PAC2\_2A à PAC2\_2X et PAC2\_3A à PAC2\_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉGULIER	1	6,793	16,046,500
OCCASIONNEL	2	1,709	4,065,000
RARE	3	1,793	3,749,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	9	1,541	2,701,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7292
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		3,498	8,475,000
PAS TOUS LES JOURS		2		6,797	15,385,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7293 - 7296
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE		0.1 - 21.7		9,308	21,913,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		987	1,947,500
SANS OBJET		99.6		710	1,756,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7297
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. La liste des activités physiques est unique pour chaque cycle. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,417	6,130,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,782	6,561,500
INACTIF		3		5,096	11,168,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,701,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7298
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,172	7,542,000
NON		2		7,108	16,276,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	21,500
REFUS		8		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,546	2,713,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7299
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,125	2,780,000
NON	2	9,526	21,945,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	7,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,178	1,826,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7300 - 7301
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TÊTE	1	4	11,000
COU	2	39	70,500
ÉPAULE, BRAS	3	263	697,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	180	410,500
POIGNET, MAIN	5	233	490,500
HANCHE	6	19	40,000
CUISSE	7	16	42,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	95	271,000
CHEVILLE, PIED	9	68	191,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	36	109,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	159	422,000
CAGE THORACIQUE	12	3	5,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	19,000
SANS OBJET	96	10,236	23,701,500
NON DÉCLARÉ	99	1,185	1,837,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7302
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		254	714,500
NON		2		848	2,014,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7303
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		83	193,500
NON		2		1,019	2,535,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7304
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		538	1,283,500
NON		2		564	1,445,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7305
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	375,000
NON		2		942	2,354,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7306
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		10	17,000
NON		2		1,092	2,712,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7307
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		88	220,500
NON		2		1,014	2,508,000
SANS OBJET		6		10,236	23,701,500
NE SAIT PAS		7		23	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,837,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7308
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,431	3,677,500
NON	2	9,791	22,636,500
SANS OBJET	6	143	172,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,179	1,829,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7309 - 7310
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 20	1,431	3,677,500
SANS OBJET	96	9,934	22,808,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,832,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7311 - 7312
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURES MULTIPLES	1	23	47,000
FRACTURE OU CASSURE	2	277	668,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	51	111,500
DISLOCATION	4	46	144,000
ENTORSE OU FOULURE	5	634	1,608,500
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	179	488,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	84	222,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	17	56,000
EMPOISONNEMENT	9	11	21,500
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	10	21,000
AUTRE	11	96	284,000
SANS OBJET	96	9,934	22,808,500
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,832,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7313 - 7314
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PARTIES MULTIPLES	1	32	62,500
YEUX	2	11	13,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	44	122,500
COU	4	42	98,000
ÉPAULE, BRAS	5	116	359,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	60	137,000
POIGNET, MAIN	7	288	829,000
HANCHE	8	22	49,500
CUISSE	9	26	55,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	164	461,500
CHEVILLE, PIED	11	328	737,500
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	42	106,000
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	154	410,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	35	75,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	26	59,000
SANS OBJET	96	9,972	22,906,500
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,182	1,833,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7315
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)	1	1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)	2	4	14,500
AUTRE	3	5	6,500
SANS OBJET	6	11,355	26,464,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,832,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7316 - 7317
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				

**Note** Cette question est la même qu'aux cycle 1 (1994), cycle 2 (1996) et cycle 3 (1998), mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000).

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS	1	564	1,306,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	2	9	20,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ	3	75	236,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT	4	33	71,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME	5	326	915,000
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR	6	144	330,500
ZONE COMMERCIALE	7	102	223,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION	8	83	262,000
ENTREPRISE AGRICOLE	9	42	114,500
AUTRE	10	47	177,500
SANS OBJET	96	9,934	22,808,500
NE SAIT PAS	97	6	21,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,832,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7318 - 7319
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	424	1,217,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	211	527,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	287	756,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	281	617,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	64	142,000
AUTRE	6	158	395,500
SANS OBJET	96	9,934	22,808,500
NE SAIT PAS	97	6	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,832,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7320
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	572	1,446,500
NON	2	854	2,219,500
SANS OBJET	6	9,934	22,808,500
NE SAIT PAS	7	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,832,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7321 - 7322
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	69	204,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	57	116,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	75	175,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	212	490,000
D'UN MEUBLE	5	18	35,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	36	97,500
AUTRE	7	105	327,000
SANS OBJET	96	10,788	25,027,500
NON DÉCLARÉ	99	1,186	1,844,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7323 - 7324
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	76	174,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	109	295,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	107	304,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	122	322,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	5	8,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	42	91,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	241	658,000
AGRESSION	9	9	26,500
AUTRE	10	132	307,000
SANS OBJET	96	10,506	24,254,500
NE SAIT PAS	97	14	38,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	1,832,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	910	2,228,000
NON	2	519	1,440,000
SANS OBJET	6	9,934	22,808,500
NE SAIT PAS	7	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,181	1,832,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7326 - 7327
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
----------------	--

<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUREAU DU MÉDECIN	1	197	508,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	479	1,149,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	61	101,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	88	240,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	13	31,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	15	47,500
AU TRAVAIL	7	7	16,500
À L' ÉCOLE	8	3	8,000
À LA MAISON	9	10	30,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	3	4,500
AUTRE	11	34	90,000
SANS OBJET	96	10,453	24,248,500
NON DÉCLARÉ	99	1,183	1,842,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7328
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	75	185,500
NON	2	835	2,042,500
SANS OBJET	6	10,453	24,248,500
NON DÉCLARÉ	9	1,183	1,842,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7329
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	475	1,203,500
NON	2	10,744	25,103,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,182	1,833,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7330 - 7331
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 15	474	1,202,000
SANS OBJET	96	10,887	25,275,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,184	1,840,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7332 - 7335
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994), IJC6D1 au cycle 2 (1996) et IJC8D1 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,425	3,667,500
SANS OBJET	9996	9,934	22,808,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,187	1,843,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7336 - 7337
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHUTE	1	572	1,446,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	76	174,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	109	295,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	107	304,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	122	322,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	5	8,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	42	91,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	4,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	241	658,000
AGRESSION	10	9	26,500
AUTRE	11	132	307,000
SANS OBJET	96	9,934	22,808,500
NON DÉCLARÉ	99	1,195	1,871,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC2DCBP **Longueur** 3 **Position** 7338 - 7340

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC2\_1=1

**Note** Basé sur IJC2\_5, IJC2\_10 et IJC2\_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994), IJC6D2 au cycle 2 (1996) et IJC8D2 au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,415	3,630,000
SANS OBJET	996	9,934	22,808,500
NON DÉCLARÉ	999	1,197	1,880,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C1 **Longueur** 1 **Position** 7341

**Nom de la question** ST\_Q101

**Concept** Stress (actuel) - entreprend trop de choses

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	4,126	10,026,000
FAUX	2	6,117	13,744,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	8	11,500
REFUS	8	29	49,500
NON DÉCLARÉ	9	1,556	2,731,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7342
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,161	3,005,000
FAUX	2	9,071	20,748,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	18	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,784,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7343
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,778	6,624,500
FAUX	2	7,435	17,060,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	36	89,000
NON DÉCLARÉ	9	1,587	2,788,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C4      **Longueur** 1      **Position** 7344

**Nom de la question** ST\_Q104

**Concept** Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	2,449	5,820,500
FAUX	2	7,062	15,801,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	15	37,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,476	2,526,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C5      **Longueur** 1      **Position** 7345

**Nom de la question** ST\_Q105

**Concept** Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	594	1,310,500
FAUX	2	5,048	11,718,500
SANS OBJET	6	5,548	13,009,500
NE SAIT PAS	7	24	73,000
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,329	2,200,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C6      **Longueur** 1      **Position** 7346

**Nom de la question** ST\_Q106

**Concept** Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	558	1,340,000
FAUX	2	5,086	11,706,000
SANS OBJET	6	5,548	13,009,500
NE SAIT PAS	7	23	52,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,328	2,199,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C7      **Longueur** 1      **Position** 7347

**Nom de la question** ST\_Q107

**Concept** Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	250	615,500
FAUX	2	5,395	12,439,500
SANS OBJET	6	5,548	13,009,500
NE SAIT PAS	7	20	41,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,330	2,204,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C8      **Longueur** 1      **Position** 7348

**Nom de la question** ST\_Q108

**Concept** Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible

**Question** J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,098	2,619,500
FAUX	2	2,722	5,855,500
SANS OBJET	6	7,405	17,778,500
NE SAIT PAS	7	25	50,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,010,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C9      **Longueur** 1      **Position** 7349

**Nom de la question** ST\_Q109

**Concept** Stress (actuel) - a des enfants

**Question** Avez-vous des enfants?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,847	14,842,500
NON	2	2,679	6,814,500
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,528,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C10      **Longueur** 1      **Position** 7350

**Nom de la question** ST\_Q110

**Concept** Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,086	2,341,500
FAUX	2	5,720	12,418,000
SANS OBJET	6	4,221	10,945,000
NE SAIT PAS	7	34	68,000
REFUS	8	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,479	2,533,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C11      **Longueur** 1      **Position** 7351

**Nom de la question** ST\_Q111

**Concept** Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.

**Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_C9=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,929	4,178,000
FAUX	2	4,895	10,603,000
SANS OBJET	6	4,221	10,945,000
NE SAIT PAS	7	17	45,000
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,480	2,535,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7352
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	962	2,287,000
FAUX	2	9,218	21,351,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	58	107,000
REFUS	8	9	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,589	2,795,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7353
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	235	625,500
FAUX	2	9,269	20,971,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	17	47,000
REFUS	8	5	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,533,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7354
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,438	3,628,000
FAUX	2	8,065	17,986,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	20	33,500
REFUS	8	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,533,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7355
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	642	1,735,500
FAUX	2	8,877	19,902,500
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	6	12,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,477	2,533,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ST\_2\_C16      **Longueur** 1      **Position** 7356

**Nom de la question** ST\_Q116

**Concept** Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,003	2,272,000
FAUX	2	8,502	19,336,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	17	37,000
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,533,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ST\_2\_C17      **Longueur** 1      **Position** 7357

**Nom de la question** ST\_Q117

**Concept** Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue

**Question** Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	1,334	2,945,000
FAUX	2	8,170	18,646,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NE SAIT PAS	7	18	54,500
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,533,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7358
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VRAI	1	952	2,382,000
FAUX	2	9,244	21,271,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	46	103,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,589	2,795,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7359 - 7362
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C4 et ST\_2\_C12 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	10,231	23,730,500
SANS OBJET	99.6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,605	2,831,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7363 - 7366
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	10,233	23,741,500
SANS OBJET	99.6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,603	2,820,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7367 - 7370
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ST\_2\_C1 à ST\_2\_C8 et ST\_2\_C10 à ST\_2\_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	10,233	23,741,500
SANS OBJET	99.6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,603	2,820,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	7371 - 7373
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C1 à ST_2_C3, ST_2_C12 et ST_2_C18. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	10,223	23,706,500
SANS OBJET	9.6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,613	2,855,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7374
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C4. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	9,511	21,621,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NON DÉCLARÉ	9	1,493	2,567,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_2\_C5 à ST\_2\_C7 et DHC2\_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,621	12,970,000
SANS OBJET	6	5,550	13,012,500
NON DÉCLARÉ	9	1,375	2,335,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2\_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Basé sur ST\_2\_C8 et DHC2\_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,820	8,475,000
SANS OBJET	6	7,407	17,782,000
NON DÉCLARÉ	9	1,319	2,061,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7377
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec ST_2_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C9 à ST_2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,796	14,736,000
SANS OBJET	6	4,221	10,945,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,637,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7378
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C13 à ST_2_C15. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	9,484	21,560,000
SANS OBJET	6	1,542	4,130,500
NON DÉCLARÉ	9	1,520	2,628,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_C16 et ST_2_C17. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		9,490	21,559,500
SANS OBJET		6		1,542	4,130,500
NON DÉCLARÉ		9		1,514	2,628,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7380
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,058	15,147,500
NON		2		3,083	6,410,000
SANS OBJET		6		2,057	4,440,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,345	2,314,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7381
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,354	3,537,000
D'ACCORD	2	3,443	8,231,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	210	593,500
EN DÉACCORD	4	955	2,487,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	92	290,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,348	2,320,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7382
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,286	3,442,000
D'ACCORD	2	3,169	7,575,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	354	955,000
EN DÉACCORD	4	1,176	2,955,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	66	198,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	3	5,000
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,351	2,326,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7383
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,036	2,877,000
D'ACCORD	2	3,711	8,841,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	423	1,090,500
EN DÉACCORD	4	796	2,022,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	86	275,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	2	23,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,351	2,326,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7384
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	818	2,123,500
D'ACCORD	2	3,352	7,898,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	414	1,103,000
EN DÉACCORD	4	1,340	3,607,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	128	396,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,351	2,326,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7385
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	981	2,493,000
D'ACCORD	2	2,785	6,645,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	560	1,515,500
EN DÉACCORD	4	1,619	4,078,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	107	375,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,352	2,348,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7386
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	244	764,500
D'ACCORD	2	2,660	6,581,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	509	1,221,500
EN DÉACCORD	4	2,289	5,544,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	345	983,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	5	10,500
REFUS	8	2	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,352	2,348,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7387
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	950	2,431,000
D'ACCORD	2	3,784	9,156,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	391	1,095,500
EN DÉSAccORD	4	778	1,986,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	140	408,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	10	31,000
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,352	2,348,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7388
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	602	1,504,000
D'ACCORD	2	1,925	4,602,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	392	1,000,000
EN DÉACCORD	4	2,565	6,367,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	567	1,630,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7389
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	818	2,351,500
D'ACCORD	2	3,265	7,941,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	523	1,297,000
EN DÉSAccORD	4	1,314	3,174,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	128	332,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	4	8,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7390
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	204	589,500
D'ACCORD	2	1,466	3,596,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	440	1,140,000
EN DÉACCORD	4	3,349	8,154,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	588	1,617,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	5	8,500
REFUS	8	1	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7391
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	713	1,844,500
D'ACCORD	2	3,570	8,617,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	776	1,920,000
EN DÉSAACCORD	4	803	2,114,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	146	495,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	38	97,000
REFUS	8	7	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7392
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	812	2,004,500
D'ACCORD	2	4,357	10,780,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	471	1,211,000
EN DÉACCORD	4	344	922,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	48	135,000
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
NE SAIT PAS	7	19	46,500
REFUS	8	2	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7393
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,943	7,140,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,627	6,597,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	358	978,000
INSATISFAIT(E)	4	123	389,500
SANS OBJET	6	5,140	10,850,500
REFUS	8	2	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,353	2,351,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7394 - 7397
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress au travail - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A à ST\_2\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_2\_W1D, ST\_2\_W1E, ST\_2\_W1H et ST\_2\_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 41.0	6,051	15,104,000
SANS OBJET	99.6	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,355	2,364,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7398 - 7399
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Discretion relative/compétence - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B et ST\_2\_W1D. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,050	15,124,500
SANS OBJET	96	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,356	2,343,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7400 - 7401
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Latitude de décision - Pouvoir décisionnel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1C et ST\_2\_W1I. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,048	15,097,000
SANS OBJET	96	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,358	2,371,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7402 - 7403
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Demandes psychologiques - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1E et ST\_2\_W1F. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	6,047	15,095,000
SANS OBJET	96	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,359	2,373,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7404
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perdre son emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1G. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 4		6,043	15,078,000
SANS OBJET		6		5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ		9		1,363	2,390,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7405
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Exigences physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur ST_2_W1H. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 4		6,051	15,104,000
SANS OBJET		6		5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ		9		1,355	2,364,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7406 - 7407
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Soutien social - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1J, ST\_2\_W1K et ST\_2\_W1L. Au cycle 4 (2000) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST\_2\_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	6,000	14,965,500
SANS OBJET	96	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	99	1,406	2,502,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ST_2DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7408 - 7411
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Contraintes au travail**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ST\_2\_W1=1

**Note** Basé sur ST\_2\_W1A à ST\_2\_W1F et ST\_2\_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions ST\_2\_W1A, ST\_2\_W1B, ST\_2\_W1C, ST\_2\_W1E et ST\_2\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	6,040	15,080,000
SANS OBJET	9.96	5,140	10,850,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,366	2,388,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7412
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>	<b><u>Code</u></b>	<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	225	600,000		
D'ACCORD	2	1,620	3,815,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	624	1,536,500		
EN DÉSAACCORD	4	6,290	14,034,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	1,425	3,638,500		
SANS OBJET	6	710	1,756,500		
NE SAIT PAS	7	40	77,500		
REFUS	8	48	77,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,564	2,783,500		
	<b>Total</b>		12,546	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7413
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	146	346,500
D'ACCORD	2	1,918	4,137,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	542	1,271,000
EN DÉACCORD	4	6,535	15,021,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,050	2,850,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	30	65,000
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,860,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7414
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	112	278,500
D'ACCORD	2	1,603	3,460,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	558	1,285,500
EN DÉACCORD	4	6,808	15,684,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,090	2,875,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	46	104,000
REFUS	8	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,611	2,858,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7415
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	108	277,500
D'ACCORD	2	1,480	3,413,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	592	1,545,500
EN DÉACCORD	4	6,792	15,187,000
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,221	3,194,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	23	68,500
REFUS	8	8	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,860,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7416
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	110	318,500
D'ACCORD	2	1,684	4,100,500
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	470	1,261,000
EN DÉACCORD	4	6,791	15,068,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	1,145	2,896,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	17	40,500
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,860,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_2_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7417
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,072	5,067,500
D'ACCORD	2	7,087	16,083,000
NI EN ACCORD NI EN DÉACCORD	3	429	1,022,500
EN DÉACCORD	4	551	1,313,500
ENTIÈREMENT EN DÉACCORD	5	36	93,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	42	105,500
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,860,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PY\_2\_M1G      **Longueur** 1      **Position** 7418

**Nom de la question** ST\_Q607

**Concept** Stress (contrôle) - peut tout faire

**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,911	4,491,500
D'ACCORD	2	7,041	16,156,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	565	1,404,500
EN DÉSAACCORD	4	635	1,480,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	35	86,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	28	59,500
REFUS	8	9	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,612	2,860,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** PY\_2DM1      **Longueur** 2      **Position** 7419 - 7420

**Nom de la question****Concept** Échelle de contrôle - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur PY\_2\_M1A à PY\_2\_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions PY\_2\_M1F et PY\_2\_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 28	10,114	23,443,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,722	3,118,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7421
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		7,506	17,083,000
NON		2		3,114	7,517,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		7	35,000
REFUS		8		8	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,910,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7422
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		414	956,500
NON		2		10,209	23,665,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,926,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7423
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		74	150,000
NON		2		10,551	24,478,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,209	1,927,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7424
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		621	1,345,500
NON		2		9,999	23,247,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	37,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7425
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		649	1,425,000
NON		2		9,971	23,189,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7426
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,133	2,771,500
NON		2		9,492	21,853,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7427
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		686	1,505,000
NON		2		9,939	23,120,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7428
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,042	5,015,500
NON		2		8,580	19,585,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		4	30,000
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7429
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		956	2,050,000
NON		2		9,665	22,558,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,210	1,931,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7430
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		724	1,397,500
NON		2		9,895	23,220,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7431
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,730	3,256,000
NON		2		8,889	21,362,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7432
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		729	1,273,500
NON		2		9,888	23,327,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		7	23,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7433
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		144	274,000
NON		2		10,476	24,343,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		5	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7434
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		112	216,500
NON		2		10,511	24,404,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7435
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		370	751,500
NON		2		10,251	23,865,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7436
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		529	1,077,000
NON		2		10,095	23,547,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7437
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,524	3,400,500
NON		2		9,099	21,220,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7438
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		504	1,006,500
NON		2		10,116	23,610,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		4	11,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,211	1,933,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7439
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		710	1,740,500
NON		2		2,677	6,151,500
SANS OBJET		6		8,002	18,664,000
NE SAIT PAS		7		3	26,500
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,735,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7440
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		626	1,177,500
NON		2		4,040	7,904,000
SANS OBJET		6		6,709	17,474,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,753,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7441
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	300	521,000
PROGESTÉRONNE SEULEMENT	2	28	52,500
LES DEUX	3	224	434,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	39	74,500
SANS OBJET	6	10,749	25,378,500
NE SAIT PAS	7	33	83,000
REFUS	8	2	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,171	1,762,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7442 - 7445
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANNÉE	1958 - 2003	614	1,148,000
SANS OBJET	9996	10,749	25,378,500
NE SAIT PAS	9997	12	29,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,171	1,762,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7446
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	669	1,258,500
NON	2	9,951	23,357,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,211	1,933,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7447
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,456	3,237,000
NON	2	9,160	21,359,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	9	33,000
NON DÉCLARÉ	9	1,211	1,933,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour médicaments pris				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	9,155	20,930,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,464	3,667,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	9	1,217	1,964,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7449 - 7451
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	9,267	21,043,000
SANS OBJET	996	2,038	5,284,500
NE SAIT PAS	997	19	44,500
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,219	1,941,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7452
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,926	12,544,500
SANS OBJET		6		5,262	13,568,000
NE SAIT PAS		7		89	167,000
REFUS		8		12	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,257	2,026,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7453 - 7459
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD11 - Z99AA00		5,926	12,544,500
SANS OBJET		9999996		5,262	13,568,000
NE SAIT PAS		9999997		89	167,000
REFUS		9999998		12	13,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,257	2,026,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7460 - 7461
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	521	1,110,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	90	182,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,212	2,358,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	29	78,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	639	1,445,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	350	664,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	107	241,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	40	71,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	769	1,600,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,708	3,763,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	13	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	325	750,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	40,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	33	83,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	61	120,500
SANS OBJET	96	5,262	13,568,000
NON DÉCLARÉ	99	1,358	2,206,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7462
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,273	8,851,000
NON		2		1,531	3,558,000
SANS OBJET		6		5,403	13,737,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,336	2,169,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7463
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,469	6,846,500
SANS OBJET		6		7,724	19,268,500
NE SAIT PAS		7		32	66,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,320	2,135,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7464 - 7470
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,469	6,846,500
SANS OBJET	9999996	7,724	19,268,500
NE SAIT PAS	9999997	32	66,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,320	2,135,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7471 - 7472
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	442	884,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	63	121,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,028	1,954,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	35,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	320	598,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	172	325,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	46	76,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	22	56,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	279	568,500
SYSTÈME NERVEUX	14	751	1,570,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	17,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	208	435,000
ORGANES SENSORIELS	19	30	57,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	32	50,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	49	93,500
SANS OBJET	96	7,724	19,268,500
NON DÉCLARÉ	99	1,353	2,203,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7473
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,870	5,642,000
NON		2		481	1,065,500
SANS OBJET		6		7,859	19,431,500
NON DÉCLARÉ		9		1,336	2,179,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7474
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2,034	3,855,500
SANS OBJET		6		9,173	22,292,000
NE SAIT PAS		7		23	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,316	2,124,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7475 - 7481
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	2,034	3,855,500
SANS OBJET	9999996	9,173	22,292,000
NE SAIT PAS	9999997	23	46,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,316	2,124,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7482 - 7483
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	306	627,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	49	73,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	653	1,213,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	15,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	139	257,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	106	213,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	36	58,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	22,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	121	225,000
SYSTÈME NERVEUX	14	430	790,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	110	228,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	23,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	16	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	30	61,500
SANS OBJET	96	9,173	22,292,000
NON DÉCLARÉ	99	1,339	2,171,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7484
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,708	3,309,500
NON		2		212	406,000
SANS OBJET		6		9,301	22,445,500
NON DÉCLARÉ		9		1,325	2,157,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7485
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,289	2,404,000
SANS OBJET		6		9,937	23,768,000
NE SAIT PAS		7		10	20,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,309	2,124,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7486 - 7492
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,289	2,404,000
SANS OBJET	9999996	9,937	23,768,000
NE SAIT PAS	9999997	10	20,000
REFUS	9999998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,309	2,124,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7493 - 7494
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	230	407,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	37	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	403	782,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	8,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	78	147,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	45	65,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	14	23,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	20,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	78	155,500
SYSTÈME NERVEUX	14	314	597,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	41	81,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	26,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	19,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	18,500
SANS OBJET	96	9,937	23,768,000
NON DÉCLARÉ	99	1,320	2,146,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7495
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,056	2,050,000
NON		2		125	229,500
SANS OBJET		6		10,057	23,905,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,307	2,130,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7496
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		793	1,488,000
SANS OBJET		6		10,449	24,726,500
NE SAIT PAS		7		6	10,000
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,295	2,086,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7497 - 7503
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	793	1,488,000
SANS OBJET	9999996	10,449	24,726,500
NE SAIT PAS	9999997	6	10,000
REFUS	9999998	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,295	2,086,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7504 - 7505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	152	299,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	30	51,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	247	453,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	33	64,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	33	75,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	55	95,500
SYSTÈME NERVEUX	14	156	293,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	37	61,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	30,500
MÉDECINES DOUCES	24	6	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	21,500
SANS OBJET	96	10,449	24,726,500
NON DÉCLARÉ	99	1,304	2,104,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7506
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	631	1,256,000
NON	2	63	119,000
SANS OBJET	6	10,561	24,853,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,290	2,088,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7507
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	507	929,000
SANS OBJET	6	10,750	25,311,000
NE SAIT PAS	7	7	21,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,281	2,054,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7508 - 7514
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	507	929,000
SANS OBJET	9999996	10,750	25,311,000
NE SAIT PAS	9999997	7	21,000
REFUS	9999998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,281	2,054,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7515 - 7516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	108	213,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	18	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	132	240,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	17	34,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	10,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	63,000
SYSTÈME NERVEUX	14	121	230,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	33	47,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,500
SANS OBJET	96	10,750	25,311,000
NON DÉCLARÉ	99	1,289	2,078,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7517
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		379	738,000
NON		2		40	88,500
SANS OBJET		6		10,849	25,424,000
NON DÉCLARÉ		9		1,278	2,068,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7518
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		323	579,500
SANS OBJET		6		10,948	25,676,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,272	2,056,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7519 - 7525
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	323	579,500
SANS OBJET	9999996	10,948	25,676,000
NE SAIT PAS	9999997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,272	2,056,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7526 - 7527
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	114,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	17	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	89	157,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	25,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	13,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	26,500
SYSTÈME NERVEUX	14	70	149,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	22,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	6,500
SANS OBJET	96	10,948	25,676,000
NON DÉCLARÉ	99	1,275	2,063,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7528
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		230	449,000
NON		2		24	46,500
SANS OBJET		6		11,029	25,772,500
NON DÉCLARÉ		9		1,263	2,050,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7529
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		213	351,500
SANS OBJET		6		11,064	25,921,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,266	2,042,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7530 - 7536
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	213	351,500
SANS OBJET	9999996	11,064	25,921,000
NE SAIT PAS	9999997	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,266	2,042,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7537 - 7538
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	60	113,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	10,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	56	86,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	14,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	48	84,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	11,064	25,921,000
NON DÉCLARÉ	99	1,269	2,046,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7539
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		141	247,000
NON		2		15	35,500
SANS OBJET		6		11,131	25,998,500
NON DÉCLARÉ		9		1,259	2,037,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7540
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	225,000
SANS OBJET		6		11,139	26,060,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,261	2,030,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7541 - 7547
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	142	225,000
SANS OBJET	9999996	11,139	26,060,000
NE SAIT PAS	9999997	4	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,261	2,030,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7548 - 7549
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2**Note**

Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	43,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	22,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	36	62,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	45	63,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	11,139	26,060,000
NON DÉCLARÉ	99	1,265	2,033,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7550
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	160,500
NON	2	9	11,000
SANS OBJET	6	11,196	26,124,500
NON DÉCLARÉ	9	1,255	2,022,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7551
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	154,000
SANS OBJET		6		11,190	26,143,500
NON DÉCLARÉ		9		1,257	2,020,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7552 - 7558
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		99	154,000
SANS OBJET		9999996		11,190	26,143,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,257	2,020,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7559 - 7560
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	31,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	19	36,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	14,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	41,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	11,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	11,190	26,143,500
NON DÉCLARÉ	99	1,257	2,020,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7561
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	113,000
NON	2	4	2,500
SANS OBJET	6	11,235	26,192,000
NON DÉCLARÉ	9	1,247	2,011,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7562
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	105,500
SANS OBJET		6		11,226	26,198,500
NE SAIT PAS		7		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,005,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7563 - 7569
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		67	105,500
SANS OBJET		9999996		11,226	26,198,500
NE SAIT PAS		9999997		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,005,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7570 - 7571
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	19,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	29,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	12	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	11,226	26,198,500
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,014,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7572
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	33	70,500
NON	2	4	6,500
SANS OBJET	6	11,265	26,235,000
NON DÉCLARÉ	9	1,244	2,006,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7573
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	60,500
SANS OBJET		6		11,251	26,241,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,013,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7574 - 7580
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - S01XA20		41	60,500
SANS OBJET		9999996		11,251	26,241,000
NE SAIT PAS		9999997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,252	2,013,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7581 - 7582
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2**Note** Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	15,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	20,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	11,251	26,241,000
NON DÉCLARÉ	99	1,254	2,016,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	18	38,000
SANS OBJET	6	11,282	26,270,500
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,010,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7584
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,305	9,995,500
NON	2	6,311	14,608,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,216	1,948,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7585
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,531	8,065,500
NON	2	768	1,898,500
SANS OBJET	6	7,021	16,364,500
NE SAIT PAS	7	5	28,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,220	1,958,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7586
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,503	7,981,500
SANS OBJET		6		7,789	18,263,000
NE SAIT PAS		7		16	50,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,235	2,020,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7587 - 7593
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		3,503	7,981,500
SANS OBJET		9999996		7,789	18,263,000
NE SAIT PAS		9999997		16	50,500
REFUS		9999998		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,235	2,020,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7594 - 7595
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_4A=1**Note** Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,455	5,575,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	137	297,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	26,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	95	196,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	64,500
SYSTÈME NERVEUX	14	24	39,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	19,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	57,000
MÉDECINES DOUCES	24	619	1,495,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	74	182,000
SANS OBJET	96	7,789	18,263,000
NON DÉCLARÉ	99	1,254	2,074,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7596
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,567	3,527,000
NON		2		1,944	4,470,500
SANS OBJET		6		7,789	18,263,000
NE SAIT PAS		7		1	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,245	2,043,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7597
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,560	3,507,500
SANS OBJET		6		9,733	22,733,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,076,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7598 - 7604
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,560	3,507,500
SANS OBJET	9999996	9,733	22,733,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,252	2,076,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7605 - 7606
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5AA=1**Note** Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,028	2,277,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	81	163,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	19,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	22	40,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	19,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	19,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	35	66,500
MÉDECINES DOUCES	24	319	781,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	35	92,500
SANS OBJET	96	9,733	22,733,500
NON DÉCLARÉ	99	1,253	2,077,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7607
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		745	1,648,500
NON		2		821	1,877,000
SANS OBJET		6		9,733	22,733,500
NON DÉCLARÉ		9		1,247	2,059,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7608
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		742	1,644,500
SANS OBJET		6		10,554	24,611,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,249	2,061,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7609 - 7615
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	742	1,644,500
SANS OBJET	9999996	10,554	24,611,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,249	2,061,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7616 - 7617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1**Note** Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	458	1,014,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	38	80,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	10	17,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	17,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	8,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	41,500
MÉDECINES DOUCES	24	184	416,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	33,500
SANS OBJET	96	10,554	24,611,000
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7618
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	371	824,000
NON	2	373	823,000
SANS OBJET	6	10,554	24,611,000
NON DÉCLARÉ	9	1,248	2,060,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7619
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		369	821,500
SANS OBJET		6		10,927	25,434,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,248	2,060,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7620 - 7626
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		369	821,500
SANS OBJET		9999996		10,927	25,434,000
NE SAIT PAS		9999997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,248	2,060,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7627 - 7628
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	213	459,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	21	50,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	10,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	96	225,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	25,500
SANS OBJET	96	10,927	25,434,000
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7629
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 5ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	207	462,000
NON	2	162	359,500
SANS OBJET	6	10,927	25,434,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7630
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		206	461,000
SANS OBJET		6		11,089	25,793,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,064,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7631 - 7637
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z99AA00		206	461,000
SANS OBJET		9999996		11,089	25,793,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,251	2,064,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7638 - 7639
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5DA=1**Note** Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	101	243,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	6	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	10,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	21,000
MÉDECINES DOUCES	24	75	142,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	21,000
SANS OBJET	96	11,089	25,793,500
NON DÉCLARÉ	99	1,251	2,064,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7640
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5DA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	113	249,000
NON	2	94	212,500
SANS OBJET	6	11,089	25,793,500
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7641
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	249,000
SANS OBJET		6		11,183	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7642 - 7648
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		113	249,000
SANS OBJET		9999996		11,183	26,006,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7649 - 7650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	50	115,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	44	98,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	15,000
SANS OBJET	96	11,183	26,006,000
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7651
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	66	163,000
NON	2	47	86,500
SANS OBJET	6	11,183	26,006,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7652
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	163,000
SANS OBJET		6		11,230	26,092,500
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7653 - 7659
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		66	163,000
SANS OBJET		9999996		11,230	26,092,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7660 - 7661
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	57,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	22	62,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	10,000
SANS OBJET	96	11,230	26,092,500
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA
<b>Concept</b>	A utilisé un 8ième produit pour la santé
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	37	72,000
NON	2	29	91,000
SANS OBJET	6	11,230	26,092,500
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7663
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	72,000
SANS OBJET		6		11,259	26,183,500
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7664 - 7670
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		37	72,000
SANS OBJET		9999996		11,259	26,183,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7671 - 7672
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1**Note** Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	37,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	13	24,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,259	26,183,500
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7673
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	15	39,500
NON	2	22	32,500
SANS OBJET	6	11,259	26,183,500
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7674
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	39,500
SANS OBJET		6		11,281	26,216,000
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7675 - 7681
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		15	39,500
SANS OBJET		9999996		11,281	26,216,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7682 - 7683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	17,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	11,281	26,216,000
NON DÉCLARÉ	99	1,250	2,063,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7684
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11	23,500
NON	2	4	15,500
SANS OBJET	6	11,281	26,216,000
NON DÉCLARÉ	9	1,250	2,063,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7685
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	21,000
SANS OBJET		6		11,285	26,231,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7686 - 7692
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97CI01		10	21,000
SANS OBJET		9999996		11,285	26,231,500
NE SAIT PAS		9999997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,250	2,063,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7693 - 7694
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note** Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SANG ET ORGANES SANGUINIFORMATEURS	2	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	11,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
SANS OBJET	96	11,285	26,231,500
NON DÉCLARÉ	99	1,251	2,066,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7695
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6	15,500
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	11,285	26,231,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,066,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7696
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	15,500
SANS OBJET		6		11,289	26,237,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,066,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7697 - 7703
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		6	15,500
SANS OBJET		9999996		11,289	26,237,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,251	2,066,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7704 - 7705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	11,289	26,237,000
NON DÉCLARÉ	99	1,251	2,066,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7706
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>					

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4	8,500
NON	2	2	7,000
SANS OBJET	6	11,289	26,237,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,066,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7707
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
SANS OBJET		6		11,291	26,244,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,066,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7708 - 7714
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2003. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		4	8,500
SANS OBJET		9999996		11,291	26,244,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,251	2,066,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7715 - 7716
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5KA=1**Note** Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	11,291	26,244,000
NON DÉCLARÉ	99	1,251	2,066,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7717
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,418	5,715,000
NON	2	8,199	18,877,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	2	12,000
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,210	1,941,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7718
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		1,949	4,482,000
À L'OCCASION		2		480	1,204,500
JAMAIS		3		8,329	19,085,000
SANS OBJET		6		567	1,584,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		8	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,212	1,944,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7719 - 7721
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 73		1,938	4,459,500
SANS OBJET		996		9,376	21,873,500
NE SAIT PAS		997		11	22,500
NON DÉCLARÉ		999		1,221	1,962,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7722 - 7724
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	1,943	4,471,000
SANS OBJET	996	9,376	21,873,500
NE SAIT PAS	997	5	9,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,221	1,962,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7725
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,502	9,971,500
NON	2	3,808	9,082,000
SANS OBJET	6	2,996	7,271,000
NE SAIT PAS	7	16	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	1,967,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7726
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	231,000
NON	2	158	370,500
SANS OBJET	6	11,075	25,753,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7727
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,347	7,220,500
NON	2	1,105	2,670,000
SANS OBJET	6	6,861	16,438,000
NE SAIT PAS	7	11	22,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_5B      **Longueur** 3      **Position** 7728 - 7730

**Nom de la question** SM\_Q105B

**Concept** Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel

**Question** Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	478	1,187,500
SANS OBJET	996	10,848	25,155,500
NE SAIT PAS	997	1	16,000
NON DÉCLARÉ	999	1,219	1,959,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** SMC2\_5C      **Longueur** 2      **Position** 7731 - 7732

**Nom de la question** SM\_Q105C

**Concept** Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Question** Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	476	1,194,000
SANS OBJET	96	10,848	25,155,500
NE SAIT PAS	97	3	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,219	1,959,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7733
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,770	8,196,000
NON		2		1,180	2,905,500
SANS OBJET		6		6,323	15,146,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,271	2,065,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7734 - 7736
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANS		5 - 70		2,876	6,197,500
SANS OBJET		996		7,503	18,052,000
NE SAIT PAS		997		37	69,000
REFUS		998		2	7,500
NON DÉCLARÉ		999		2,128	3,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7737 - 7739
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,844	6,144,500
SANS OBJET	996	7,557	18,132,500
NE SAIT PAS	997	38	74,000
REFUS	998	4	14,000
NON DÉCLARÉ	999	2,103	3,953,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7740 - 7742
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	10 - 84	2,883	6,192,500
SANS OBJET	996	7,503	18,052,000
NE SAIT PAS	997	29	72,500
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	2,129	3,993,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SMC2DTYP	Longueur	2	Position	7743 - 7744
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER			1	1,949	4,482,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)			2	390	953,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL			3	89	249,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER			4	3,380	7,242,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL			5	1,091	2,655,500
N'A JAMAIS FUMÉ			6	3,808	9,082,000
SANS OBJET			96	567	1,584,500
NON DÉCLARÉ			99	1,272	2,068,000
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	SMC2DYRS	Longueur	3	Position	7745 - 7747
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES			0 - 77	4,791	10,595,500
SANS OBJET			996	5,555	13,572,000
NON DÉCLARÉ			999	2,200	4,150,500
			<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7748 - 7749
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	17	57,500
ULTRA DOUCE	2	14	35,000
EXTRA DOUCE	3	167	436,000
EXTRA LÉGÈRE	4	132	300,500
ULTRA LÉGÈRE	5	495	1,057,000
DOUCE	6	186	425,500
ULTRA	7	3	5,500
LÉGÈRE	8	313	756,000
RÉGULIÈRE	9	486	1,112,500
SANS OBJET	96	8,764	20,505,000
NON DÉCLARÉ	99	1,969	3,627,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7750
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Teneur en goudron des cigarettes**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 or 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	32	78,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	687	1,439,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	861	2,125,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	233	543,500
SANS OBJET	6	8,764	20,505,000
NON DÉCLARÉ	9	1,969	3,627,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7751 - 7752
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS FUMÉ	1	2	1,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	24	63,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	190	444,000
COÛT	4	68	92,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	25	56,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	13,000
GROSSESSE	7	20	51,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	8,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	22	50,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	16	38,000
AUTRE	11	123	411,500
SANS OBJET	96	10,626	24,528,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,558,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7753 - 7754
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3 et SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	52	117,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	39	82,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	32	81,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	9	24,500
PAR CURIOSITÉ	5	13	37,000
STRESS	6	58	157,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	48	118,000
COÛT	8	1	1,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	1	21,500
AUTRE	10	66	167,500
SANS OBJET	96	10,776	24,853,000
NE SAIT PAS	97	8	21,500
NON DÉCLARÉ	99	1,443	2,637,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_11      **Longueur** 2      **Position** 7755 - 7756

**Nom de la question** SM\_Q111

**Concept** Raison de fumer moins

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=1 et SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	6,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	61	124,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	31	63,000
COÛT	5	25	45,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	10,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	2	1,000
GROSSESSE	8	3	8,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	6,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	11,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	13,000
AUTRE	12	21	49,500
SANS OBJET	96	10,988	25,449,500
NE SAIT PAS	97	1	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,399	2,525,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC2\_12      **Longueur** 2      **Position** 7757 - 7758

**Nom de la question** SM\_Q112

**Concept** Raison de fumer plus

**Question** Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC0\_2=2 et SMC2\_2=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	30	58,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	10	34,000
PAR CURIOSITÉ	5	2	4,000
STRESS	6	36	80,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	17,500
COÛT	8	1	1,000
AUTRE	10	14	59,000
SANS OBJET	96	11,053	25,614,000
NE SAIT PAS	97	6	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,381	2,437,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7759
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	370	882,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	736	1,623,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	390	855,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	398	988,000
SANS OBJET	6	9,386	21,880,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,261	2,081,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7760
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	969	2,234,500
NON	2	1,397	3,281,500
SANS OBJET	6	8,907	20,677,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,269	2,109,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7761 - 7762
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q203
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	954	2,181,500
SANS OBJET	96	10,304	23,958,500
NE SAIT PAS	97	15	53,000
NON DÉCLARÉ	99	1,273	2,125,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7763
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q204
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	583	1,287,500
NON	2	373	906,500
SANS OBJET	6	10,304	23,958,500
NE SAIT PAS	7	13	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,273	2,125,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7764
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		254	618,500
NON		2		113	265,500
SANS OBJET		6		10,887	25,245,500
NE SAIT PAS		7		18	59,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,273	2,125,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7765
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,737	9,302,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,394	3,631,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		271	662,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		631	1,454,000
SANS OBJET		6		5,140	10,850,500
NE SAIT PAS		7		13	34,500
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,356	2,373,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_1A      **Longueur** 1      **Position** 7766

**Nom de la question** AL\_Q1A

**Concept** A bu de l'alcool depuis la dernière interview

**Question** Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,360	19,886,500
NON	2	2,254	4,713,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
REFUS	8	8	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,211	1,943,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC2\_1      **Longueur** 1      **Position** 7767

**Nom de la question** AL\_Q1B

**Concept** A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

**Question** Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8,203	19,508,000
NON	2	297	546,500
SANS OBJET	6	2,821	6,298,000
NON DÉCLARÉ	9	1,225	1,965,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_2      **Longueur** 2      **Position** 7768 - 7769

**Nom de la question** AL\_Q2

**Concept** Fréquence de consommation d'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,177	4,563,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	1,046	2,376,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,298	3,012,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,439	3,595,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,384	3,689,000
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	348	932,000
TOUS LES JOURS	7	500	1,310,000
SANS OBJET	96	3,118	6,844,500
NE SAIT PAS	97	6	21,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,228	1,969,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_3      **Longueur** 2      **Position** 7770 - 7771

**Nom de la question** AL\_Q3

**Concept** Fréquence de consommation de 5 verres ou plus

**Question** Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	4,732	10,788,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,958	4,809,000
UNE FOIS PAR MOIS	3	528	1,377,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	424	1,025,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	344	896,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	163	492,000
SANS OBJET	96	3,146	6,887,000
NE SAIT PAS	97	25	72,000
REFUS	98	3	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,223	1,962,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7772 - 7773
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DIMANCHE	1	506	1,374,000
LUNDI	2	1,485	3,530,000
MARDI	3	1,562	3,591,000
MERCREDI	4	1,519	3,493,000
JEUDI	5	1,470	3,449,500
VENDREDI	6	1,002	2,473,000
SAMEDI	7	725	1,867,000
SANS OBJET	96	3,146	6,887,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	1,654,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7774
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	4,753	11,731,000
NON	2	3,415	7,709,000
SANS OBJET	6	3,146	6,887,000
NE SAIT PAS	7	8	26,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,962,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7775 - 7777
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,736	11,699,500
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	14	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,235	1,998,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7778 - 7780
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 20	4,732	11,688,000
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	18	36,500
NON DÉCLARÉ	999	1,235	1,998,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7781 - 7783
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,731	11,684,000
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	19	40,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,234	1,997,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7784 - 7786
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,721	11,656,000
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	29	68,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,234	1,994,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7787 - 7789
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 30	4,721	11,663,500
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	29	61,000
NON DÉCLARÉ	999	1,235	1,998,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7790 - 7792
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 24	4,728	11,675,500
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	21	48,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,235	1,998,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 7793 - 7795

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - samedi

**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 44	4,728	11,689,500
SANS OBJET	996	6,561	14,596,000
NE SAIT PAS	997	21	34,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,235	1,998,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** ALC2\_5B      **Longueur** 1      **Position** 7796

**Nom de la question** AL\_Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,311	2,380,000
NON	2	1,038	2,432,000
SANS OBJET	6	8,952	21,509,500
NE SAIT PAS	7	18	27,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,226	1,966,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7797
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		275	450,500
NON		2		1,210	2,339,500
SANS OBJET		6		9,808	23,524,500
NE SAIT PAS		7		9	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,244	1,995,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7798
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		260	429,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7799
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		262	434,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7800
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
NON		2		262	434,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_7D      **Longueur** 1      **Position** 7801

**Nom de la question** AL\_Q7

**Concept** Raison pour diminuer de boire - a vieilli

**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	16,000
NON	2	250	418,000
SANS OBJET	6	11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ	9	1,229	1,974,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_7E      **Longueur** 1      **Position** 7802

**Nom de la question** AL\_Q7

**Concept** Raison pour diminuer de boire - buvait trop

**Question** Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_6=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	107	167,000
NON	2	155	267,000
SANS OBJET	6	11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ	9	1,229	1,974,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7803
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	39,500
NON		2		233	395,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7804
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		52	76,500
NON		2		210	357,500
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7805
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		66	100,000
NON		2		196	334,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7806
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	37,500
NON		2		233	396,500
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7807
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		21	28,000
NON		2		241	406,000
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7808
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		32	54,500
NON		2		230	379,500
SANS OBJET		6		11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,974,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7809
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	16	18,500
NON	2	246	415,500
SANS OBJET	6	11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ	9	1,229	1,974,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7810
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	59	104,500
NON	2	203	329,500
SANS OBJET	6	11,055	25,910,500
NON DÉCLARÉ	9	1,229	1,974,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7811
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BUVEUR RÉGULIER	1	6,015	14,914,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,177	4,563,500
NON BUVEUR À L'HEURE ACTUELLE	3	1,311	2,380,000
N'A JAMAIS BU	4	1,038	2,432,000
SANS OBJET	6	749	2,001,500
NON DÉCLARÉ	9	1,256	2,027,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7812 - 7814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Quantité totale d'alcool consommé par semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE VERRES	0 - 126	8,093	19,268,000
SANS OBJET	996	3,146	6,887,000
NON DÉCLARÉ	999	1,307	2,163,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      ALC2DDLY                      **Longueur**                      2                      **Position**      7815 - 7816

**Nom de la question****Concept**                      Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers**                      Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**                      Basé sur ALC2\_5, ALC2\_5A1 à ALC2\_5A7. Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOYENNE QUOTIDIENNE	0 - 18	8,093	19,268,000
SANS OBJET	96	3,146	6,887,000
NON DÉCLARÉ	99	1,307	2,163,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable**      AL\_2\_1                      **Longueur**                      2                      **Position**      7817 - 7818

**Nom de la question**      ALS\_Q1**Concept**                      Définition d'une consommation modérée**Question**                      Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?**Univers**                      Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN VERRE	1	143	355,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,102	2,364,000
1 À 3 VERRS PAR SEMAINE	3	4,129	9,792,500
4 À 6 VERRS PAR SEMAINE	4	1,496	3,667,000
1 OU 2 VERRS PAR JOUR	5	1,116	2,830,000
3 VERRS OU PLUS PAR JOUR	6	88	246,000
SANS OBJET	96	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	97	112	185,500
REFUS	98	13	32,000
NON DÉCLARÉ	99	1,383	2,376,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7819
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALS_Q2
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	5,152	12,819,000
PAS D'ACCORD	2	2,084	4,719,000
SANS OPINION	3	828	1,698,500
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	10	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7820
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ALS_Q3
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	3,274	7,999,000
PAS D'ACCORD	2	4,430	10,527,000
SANS OPINION	3	367	720,000
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AL\_2\_4      **Longueur** 1      **Position** 7821

**Nom de la question** ALS\_Q4

**Concept** Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,945	18,926,000
PAS D'ACCORD	2	45	128,000
SANS OPINION	3	82	194,500
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AL\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7822

**Nom de la question** ALS\_Q5

**Concept** Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.

**Question** Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se souler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	858	2,134,500
PAS D'ACCORD	2	6,871	16,342,500
SANS OPINION	3	341	761,000
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7823
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	7,167	16,905,000
PAS D'ACCORD	2	700	1,843,500
SANS OPINION	3	204	491,500
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	2	10,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7824
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
D'ACCORD	1	1,130	2,995,000
PAS D'ACCORD	2	6,356	14,843,500
SANS OPINION	3	574	1,368,500
SANS OBJET	6	2,964	6,470,000
NE SAIT PAS	7	13	43,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,594,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7825
<b>Nom de la question</b>	AD_Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert d'excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	382	1,053,500
NON	2	1,058	2,673,000
SANS OBJET	6	9,836	22,483,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,268	2,103,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7826
<b>Nom de la question</b>	AD_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	177	450,500
3 À 5 FOIS	2	110	319,500
6 À 10 FOIS	3	52	156,500
11 À 20 FOIS	4	27	85,500
PLUS DE 20 FOIS	5	16	41,500
SANS OBJET	6	10,894	25,157,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,108,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7827
<b>Nom de la question</b>	AD_Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		177	534,000
NON		2		1,261	3,187,000
SANS OBJET		6		9,836	22,483,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,270	2,108,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7828
<b>Nom de la question</b>	AD_Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	242,500
NON		2		1,348	3,483,000
SANS OBJET		6		9,836	22,483,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,270	2,108,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AD\_2\_5      **Longueur** 1      **Position** 7829

**Nom de la question** AD\_Q5

**Concept** Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool

**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	72	214,500
NON	2	1,366	3,510,000
SANS OBJET	6	9,836	22,483,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,108,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AD\_2\_6      **Longueur** 1      **Position** 7830

**Nom de la question** AD-Q6

**Concept** A passé un mois ou plus à s'enivrer

**Question** Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous soûler) ou à souffrir d'excès d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_3=3, 4, 5 ou 6

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	106	353,000
NON	2	1,333	3,372,500
SANS OBJET	6	9,836	22,483,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,108,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7831
<b>Nom de la question</b>	AD_Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	363	984,500
NON	2	1,075	2,737,500
SANS OBJET	6	9,836	22,483,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,108,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7832
<b>Nom de la question</b>	AD_Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
1 OU 2 FOIS	1	179	482,000
3 À 5 FOIS	2	106	290,500
6 À 10 FOIS	3	41	112,500
11 À 20 FOIS	4	16	51,500
PLUS DE 20 FOIS	5	20	43,000
SANS OBJET	6	10,911	25,221,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,272	2,112,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7833
<b>Nom de la question</b>	AD_Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	206	630,500
NON	2	1,230	3,082,500
SANS OBJET	6	9,836	22,483,500
NE SAIT PAS	7	3	13,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,270	2,108,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7834 - 7835
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur AD\_2\_1, AD\_2\_3 à AD\_2\_7 et AD\_2\_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	700	1,946,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	7,423	17,358,000
SANS OBJET	96	3,146	6,887,000
NON DÉCLARÉ	99	1,277	2,127,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7836 - 7839
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur AD\_2\_1, AD\_2\_3 à AD\_2\_7 et AD\_2\_9. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP	0.00 - 1.00	8,123	19,304,000
SANS OBJET	9.96	3,146	6,887,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,277	2,127,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7840
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** MH\_Q01A**Concept** Fréquence de se sentir triste**Question**

Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

**Univers**

Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	36	82,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	181	421,000
PARFOIS	3	790	1,966,500
RAREMENT	4	1,838	4,507,000
JAMAIS	5	7,363	16,678,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	18	20,000
REFUS	8	24	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,586	2,842,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7841
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		93	281,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		289	772,000
PARFOIS		3		1,609	4,291,000
RAREMENT		4		2,497	6,115,500
JAMAIS		5		5,712	12,169,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,628	2,907,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7842
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		113	337,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		283	779,000
PARFOIS		3		1,544	3,975,000
RAREMENT		4		2,189	5,176,000
JAMAIS		5		6,064	13,343,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,637	2,936,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7843
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	33	66,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	81	183,500
PARFOIS	3	406	1,027,000
RAREMENT	4	703	1,769,500
JAMAIS	5	8,964	20,557,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	4,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,643	2,951,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7844
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	22	57,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	51	97,500
PARFOIS	3	290	713,000
RAREMENT	4	465	1,170,500
JAMAIS	5	9,356	21,561,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,649	2,958,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7845
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUT LE TEMPS	1	121	298,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	273	700,500
PARFOIS	3	1,086	2,777,000
RAREMENT	4	1,325	3,230,000
JAMAIS	5	7,372	16,574,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	5	13,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,652	2,961,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7846
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLUS SOUVENT	1	1,220	3,108,000
MOINS SOUVENT	2	672	1,574,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,445	10,855,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	128	323,500
SANS OBJET	6	4,415	9,439,000
NE SAIT PAS	7	7	38,000
NON DÉCLARÉ	9	1,659	2,981,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7847
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	419	1,050,000
PLUTÔT	2	383	956,000
UN PEU	3	415	1,093,000
SANS OBJET	6	9,660	22,191,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,666	3,019,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7848
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
----------------	--

<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEUCOUP	1	200	476,500
PLUTÔT	2	218	493,500
UN PEU	3	252	598,000
SANS OBJET	6	10,208	23,725,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,666	3,019,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7849
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		298	814,000
ASSEZ		2		733	1,748,000
UN PEU		3		1,986	5,001,000
PAS DU TOUT		4		3,309	7,952,000
SANS OBJET		6		4,543	9,762,500
NE SAIT PAS		7		6	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,671	3,033,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7850
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		757	1,835,000
NON		2		9,479	21,852,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		8	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,589	2,850,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7851 - 7853
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE FOIS	1 - 210	750	1,817,500
SANS OBJET	996	10,189	23,608,500
NE SAIT PAS	997	6	15,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,600	2,875,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7854
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	355	818,500
NON	2	401	1,014,000
SANS OBJET	6	10,189	23,608,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,600	2,875,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7855
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		154	351,000
NON		2		602	1,481,500
SANS OBJET		6		10,189	23,608,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,875,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7856
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		200	515,000
NON		2		556	1,318,000
SANS OBJET		6		10,189	23,608,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,875,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7857
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		30	66,500
NON		2		726	1,766,500
SANS OBJET		6		10,189	23,608,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,875,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7858
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		151	333,500
NON		2		605	1,499,000
SANS OBJET		6		10,189	23,608,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,875,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7859
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		37	104,000
NON		2		719	1,728,500
SANS OBJET		6		10,189	23,608,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,600	2,875,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7860
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		913	2,313,000
NON		2		9,305	21,327,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		18	44,000
REFUS		8		9	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,591	2,857,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7861
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments duraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	265	656,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	326	825,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	200	524,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	117	295,500
SANS OBJET	6	10,015	23,084,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,618	2,921,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7862
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	329	790,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	235	601,000
MOINS SOUVENT	3	26	89,000
SANS OBJET	6	10,332	23,903,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,623	2,933,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7863
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		448	1,113,000
NON		2		113	272,500
SANS OBJET		6		10,358	23,992,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,624	2,935,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7864
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		469	1,169,000
NON		2		90	216,000
SANS OBJET		6		10,358	23,992,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,627	2,940,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7865
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	99	236,500
PERDU DU POIDS	2	175	441,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	283	705,000
SANS OBJET	6	10,358	23,992,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,629	2,941,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7866 - 7868
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	0 - 79	261	651,500
SANS OBJET	996	10,641	24,698,000
NON DÉCLARÉ	999	1,644	2,969,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7869 - 7871
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	0 - 36	261	651,500
SANS OBJET	996	10,641	24,698,000
NON DÉCLARÉ	999	1,644	2,969,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7872
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	391	980,500
NON	2	165	400,000
SANS OBJET	6	10,358	23,992,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,631	2,943,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7873
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
CHAQUE NUIT		1		151	396,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		199	497,000
MOINS SOUVENT		3		41	87,000
SANS OBJET		6		10,523	24,392,500
NON DÉCLARÉ		9		1,632	2,945,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7874
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		456	1,167,000
NON		2		99	212,000
SANS OBJET		6		10,358	23,992,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,632	2,945,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_12      **Longueur** 1      **Position** 7875

**Nom de la question** MH\_Q12

**Concept** Déprimé - senti parfois abattu

**Question** Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_4=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	346	851,000
NON	2	208	527,500
SANS OBJET	6	10,358	23,992,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,633	2,946,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2\_13      **Longueur** 1      **Position** 7876

**Nom de la question** MH\_Q13

**Concept** Déprimé - a beaucoup songé à la mort

**Question** Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_4=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	308	773,000
NON	2	245	601,500
SANS OBJET	6	10,358	23,992,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,634	2,947,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_14      **Longueur** 2      **Position** 7877 - 7878  
**Nom de la question** MH\_Q14  
**Concept** Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_5, \_6, \_9, \_11, \_12, \_13 =1 ou MHC2\_7=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	535	1,331,000
SANS OBJET	96	10,359	23,993,000
NE SAIT PAS	97	16	41,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,635	2,951,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7879 - 7880
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_14 < 52				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	57	126,500
FÉVRIER	2	41	74,500
MARS	3	47	94,000
AVRIL	4	40	103,500
MAI	5	31	62,000
JUIN	6	33	109,000
JUILLET	7	39	103,500
AOÛT	8	50	146,500
SEPTEMBRE	9	53	163,500
OCTOBRE	10	37	70,500
NOVEMBRE	11	30	88,000
DÉCEMBRE	12	38	105,500
SANS OBJET	96	10,386	24,047,500
NE SAIT PAS	97	12	28,500
NON DÉCLARÉ	99	1,652	2,994,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7881
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	404	1,013,000
NON	2	9,240	21,208,000
SANS OBJET	6	1,271	3,142,000
NE SAIT PAS	7	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,627	2,940,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7882
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUTE LA JOURNÉE	1	82	191,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	103	319,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	125	299,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	91	200,000
SANS OBJET	6	10,511	24,350,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,631	2,955,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_18      **Longueur** 1      **Position** 7883  
**Nom de la question** MH\_Q18  
**Concept** Perte d'intérêt - fréquence  
**Question** Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_17=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
TOUS LES JOURS	1	54	128,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	95	274,500
MOINS SOUVENT	3	36	108,000
SANS OBJET	6	10,727	24,849,500
NON DÉCLARÉ	9	1,634	2,958,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2\_19      **Longueur** 1      **Position** 7884  
**Nom de la question** MH\_Q19  
**Concept** Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue  
**Question** Pendant ces 2 semaine, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_18=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	340,500
NON	2	22	57,000
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,634	2,958,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7885
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q20
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PRIS DU POIDS	1	38	103,000
PERDU DU POIDS	2	36	95,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	73	198,000
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,635	2,963,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7886 - 7888
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
KILOGRAMMES	2 - 60	71	192,000
SANS OBJET	996	10,836	25,156,000
NON DÉCLARÉ	999	1,639	2,970,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7889 - 7891
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
LIVRES	1 - 27	71	192,000
SANS OBJET	996	10,836	25,156,000
NON DÉCLARÉ	999	1,639	2,970,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7892
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	86	210,000
NON	2	61	186,000
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,964,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7893
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q23
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CHAQUE NUIT	1	36	102,000
PRESQUE CHAQUE NUIT	2	36	70,000
MOINS SOUVENT	3	14	38,500
SANS OBJET	6	10,824	25,144,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,964,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7894
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q24
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	111	281,500
NON	2	36	115,000
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,964,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7895
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	83	219,000
NON	2	64	177,500
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,964,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7896
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	64	175,000
NON	2	82	218,000
SANS OBJET	6	10,763	24,958,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,636	2,964,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_27      **Longueur** 2      **Position** 7897 - 7898  
**Nom de la question** MH\_Q27  
**Concept** Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois  
**Question** Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2\_19, \_22, \_24, \_25, \_26 =1 ou MHC2\_20=1 ou 2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	139	376,000
SANS OBJET	96	10,766	24,966,000
NE SAIT PAS	97	4	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,637	2,967,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_28      **Longueur** 2      **Position** 7899 - 7900

**Nom de la question** MH\_Q28

**Concept** Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

**Question** Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_27 < 52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	17	43,000
FÉVRIER	2	9	25,000
MARS	3	5	10,000
AVRIL	4	3	14,500
MAI	5	14	23,000
JUIN	6	9	8,000
JUILLET	7	12	21,500
AOÛT	8	9	22,000
SEPTEMBRE	9	18	48,000
OCTOBRE	10	11	49,500
NOVEMBRE	11	8	29,500
DÉCEMBRE	12	18	63,000
SANS OBJET	96	10,770	24,975,000
NE SAIT PAS	97	2	10,000
NON DÉCLARÉ	99	1,641	2,976,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7901 - 7902
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	10,177	23,580,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,659	2,981,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7903 - 7904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	419	1,050,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	383	956,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	415	1,093,000
A PEUT PRÈS LE MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,445	10,855,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	252	598,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	218	493,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	200	476,500
N'EN A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	128	323,500
SANS OBJET	96	4,415	9,439,000
NON DÉCLARÉ	99	1,671	3,033,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2DSF      **Longueur** 2      **Position** 7905 - 7906

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_6, MHC2\_8A, MHC2\_8B, MHC2\_10 à MHC2\_13, MHC2\_16 à MHC2\_19, MHC2\_21A, MHC2\_21B et MHC2\_23 à MHC2\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	10,176	23,552,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,660	3,009,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** MHC2DPP      **Longueur** 4.2      **Position** 7907 - 7910

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHC2\_2 à MHC2\_28. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	10,176	23,552,500
SANS OBJET	9.96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,660	3,009,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7911 - 7912
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_14 ou MHC2\_27. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	662	1,690,000
SANS OBJET	96	10,206	23,580,500
NON DÉCLARÉ	99	1,678	3,048,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7913 - 7914
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_15 ou MHC2\_28. Réponse à une seule question. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JANVIER	1	74	170,000
FÉVRIER	2	50	99,500
MARS	3	52	104,000
AVRIL	4	43	118,000
MAI	5	45	85,000
JUIN	6	42	117,000
JUILLET	7	51	124,500
AOÛT	8	59	168,500
SEPTEMBRE	9	71	211,500
OCTOBRE	10	48	120,000
NOVEMBRE	11	38	117,500
DÉCEMBRE	12	56	168,500
SANS OBJET	96	10,206	23,580,500
NON DÉCLARÉ	99	1,711	3,133,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7915 - 7917
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		10,095	23,393,000
SANS OBJET		996		710	1,756,500
NE SAIT PAS		997		125	261,000
REFUS		998		25	49,500
NON DÉCLARÉ		999		1,591	2,858,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7918
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		384	786,000
RAREMENT		2		530	1,147,000
PARFOIS		3		1,278	2,938,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,764	6,528,500
TOUT LE TEMPS		5		5,057	11,812,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		77	173,500
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,741	3,169,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7919
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	104	228,000
RAREMENT	2	210	456,500
PARFOIS	3	715	1,564,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,720	6,282,500
TOUT LE TEMPS	5	6,253	14,659,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	10	20,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,823	3,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7920
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	215	524,500
RAREMENT	2	263	593,000
PARFOIS	3	915	2,019,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,731	6,285,500
TOUT LE TEMPS	5	5,853	13,702,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	31	68,500
REFUS	8	5	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,823	3,350,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7921
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		149	320,000
RAREMENT		2		175	431,000
PARFOIS		3		620	1,484,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,118	5,105,500
TOUT LE TEMPS		5		6,943	15,856,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,824	3,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7922
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
JAMAIS		1		108	228,000
RAREMENT		2		174	344,500
PARFOIS		3		613	1,364,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,929	4,517,000
TOUT LE TEMPS		5		7,175	16,732,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		10	22,000
REFUS		8		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,824	3,350,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7923
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	132	257,500
RAREMENT	2	236	523,500
PARFOIS	3	900	1,957,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,538	6,080,500
TOUT LE TEMPS	5	6,194	14,367,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	10	22,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,825	3,353,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7924
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	140	285,500
RAREMENT	2	192	482,500
PARFOIS	3	1,091	2,675,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,032	7,031,000
TOUT LE TEMPS	5	5,529	12,684,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	21	39,000
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,826	3,356,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7925
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	157	316,500
RAREMENT	2	209	514,000
PARFOIS	3	833	2,109,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,650	6,032,500
TOUT LE TEMPS	5	6,142	14,202,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	11	15,000
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7926
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	296	684,500
RAREMENT	2	390	820,000
PARFOIS	3	973	2,266,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,074	4,914,000
TOUT LE TEMPS	5	6,263	14,494,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	9	16,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7927
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		155	348,000
RAREMENT		2		272	627,500
PARFOIS		3		1,136	2,586,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,737	6,428,000
TOUT LE TEMPS		5		5,699	13,200,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		6	5,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7928
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		328	647,500
RAREMENT		2		339	793,500
PARFOIS		3		1,023	2,227,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,285	5,391,000
TOUT LE TEMPS		5		6,001	14,074,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NE SAIT PAS		7		28	59,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,359,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7929
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	256	587,000
RAREMENT	2	303	707,000
PARFOIS	3	1,323	3,170,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,793	6,521,000
TOUT LE TEMPS	5	5,303	12,163,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	24	39,000
REFUS	8	7	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7930
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	177	333,500
RAREMENT	2	296	651,500
PARFOIS	3	1,274	3,063,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	3,021	7,073,500
TOUT LE TEMPS	5	5,217	12,033,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	12	15,000
REFUS	8	12	33,000
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7931
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	310	594,000
RAREMENT	2	361	826,000
PARFOIS	3	1,203	2,688,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,506	5,992,500
TOUT LE TEMPS	5	5,604	13,052,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	18	40,500
REFUS	8	7	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7932
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	306	724,500
RAREMENT	2	315	747,000
PARFOIS	3	1,079	2,505,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,527	5,960,500
TOUT LE TEMPS	5	5,758	13,222,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	15	28,500
REFUS	8	9	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7933
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	180	357,500
RAREMENT	2	274	690,500
PARFOIS	3	1,080	2,566,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,753	6,445,000
TOUT LE TEMPS	5	5,699	13,106,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	16	25,000
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7934
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	114	199,500
RAREMENT	2	225	504,500
PARFOIS	3	1,035	2,310,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,857	6,897,500
TOUT LE TEMPS	5	5,765	13,276,000
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	8	8,000
REFUS	8	5	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7935
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	167	323,000
RAREMENT	2	257	645,500
PARFOIS	3	1,132	2,694,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,960	7,023,000
TOUT LE TEMPS	5	5,471	12,482,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	15	23,000
REFUS	8	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7936
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
JAMAIS	1	173	373,500
RAREMENT	2	237	480,000
PARFOIS	3	771	1,827,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,211	5,256,000
TOUT LE TEMPS	5	6,597	15,225,500
SANS OBJET	6	710	1,756,500
NE SAIT PAS	7	14	31,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,827	3,359,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7937 - 7938
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support social tangible - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,961	23,098,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,875	3,463,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7939 - 7940
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	9,980	23,148,000
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,856	3,414,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7941 - 7942
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	9,972	23,131,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,864	3,430,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7943 - 7944
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	9,909	23,000,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,927	3,561,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7945 - 7947
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC2\_AGE, AM62\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANS	8 - 95	1,209	4,298,000
SANS OBJET	996	10,156	22,222,500
NON DÉCLARÉ	999	1,181	1,798,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7948
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	9,877	22,397,500
NON	2	1,287	3,748,500
SANS OBJET	6	143	172,000
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7949
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		3,280	9,201,500
NON		2		7,884	16,944,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7950
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		33	186,500
NON		2		11,131	25,960,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7951
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		102	463,000
NON		2		11,062	25,683,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7952
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		19	34,000
NON		2		11,145	26,112,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7953
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		258	595,500
NON		2		10,906	25,550,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7954
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		26	116,000
NON		2		11,138	26,030,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5H	Longueur	1	Position	7955
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	77,500
NON		2		11,133	26,068,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5I	Longueur	1	Position	7956
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	670,500
NON		2		11,001	25,475,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7957
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		4	19,500
NON		2		11,160	26,126,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7958
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		18	61,500
NON		2		11,146	26,085,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5L	Longueur	1	Position	7959
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	83	261,500
NON			2	11,081	25,885,000
SANS OBJET			6	143	172,000
REFUS			8	4	8,000
NON DÉCLARÉ			9	1,235	1,992,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

Nom de la variable	SDC2_5M	Longueur	1	Position	7960
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>			<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI			1	56	247,000
NON			2	11,108	25,899,000
SANS OBJET			6	143	172,000
REFUS			8	4	8,000
NON DÉCLARÉ			9	1,235	1,992,500
			<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	SDC2_5N	Longueur	1	Position	7961
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	39	222,500		
NON	2	11,125	25,924,000		
SANS OBJET	6	143	172,000		
REFUS	8	4	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

Nom de la variable	SDC2_5O	Longueur	1	Position	7962
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>		
OUI	1	197	672,000		
NON	2	10,967	25,474,000		
SANS OBJET	6	143	172,000		
REFUS	8	4	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7963
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		29	132,000
NON		2		11,135	26,014,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7964
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		92	153,000
NON		2		11,072	25,993,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7965
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		16	96,000
NON		2		11,148	26,050,000
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7966
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		393	1,507,500
NON		2		10,771	24,638,500
SANS OBJET		6		143	172,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7967 - 7968
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2\_5A à SDC2\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,856	13,463,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,194	3,371,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,743	4,485,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	316	1,220,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	962	3,229,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	27	125,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	66	252,500
SANS OBJET	96	143	172,000
NON DÉCLARÉ	99	1,239	2,000,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7969
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,802	15,909,500
NON	2	3,358	10,206,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7970
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,333	6,463,500
NON	2	8,827	19,652,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7971
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	144,500
NON	2	11,137	25,971,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7972
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	92	423,500
NON	2	11,068	25,692,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7973
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	26,500
NON	2	11,143	26,089,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7974
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	197	390,500
NON	2	10,963	25,725,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7975
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	23	102,000
NON	2	11,137	26,014,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7976
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	30	71,500
NON	2	11,130	26,044,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7977
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	126	527,500
NON	2	11,034	25,588,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7978
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3	12,000
NON	2	11,157	26,103,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7979
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	8	36,500
NON	2	11,152	26,079,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7980
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	70	241,000
NON	2	11,090	25,875,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7981
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	46	231,000
NON	2	11,114	25,885,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7982
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	32	178,000
NON	2	11,128	25,937,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7983
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	51	190,000
NON	2	11,109	25,926,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7984
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	21	98,500
NON	2	11,139	26,017,000
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7985
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	100	177,000
NON	2	11,060	25,938,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7986
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	12	69,000
NON	2	11,148	26,046,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7987
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	320	1,264,500
NON	2	10,840	24,851,500
SANS OBJET	6	143	172,000
NE SAIT PAS	7	4	30,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,992,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	<b>EDC2_1</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>7988</b>
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		1,542	4,521,000
NON		2		9,054	20,038,000
SANS OBJET		6		710	1,756,500
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,992,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	<b>EDC2_2</b>	<b>Longueur</b>	<b>1</b>	<b>Position</b>	<b>7989</b>
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
À TEMPS PLEIN		1		1,283	3,789,000
À TEMPS PARTIEL		2		259	732,000
SANS OBJET		6		9,764	21,794,500
NON DÉCLARÉ		9		1,240	2,003,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7990 - 7991
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	65,000
1 À 5 ANNÉES	2	189	400,000
6 ANNÉES	3	227	536,000
7 ANNÉES	4	343	716,000
8 ANNÉES	5	602	1,199,000
9 ANNÉES	6	614	1,251,000
10 ANNÉES	7	1,016	2,116,000
11 ANNÉES	8	1,513	3,457,500
12 ANNÉES	9	4,882	10,718,500
13 ANNÉES	10	1,187	4,078,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NE SAIT PAS	97	3	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,241	2,008,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7992
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,749	16,466,000
NON	2	3,420	6,788,000
SANS OBJET	6	1,131	3,043,000
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,021,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7993
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,304	14,960,000
NON	2	3,865	8,294,000
SANS OBJET	6	1,131	3,043,000
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,021,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7994 - 7995
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	1,015	2,158,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	871	2,178,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	575	1,312,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	1,055	2,260,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	959	2,337,000
BACCALURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,292	3,275,000
MAÎTRISE	7	244	592,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	32	79,000
DOCTORAT ACQUIS	9	65	197,500
AUTRE	10	194	564,000
SANS OBJET	96	4,996	11,337,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,246	2,021,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7996 - 7997
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	65,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	704	1,589,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,238	4,737,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,329	3,192,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	194	564,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,015	2,158,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	871	2,178,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	575	1,312,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,055	2,260,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	959	2,337,000
BACCALaurÉAT	11	1,292	3,275,000
MAÎTRISE	12	244	592,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	32	79,000
DOCTORAT ACQUIS	14	65	197,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	2,024,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7998 - 7999
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUNE SCOLARITÉ	1	19	65,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	704	1,589,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,238	4,737,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,329	3,192,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	194	564,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	1,015	2,158,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	871	2,178,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	575	1,312,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	1,055	2,260,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	959	2,337,000
BACCALURÉAT	11	1,292	3,275,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	341	868,500
SANS OBJET	96	710	1,756,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	2,024,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	EDC2D3	Longueur	1	Position	8000
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1		2,961	6,391,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2		1,329	3,192,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3		2,655	6,214,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4		3,647	8,740,500
SANS OBJET		6		710	1,756,500
NON DÉCLARÉ		9		1,244	2,024,000
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8001
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,769	14,529,000
NON		2		3,218	6,866,000
INCAPACITÉ PERMANENTE		3		282	527,000
SANS OBJET		6		2,057	4,440,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,217	1,950,500
		<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8002
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		436	1,000,500
NON		2		2,781	5,857,500
SANS OBJET		6		8,108	19,496,500
NE SAIT PAS		7		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,220	1,956,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8003
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		519	1,377,500
NON		2		5,686	14,151,500
SANS OBJET		6		5,120	10,825,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8004
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		327	724,500
NON		2		2,453	5,132,500
SANS OBJET		6		8,544	20,497,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8005
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
OUI		1		65	112,000
NON		2		2,388	5,020,500
SANS OBJET		6		8,871	21,221,500
NON DÉCLARÉ		9		1,222	1,964,500
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8006 - 8007
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	204	448,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	182	374,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	11	28,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	9	25,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	98	232,000
VACANCES	6	4	10,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	361	959,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,396	2,735,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	83	113,000
AUTRE	10	39	92,000
SANS OBJET	96	8,936	21,333,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,222	1,964,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8008
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		790	1,722,500
NON		2		2,271	4,658,000
SANS OBJET		6		8,262	19,970,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8009
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 and LSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	81,000
NON		2		2,150	4,385,000
SANS OBJET		6		9,139	21,884,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8010
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	60	150,500
NON	2	730	1,572,000
SANS OBJET	6	10,535	24,632,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8011
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMPLOYÉ(E)	1	5,925	14,527,000
TRAVAIL À SON COMPTE	2	1,052	2,680,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.	3	14	32,000
SANS OBJET	6	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	7	1	8,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8012
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,049	2,672,000
SANS OBJET		6		10,273	23,674,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8013
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31<2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,921	14,512,500
SANS OBJET		6		5,382	11,782,500
NE SAIT PAS		7		11	30,500
REFUS		8		11	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8014
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994), LFC6F13 au cycle 2 (1996) et LFC8F13 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,988	17,238,500
SANS OBJET	6	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8015
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994), LFC6F14 au cycle 2 (1996) et LFC8F14 au cycle 3 (1998).				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	6,989	17,240,500
SANS OBJET	6	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	7	4	9,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8016
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994), LFC6F15 au cycle 2 (1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,985	17,232,500
SANS OBJET		6		4,330	9,102,500
NE SAIT PAS		7		7	15,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC2CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8017 - 8020
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur le Système canadien de classification des Industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE		1100 - 9191		6,972	17,191,000
SANS OBJET		9996		4,330	9,102,500
NE SAIT PAS		9997		4	9,000
REFUS		9998		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,238	2,013,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8021 - 8022
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CI97 (le Système de classification des industries de l'Amérique du nord (SCIAN) - 1997). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AGRICULTURE	1	221	435,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	181	286,000
SERVICES PUBLICS	3	58	168,500
CONSTRUCTION	4	381	926,000
FABRICATION	5	773	2,146,500
COMMERCE	6	1,015	2,654,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	345	859,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	384	988,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	415	1,215,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	242	567,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	576	1,303,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	831	1,839,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	314	877,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	438	1,163,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	341	897,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	457	864,000
SANS OBJET	96	4,330	9,102,500
NON DÉCLARÉ	99	1,244	2,025,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC2CO91      **Longueur** 4      **Position** 8023 - 8026

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) - 1991.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CODE	A011 - J319	6,969	17,186,000
SANS OBJET	9996	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	9997	4	9,000
REFUS	9998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,241	2,018,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8027 - 8028
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	36	83,500
AUTRES DIRECTEURS	2	532	1,389,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	168	484,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	374	786,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	713	1,803,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	418	1,196,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	204	466,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	198	459,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	243	580,500
ENSEIGNANTS	10	368	849,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	200	578,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	208	514,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	422	1,098,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	225	606,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	87	203,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	237	536,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	616	1,527,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	98	289,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	125	306,500
AUTRES MÉTIERS	20	305	763,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	265	593,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	137	348,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	371	667,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	339	856,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	80	201,500
SANS OBJET	96	4,330	9,102,500
NON DÉCLARÉ	99	1,247	2,030,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8029 - 8030
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) - 1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
CADRES SUPÉRIEURS	1	36	83,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	126	323,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	206	522,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	200	543,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	168	484,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	85	184,000
SECRÉTAIRES	7	159	318,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	130	283,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	62	159,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	651	1,644,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	241	731,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	177	464,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	69	184,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	135	282,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	91	234,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	107	225,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	149	369,000
ENSEIGNANTS	18	368	849,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	94	211,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	96	275,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	104	303,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	108	327,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	208	514,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	222	604,000
CAISSIERS	25	126	301,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	91	222,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	121	314,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	87	203,000
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	69	194,500

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	237	536,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	526	1,267,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	98	289,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	125	306,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	64	165,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	32	85,000
MÉCANICIENS	36	173	418,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	36	95,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	59	111,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	206	481,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	137	348,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	211	420,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	108	150,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	52	97,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	51	127,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	218	527,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	70	201,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	80	201,500
SANS OBJET	96	4,330	9,102,500
NON DÉCLARÉ	99	1,247	2,030,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_41      **Longueur** 2      **Position** 8031 - 8032  
**Nom de la question** LF\_Q41  
**Concept** Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison  
**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_2=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	81	186,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	6,500
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	45	81,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	7	15,000
VACANCES	6	216	534,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	11	24,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	11	25,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	18	32,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	1	1,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	8,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	11	26,000
AUTRE	15	20	56,000
SANS OBJET	96	10,889	25,354,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8033 - 8035
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	6,951	17,128,000
SANS OBJET	996	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	997	39	118,000
REFUS	998	5	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8036
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) and LSC2_31=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	517	1,322,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	915	2,390,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,736	9,158,000
SANS OBJET	6	6,100	13,344,500
NE SAIT PAS	7	49	120,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,225	1,976,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8037 - 8038
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,977	12,117,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	344	987,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	150	382,000
QUART ROTATIF	4	692	1,562,000
QUART BRISÉ	5	64	177,000
SUR APPEL	6	98	198,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	605	1,661,000
AUTRE	8	61	157,000
SANS OBJET	96	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
REFUS	98	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	1,964,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_45      **Longueur** 2      **Position** 8039 - 8040

**Nom de la question** LF\_Q45

**Concept** Horaire de travail habituel - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_44<>1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,496	3,583,500
VA À L'ÉCOLE	2	213	681,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	47	121,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	7,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	29	97,500
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	156	399,000
AUTRE	7	69	233,500
SANS OBJET	96	9,307	21,220,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,225	1,973,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_46      **Longueur** 1      **Position** 8041

**Nom de la question** LF\_Q46

**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	3,049	7,442,500
NON	2	3,940	9,793,500
SANS OBJET	6	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_51      **Longueur** 2      **Position** 8042 - 8043

**Nom de la question** LF\_Q51

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.

**Question** Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	574	1,515,500
SANS OBJET	96	10,746	24,826,500
NE SAIT PAS	97	5	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_52      **Longueur** 2      **Position** 8044 - 8045

**Nom de la question** LF\_Q52

**Concept** A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_3=1 ou LSC2\_23 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	155	362,500
REMBOURSER LES DETTES	2	46	150,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	23	51,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	44	105,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	28	74,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	42	97,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	136	312,000
AUTRE	8	103	368,500
SANS OBJET	96	10,746	24,826,500
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8046 - 8048
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 168		569	1,508,000
SANS OBJET		996		10,746	24,826,500
NE SAIT PAS		997		9	18,000
REFUS		998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8049
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23 = 1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		370	961,500
NON		2		208	562,000
SANS OBJET		6		10,746	24,826,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_61      **Longueur** 2      **Position** 8050 - 8051

**Nom de la question** LF\_Q61

**Concept** Nombre de semaines employé - 12 derniers mois

**Question** Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	6,957	17,130,500
SANS OBJET	96	4,330	9,102,500
NE SAIT PAS	97	32	109,000
REFUS	98	6	12,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2\_71      **Longueur** 2      **Position** 8052 - 8053

**Nom de la question** LF\_Q71

**Concept** Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois

**Question** Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61<52 ou LSC2\_22 = 1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,203	5,272,500
SANS OBJET	96	9,102	21,018,500
NE SAIT PAS	97	13	48,000
REFUS	98	5	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,223	1,968,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_72                      **Longueur** 1                      **Position** 8054  
**Nom de la question** LF\_Q72  
**Concept** Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)  
**Question** Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_61 + LSC2\_71 <52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,654	4,078,500
SANS OBJET	6	9,625	22,136,000
NON DÉCLARÉ	9	1,267	2,104,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8055 - 8056
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	145	340,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	54	112,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	21,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	34	75,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	100	245,500
VACANCES	6	262	747,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	6,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	51	102,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	82	179,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	26	64,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	21	32,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	308	849,500
A PRIS SA RETRAITE	13	38	84,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	31	46,000
AUTRE	15	54	166,000
SANS OBJET	96	10,062	23,140,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,267	2,104,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_74      **Longueur** 1      **Position** 8057

**Nom de la question** LF\_Q74

**Concept** A cherché du travail - nombre de périodes continues

**Question** Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :

**Univers** Répondants qui ont répondu 1<LSC2\_71<52

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	152	399,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	49	130,000
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	53	133,500
SANS OBJET	6	10,989	25,449,500
NON DÉCLARÉ	9	1,303	2,205,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** LSC2DCWS      **Longueur** 1      **Position** 8058

**Nom de la question**

**Concept** Situation actuelle en regard de l'activité - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_2 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	5,769	14,529,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	436	1,000,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,781	5,857,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	282	527,000
SANS OBJET	6	2,057	4,440,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,964,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DYWS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8059 - 8060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21, LSC2_22 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994), LFC6DCWS au cycle 2 (1996) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	6,205	15,529,500
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	782	1,684,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	87	192,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	34	81,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,879	3,902,500
NE PEUT TRAVAILLER DE MANIÈRE PERMANENTE	6	279	521,000
SANS OBJET	96	2,057	4,440,500
NON DÉCLARÉ	99	1,223	1,968,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DSWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation des étudiants en regard de l'activité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_1, EDC2_2, DHC2_AGE, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_21 et LSC2_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994), EDC6DLF au cycle 2 (1996) et EDC8DLF au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	708	2,078,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	233	658,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	179	500,000
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	23	71,000
SANS OBJET	6	10,182	23,052,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	1,958,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8062 - 8063
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Emplois multiples - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_3, LSC2\_21, LSC2\_23, LSC2\_51 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	264	678,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	250	687,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	5,686	14,151,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	60	150,500
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	730	1,572,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,271	4,658,000
SANS OBJET	96	2,057	4,440,500
NON DÉCLARÉ	99	1,228	1,980,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DRNW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8064 - 8065
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Raison principale d'être sans emploi la sem. dernière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1<>1				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_12, LSC2_13, LSC2_41 et DHC2_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996) et LFC8G17A au cycle 3 (1998). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	282	527,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	285	634,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	185	381,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	11	28,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	54	106,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	105	247,000
VACANCES	7	220	543,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	372	986,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,396	2,735,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	83	113,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	11	24,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	11	25,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	18	32,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	4,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	8,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	327	724,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	1	1,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	65	112,000
AUTRE	20	59	148,000
SANS OBJET	96	7,826	18,969,500
NON DÉCLARÉ	99	1,223	1,967,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8066 - 8068
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	6,943	17,110,000
SANS OBJET	996	4,330	9,102,500
NON DÉCLARÉ	999	1,273	2,105,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8069
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)

**Question****Univers**

Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note**

Basé sur LSC2\_1, LSC2\_42, LSC2\_53 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	5,646	13,691,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,297	3,419,500
SANS OBJET	6	4,330	9,102,500
NON DÉCLARÉ	9	1,273	2,105,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8070 - 8071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_22, LSC2\_61, LSC2\_71 et DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,895	12,193,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	34	76,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	2,150	4,385,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	489	1,041,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,275	3,102,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	87	197,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	292	780,000
SANS OBJET	96	2,057	4,440,500
NON DÉCLARÉ	99	1,267	2,104,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8072
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** IN\_Q1**Concept** Source de revenu - salaires et traitements**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements**Univers** Tous les répondants**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	7,964	20,043,500
NON	2	3,072	5,741,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8073
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,186	5,502,500
NON	2	8,850	20,282,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8074
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,039	5,014,000
NON	2	8,997	20,771,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8075
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,190	2,351,000
NON	2	9,846	23,434,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8076
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	291	730,500
NON	2	10,745	25,054,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8077
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,704	5,064,500
NON	2	8,332	20,720,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8078
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	1,926	3,901,500
NON	2	9,110	21,883,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8079
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,346	4,157,000
NON	2	8,690	21,628,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8080
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	2,107	4,877,000
NON	2	8,929	20,908,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_1J      **Longueur** 1      **Position** 8081

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - aide sociale / bien-être

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	423	937,000
NON	2	10,613	24,848,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_1K      **Longueur** 1      **Position** 8082

**Nom de la question** IN\_Q1

**Concept** Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

**Question** Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	378	967,500
NON	2	10,658	24,817,500
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8083
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	62	153,000
NON	2	10,974	25,632,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8084
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	708	1,930,000
NON	2	10,328	23,855,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8085
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	17	53,000
NON	2	11,019	25,732,000
NE SAIT PAS	7	144	327,000
REFUS	8	127	206,500
NON DÉCLARÉ	9	1,239	1,999,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8086 - 8087
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,965	17,710,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,013	2,481,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	105	233,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	45	107,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	48	117,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	510	935,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	1,021	2,058,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	699	935,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	10	15,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	226	439,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	11	26,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	12	34,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	140	305,500
AUCUNE	14	17	53,000
SANS OBJET	96	143	172,000
NE SAIT PAS	97	88	176,000
REFUS	98	7	14,500
NON DÉCLARÉ	99	1,486	2,504,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3      **Longueur** 6      **Position** 8088 - 8093

**Nom de la question** IN\_Q3

**Concept** Revenu total du ménage - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	8,558	20,337,500
AUCUN	0	7	22,500
NE SAIT PAS	999997	1,949	4,385,000
REFUS	999998	403	897,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,629	2,675,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3A      **Longueur** 1      **Position** 8094

**Nom de la question** IN\_Q3A

**Concept** Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2\_1A à INC2\_1M =1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	1,570	2,737,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	8,835	21,628,500
AUCUN REVENU	3	11	31,500
NE SAIT PAS	7	429	949,000
REFUS	8	197	453,000
NON DÉCLARÉ	9	1,504	2,518,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8095
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		263	514,000
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,288	2,195,000
SANS OBJET		6		8,846	21,660,500
NE SAIT PAS		7		16	24,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,130	3,921,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8096
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		53	114,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		208	399,000
SANS OBJET		6		10,134	23,855,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,149	3,949,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3D                      **Longueur** 1                      **Position** 8097

**Nom de la question** IN\_Q3D

**Concept** Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3B=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	688	1,115,500
DE 15 000\$ OU PLUS	2	573	1,027,500
SANS OBJET	6	9,109	22,174,500
NE SAIT PAS	7	26	51,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,149	3,949,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_3E                      **Longueur** 1                      **Position** 8098

**Nom de la question** IN\_Q3E

**Concept** Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3A=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,450	5,123,000
DE 40 000\$ OU PLUS	2	6,277	16,217,000
SANS OBJET	6	1,581	2,769,000
NE SAIT PAS	7	82	216,000
REFUS	8	26	73,000
NON DÉCLARÉ	9	2,130	3,921,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_3F      **Longueur** 1      **Position** 8099

**Nom de la question** IN\_Q3F

**Concept** Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,184	2,330,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,230	2,714,000
SANS OBJET	6	7,858	18,986,000
NE SAIT PAS	7	29	64,000
REFUS	8	7	14,500
NON DÉCLARÉ	9	2,238	4,209,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_3G      **Longueur** 1      **Position** 8100

**Nom de la question** IN\_Q3G

**Concept** Revenu total du ménage - >= 40 000\$

**Question** Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_3E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,093	2,569,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,069	2,420,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,586	4,079,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,431	6,886,000
SANS OBJET	6	4,031	7,892,000
NE SAIT PAS	7	68	175,000
REFUS	8	23	78,500
NON DÉCLARÉ	9	2,245	4,217,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8101 - 8102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	11	31,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	53	114,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	208	399,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	688	1,115,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	573	1,027,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,184	2,330,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,230	2,714,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,093	2,569,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,069	2,420,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,586	4,079,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	2,431	6,886,000
NON DÉCLARÉ	99	2,420	4,631,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept**

Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G et DHC2\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
FAIBLE REVENU	1	1,179	2,251,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,947	21,436,500
NON DÉCLARÉ	9	2,420	4,631,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	INC2DIA4	Longueur	1	Position	8104
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	1,179	2,251,000	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	2,319	4,726,500	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3	3,618	8,469,500	
REVENU SUPÉRIEUR		4	3,010	8,241,000	
NON DÉCLARÉ		9	2,420	4,631,000	
		<b>Total</b>	12,546	28,318,308	

Nom de la variable	INC2DIA5	Longueur	1	Position	8105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	289	589,000	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	890	1,661,500	
REVENU MOYEN		3	2,319	4,726,500	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4	3,618	8,469,500	
REVENU SUPÉRIEUR		5	3,010	8,241,000	
NON DÉCLARÉ		9	2,420	4,631,000	
		<b>Total</b>	12,546	28,318,308	

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4      **Longueur** 6      **Position** 8106 - 8111

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	8,243	19,179,500
AUCUN	0	336	835,500
SANS OBJET	999996	980	2,838,000
NE SAIT PAS	999997	708	1,368,000
REFUS	999998	161	337,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,118	3,760,000
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4A      **Longueur** 1      **Position** 8112

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,479	7,257,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,586	13,399,000
AUCUN REVENU	3	342	847,000
SANS OBJET	6	980	2,838,000
NE SAIT PAS	7	86	206,500
REFUS	8	51	123,500
NON DÉCLARÉ	9	2,022	3,647,500
	<b>Total</b>	<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4B      **Longueur** 1      **Position** 8113

**Nom de la question** IN\_Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4A=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,379	3,179,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	2,081	4,033,000
SANS OBJET	6	6,908	17,083,500
NE SAIT PAS	7	17	41,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,159	3,978,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4C      **Longueur** 1      **Position** 8114

**Nom de la question** IN\_Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4B=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 5 000\$	1	563	1,352,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	806	1,811,000
SANS OBJET	6	8,989	21,116,500
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,178	4,022,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8115
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4B=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,222	2,259,000
DE 15 000\$ OU PLUS	2	842	1,725,500
SANS OBJET	6	8,287	20,262,500
NE SAIT PAS	7	17	48,500
NON DÉCLARÉ	9	2,178	4,022,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8116
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4A=2				

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 40 000\$	1	2,868	6,511,500
DE 40 000\$ OU PLUS	2	2,699	6,836,000
SANS OBJET	6	4,801	10,941,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	13	32,500
NON DÉCLARÉ	9	2,159	3,978,000
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4F      **Longueur** 1      **Position** 8117

**Nom de la question** IN\_Q4F

**Concept** Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=1

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,577	3,402,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,282	3,096,000
SANS OBJET	6	7,500	17,777,500
NE SAIT PAS	7	8	12,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,178	4,029,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** INC2\_4G      **Longueur** 1      **Position** 8118

**Nom de la question** IN\_Q4G

**Concept** Revenu personnel total - >= 40 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INC2\_4E=2

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
DE MOINS DE 50 000\$	1	898	2,212,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	671	1,599,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	625	1,691,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	493	1,300,000
SANS OBJET	6	7,669	17,453,000
NE SAIT PAS	7	3	18,500
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	2,184	4,036,000
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8119 - 8120
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question****Univers**

Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Basé sur INC2\_4A à INC2\_4G. Voir la Documentation des variables dérivées.

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
AUCUN REVENU	1	353	878,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	563	1,352,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	806	1,811,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,222	2,259,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	842	1,725,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,577	3,402,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,282	3,096,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	898	2,212,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	671	1,599,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	625	1,691,500
DE 80 000\$ OU PLUS	11	493	1,300,000
SANS OBJET	96	969	2,806,000
NON DÉCLARÉ	99	2,245	4,184,500
	<b>Total</b>	12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8121 - 8125
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Indice des prix à la consommation

**Question****Univers**

Tous les répondants

**Note**

Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonné (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM62\_LNK      **Longueur** 1      **Position** 8126

**Nom de la question** AM\_Q01B

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	10,980	25,563,000
NON	2	314	735,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,242	2,000,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

**Nom de la variable** AM62\_SHA      **Longueur** 1      **Position** 8127

**Nom de la question** AM\_Q04B

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
OUI	1	11,028	25,725,500
NON	2	256	553,000
NE SAIT PAS	7	10	26,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,248	2,004,500
<b>Total</b>		<b>12,546</b>	<b>28,318,308</b>

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8128
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
AU TÉLÉPHONE		1		10,970	25,828,000
FACE À FACE		2		188	316,500
LES DEUX		3		1	1,000
SANS OBJET		6		143	172,000
NON DÉCLARÉ		9		1,244	2,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8129 - 8130
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b><u>Contenu</u></b>		<b><u>Code</u></b>		<b><u>Échantillon</u></b>	<b><u>Population</u></b>
ANGLAIS		1		9,127	19,855,500
FRANÇAIS		2		2,147	6,357,500
CHINOIS		4		15	66,500
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,500
PERSAN (FARSI)		11		3	3,500
POLONAIS		12		2	6,000
PENDJABI		14		3	19,000
ESPAGNOL		15		1	1,000
AUTRE		19		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99		1,244	2,002,000
		<b>Total</b>		12,546	28,318,308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8131 - 8134
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY Y, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<u>Contenu</u>	<u>Code</u>	<u>Échantillon</u>	<u>Population</u>
NOMBRE DE JOURS	338 - 1133	11,411	26,662,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,135	1,656,000
<b>Total</b>		12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT64LS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8135 - 8142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8143
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
POIDS EXISTE	1	12,546	28,318,500		
<b>Total</b>		12,546	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	WT62LF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8144 - 8151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8152
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		320	678,500
POIDS EXISTE		1		12,226	27,640,000
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8153 - 8160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62SLF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF62LFE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POIDS EXISTE		1		12,546	28,318,500
	<b>Total</b>			12,546	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT62LFE	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8162 - 8169
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble long. rép. complète C1 et C5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF62LFE=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Mars 2005

Imprimé: 09/03/2005

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF62SLS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8170
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---

<b>Nom de la variable</b>	WT62SLS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	8171 - 8178
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Poids : Partage - Longitudinal carré**Question****Univers** Tous les répondants avec WF62SLS=1**Note** Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.

---